




## Preisliste

Gesamtsortiment



## Kaimann GmbH

Hansastr. 2-5  
 33161 Hövelhof  
 Tel.: +49 5257 9850 - 0  
 info.kaimann@saint-gobain.com  
 www.kaimann.com

### LKW Zufahrt

Paderborner Straße 39  
 33161 Hövelhof

## Ansprechpartner

### Wärme, Kälte, Schallschutz, Brandschutz

#### Michael Köhler

(D · Gebiet Nord)  
 Mobil: +49 160 3561518  
 michael.koehler@  
 saint-gobain.com

#### Matthias Fritsch

(D · Gebiet Ost)  
 Mobil: +49 171 3690466  
 matthias.fritsch@  
 saint-gobain.com

### Sanitär, Heizung, Klima

#### Sven Portich

Verkaufsleiter Haustechnik (D)  
 Spezifikationsmanager (D)  
 Tel.: +49 2384 911200  
 Mobil: +49 151 16627518  
 sven.portich@saint-gobain.com

### Technischer Support

#### Dirk Behring

Anwendungstechnik  
 Fachplaner für gebäude-  
 technischen Brandschutz  
 (EIPOS)  
 Tel.: +49 5257 9850 - 554  
 Mobil: +49 173 9296072  
 dirk.behring@saint-gobain.com

#### Erik Schiermeyer

(D · Gebiet West)  
 Mobil: +49 172 5278859  
 erik.schiermeyer@  
 saint-gobain.com

#### Gerhard Gieringer

(D · Gebiet Süd / CH)  
 Mobil: +49 151 62840093  
 gerhard.gieringer@  
 saint-gobain.com

### Special Applications / OEM

#### Ralf Josephs (D)

Tel.: +49 5257 9850 - 245  
 Mobil: +49 151 64904789  
 ralf.josephs@saint-gobain.com

#### Kai Günther

Anwendungstechnik  
 Fachplaner für gebäude-  
 technischen Brandschutz  
 (EIPOS)  
 Mobil: +49 151 16627517  
 kai.guenther@saint-gobain.com

## Inhalt

	Seite
<b>Kälte/Klima/Lüftung</b>	
Kaiflex KKplus s1	3
Kaiflex KKplus s2	6
Kaiflex KKplus s3	12
Kaiflex ST s2	16
<b>Hochtemperaturanwendungen</b>	
Kaiflex EPDMplus	17
Kaiflex Solar EPDM	19
Kaiflex Solar EMDMplus 2in2	20
<b>Halogenfreie Anwendungen</b>	
Kaiflex HFplus s2	21
<b>Heizung/Sanitär</b>	
Kaiflex HT s2	23
Kaifoam PE	25
Kaifoam VL	29
Kaifoam PUR-PVC	31
<b>Schallschutzlösungen</b>	
Kaiflex SL	32
Kaivenience	33
Kaisound	34
<b>Ummantelungssysteme</b>	
Kaiflex Protect Alu-TEC	35
Kaiflex Protect F-BLACK	39
Kaiflex Protect Alu-NET	42
Kaiflex Protect TS	44
Protect (R) HD	45
<b>Zubehör</b>	
Kaiflex RT-KKplus s1/s2	46
Kaiflex RT-KKplus	48
Kaiflex RT-HFplus s2	51
Kaiflex FT	53
Kaifix ECplus	54
Kaiflex Pyrostar	55
Gebinde	56
Werkzeug	56
Rollenware	57
Sonstiges	58
Kaiflex Solar EPDMplus 2in2	59
<b>Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen</b>	61

## Kaiflex KKplus s1

Schlauch · unbeschichtet (KaiCene-Technologie)

Farbe: Anthrazit · Länge: 1,2 m							
13 mm Dämmschichtdicke				19 mm Dämmschichtdicke			
Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m
KK+s1-S-1,2m-13x015	4005146	108,0	<b>8,83</b>	KK+s1-S-1,2m-19x015	4005157	62,4	<b>16,30</b>
KK+s1-S-1,2m-13x018	4005147	88,8	<b>9,54</b>	KK+s1-S-1,2m-19x018	4005158	50,4	<b>16,61</b>
KK+s1-S-1,2m-13x022	4005148	73,2	<b>9,98</b>	KK+s1-S-1,2m-19x022	4005159	49,2	<b>18,99</b>
KK+s1-S-1,2m-13x028	4005149	58,8	<b>10,86</b>	KK+s1-S-1,2m-19x028	4005160	39,6	<b>20,45</b>
KK+s1-S-1,2m-13x035	4005150	50,4	<b>12,12</b>	KK+s1-S-1,2m-19x035	4005161	30,0	<b>22,22</b>
KK+s1-S-1,2m-13x042	4005151	36,0	<b>14,68</b>	KK+s1-S-1,2m-19x042	4005162	27,6	<b>25,97</b>
KK+s1-S-1,2m-13x048	4005152	38,4	<b>15,59</b>	KK+s1-S-1,2m-19x048	4005163	24,0	<b>26,53</b>
KK+s1-S-1,2m-13x054	4005153	36,0	<b>17,10</b>	KK+s1-S-1,2m-19x054	4005164	19,2	<b>35,23</b>
KK+s1-S-1,2m-13x060	4005154	28,8	<b>19,43</b>	KK+s1-S-1,2m-19x060	4005165	19,2	<b>39,33</b>
KK+s1-S-1,2m-13x064	4008639	28,8	<b>21,70</b>	KK+s1-S-1,2m-19x064	4008642	15,6	<b>42,66</b>
KK+s1-S-1,2m-13x076	4005155	27,6	<b>25,62</b>	KK+s1-S-1,2m-19x076	4005166	16,8	<b>43,43</b>
KK+s1-S-1,2m-13x089	4005156	19,2	<b>27,66</b>	KK+s1-S-1,2m-19x089	4005167	14,4	<b>46,41</b>

25 mm Dämmschichtdicke				32 mm Dämmschichtdicke			
Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m
KK+s1-S-1,2m-25x015	4012202	37,2	<b>23,37</b>	KK+s1-S-1,2m-32x015	4008655	21,6	<b>31,86</b>
KK+s1-S-1,2m-25x018	4008643	37,2	<b>24,01</b>	KK+s1-S-1,2m-32x018	4008656	21,6	<b>32,81</b>
KK+s1-S-1,2m-25x022	4008644	30,0	<b>25,40</b>	KK+s1-S-1,2m-32x022	4008657	21,6	<b>34,88</b>
KK+s1-S-1,2m-25x028	4008645	24,0	<b>27,53</b>	KK+s1-S-1,2m-32x028	4008658	19,2	<b>35,76</b>
KK+s1-S-1,2m-25x035	4008646	21,6	<b>30,13</b>	KK+s1-S-1,2m-32x035	4008659	16,8	<b>44,30</b>
KK+s1-S-1,2m-25x042	4008647	19,2	<b>33,65</b>	KK+s1-S-1,2m-32x042	4008660	14,4	<b>45,91</b>
KK+s1-S-1,2m-25x048	4008648	16,8	<b>36,95</b>	KK+s1-S-1,2m-32x048	4008661	13,2	<b>49,11</b>
KK+s1-S-1,2m-25x054	4008649	16,8	<b>38,93</b>	KK+s1-S-1,2m-32x054	4008662	12,0	<b>50,38</b>
KK+s1-S-1,2m-25x060	4008650	14,4	<b>43,67</b>	KK+s1-S-1,2m-32x060	4008663	10,8	<b>56,17</b>
KK+s1-S-1,2m-25x064	4008651	14,4	<b>55,16</b>	KK+s1-S-1,2m-32x064	4008664	10,8	<b>70,49</b>
				KK+s1-S-1,2m-32x070	4008665	9,6	<b>77,99</b>
KK+s1-S-1,2m-25x076	4008652	12,0	<b>63,33</b>	KK+s1-S-1,2m-32x076	4008666	7,2	<b>82,01</b>
KK+s1-S-1,2m-25x089	4008653	9,6	<b>67,97</b>	KK+s1-S-1,2m-32x089	4008667	7,2	<b>87,82</b>

Geschlitzte Schläuche auf Anfrage erhältlich.

Für weitere Dimensionen setzen Sie sich bitte mit dem Customer Service in Verbindung.

## Kaiflex KKplus s1

Schlauch · unbeschichtet (KaiCene-Technologie) · selbstklebend · mit Tangential-Schnitt

Farbe: Anthrazit · Länge: 1,2 m							
13 mm Dämmschichtdicke				19 mm Dämmschichtdicke			
Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m
KK+s1-S-1,2m-13x015-SK	4008683	108,0	12,14	KK+s1-S-1,2m-19x015-SK	4008694	62,4	20,90
KK+s1-S-1,2m-13x018-SK	4008684	88,8	13,16	KK+s1-S-1,2m-19x018-SK	4008695	50,4	21,35
KK+s1-S-1,2m-13x022-SK	4008685	72,3	13,71	KK+s1-S-1,2m-19x022-SK	4008696	49,2	24,31
KK+s1-S-1,2m-13x028-SK	4008686	58,8	14,89	KK+s1-S-1,2m-19x028-SK	4008697	39,6	26,20
KK+s1-S-1,2m-13x035-SK	4008687	50,4	16,62	KK+s1-S-1,2m-19x035-SK	4008698	30,0	28,52
KK+s1-S-1,2m-13x042-SK	4008688	36,0	20,15	KK+s1-S-1,2m-19x042-SK	4008699	27,6	33,21
KK+s1-S-1,2m-13x048-SK	4008689	38,4	21,39	KK+s1-S-1,2m-19x048-SK	4008700	24,0	33,96
KK+s1-S-1,2m-13x054-SK	4008690	36,0	23,50	KK+s1-S-1,2m-19x054-SK	4008701	19,2	45,19
KK+s1-S-1,2m-13x060-SK	4008691	28,8	26,69	KK+s1-S-1,2m-19x060-SK	4008702	19,2	50,39
KK+s1-S-1,2m-13x076-SK	4008692	27,6	33,33	KK+s1-S-1,2m-19x076-SK	4008703	16,8	55,62
KK+s1-S-1,2m-13x089-SK	4008693	19,2	37,97	KK+s1-S-1,2m-19x089-SK	4008704	14,4	59,51

Für weitere Dimensionen setzen Sie sich bitte mit dem Customer Service in Verbindung.

## Kaiflex KKplus s1

Platte · endlos · beschichtet (INCERAM-Cladding)

Farbe: Anthrazit · Breite: 1 m · Wicklungs-Ø: 40 cm · im Karton

Dämmschichtdicke mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	lfm/ Karton	m <sup>2</sup> / Karton	€/m <sup>2</sup>
6	KK+s1-PI-e-1m-40KT-06	4008727	18	18	136,49
10	KK+s1-PI-e-1m-40KT-10	4008728	10	10	151,71

Farbe: Anthrazit · Breite: 1 m · Wicklungs-Ø: 53 cm · im Karton

Dämmschichtdicke mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	lfm/ Karton	m <sup>2</sup> / Karton	€/m <sup>2</sup>
13	KK+s1-PI-e-1m-53KT-13	4008729	14	14	170,15
19	KK+s1-PI-e-1m-53KT-19	4008730	10	10	194,07
25	KK+s1-PI-e-1m-53KT-25	4008731	8	8	216,63
32	KK+s1-PI-e-1m-53KT-32	4008732	6	6	254,37

Für weitere Dimensionen setzen Sie sich bitte mit dem Customer Service in Verbindung.

## Kaiflex KKplus s1

Platte · endlos · beschichtet (INCERAM-Cladding) · selbstklebend

Farbe: Anthrazit · Breite: 1 m · Wicklungs-Ø: 40 cm · im Karton

Dämmschichtdicke mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	lfm/ Karton	m <sup>2</sup> / Karton	€/m <sup>2</sup>
6	KK+s1-PI-e-1m-40KT-06-SK	4008733	15	15	147,74
10	KK+s1-PI-e-1m-40KT-10-SK	4008734	10	10	162,95

Farbe: Anthrazit · Breite: 1 m · Wicklungs-Ø: 53 cm · im Karton

Dämmschichtdicke mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	lfm/ Karton	m <sup>2</sup> / Karton	€/m <sup>2</sup>
13	KK+s1-PI-e-1m-53KT-13-SK	4008735	14	14	181,38
19	KK+s1-PI-e-1m-53KT-19-SK	4008736	10	10	205,30
25	KK+s1-PI-e-1m-53KT-25-SK	4008737	8	8	227,88
32	KK+s1-PI-e-1m-53KT-32-SK	4008738	6	6	265,62

Für weitere Dimensionen setzen Sie sich bitte mit dem Customer Service in Verbindung.

## Kaiflex KKplus s2

Schlauch · unbeschichtet

Farbe: Anthrazit · Länge: 2 m									
KKplus 1 Dämmschichtdicke 7,0 - 10,0 mm					KKplus 2 Dämmschichtdicke 9,5 - 16,0 mm				
mittl. DSD mm	Dimension/Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/Karton	€/m	mittl. DSD mm	Dimension/Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/Karton	€/m
7,0	KK+s2-S-2m-1/006	4000000	466	<b>5,22</b>	9,5	KK+s2-S-2m-2/006	4000030	288	<b>6,90</b>
7,0	KK+s2-S-2m-1/008	4000001	406	<b>5,32</b>	10,0	KK+s2-S-2m-2/008	4000031	240	<b>7,37</b>
7,5	KK+s2-S-2m-1/010	4000002	284	<b>5,63</b>	11,0	KK+s2-S-2m-2/010	4000032	192	<b>7,95</b>
7,5	KK+s2-S-2m-1/012	4000003	234	<b>6,00</b>	11,0	KK+s2-S-2m-2/012	4000033	168	<b>8,43</b>
8,0	KK+s2-S-2m-1/015	4000004	192	<b>6,23</b>	11,0	KK+s2-S-2m-2/015	4000034	144	<b>9,47</b>
8,0	KK+s2-S-2m-1/018	4000005	168	<b>6,67</b>	11,5	KK+s2-S-2m-2/018	4000035	120	<b>10,33</b>
8,5	KK+s2-S-2m-1/022	4000006	132	<b>7,42</b>	12,0	KK+s2-S-2m-2/022	4000036	96	<b>11,18</b>
8,5	KK+s2-S-2m-1/028	4000008	96	<b>8,36</b>	12,5	KK+s2-S-2m-2/028	4000038	80	<b>12,06</b>
9,0	KK+s2-S-2m-1/035	4000010	70	<b>9,34</b>	13,0	KK+s2-S-2m-2/035	4000040	60	<b>14,62</b>
9,0	KK+s2-S-2m-1/042	4000012	60	<b>10,75</b>	13,5	KK+s2-S-2m-2/042	4000041	40	<b>16,46</b>
9,0	KK+s2-S-2m-1/045	4000013	56	<b>11,58</b>	13,5	KK+s2-S-2m-2/045	4000042	40	<b>18,80</b>
9,0	KK+s2-S-2m-1/048	4000014	50	<b>12,38</b>	13,5	KK+s2-S-2m-2/048	4000043	40	<b>19,81</b>
9,0	KK+s2-S-2m-1/054	4000015	40	<b>14,52</b>	13,5	KK+s2-S-2m-2/054	4000044	32	<b>23,65</b>
9,0	KK+s2-S-2m-1/057	4000016	40	<b>16,12</b>	14,0	KK+s2-S-2m-2/057	4000045	32	<b>25,25</b>
9,0	KK+s2-S-2m-1/060	4000017	36	<b>18,11</b>	14,0	KK+s2-S-2m-2/060	4000046	32	<b>25,97</b>
9,5	KK+s2-S-2m-1/064	4000018	32	<b>20,09</b>	14,0	KK+s2-S-2m-2/064	4000047	28	<b>27,00</b>
9,5	KK+s2-S-2m-1/070	4000019	32	<b>22,10</b>	14,0	KK+s2-S-2m-2/070	4000048	28	<b>30,54</b>
9,5	KK+s2-S-2m-1/076	4000020	24	<b>24,15</b>	14,0	KK+s2-S-2m-2/076	4000049	28	<b>32,70</b>
9,5	KK+s2-S-2m-1/080	4000021	24	<b>26,53</b>	14,5	KK+s2-S-2m-2/080	4000050	24	<b>35,93</b>
9,5	KK+s2-S-2m-1/089	4000022	20	<b>29,20</b>	14,5	KK+s2-S-2m-2/089	4000051	20	<b>38,98</b>
9,5	KK+s2-S-2m-1/108	4000024	16	<b>44,12</b>	14,5	KK+s2-S-2m-2/108	4000053	16	<b>55,82</b>
9,5	KK+s2-S-2m-1/114	4000025	16	<b>47,46</b>	15,0	KK+s2-S-2m-2/114	4000054	16	<b>61,03</b>
9,5	KK+s2-S-2m-1/125	4000026	12	<b>62,20</b>	15,0	KK+s2-S-2m-2/125	4000055	12	<b>75,76</b>
10,0	KK+s2-S-2m-1/140	4000028	12	<b>67,21</b>	15,5	KK+s2-S-2m-2/140	4000057	8	<b>81,13</b>
10,0	KK+s2-S-2m-1/160	4000029	8	<b>76,61</b>	16,0	KK+s2-S-2m-2/160	4000058	8	<b>94,92</b>

Geschlitzte Schläuche auf Anfrage erhältlich.

## Kaiflex KKplus s2

Schlauch · unbeschichtet

Farbe: Anthrazit · Länge: 2 m									
KKplus 3 Dämmschichtdicke 12,5 - 19,0 mm					KKplus 4 Dämmschichtdicke 15,5 - 25,0 mm				
mittl. DSD mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m	mittl. DSD mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m
12,5	KK+s2-S-2m-3/010	4000059	156	11,97	15,5	KK+s2-S-2m-4/010	4000087	110	13,73
13,0	KK+s2-S-2m-3/012	4000060	144	12,68	16,0	KK+s2-S-2m-4/012	4000088	100	14,52
13,5	KK+s2-S-2m-3/015	4000061	108	15,04	17,0	KK+s2-S-2m-4/015	4000089	90	17,44
14,0	KK+s2-S-2m-3/018	4000062	96	15,69	17,5	KK+s2-S-2m-4/018	4000090	72	18,06
14,5	KK+s2-S-2m-3/022	4000063	84	17,73	18,0	KK+s2-S-2m-4/022	4000091	64	20,49
15,0	KK+s2-S-2m-3/028	4000065	60	20,73	19,0	KK+s2-S-2m-4/028	4000093	50	24,61
15,5	KK+s2-S-2m-3/035	4000067	50	24,29	19,5	KK+s2-S-2m-4/035	4000095	40	28,41
16,0	KK+s2-S-2m-3/042	4000068	40	27,39	20,0	KK+s2-S-2m-4/042	4000096	32	32,07
16,0	KK+s2-S-2m-3/045	4000069	36	30,56	20,5	KK+s2-S-2m-4/045	4000097	28	35,57
16,0	KK+s2-S-2m-3/048	4000070	32	33,37	20,5	KK+s2-S-2m-4/048	4000098	24	39,17
16,5	KK+s2-S-2m-3/054	4000071	24	38,08	21,0	KK+s2-S-2m-4/054	4000099	24	44,26
16,5	KK+s2-S-2m-3/057	4000072	24	41,38	21,0	KK+s2-S-2m-4/057	4000100	20	48,31
16,5	KK+s2-S-2m-3/060	4000073	24	42,49	21,5	KK+s2-S-2m-4/060	4000101	20	49,49
16,5	KK+s2-S-2m-3/064	4000074	20	45,06	21,5	KK+s2-S-2m-4/064	4000102	18	52,72
17,0	KK+s2-S-2m-3/070	4000075	18	48,64	22,0	KK+s2-S-2m-4/070	4000103	16	56,34
17,0	KK+s2-S-2m-3/076	4000076	16	52,50	22,0	KK+s2-S-2m-4/076	4000104	16	60,96
17,0	KK+s2-S-2m-3/080	4000077	16	56,41	22,5	KK+s2-S-2m-4/080	4000105	16	65,26
17,5	KK+s2-S-2m-3/089	4000078	16	59,00	22,5	KK+s2-S-2m-4/089	4000107	12	67,59
18,0	KK+s2-S-2m-3/108	4000080	12	82,14	23,0	KK+s2-S-2m-4/108	4000109	10	93,34
18,0	KK+s2-S-2m-3/114	4000081	12	87,20	23,5	KK+s2-S-2m-4/114	4000110	10	98,44
18,5	KK+s2-S-2m-3/125	4000082	12	99,38	23,5	KK+s2-S-2m-4/125	4000111	8	109,47
19,0	KK+s2-S-2m-3/140	4000084	8	108,72	24,5	KK+s2-S-2m-4/140	4000113	6	120,53
19,0	KK+s2-S-2m-3/160	4000085	6	125,11	25,0	KK+s2-S-2m-4/160	4000114	6	138,12

Geschlitzte Schläuche auf Anfrage erhältlich.

## Kaiflex KKplus s2

Schlauch · unbeschichtet

Farbe: Anthrazit · Länge: 2 m									
KKplus 5 Dämmschichtdicke 21,5 - 30,0 mm					KKplus 6 Dämmschichtdicke 26,5 - 42,0 mm				
mittl. DSD mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m	mittl. DSD mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m
					26,5	KK+s2-S-2m-6/012	4000130	40	33,73
					28,0	KK+s2-S-2m-6/015	4000131	32	35,21
21,5	KK+s2-S-2m-5/018	4000115	50	26,50	29,0	KK+s2-S-2m-6/018	4000132	32	36,24
22,5	KK+s2-S-2m-5/022	4000116	42	28,07	30,0	KK+s2-S-2m-6/022	4000133	32	38,55
23,5	KK+s2-S-2m-5/028	4000117	40	32,85	31,5	KK+s2-S-2m-6/028	4000134	24	42,68
24,5	KK+s2-S-2m-5/035	4000118	24	36,12	33,0	KK+s2-S-2m-6/035	4000135	22	53,11
25,5	KK+s2-S-2m-5/042	4000119	22	45,24	34,0	KK+s2-S-2m-6/042	4000136	16	61,72
26,0	KK+s2-S-2m-5/048	4000120	18	52,86	35,0	KK+s2-S-2m-6/048	4000137	12	66,96
26,5	KK+s2-S-2m-5/054	4000121	16	59,75	35,5	KK+s2-S-2m-6/054	4000138	12	77,34
					36,0	KK+s2-S-2m-6/057	4000139	12	80,72
27,0	KK+s2-S-2m-5/060	4000122	12	64,89	36,5	KK+s2-S-2m-6/060	4000140	10	83,44
27,0	KK+s2-S-2m-5/064	4000123	12	68,43	37,0	KK+s2-S-2m-6/064	4000141	10	87,47
27,5	KK+s2-S-2m-5/070	4000124	12	72,09	37,5	KK+s2-S-2m-6/070	4000142	8	94,56
27,5	KK+s2-S-2m-5/076	4000125	10	76,78	38,0	KK+s2-S-2m-6/076	4000143	8	99,45
					38,0	KK+s2-S-2m-6/080	4000144	8	105,58
28,5	KK+s2-S-2m-5/089	4000126	8	85,17	39,0	KK+s2-S-2m-6/089	4000145	6	110,04
29,0	KK+s2-S-2m-5/108	4000127	6	117,64	40,0	KK+s2-S-2m-6/108	4000147	4	149,50
29,0	KK+s2-S-2m-5/114	4000128	6	124,03	41,5	KK+s2-S-2m-6/114	4000148	4	160,92
30,0	KK+s2-S-2m-5/140	4000129	4	151,84	42,0	KK+s2-S-2m-6/140	4000150	2	199,60
						KK+s2-S-2m-6/160	4000151	2	232,79

Geschlitzte Schläuche auf Anfrage erhältlich.

## Kaiflex KKplus s2

Schlauch · unbeschichtet · selbstklebend · mit Tangential-Schnitt

Farbe: Anthrazit · Länge: 2 m									
KKplus 1 Dämmschichtdicke 8,0 - 9,0 mm					KKplus 2 Dämmschichtdicke 11,0 - 14,5 mm				
mittl. DSD mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m	mittl. DSD mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m
8,0	KK+s2-S-2m-1/015-SK	4000152	192	8,43	11,0	KK+s2-S-2m-2/015-SK	4000164	144	12,27
8,0	KK+s2-S-2m-1/018-SK	4000153	168	8,96	11,5	KK+s2-S-2m-2/018-SK	4000165	120	13,08
8,5	KK+s2-S-2m-1/022-SK	4000154	132	9,71	12,0	KK+s2-S-2m-2/022-SK	4000166	96	13,99
8,5	KK+s2-S-2m-1/028-SK	4000155	96	10,75	12,5	KK+s2-S-2m-2/028-SK	4000167	80	15,03
9,0	KK+s2-S-2m-1/035-SK	4000156	70	11,73	13,0	KK+s2-S-2m-2/035-SK	4000168	60	17,73
9,0	KK+s2-S-2m-1/042-SK	4000157	60	13,16	13,5	KK+s2-S-2m-2/042-SK	4000169	40	19,48
9,0	KK+s2-S-2m-1/048-SK	4000158	50	14,97	13,5	KK+s2-S-2m-2/048-SK	4000170	40	22,89
9,0	KK+s2-S-2m-1/054-SK	4000159	40	17,07	13,5	KK+s2-S-2m-2/054-SK	4000171	32	26,90
9,0	KK+s2-S-2m-1/060-SK	4000160	36	20,83	14,0	KK+s2-S-2m-2/060-SK	4000172	32	29,37
					14,0	KK+s2-S-2m-2/076-SK	4000173	28	36,36
					14,5	KK+s2-S-2m-2/089-SK	4000174	20	42,92

## Kaiflex KKplus s2

Schlauch · unbeschichtet · selbstklebend · mit Tangential-Schnitt

Farbe: Anthrazit · Länge: 2 m									
KKplus 3 Dämmschichtdicke 13,5 - 17,5 mm					KKplus 4 Dämmschichtdicke 17,0 - 22,5 mm				
mittl. DSD mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m	mittl. DSD mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m
13,5	KK+s2-S-2m-3/015-SK	4000175	108	18,40	17,0	KK+s2-S-2m-4/015-SK	4000186	90	20,95
14,0	KK+s2-S-2m-3/018-SK	4000176	96	19,06	17,5	KK+s2-S-2m-4/018-SK	4000187	72	21,66
14,5	KK+s2-S-2m-3/022-SK	4000177	84	21,09	18,0	KK+s2-S-2m-4/022-SK	4000188	64	24,13
15,0	KK+s2-S-2m-3/028-SK	4000178	60	24,29	19,0	KK+s2-S-2m-4/028-SK	4000189	50	28,25
15,5	KK+s2-S-2m-3/035-SK	4000179	50	27,83	19,5	KK+s2-S-2m-4/035-SK	4000190	40	32,16
16,0	KK+s2-S-2m-3/042-SK	4000180	40	31,02	20,0	KK+s2-S-2m-4/042-SK	4000191	32	35,95
16,0	KK+s2-S-2m-3/048-SK	4000181	32	37,04	20,5	KK+s2-S-2m-4/048-SK	4000192	24	43,14
16,5	KK+s2-S-2m-3/054-SK	4000182	24	41,88	21,0	KK+s2-S-2m-4/054-SK	4000193	24	48,30
16,5	KK+s2-S-2m-3/060-SK	4000183	24	46,41	21,5	KK+s2-S-2m-4/060-SK	4000194	20	53,69
17,0	KK+s2-S-2m-3/076-SK	4000184	16	56,68	22,0	KK+s2-S-2m-4/076-SK	4000195	16	65,49
17,5	KK+s2-S-2m-3/089-SK	4000185	16	63,61	22,5	KK+s2-S-2m-4/089-SK	4000196	12	72,41

## Kaiflex KKplus s2

Schlauch · unbeschichtet · selbstklebend · mit SK-Overlap (3 mm Tape)

Farbe: Anthrazit · Länge: 2 m									
KKplus 1 Dämmschichtdicke 8,0 - 9,0 mm					KKplus 2 Dämmschichtdicke 11,0 - 14,5 mm				
mittl. DSD mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m	mittl. DSD mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m
8,0	KK+s2-S-2m-1/015-SK-T	4000198	192	9,31	11,0	KK+s2-S-2m-2/015-SK-T	4000210	144	13,44
8,0	KK+s2-S-2m-1/018-SK-T	4000199	168	9,73	11,5	KK+s2-S-2m-2/018-SK-T	4000211	120	14,33
8,5	KK+s2-S-2m-1/022-SK-T	4000200	132	10,75	12,0	KK+s2-S-2m-2/022-SK-T	4000212	96	15,30
8,5	KK+s2-S-2m-1/028-SK-T	4000201	96	11,70	12,5	KK+s2-S-2m-2/028-SK-T	4000214	80	16,26
9,0	KK+s2-S-2m-1/035-SK-T	4000202	70	12,74	13,0	KK+s2-S-2m-2/035-SK-T	4000215	60	18,96
9,0	KK+s2-S-2m-1/042-SK-T	4000203	60	14,16	13,5	KK+s2-S-2m-2/042-SK-T	4000216	40	20,73
9,0	KK+s2-S-2m-1/048-SK-T	4000204	50	15,95	13,5	KK+s2-S-2m-2/048-SK-T	4000217	40	24,11
9,0	KK+s2-S-2m-1/054-SK-T	4000205	40	18,17	13,5	KK+s2-S-2m-2/054-SK-T	4000218	32	28,05
9,0	KK+s2-S-2m-1/060-SK-T	4000206	36	21,83	14,0	KK+s2-S-2m-2/060-SK-T	4000219	32	30,54
9,5	KK+s2-S-2m-1/076-SK-T	4000208	24	28,30	14,0	KK+s2-S-2m-2/076-SK-T	4000220	28	37,59
9,5	KK+s2-S-2m-1/089-SK-T	4000209	20	33,69	14,5	KK+s2-S-2m-2/089-SK-T	4000221	20	44,12

KKplus 3 Dämmschichtdicke 13,5 - 17,5 mm					KKplus 4 Dämmschichtdicke 17,0 - 22,5 mm				
mittl. DSD mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m	mittl. DSD mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m
13,5	KK+s2-S-2m-3/015-SK-T	4000222	108	20,13	17,0	KK+s2-S-2m-4/015-SK-T	4000233	90	22,40
14,0	KK+s2-S-2m-3/018-SK-T	4000223	96	20,84	17,5	KK+s2-S-2m-4/018-SK-T	4000234	72	23,09
14,5	KK+s2-S-2m-3/022-SK-T	4000224	84	23,02	18,0	KK+s2-S-2m-4/022-SK-T	4000235	64	25,60
15,0	KK+s2-S-2m-3/028-SK-T	4000225	60	26,31	19,0	KK+s2-S-2m-4/028-SK-T	4000236	50	29,75
15,5	KK+s2-S-2m-3/035-SK-T	4000226	50	29,78	19,5	KK+s2-S-2m-4/035-SK-T	4000237	40	33,60
16,0	KK+s2-S-2m-3/042-SK-T	4000227	40	32,92	20,0	KK+s2-S-2m-4/042-SK-T	4000238	32	37,30
16,0	KK+s2-S-2m-3/048-SK-T	4000228	32	39,00	20,5	KK+s2-S-2m-4/048-SK-T	4000239	24	44,35
16,5	KK+s2-S-2m-3/054-SK-T	4000229	24	43,74	21,0	KK+s2-S-2m-4/054-SK-T	4000240	24	49,64
16,5	KK+s2-S-2m-3/060-SK-T	4000230	24	48,30	21,5	KK+s2-S-2m-4/060-SK-T	4000241	20	54,99
17,0	KK+s2-S-2m-3/076-SK-T	4000231	16	58,61	22,0	KK+s2-S-2m-4/076-SK-T	4000244	16	66,68
17,5	KK+s2-S-2m-3/089-SK-T	4000232	16	65,38	22,5	KK+s2-S-2m-4/089-SK-T	4000245	12	73,72

## Kaiflex KKplus s2

Platte · endlos · unbeschichtet (KaiCene-Technologie)

Farbe: Anthrazit · Breite: 1 m · Wicklungs-Ø: 40 cm · im Karton

Dämmschichtdicke mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	lfm/ Karton	m <sup>2</sup> / Karton	€/ m <sup>2</sup>
6	KK+s2-PI-e-1m-40KT-06	4013791	18	18	25,89
10	KK+s2-PI-e-1m-40KT-10	4013792	10	10	39,38
13	KK+s2-PI-e-1m-40KT-13	4013793	8	8	55,74
19	KK+s2-PI-e-1m-40KT-19	4013794	6	6	76,94
25	KK+s2-PI-e-1m-40KT-25	4013795	4	4	96,97
32	KK+s2-PI-e-1m-40KT-32	4013796	3	3	130,45

## Kaiflex KKplus s2

Platte · endlos · unbeschichtet (KaiCene-Technologie) · selbstklebend

Farbe: Anthrazit · Breite: 1 m · Wicklungs-Ø: 40 cm · im Karton

Dämmschichtdicke mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	lfm/ Karton	m <sup>2</sup> / Karton	€/ m <sup>2</sup>
6	KK+s2-PI-e-1m-40KT-06-SK	4013797	18	18	35,85
10	KK+s2-PI-e-1m-40KT-10-SK	4013798	10	10	49,35
13	KK+s2-PI-e-1m-40KT-13-SK	4013799	8	8	65,70
19	KK+s2-PI-e-1m-40KT-19-SK	4013801	6	6	86,89
25	KK+s2-PI-e-1m-40KT-25-SK	4013802	4	4	106,94
32	KK+s2-PI-e-1m-40KT-32-SK	4013803	3	3	140,41

## Kaiflex KKplus s2

Zweiteiliger Bogen · unbeschichtet (KaiCene-Technologie)

Farbe: Anthrazit · 1,5 D aus Plattenmaterial

13 mm Dämmschichtdicke				19 mm Dämmschichtdicke			
Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	€/ Stk.	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	€/ Stk.
				KK+s2-Bo-1,5D-19x060	4013877	5	18,85
KK+s2-Bo-1,5D-13x076	4013863	6	19,59	KK+s2-Bo-1,5D-19x076	4013878	5	21,07
KK+s2-Bo-1,5D-13x089	4013864	6	20,31	KK+s2-Bo-1,5D-19x089	4013879	5	21,57
KK+s2-Bo-1,5D-13x102	4013865	6	21,47	KK+s2-Bo-1,5D-19x102	4013880	5	22,57
KK+s2-Bo-1,5D-13x108	4013866	6	23,23	KK+s2-Bo-1,5D-19x108	4013881	5	24,02
KK+s2-Bo-1,5D-13x114	4013867	6	24,57	KK+s2-Bo-1,5D-19x114	4013882	5	27,70
KK+s2-Bo-1,5D-13x125	4013868	6	25,69	KK+s2-Bo-1,5D-19x125	4013883	5	30,09
KK+s2-Bo-1,5D-13x133	4013869	6	27,54	KK+s2-Bo-1,5D-19x133	4013884	5	31,11
KK+s2-Bo-1,5D-13x140	4013870	6	29,20	KK+s2-Bo-1,5D-19x140	4013885	5	32,97
KK+s2-Bo-1,5D-13x160	4013871	6	33,58	KK+s2-Bo-1,5D-19x160	4013886	5	37,92
KK+s2-Bo-1,5D-13x165	4013872	6	35,32	KK+s2-Bo-1,5D-19x165	4013887	5	40,92
KK+s2-Bo-1,5D-13x168	4013873	6	35,52	KK+s2-Bo-1,5D-19x168	4013888	5	43,75
KK+s2-Bo-1,5D-13x204	4013874	6	41,74	KK+s2-Bo-1,5D-19x204	4013889	5	48,00
KK+s2-Bo-1,5D-13x219	4013875	6	46,75	KK+s2-Bo-1,5D-19x219	4013890	5	53,64
KK+s2-Bo-1,5D-13x273	4013876	6	58,44	KK+s2-Bo-1,5D-19x273	4013892	5	67,36

## Kaiflex KKplus s2

Zweiteiliger Bogen · unbeschichtet (KaiCene-Technologie)

Farbe: Anthrazit · 1,5 D aus Plattenmaterial							
25 mm Dämmschichtdicke				32 mm Dämmschichtdicke			
Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	€/ Stk.	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	€/ Stk.
KK+s2-Bo-1,5D-25x076	4013893	3	25,18	KK+s2-Bo-1,5D-32x076	4013907	3	29,06
KK+s2-Bo-1,5D-25x089	4013894	3	25,69	KK+s2-Bo-1,5D-32x089	4013908	3	29,65
KK+s2-Bo-1,5D-25x102	4013895	3	26,84	KK+s2-Bo-1,5D-32x102	4013909	3	31,11
KK+s2-Bo-1,5D-25x108	4013896	3	28,81	KK+s2-Bo-1,5D-32x108	4013910	3	34,80
KK+s2-Bo-1,5D-25x114	4013897	3	31,90	KK+s2-Bo-1,5D-32x114	4013911	3	37,27
KK+s2-Bo-1,5D-25x125	4013898	3	33,60	KK+s2-Bo-1,5D-32x125	4013912	3	38,67
KK+s2-Bo-1,5D-25x133	4013899	3	38,34	KK+s2-Bo-1,5D-32x133	4013913	3	42,08
KK+s2-Bo-1,5D-25x140	4013900	3	41,50	KK+s2-Bo-1,5D-32x140	4013914	3	48,00
KK+s2-Bo-1,5D-25x160	4013901	3	44,08	KK+s2-Bo-1,5D-32x160	4013915	3	50,86
KK+s2-Bo-1,5D-25x165	4013902	3	48,35	KK+s2-Bo-1,5D-32x165	4013916	3	56,45
KK+s2-Bo-1,5D-25x168	4013903	3	50,86	KK+s2-Bo-1,5D-32x168	4013917	3	62,14
KK+s2-Bo-1,5D-25x204	4013904	3	62,14	KK+s2-Bo-1,5D-32x204	4013918	3	76,24
KK+s2-Bo-1,5D-25x219	4013905	3	69,14	KK+s2-Bo-1,5D-32x219	4013919	3	81,90
KK+s2-Bo-1,5D-25x273	4013906	3	86,69	KK+s2-Bo-1,5D-32x273	4013920	3	102,84

## Kaiflex KKplus s2

Dämmset für Victaulic-Systeme · unbeschichtet (KaiCene-Technologie)

Farbe: Anthrazit · bestehend aus 2 Stirnscheiben und 1 Mantelstreifen							
19 mm Dämmschichtdicke							
Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	€/ Stk.				
KK+s2-VIC-19x060	4013926	1	16,14				
KK+s2-VIC-19x076	4013927	1	17,45				
KK+s2-VIC-19x089	4013921	1	18,61				
KK+s2-VIC-19x114	4013922	1	19,14				
KK+s2-VIC-19x140	4013923	1	24,85				
KK+s2-VIC-19x168	4013924	1	28,52				
KK+s2-VIC-19x219	4013925	1	38,72				
KK+s2-VIC-19x273	4013928	1	48,22				
KK+s2-VIC-19x323	4013929	1	55,10				
KK+s2-VIC-19x356	4013930	1	81,35				
KK+s2-VIC-19x406	4013931	1	88,92				

## Kaiflex KKplus s3

Platte · endlos

Farbe: Anthrazit · Breite: 1 m · Wicklungs-Ø: 40 cm · im Karton

Dämmschichtdicke mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	lfm/ Karton	m <sup>2</sup> / Karton	€/m <sup>2</sup>
3	KK+s3-PI-e-1m-40KT-03	4003067	30	30	53,58
6	KK+s3-PI-e-1m-40KT-06	4003068	18	18	53,58
10	KK+s3-PI-e-1m-40KT-10	4003069	10	10	55,42
13	KK+s3-PI-e-1m-40KT-13	4003070	8	8	57,22
16	KK+s3-PI-e-1m-40KT-16	4003071	7	7	59,04
19	KK+s3-PI-e-1m-40KT-19	4003072	6	6	59,04
25	KK+s3-PI-e-1m-40KT-25	4003073	4	4	114,45
32	KK+s3-PI-e-1m-40KT-32	4003074	3	3	133,98

Farbe: Anthrazit · Breite: 1 m · Wicklungs-Ø: 53 cm · im Karton

Dämmschichtdicke mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	lfm/ Karton	m <sup>2</sup> / Karton	€/m <sup>2</sup>
40	KK+s3-PI-e-1m-53KT-40	4014251	5,5	5,5	164,56
50	KK+s3-PI-e-1m-53KT-50	4014253	4	4	191,81

## Kaiflex KKplus s3

Platte · endlos · selbstklebend

Farbe: Anthrazit · Breite: 1 m · Wicklungs-Ø: 40 cm · im Karton

Dämmschichtdicke mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	lfm/ Karton	m <sup>2</sup> / Karton	€/m <sup>2</sup>
3	KK+s3-PI-e-1m-40KT-03-SK	4003075	18	18	80,85
6	KK+s3-PI-e-1m-40KT-06-SK	4003076	18	18	80,85
10	KK+s3-PI-e-1m-40KT-10-SK	4003077	10	10	82,65
13	KK+s3-PI-e-1m-40KT-13-SK	4003078	8	8	84,47
16	KK+s3-PI-e-1m-40KT-16-SK	4003079	7	7	86,29
19	KK+s3-PI-e-1m-40KT-19-SK	4003080	6	6	86,29
25	KK+s3-PI-e-1m-40KT-25-SK	4003082	4	4	141,70
32	KK+s3-PI-e-1m-40KT-32-SK	4003083	3	3	161,22

Farbe: Anthrazit · Breite: 1 m · Wicklungs-Ø: 53 cm · im Karton

Dämmschichtdicke mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	lfm/ Karton	m <sup>2</sup> / Karton	€/m <sup>2</sup>
40	KK+s3-PI-e-1m-53KT-40-SK	4014252	5,5	5,5	222,54
50	KK+s3-PI-e-1m-53KT-50-SK	4014254	4	4	249,79

## Kaiflex KKplus s3

Platte · Zuschnitt

Farbe: Anthrazit · Länge: 2 m · Breite: 1 m · im Karton

Dämmschichtdicke mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m²/Karton	€/m²
3	KK+s3-Pl-z-2x1m-KT-03	4003031	96	53,58
6	KK+s3-Pl-z-2x1m-KT-06	4003033	48	53,58
10	KK+s3-Pl-z-2x1m-KT-10	4003035	32	55,42
13	KK+s3-Pl-z-2x1m-KT-13	4003037	24	57,22
16	KK+s3-Pl-z-2x1m-KT-16	4003039	20	59,04
19	KK+s3-Pl-z-2x1m-KT-19	4003041	16	59,04
25	KK+s3-Pl-z-2x1m-KT-25	4003043	12	114,45
32	KK+s3-Pl-z-2x1m-KT-32	4003045	10	133,98

## Kaiflex KKplus s3

Platte · Zuschnitt · selbstklebend

Farbe: Anthrazit · Länge: 2 m · Breite: 1 m · im Karton

Dämmschichtdicke mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m²/Karton	€/m²
3	KK+s3-Pl-z-2x1m-KT-03-SK	4003050	96	80,85
6	KK+s3-Pl-z-2x1m-KT-06-SK	4003052	48	80,85
10	KK+s3-Pl-z-2x1m-KT-10-SK	4003054	32	82,65
13	KK+s3-Pl-z-2x1m-KT-13-SK	4003056	24	84,47
16	KK+s3-Pl-z-2x1m-KT-16-SK	4003058	20	86,29
19	KK+s3-Pl-z-2x1m-KT-19-SK	4003060	16	86,29
25	KK+s3-Pl-z-2x1m-KT-25-SK	4003062	12	141,70
32	KK+s3-Pl-z-2x1m-KT-32-SK	4003064	10	161,22

## Kaiflex KKplus s3

Platte · Zuschnitt (Connect) · selbstklebend  
mit Tangential-Schnitt · mit SK-Overlap (3 mm Tape)

Farbe: Anthrazit · Länge: 1 m · im Karton

13 mm Dämmschichtdicke					19 mm Dämmschichtdicke				
Innen ø mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/Karton	€/m	Innen ø mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/Karton	€/m
76	KK+s3-Pl-z-Con-13x076-SK	4000653	25	20,32	76	KK+s3-Pl-z-Con-19x076-SK	4000662	18	29,66
89	KK+s3-Pl-z-Con-13x089-SK	4000654	25	24,12	89	KK+s3-Pl-z-Con-19x089-SK	4000663	18	31,28
108	KK+s3-Pl-z-Con-13x108-SK	4000655	25	26,50	108	KK+s3-Pl-z-Con-19x108-SK	4000664	18	33,09
114	KK+s3-Pl-z-Con-13x114-SK	4000656	25	26,87	114	KK+s3-Pl-z-Con-19x114-SK	4000665	18	33,69
125	KK+s3-Pl-z-Con-13x125-SK	4000657	25	27,89	125	KK+s3-Pl-z-Con-19x125-SK	4000666	18	34,85
133	KK+s3-Pl-z-Con-13x133-SK	4000658	25	28,69	133	KK+s3-Pl-z-Con-19x133-SK	4000667	18	35,69
140	KK+s3-Pl-z-Con-13x140-SK	4005577	25	29,29	140	KK+s3-Pl-z-Con-19x140-SK	4000668	18	36,48
160	KK+s3-Pl-z-Con-13x160-SK	4000659	25	30,88	160	KK+s3-Pl-z-Con-19x160-SK	4000670	18	38,42
168	KK+s3-Pl-z-Con-13x168-SK	4000660	25	31,50	168	KK+s3-Pl-z-Con-19x168-SK	4000671	18	39,66
219	KK+s3-Pl-z-Con-13x219-SK	4000661	25	36,87	219	KK+s3-Pl-z-Con-19x219-SK	4000673	18	44,03
273	KK+s3-Pl-z-Con-13x273-SK	4005578	25	41,06	273	KK+s3-Pl-z-Con-19x273-SK	4000674	18	51,17
323	KK+s3-Pl-z-Con-13x323-SK	4007356	8	45,05	323	KK+s3-Pl-z-Con-19x323-SK	4000675	6	54,80

### Kaiflex KKplus s3

Platte · Zuschnitt (Connect) · selbstklebend  
mit Tangential-Schnitt · mit SK-Overlap (3 mm Tape)

Farbe: Anthrazit · Länge: 1 m · im Karton									
25 mm Dämmschichtdicke					32 mm Dämmschichtdicke				
Innen ø mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m	Innen ø mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m
114	KK+s3-Pl-z-Con-25x114-SK	4000677	13	48,19	114	KK+s3-Pl-z-Con-32x114-SK	4007358	11	61,56
125	KK+s3-Pl-z-Con-25x125-SK	4007357	13	49,82	125	KK+s3-Pl-z-Con-32x125-SK	4000681	11	64,57
133	KK+s3-Pl-z-Con-25x133-SK	4005581	13	51,61	133	KK+s3-Pl-z-Con-32x133-SK	4007359	11	65,92
140	KK+s3-Pl-z-Con-25x140-SK	4000678	13	53,59	140	KK+s3-Pl-z-Con-32x140-SK	4000682	11	67,95
160	KK+s3-Pl-z-Con-25x160-SK	4006527	13	55,98	160	KK+s3-Pl-z-Con-32x160-SK	4007360	11	72,33
168	KK+s3-Pl-z-Con-25x168-SK	4000679	13	58,79	168	KK+s3-Pl-z-Con-32x168-SK	4000683	11	79,07
219	KK+s3-Pl-z-Con-25x219-SK	4005582	13	66,11	219	KK+s3-Pl-z-Con-32x219-SK	4000684	11	84,67
273	KK+s3-Pl-z-Con-25x273-SK	4005583	13	77,08	273	KK+s3-Pl-z-Con-32x273-SK	4000685	11	94,03
323	KK+s3-Pl-z-Con-25x323-SK	4006528	5	84,86	323	KK+s3-Pl-z-Con-32x323-SK	4005584	4	106,97

### Kaiflex KKplus s3

Zweiteiliger Bogen

Farbe: Anthrazit · 1,5 D aus Plattenmaterial							
13 mm Dämmschichtdicke				19 mm Dämmschichtdicke			
Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	€/Stk.	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	€/Stk.
				KK+s3-Bo-z-1,5D-19x060	4009348	5	15,09
KK+s3-Bo-z-1,5D-13x076	4002421	6	15,67	KK+s3-Bo-z-1,5D-19x076	4002429	5	16,86
KK+s3-Bo-z-1,5D-13x089	4002422	6	16,25	KK+s3-Bo-z-1,5D-19x089	4002430	5	17,25
KK+s3-Bo-z-1,5D-13x102	4002423	6	17,18	KK+s3-Bo-z-1,5D-19x102	4005827	5	18,06
KK+s3-Bo-z-1,5D-13x108	4005825	6	18,51	KK+s3-Bo-z-1,5D-19x108	4002431	5	19,22
KK+s3-Bo-z-1,5D-13x114	4002424	6	19,65	KK+s3-Bo-z-1,5D-19x114	4002432	5	22,16
KK+s3-Bo-z-1,5D-13x125	4007585	6	20,55	KK+s3-Bo-z-1,5D-19x125	4005828	5	23,49
KK+s3-Bo-z-1,5D-13x133	4007586	6	21,22	KK+s3-Bo-z-1,5D-19x133	4002433	5	24,88
KK+s3-Bo-z-1,5D-13x140	4002425	6	25,27	KK+s3-Bo-z-1,5D-19x140	4002434	5	28,94
KK+s3-Bo-z-1,5D-13x160	4002426	6	27,07	KK+s3-Bo-z-1,5D-19x160	4002435	5	31,62
KK+s3-Bo-z-1,5D-13x165	4007587	6	28,25	KK+s3-Bo-z-1,5D-19x165	4007589	5	32,74
KK+s3-Bo-z-1,5D-13x168	4007588	6	28,42	KK+s3-Bo-z-1,5D-19x168	4002436	5	35,00
KK+s3-Bo-z-1,5D-13x204	4002427	6	33,39	KK+s3-Bo-z-1,5D-19x204	4002437	5	38,39
KK+s3-Bo-z-1,5D-13x219	4005826	6	37,30	KK+s3-Bo-z-1,5D-19x219	4002438	5	42,92
KK+s3-Bo-z-1,5D-13x273	4002428	6	46,74	KK+s3-Bo-z-1,5D-19x273	4005830	5	53,97

## Kaiflex KKplus s3

### Zweiteiliger Bogen

Farbe: Anthrazit · 1,5 D aus Plattenmaterial							
25 mm Dämmschichtdicke				32 mm Dämmschichtdicke			
Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	€/ Stk.	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	€/ Stk.
KK+s3-Bo-z-1,5D-25x076	4002439	3	20,14	KK+s3-Bo-z-1,5D-32x076	4006715	3	23,25
KK+s3-Bo-z-1,5D-25x089	4002440	3	20,55	KK+s3-Bo-z-1,5D-32x089	4002446	3	23,72
KK+s3-Bo-z-1,5D-25x102	4007590	3	21,47	KK+s3-Bo-z-1,5D-32x102	4007596	3	24,88
KK+s3-Bo-z-1,5D-25x108	4002441	3	23,05	KK+s3-Bo-z-1,5D-32x108	4005832	3	26,67
KK+s3-Bo-z-1,5D-25x114	4002442	3	25,52	KK+s3-Bo-z-1,5D-32x114	4006716	3	29,81
KK+s3-Bo-z-1,5D-25x125	4007591	3	26,87	KK+s3-Bo-z-1,5D-32x125	4007597	3	30,94
KK+s3-Bo-z-1,5D-25x133	4007592	3	28,03	KK+s3-Bo-z-1,5D-32x133	4007598	3	33,66
KK+s3-Bo-z-1,5D-25x140	4002443	3	33,20	KK+s3-Bo-z-1,5D-32x140	4002447	3	38,39
KK+s3-Bo-z-1,5D-25x160	4002444	3	35,26	KK+s3-Bo-z-1,5D-32x160	4007599	3	40,69
KK+s3-Bo-z-1,5D-25x165	4007593	3	38,68	KK+s3-Bo-z-1,5D-32x165	4007600	3	45,16
KK+s3-Bo-z-1,5D-25x168	4002445	3	40,69	KK+s3-Bo-z-1,5D-32x168	4002448	3	49,70
KK+s3-Bo-z-1,5D-25x204	4005831	3	49,70	KK+s3-Bo-z-1,5D-32x204	4002449	3	60,99
KK+s3-Bo-z-1,5D-25x219	4007594	3	55,31	KK+s3-Bo-z-1,5D-32x219	4002450	3	65,52
KK+s3-Bo-z-1,5D-25x273	4007595	3	69,35	KK+s3-Bo-z-1,5D-32x273	4007601	3	81,99

## Kaiflex KKplus s3

### Streifen · selbstklebend

Farbe: Anthrazit							
Dämmschichtdicke mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	Länge m	Breite mm	Stk./ Karton	€/ Stk.	
10	KK+s3-STR-10-050-SK	4000307	20	50	10	49,62	
10	KK+s3-STR-10-100-SK	4000308	20	100	5	98,90	
10	KK+s3-STR-10-125-SK	4000309	20	125	4	123,63	
13	KK+s3-STR-13-050-SK	4000311	14	50	10	39,37	
13	KK+s3-STR-13-100-SK	4000312	14	100	5	78,57	
13	KK+s3-STR-13-125-SK	4007352	14	125	4	98,22	
19	KK+s3-STR-19-050-SK	4000315	10	50	10	39,37	
19	KK+s3-STR-19-100-SK	4000316	10	100	5	78,57	
19	KK+s3-STR-19-125-SK	4000317	10	125	4	98,22	

**Kaiflex ST s2**  
Schlauch · endlos

Farbe: Anthrazit							
9 mm Dämmschichtdicke				13 mm Dämmschichtdicke			
Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m
STs2-S-e-09x006	4001508	40	5,22	STs2-S-e-13x006	4001516	26	6,90
STs2-S-e-09x008	4001509	37	5,32	STs2-S-e-13x008	4001517	26	7,37
STs2-S-e-09x010	4001510	34	5,63	STs2-S-e-13x010	4001518	23	7,95
STs2-S-e-09x012	4001511	31	6,00	STs2-S-e-13x012	4001519	18	8,43
STs2-S-e-09x015	4001512	27	6,23	STs2-S-e-13x015	4001520	17	9,47
STs2-S-e-09x018	4001513	23	6,67	STs2-S-e-13x018	4001521	15	10,33
STs2-S-e-09x022	4001514	19	7,42	STs2-S-e-13x022	4001522	14	11,18
STs2-S-e-09x028	4001515	14	8,36	STs2-S-e-13x028	4001523	10	12,06

**Kaiflex EPDMplus**  
Schlauch

Farbe: Schwarz · Länge: 2 m

10 mm Dämmschichtdicke				13 mm Dämmschichtdicke			
Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m
EPDM+-S-2m-10x010	4003230	220	5,27	EPDM+-S-2m-13x010	4003245	152	7,22
EPDM+-S-2m-10x012	4003231	190	5,50	EPDM+-S-2m-13x012	4003246	136	7,62
EPDM+-S-2m-10x015	4003232	172	5,68	EPDM+-S-2m-13x015	4003247	120	8,67
EPDM+-S-2m-10x018	4003233	136	6,10	EPDM+-S-2m-13x018	4003248	106	9,39
EPDM+-S-2m-10x022	4003234	112	6,72	EPDM+-S-2m-13x022	4003249	84	10,21
EPDM+-S-2m-10x028	4003235	84	7,59	EPDM+-S-2m-13x028	4003250	72	11,10
EPDM+-S-2m-10x035	4003237	60	8,52	EPDM+-S-2m-13x035	4003251	50	13,44
EPDM+-S-2m-10x042	4003238	50	9,79	EPDM+-S-2m-13x042	4003252	40	14,97
EPDM+-S-2m-10x048	4003239	40	11,34	EPDM+-S-2m-13x048	4003253	36	18,11
EPDM+-S-2m-10x054	4003240	36	13,28	EPDM+-S-2m-13x054	4003254	32	21,69
EPDM+-S-2m-10x060	4003242	32	16,58	EPDM+-S-2m-13x060	4003256	24	23,83
EPDM+-S-2m-10x076	4003243	20	21,55	EPDM+-S-2m-13x076	4003257	18	31,88
EPDM+-S-2m-10x089	4003244	18	24,01	EPDM+-S-2m-13x089	4003258	16	35,69

19 mm Dämmschichtdicke				25 mm Dämmschichtdicke			
Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m
EPDM+-S-2m-19x012	4003259	78	13,28	EPDM+-S-2m-25x012	4003273	50	22,04
EPDM+-S-2m-19x015	4003260	72	16,07	EPDM+-S-2m-25x015	4003274	50	24,58
EPDM+-S-2m-19x018	4003261	60	16,50	EPDM+-S-2m-25x018	4003275	40	24,92
EPDM+-S-2m-19x022	4003262	56	18,87	EPDM+-S-2m-25x022	4003276	36	27,21
EPDM+-S-2m-19x028	4003263	40	22,50	EPDM+-S-2m-25x028	4003277	32	31,03
EPDM+-S-2m-19x035	4003264	36	26,07	EPDM+-S-2m-25x035	4003278	24	34,99
EPDM+-S-2m-19x042	4003265	32	29,44	EPDM+-S-2m-25x042	4003279	22	38,40
EPDM+-S-2m-19x048	4003266	24	35,93	EPDM+-S-2m-25x048	4003280	18	44,51
EPDM+-S-2m-19x054	4003267	22	40,57	EPDM+-S-2m-25x054	4003281	18	49,30
EPDM+-S-2m-19x060	4003269	18	45,42	EPDM+-S-2m-25x060	4003283	16	61,92
EPDM+-S-2m-19x076	4003270	16	55,94	EPDM+-S-2m-25x076	4003285	12	64,78
EPDM+-S-2m-19x089	4003271	12	61,73	EPDM+-S-2m-25x089	4003287	12	69,58

32 mm Dämmschichtdicke							
Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m				
EPDM+-S-2m-32x012	4003289	32	29,73				
EPDM+-S-2m-32x015	4003290	32	33,06				
EPDM+-S-2m-32x018	4003291	24	33,66				
EPDM+-S-2m-32x022	4003292	24	36,73				
EPDM+-S-2m-32x028	4003293	22	41,89				
EPDM+-S-2m-32x035	4003294	18	47,22				
EPDM+-S-2m-32x042	4003295	18	51,85				
EPDM+-S-2m-32x048	4003296	14	60,08				
EPDM+-S-2m-32x054	4003297	12	66,57				
EPDM+-S-2m-32x060	4003299	12	73,39				
EPDM+-S-2m-32x076	4003301	8	87,47				
EPDM+-S-2m-32x089	4003302	8	94,99				

Geschlitzte Schläuche auf Anfrage erhältlich.

**Kaiflex EPDMplus**

Platte · endlos

Farbe: Schwarz · Breite: 1 m · Wicklungs-Ø: 40 cm · im Karton

Dämmschichtdicke mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	lfm/ Karton	m <sup>2</sup> / Karton	€/m <sup>2</sup>
6	EPDM+-PI-e-1m-40KT-06	4003333	18	18	<b>44,48</b>
10	EPDM+-PI-e-1m-40KT-10	4003334	10	10	<b>66,08</b>
13	EPDM+-PI-e-1m-40KT-13	4003336	8	8	<b>75,71</b>
19	EPDM+-PI-e-1m-40KT-19	4003338	6	6	<b>108,41</b>
25	EPDM+-PI-e-1m-40KT-25	4003340	4	4	<b>126,32</b>
32	EPDM+-PI-e-1m-40KT-32	4003341	3	3	<b>150,45</b>

**Kaiflex Solar EPDM**  
Schlauch · endlos

Farbe: Schwarz							
13 mm Dämmschichtdicke				19 mm Dämmschichtdicke			
Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m
SEPDM-S-e-13x015	4003220	18	<b>8,67</b>	SEPDM-S-e-19x015	4003225	14	<b>16,07</b>
SEPDM-S-e-13x018	4003221	16	<b>9,39</b>	SEPDM-S-e-19x018	4003226	12	<b>16,50</b>
SEPDM-S-e-13x022	4003222	15	<b>10,21</b>	SEPDM-S-e-19x022	4003227	10	<b>18,87</b>
SEPDM-S-e-13x028	4003223	11	<b>11,10</b>	SEPDM-S-e-19x028	4003228	8	<b>22,50</b>
SEPDM-S-e-13x035	4003224	10	<b>13,44</b>	SEPDM-S-e-19x035	4003229	6	<b>26,07</b>

## Kaiflex Solar EPDMplus 2in2

Vorisoliertes Rohrsystem · endlos · beschichtet (strapazierfähige Folie)

Farbe Schwarz · Lieferung inkl. Erweiterungs-Fittingsatz

14 mm  
Dämmschichtdicke

Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	Ø Rohr + Dämmung mm	Kartons/ Palette	m/ Karton	€/m
SEPDM+2i2-VA-S-10m-14x016	4004643	100	10	10	<b>79,44</b>
SEPDM+2i2-VA-S-15m-14x016	4004644	100	10	15	<b>76,16</b>
SEPDM+2i2-VA-S-20m-14x016	4004645	100	7	20	<b>74,65</b>
SEPDM+2i2-VA-S-25m-14x016	4004646	100	6	25	<b>73,74</b>
SEPDM+2i2-VA-S-e-HTS-14x016	4004647	100	4	50	<b>73,74</b>
SEPDM+2i2-VA-S-10m-14x020	4004648	110	10	10	<b>94,11</b>
SEPDM+2i2-VA-S-15m-14x020	4004649	110	8	15	<b>89,80</b>
SEPDM+2i2-VA-S-20m-14x020	4004650	110	6	20	<b>87,68</b>
SEPDM+2i2-VA-S-25m-14x020	4004651	110	4	25	<b>86,45</b>
SEPDM+2i2-VA-S-e-HTS-14x020	4004652	110	4	50	<b>86,45</b>
SEPDM+2i2-VA-S-10m-14x025	4004653	120	8	10	<b>116,50</b>
SEPDM+2i2-VA-S-15m-14x025	4004654	120	6	15	<b>111,78</b>
SEPDM+2i2-VA-S-20m-14x025	4004655	120	4	20	<b>108,30</b>
SEPDM+2i2-VA-S-25m-14x025	4004656	120	4	25	<b>108,15</b>
SEPDM+2i2-VA-S-e-HTS-14x025	4007736	120	4	50	<b>108,15</b>

• Auf Anfrage erhältlich. Lieferung ausschließlich in vollen Verpackungseinheiten. Lieferung ohne Fittingsatz.



## Kaiflex HFplus s2

Platte · endlos

Farbe: Anthrazit · Breite: 1 m · Wicklungs-Ø: 40 cm · im Karton

Dämmschichtdicke mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	lfm/ Karton	m <sup>2</sup> / Karton	€/m <sup>2</sup>
6	HF+s2-PI-e-1m-40KT-06	4013734	18	18	44,41
10	HF+s2-PI-e-1m-40KT-10	4013736	10	10	65,51
13	HF+s2-PI-e-1m-40KT-13	4008750	8	8	74,42
19	HF+s2-PI-e-1m-40KT-19	4008751	6	6	106,27
25	HF+s2-PI-e-1m-40KT-25	4008752	4	4	122,83
32	HF+s2-PI-e-1m-40KT-32	4013739	3	3	145,27

## Kaiflex HFplus s2

Platte · endlos · selbstklebend

Farbe: Anthrazit · Breite: 1 m · Wicklungs-Ø: 40 cm · im Karton

Dämmschichtdicke mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	lfm/ Karton	m <sup>2</sup> / Karton	€/m <sup>2</sup>
6	HF+s2-PI-e-1m-40KT-06-SK	4013735	18	18	58,73
10	HF+s2-PI-e-1m-40KT-10-SK	4013737	10	10	79,84
13	HF+s2-PI-e-1m-40KT-13-SK	4013738	8	8	88,74
19	HF+s2-PI-e-1m-40KT-19-SK	4008753	6	6	120,61
25	HF+s2-PI-e-1m-40KT-25-SK	4008754	4	4	137,12
32	HF+s2-PI-e-1m-40KT-32-SK	4013740	3	3	159,59

**Kaiflex HT s2**  
Schlauch

Farbe: Anthrazit · Länge: 2 m

Anwendungsbereich C + D (gemäß GEG bzw. DIN 1988-200)					Anwendungsbereich B 50 % (gemäß GEG)				
Ist-Dicke mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m	Ist-Dicke mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m
9,0	HTs2-S-2m-09x015	4013374	204	<b>1,68</b>	13,0	HTs2-S-2m-10x015	4013250	132	<b>1,78</b>
9,0	HTs2-S-2m-09x018	4013375	168	<b>1,79</b>	13,0	HTs2-S-2m-10x018	4013252	116	<b>1,90</b>
9,0	HTs2-S-2m-09x022	4013376	112	<b>2,01</b>	12,5	HTs2-S-2m-10x022	4013254	96	<b>2,13</b>
9,0	HTs2-S-2m-09x028	4013377	108	<b>2,29</b>	12,5	HTs2-S-2m-10x028	4013256	72	<b>2,41</b>
					18,5	HTs2-S-2m-15x028	4013378	48	<b>6,12</b>
9,0	HTs2-S-2m-09x035	4013258	70	<b>3,15</b>	18,5	HTs2-S-2m-15x035	4013379	44	<b>7,54</b>
9,0	HTs2-S-2m-09x042	4013259	60	<b>3,69</b>	24,0	HTs2-S-2m-20x042	4013279	24	<b>13,47</b>
9,0	HTs2-S-2m-09x048	4013261	50	<b>5,70</b>	26,0	HTs2-S-2m-24x048	4013381	24	<b>16,14</b>
9,0	HTs2-S-2m-09x054	4013263	44	<b>6,83</b>	30,5	HTs2-S-2m-30x054	4013382	16	<b>29,58</b>
9,0	HTs2-S-2m-09x060	4013265	40	<b>8,38</b>	37,0	HTs2-S-2m-30x060	4013383	10	<b>32,77</b>
9,0	HTs2-S-2m-09x076	4013268	34	<b>18,27</b>	44,0	HTs2-S-2m-40x076	4013388	8	<b>51,04</b>
9,0	HTs2-S-2m-09x089	4013269	30	<b>24,47</b>	52,0	HTs2-S-2m-40x089	4013391	6	<b>65,04</b>

Anwendungsbereich A 100 % (gemäß GEG)									
Ist-Dicke mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m					
27,0	HTs2-S-2m-20x015	4013271	40	<b>6,08</b>					
26,5	HTs2-S-2m-20x018	4013273	40	<b>6,30</b>					
26,0	HTs2-S-2m-20x022	4013275	40	<b>6,87</b>					
25,5	HTs2-S-2m-20x028	4013277	36	<b>7,72</b>					
39,0	HTs2-S-2m-30x028	4013384	18	<b>24,62</b>					
38,0	HTs2-S-2m-30x035	4013386	16	<b>27,27</b>					
49,5	HTs2-S-2m-40x042	4013389	8	<b>42,81</b>					
53,0	HTs2-S-2m-40x048	4013397	8	<b>50,68</b>					

9 mm Dämmschichtdicke – Dämmung für Heizungsleitungen im Fußbodenaufbau (gemäß Gebäudeenergiegesetz GEG) und von sanitären Kaltwasserleitungen

Dämmstärken für andere Materialwerkstoffe müssen beachtet werden.

\* GEG nicht für Cu-Rohr

## Kaiflex HT s2

Schlauch · selbstklebend · mit Tangential-Schnitt

Farbe: Anthrazit · Länge: 2 m									
Anwendungsbereich C + D (gemäß GEG bzw. DIN 1988-200)					Anwendungsbereich B 50 % (gemäß GEG)				
Ist-Dicke mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m	Ist-Dicke mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m
					13,0	HTs2-S-2m-10x015-SK	4013251	132	5,71
					13,0	HTs2-S-2m-10x018-SK	4013253	116	5,95
					12,5	HTs2-S-2m-10x022-SK	4013255	96	6,83
					12,5	HTs2-S-2m-10x028-SK	4013257	72	7,72
					18,5	HTs2-S-2m-15x028-SK	4013517	48	14,11
					18,5	HTs2-S-2m-15x035-SK	4013380	44	16,12
9,0	HTs2-S-2m-09x042-SK	4013260	60	11,16	24,0	HTs2-S-2m-20x042-SK	4013284	24	28,20
9,0	HTs2-S-2m-09x048-SK	4013262	50	13,16	26,0	HTs2-S-2m-24x048-SK	4013519	24	36,58
9,0	HTs2-S-2m-09x054-SK	4013264	44	15,04					
9,0	HTs2-S-2m-09x060-SK	4013266	40	16,23					

Anwendungsbereich A 100 % (gemäß GEG)									
Ist-Dicke mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m					
27,0	HTs2-S-2m-20x015-SK	4013272	40	17,88					
26,5	HTs2-S-2m-20x018-SK	4013274	40	18,55					
26,0	HTs2-S-2m-20x022-SK	4013276	40	19,91					
25,5	HTs2-S-2m-20x028-SK	4013278	36	21,58					

9 mm Dämmschichtdicke – Dämmung für Heizungsleitungen im Fußbodenaufbau (gemäß Gebäudeenergiegesetz GEG) und von sanitären Kaltwasserleitungen

Dämmstärken für andere Materialwerkstoffe müssen beachtet werden.

• GEG nicht für Cu-Rohr

## Kaiflex HT s2

Schlauch · endlos

Farbe: Anthrazit									
Anwendungsbereich B 50 % (gemäß GEG)									
Ist-Dicke mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m					
13,0	HTs2-S-e-10x015	4013283	21	1,78					
13,0	HTs2-S-e-10x018	4013282	20	1,90					
12,5	HTs2-S-e-10x022	4013281	19	2,13					
12,5	HTs2-S-e-10x028	4013280	17	2,41					

Dämmstärken für andere Materialwerkstoffe müssen beachtet werden.

• GEG nicht für Cu-Rohr

**Kaifoam PE**  
Schlauch

Farbe: Grau - Länge: 2 m										
5 mm Dämmschichtdicke (gemäß DIN 1988-200)					Anwendungsbereich C + D (gemäß GEG bzw. DIN 1988-200)					
Ist-Dicke mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m	Ist-Dicke mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m	
◇	5,0	PE-S-2m-05x015	4013643	260	<b>0,78</b>	9,0	PE-S-2m-09x015-AGS	4013649	150	<b>0,72</b>
◇	5,0	PE-S-2m-05x018	4013644	230	<b>0,85</b>	9,0	PE-S-2m-09x018-AGS	4013650	140	<b>0,81</b>
◇	5,0	PE-S-2m-05x022	4013645	200	<b>0,95</b>	9,0	PE-S-2m-09x022-AGS	4013651	100	<b>0,86</b>
◇	5,0	PE-S-2m-05x028	4013646	130	<b>1,03</b>	9,0	PE-S-2m-09x028-AGS	4013652	80	<b>0,96</b>
◇	5,0	PE-S-2m-05x035	4013647	104	<b>1,45</b>	9,0	PE-S-2m-09x035-AGS	4013653	60	<b>1,19</b>
◇	5,0	PE-S-2m-05x042	4013648	80	<b>1,67</b>	9,0	PE-S-2m-09x042-AGS	4013654	50	<b>1,78</b>
						9,0	PE-S-2m-09x048-AGS	4013655	40	<b>2,34</b>
						9,0	PE-S-2m-09x054-AGS	4013656	36	<b>2,97</b>
						9,0	PE-S-2m-09x060-AGS	4013657	32	<b>3,22</b>
						9,0	PE-S-2m-09x076-AGS	4013658	22	<b>4,56</b>
						9,0	PE-S-2m-09x089-AGS	4013659	18	<b>5,38</b>
						9,0	PE-S-2m-09x108-AGS	4013660	12	<b>6,88</b>
						9,0	PE-S-2m-09x114-AGS	4013661	10	<b>7,39</b>

Anwendungsbereich B 50 % (gemäß GEG)					Anwendungsbereich A 100 % (gemäß GEG)					
Ist-Dicke mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m	Ist-Dicke mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m	
	13,0	PE-S-2m-13x015-AGS	4013662	100	<b>1,04</b>	27,0	PE-S-2m-25x015-AGS	4013691	40	<b>3,55</b>
	13,0	PE-S-2m-13x018-AGS	4013663	100	<b>1,11</b>	26,0	PE-S-2m-25x018-AGS	4013693	40	<b>4,32</b>
	13,0	PE-S-2m-13x022-AGS	4013664	80	<b>1,40</b>	26,0	PE-S-2m-25x022-AGS	4013694	36	<b>4,83</b>
	13,0	PE-S-2m-13x028-AGS	4013665	60	<b>1,61</b>	25,0	PE-S-2m-25x028-AGS	4013696	30	<b>5,22</b>
	20,0	PE-S-2m-20x028-AGS	4013680	40	<b>4,20</b>					
	25,0	PE-S-2m-25x035-AGS	4013698	24	<b>4,99</b>					
	25,0	PE-S-2m-25x042-AGS	4013699	22	<b>5,55</b>					

13 mm Dämmschichtdicke					20 mm Dämmschichtdicke					
Ist-Dicke mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m	Ist-Dicke mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m	
					20,0	PE-S-2m-20x015-AGS	4013675	66	<b>3,22</b>	
					20,0	PE-S-2m-20x018-AGS	4013677	60	<b>3,29</b>	
					20,0	PE-S-2m-20x022-AGS	4013678	56	<b>3,45</b>	
	13,0	PE-S-2m-13x035-AGS	4013666	56	<b>2,06</b>	20,0	PE-S-2m-20x035-AGS	4013682	34	<b>6,70</b>
	13,0	PE-S-2m-13x042-AGS	4013667	40	<b>2,97</b>	20,0	PE-S-2m-20x042-AGS	4013683	26	<b>7,80</b>
	13,0	PE-S-2m-13x048-AGS	4013668	36	<b>3,77</b>	20,0	PE-S-2m-20x048-AGS	4013684	24	<b>8,36</b>
	13,0	PE-S-2m-13x054-AGS	4013669	28	<b>4,73</b>	20,0	PE-S-2m-20x054-AGS	4013685	22	<b>7,96</b>
	13,0	PE-S-2m-13x060-AGS	4013670	24	<b>5,05</b>	20,0	PE-S-2m-20x060-AGS	4013686	18	<b>9,23</b>
	13,0	PE-S-2m-13x076-AGS	4013671	18	<b>5,53</b>	20,0	PE-S-2m-20x076-AGS	4013687	12	<b>13,35</b>
	13,0	PE-S-2m-13x089-AGS	4013672	12	<b>6,99</b>	20,0	PE-S-2m-20x089-AGS	4013688	10	<b>14,31</b>
	13,0	PE-S-2m-13x108-AGS	4013673	10	<b>8,30</b>	20,0	PE-S-2m-20x108-AGS	4013689	8	<b>24,50</b>
	13,0	PE-S-2m-13x114-AGS	4013674	10	<b>9,07</b>	20,0	PE-S-2m-20x114-AGS	4013690	8	<b>21,45</b>

9 mm Dämmschichtdicke - Dämmung für Heizungsleitungen im Fußbodenaufbau (gemäß Gebäudeenergiegesetz GEG) und von sanitären Kaltwasserleitungen  
Dämmstärken für andere Materialwerkstoffe müssen beachtet werden.

• GEG nicht für Cu-Rohr

◇ ungeschlitz

**Kaifoam PE**  
Schlauch · selbstklebend

Farbe: Grau · Länge: 2 m									
Anwendungsbereich B 50 % (gemäß GEG)									
Ist-Dicke mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m					
13,0	PE-S-2m-13x015-SK	4013709	96	1,41					
13,0	PE-S-2m-13x018-SK	4013710	90	1,55					
13,0	PE-S-2m-13x022-SK	4013711	76	1,88					
13,0	PE-S-2m-13x028-SK	4013712	60	2,18					
20,0	PE-S-2m-20x028-SK	4013718	40	5,79					

Dämmstärken für andere Materialwerkstoffe müssen beachtet werden.  
• GEG nicht für Cu-Rohr

**Kaifoam PE-RO**  
Schlauch · beschichtet (strapazierfähige Folie)

Farbe: Grau/Rot · Länge: 2 m									
Anwendungsbereich C + D (gemäß GEG bzw. DIN 1988-200)					Anwendungsbereich B 50 % (gemäß GEG)				
Ist-Dicke mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m	Ist-Dicke mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m
9,0	PE-RO-S-2m-09x015	4013622	150	1,77	13,0	PE-RO-S-2m-13x015	4013628	100	2,19
9,0	PE-RO-S-2m-09x018	4013623	140	1,82	13,0	PE-RO-S-2m-13x018	4013629	100	2,55
9,0	PE-RO-S-2m-09x022	4013624	100	1,97	13,0	PE-RO-S-2m-13x022	4013630	80	2,95
9,0	PE-RO-S-2m-09x028	4013625	80	2,36	13,0	PE-RO-S-2m-13x028	4013631	60	3,66
9,0	PE-RO-S-2m-09x035	4013626	60	2,72	20,0	PE-RO-S-2m-20x028	4013634	40	6,08
9,0	PE-RO-S-2m-09x042	4013627	50	3,58	25,0	PE-RO-S-2m-25x035	4013638	24	11,92
					25,0	PE-RO-S-2m-25x042	4013639	22	12,01

Anwendungsbereich A 100 % (gemäß GEG)					13 mm Dämmschichtdicke				
Ist-Dicke mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m	Ist-Dicke mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m
27,0	PE-RO-S-2m-27x015	4013642	40	6,44					
26,0	PE-RO-S-2m-26x018	4013640	40	9,54					
26,0	PE-RO-S-2m-26x022	4013641	36	10,17					
25,0	PE-RO-S-2m-25x028	4013637	30	11,34					
					13,0	PE-RO-S-2m-13x035	4013632	40	3,83
					13,0	PE-RO-S-2m-13x042	4013633	40	4,40


9 mm Dämmschichtdicke – Dämmung für Heizungsleitungen im Fußbodenaufbau (gemäß Gebäudeenergiegesetz GEG) und von sanitären Kaltwasserleitungen  
Dämmstärken für andere Materialwerkstoffe müssen beachtet werden.  
• GEG nicht für Cu-Rohr

## Kaifoam PE-DHplus


Dämmhülse · eckig · beschichtet (strapazierfähige Folie)

Farbe: Grau/Rot · Länge: 2 m

**Anwendungsbereich C + D**  
(gemäß GEG bzw. DIN 1988-200)

Dimension/Bezeichnung	Artikel-Nr.	Maße	A mm	B mm	C mm	D mm	m/Karton	€/m
PE-DH+-2m-09x015	4004500		16-17	9,0	6,0	30,0	170	<b>2,98</b>
PE-DH+-2m-09x018	4004501		19-20	9,0	6,0	34,0	120	<b>3,06</b>
PE-DH+-2m-09x022	4004502		23-24	9,0	6,0	36,0	110	<b>3,58</b>
PE-DH+-2m-09x028	4004503		30-31	9,0	7,5	47,0	70	<b>4,76</b>

**Anwendungsbereich A 100 %**  
(gemäß GEG)

Dimension/Bezeichnung	Artikel-Nr.	Maße	A mm	B mm	C mm	D mm	m/Karton	€/m
PE-DH+-2m-27x015	4004507		16-17,5	27,0	9,0	33,0	170	<b>6,43</b>
PE-DH+-2m-26x018	4004505		19-20,5	26,0	10,0	39,0	120	<b>7,13</b>
PE-DH+-2m-26x022	4004506		23-24,5	26,0	10,0	42,0	110	<b>8,03</b>
PE-DH+-2m-25x028	4004504		29-30,5	25,0	10,0	49,0	70	<b>8,91</b>

9 mm Dämmschichtdicke - Dämmung für Heizungsleitungen im Fußbodenaufbau (gemäß Gebäudeenergiegesetz GEG) und von sanitären Kaltwasserleitungen

Dämmstärken für andere Materialwerkstoffe müssen beachtet werden.

• GEG nicht für Cu-Rohr

## Kaifoam PE-DWS

Dünnwandschlauch · beschichtet (strapazierfähige Folie)

Farbe: Rot · Länge: 10 m

**4 mm**  
Dämmschichtdicke

Dimension/Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/Karton	€/m
PE-DWS-10m-04x015	4013298	600	<b>0,95</b>
PE-DWS-10m-04x018	4013299	600	<b>1,08</b>
PE-DWS-10m-04x022	4013300	600	<b>1,18</b>
PE-DWS-10m-04x028	4013301	500	<b>1,50</b>
PE-DWS-10m-04x035	4013302	400	<b>1,86</b>
PE-DWS-10m-04x042	4013303	400	<b>2,25</b>

### Kaifoam PE-AB

Abwasserschlauch · beschichtet (strapazierfähige Folie)

Farbe: Rot · Länge: 10 m							
5 mm Dämmschichtdicke				9 mm Dämmschichtdicke			
Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m
PE-AB-10m-05x050	4013285	180	3,04	PE-AB-10m-09x050	4013292	50	8,14
PE-AB-10m-05x070	4013286	130	3,85	PE-AB-10m-09x070	4013293	50	10,35
PE-AB-10m-05x080	4013287	130	4,02	PE-AB-10m-09x080	4013294	50	13,04
PE-AB-10m-05x090	4013288	100	4,24				
PE-AB-10m-05x100	4013289	100	4,38	PE-AB-10m-09x100	4013295	50	13,75
PE-AB-10m-05x125	4013290	80	6,08	PE-AB-10m-09x125	4013296	40	16,33
PE-AB-10m-05x150	4013291	80	8,58				

### Kaifoam PE-STR

Streifen · beschichtet (feuchtigkeitssperrende PE-Folie)

Farbe: Weiß/Rot						
Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	Länge m	Breite mm	Stk./ Karton	€/ Stk.	
PE-STR-70	4013707	10	70	8	2,49	
PE-STR-100	4013705	5	100	10	3,81	

### Kaifoam PE-STR

Streifen · beschichtet (feuchtigkeitssperrende PE-Folie) · selbstklebend

Farbe: Weiß/Rot						
Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	Länge m	Breite mm	Stk./ Karton	€/ Stk.	
PE-STR-70-SK	4013708	10	70	8	6,29	
PE-STR-100-SK	4013706	5	100	10	7,39	

### Kaifoam VL-DWS

Abwasserschlauch · beschichtet (feuchtigkeitssperrende PE-Folie)

Farbe: Grau/Weiß · Länge: 10 m				
4 mm Dämmschichtdicke				
Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m	
VL-DWS-10m-04x015	4004477	200	1,19	
VL-DWS-10m-04x018	4004478	200	1,40	
VL-DWS-10m-04x022	4004479	200	1,51	
VL-DWS-10m-04x028	4004480	200	1,75	
VL-DWS-10m-04x035	4004481	100	2,10	
VL-DWS-10m-04x042	4004482	100	2,36	

### Kaifoam VL-AB

Abwasserschlauch · beschichtet (feuchtigkeitssperrende PE-Folie)

Farbe: Grau/Weiß · Länge: 10 m				
4 mm Dämmschichtdicke				
Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m	
VL-AB-10m-04x050	4004483	100	3,21	
VL-AB-10m-04x070	4004484	100	4,13	
VL-AB-10m-04x100	4004486	100	5,73	
VL-AB-10m-04x125	4004487	50	6,44	

### Kaifoam VL-STR

Streifen

Farbe: Grau						
Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	Länge m	Breite mm	Stk./ Karton	€/ Stk.	
VL-STR-70	4004496	3,6	70	200	1,23	
VL-STR-100	4004497	3,6	100	200	1,91	

### Kaifoam VL-STR

Streifen · selbstklebend

Farbe: Grau						
Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	Länge m	Breite mm	Stk./ Karton	€/ Stk.	
VL-STR-70-SK	4004498	3,6	70	25	4,61	
VL-STR-100-SK	4004499	3,6	100	25	5,76	

### Kaifoam VL-STR

Streifen · beschichtet (feuchtigkeitssperrende PE-Folie)

Farbe: Grau/Weiß						
Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	Länge m	Breite mm	Stk./ Karton	€/ Stk.	
VL-STR-PE-70	4004488	3,6	70	200	2,41	
VL-STR-PE-100	4004489	3,6	100	200	3,44	

### Kaifoam VL-STR

Streifen · beschichtet (feuchtigkeitssperrende PE-Folie) · selbstklebend

Farbe: Grau/Weiß						
Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	Länge m	Breite mm	Stk./ Karton	€/ Stk.	
VL-STR-PE-70-SK	4004490	3,6	70	25	5,76	
VL-STR-PE-100-SK	4004491	3,6	100	25	6,93	

## Kaifoam PUR-PVC

### Rohrschale · beschichtet (PVC)

Farbe: Gelb/Grau · Länge: 1 m							
Anwendungsbereich B 50 % (gemäß GEG)				Anwendungsbereich A 100 % (gemäß GEG)			
Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m
				PUR-035-PVC-Rs-1m-30x028	4013429	28	13,32
PUR-035-PVC-Rs-1m-20x035	4013778	40	12,36	PUR-035-PVC-Rs-1m-30x035	4013430	24	14,75
PUR-035-PVC-Rs-1m-20x042	4013779	28	14,29	PUR-035-PVC-Rs-1m-40x042	4013432	15	20,09
◇ PUR-035-PVC-Rs-1m-25x048	4004540	20	15,97	PUR-035-PVC-Rs-1m-40x048	4013433	12	25,64
◇ PUR-035-PVC-Rs-1m-30x057	4004541	15	21,22	◇ PUR-035-PVC-Rs-1m-50x057	4004531	8	34,26
PUR-035-PVC-Rs-1m-30x060	4013782	15	21,54	PUR-035-PVC-Rs-1m-50x060	4013777	7	39,60
◇ PUR-035-PVC-Rs-1m-40x076	4004543	8	34,66				
Anwendungsbereich A + B 50 + 100 % (gemäß GEG)							
Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m				
PUR-035-PVC-Rs-1m-20x015	4013425	70	8,91				
PUR-035-PVC-Rs-1m-20x018	4013426	70	9,16				
PUR-035-PVC-Rs-1m-20x022	4013427	60	9,65				
• PUR-035-PVC-Rs-1m-20x028	4013428	48	10,45				

Dämmstärken für andere Materialwerkstoffe müssen beachtet werden.

• GEG nicht für Cu-Rohr

◇ CE-konform gemäß EN 14308:2009+A1:2013

## Kaifoam PUR-PVC

### Bogen · beschichtet (PVC)

Farbe: Weiß/Grau · mit flexiblen Melamin-Innenkern							
Anwendungsbereich B 50 % (gemäß GEG)				Anwendungsbereich A 100 % (gemäß GEG)			
Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	€/Stk.	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	€/Stk.
				PUR-035-PVC-Bo-90G-30x028	4004551	30	11,93
PUR-035-PVC-Bo-90G-20x035	4004548	30	9,82	PUR-035-PVC-Bo-90G-30x035	4004552	30	13,05
PUR-035-PVC-Bo-90G-20x042	4013857	30	13,23	PUR-035-PVC-Bo-90G-40x042	4004556	15	22,49
PUR-035-PVC-Bo-90G-25x048	4004550	30	14,63	PUR-035-PVC-Bo-90G-40x048	4004557	15	22,77
PUR-035-PVC-Bo-90G-30x057	4004554	20	19,55	PUR-035-PVC-Bo-90G-50x057	4004559	10	35,89
PUR-035-PVC-Bo-90G-30x060	4004555	20	19,91	PUR-035-PVC-Bo-90G-50x060	4004560	10	36,61
PUR-035-PVC-Bo-90G-40x076	4004558	10	37,11				
Anwendungsbereich A + B 50 + 100 % (gemäß GEG)							
Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	€/Stk.				
PUR-035-PVC-Bo-90G-20x015	4004544	30	6,75				
PUR-035-PVC-Bo-90G-20x018	4004545	30	7,03				
PUR-035-PVC-Bo-90G-20x022	4004546	30	7,42				
PUR-035-PVC-Bo-90G-20x028	4004547	30	8,81				

### Kaiflex SL

Platte · Zuschnitt · beschichtet (Schwerfolie)

Farbe: Anthrazit · Länge: 2 m · Breite: 1 m · im Karton

Dämmschichtdicke mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	m <sup>2</sup> / Karton	€/ m <sup>2</sup>
10	SL-PI-z-2x1m-KT-10	4013948	1	2	46,76

### Kaiflex SL

Platte · Zuschnitt · beschichtet (Schwerfolie) · selbstklebend

Farbe: Anthrazit · Länge: 2 m · Breite: 1 m · im Karton

Dämmschichtdicke mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	m <sup>2</sup> / Karton	€/ m <sup>2</sup>
10	SL-PI-z-2x1m-KT-10-SK	4014241	1	2	51,88

## Kaivenience AB

Platte · Zuschnitt · beschichtet (Schwerfolie)

Farbe: Anthrazit · Länge: 1,18 m · Breite: 0,83 m · im Karton

Dämmschichtdicke mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	m <sup>2</sup> / Karton	€/m <sup>2</sup>
5	KV-AB-PI-z-KT-05	4013002	3	3	58,95
10	KV-AB-PI-z-KT-10	4013000	2	2	62,05

## Kaivenience AB-ALU

Platte · Zuschnitt · beschichtet (Schwerfolie und Aluminiumfolie)

Farbe: Anthrazit/Silber · Länge: 1,18 m · Breite: 0,83 m · im Karton

Dämmschichtdicke mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	m <sup>2</sup> / Karton	€/m <sup>2</sup>
5	KV-AB-A-PI-z-KT-05	4013012	3	3	65,18
10	KV-AB-A-PI-z-KT-10	4013010	2	2	68,61

## Kaisound 240

Platte · Zuschnitt

Farbe: Anthrazit · Länge: 1,2 m · Breite: 0,84 m · im Karton

Dämmschichtdicke mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	Stk./Karton	m <sup>2</sup> /Karton	€/m <sup>2</sup>
6	KS240-PI-z-KT-06	4010596	16	16	41,84
10	KS240-PI-z-KT-10	4010597	10	10	68,95
15	KS240-PI-z-KT-15	4010598	6	6	104,49
20	KS240-PI-z-KT-20	4010599	5	5	135,82
25	KS240-PI-z-KT-25	4010600	4	4	167,14
50	KS240-PI-z-KT-50	4010601	2	2	334,31

## Kaisound 240

Platte · Zuschnitt · selbstklebend

Farbe: Anthrazit · Länge: 1,2 m · Breite: 0,84 m · im Karton

Dämmschichtdicke mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	Stk./Karton	m <sup>2</sup> /Karton	€/m <sup>2</sup>
6	KS240-PI-z-KT-06-SK	4010608	16	16	56,46
10	KS240-PI-z-KT-10-SK	4010609	10	10	83,59
15	KS240-PI-z-KT-15-SK	4010610	6	6	119,14
20	KS240-PI-z-KT-20-SK	4010611	5	5	150,45
25	KS240-PI-z-KT-25-SK	4010612	4	4	181,79
50	KS240-PI-z-KT-50-SK	4010613	2	2	348,92

## Kaisound 140

Platte · Zuschnitt

Farbe: Anthrazit · Länge: 1,2 m · Breite: 0,84 m · im Karton

Dämmschichtdicke mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	Stk./Karton	m <sup>2</sup> /Karton	€/m <sup>2</sup>
6	KS140-PI-z-KT-06	4010584	16	16	31,35
10	KS140-PI-z-KT-10	4010585	10	10	51,70
15	KS140-PI-z-KT-15	4010586	6	6	78,33
20	KS140-PI-z-KT-20	4010587	5	5	101,89
25	KS140-PI-z-KT-25	4010588	4	4	125,36
50	KS140-PI-z-KT-50	4010589	2	2	250,75

## Kaisound 140

Platte · Zuschnitt · selbstklebend

Farbe: Anthrazit · Länge: 1,2 m · Breite: 0,84 m · im Karton

Dämmschichtdicke mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	Stk./Karton	m <sup>2</sup> /Karton	€/m <sup>2</sup>
6	KS140-PI-z-KT-06-SK	4010620	16	16	46,01
10	KS140-PI-z-KT-10-SK	4010375	10	10	66,35
15	KS140-PI-z-KT-15-SK	4010621	6	6	92,96
20	KS140-PI-z-KT-20-SK	4010376	5	5	116,51
25	KS140-PI-z-KT-25-SK	4010622	4	4	139,99
50	KS140-PI-z-KT-50-SK	4010623	2	2	265,38

## Kaiflex Protect Alu-TEC

Schlauch · beschichtet (Alu-TEC) · selbstklebend · mit SK-Overlap

Farbe: Anthrazit/Silber · Länge: 1 m							
13 mm Dämmschichtdicke				19 mm Dämmschichtdicke			
Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m
PR-AT-S-1m-13x015-SK-O	4000739	72	20,73	PR-AT-S-1m-19x015-SK-O	4000754	40	26,84
PR-AT-S-1m-13x018-SK-O	4000740	64	21,21	PR-AT-S-1m-19x018-SK-O	4007389	40	27,43
PR-AT-S-1m-13x022-SK-O	4000741	54	21,90	PR-AT-S-1m-19x022-SK-O	4000755	36	28,35
PR-AT-S-1m-13x028-SK-O	4000742	42	23,58	PR-AT-S-1m-19x028-SK-O	4000757	28	30,56
PR-AT-S-1m-13x035-SK-O	4000743	38	25,34	PR-AT-S-1m-19x035-SK-O	4000758	24	33,55
PR-AT-S-1m-13x042-SK-O	4000744	28	27,71	PR-AT-S-1m-19x042-SK-O	4000759	20	35,80
PR-AT-S-1m-13x048-SK-O	4000745	24	29,49	PR-AT-S-1m-19x048-SK-O	4000760	18	39,32
PR-AT-S-1m-13x054-SK-O	4000746	23	33,04	PR-AT-S-1m-19x054-SK-O	4000761	15	45,26
PR-AT-S-1m-13x060-SK-O	4000748	20	36,73	PR-AT-S-1m-19x060-SK-O	4000762	14	47,80
PR-AT-S-1m-13x064-SK-O	4000749	20	38,06	PR-AT-S-1m-19x064-SK-O	4000763	14	49,76
PR-AT-S-1m-13x070-SK-O	4005601	20	40,64	PR-AT-S-1m-19x070-SK-O	4000764	14	52,01
PR-AT-S-1m-13x076-SK-O	4000750	17	42,10	PR-AT-S-1m-19x076-SK-O	4000765	14	53,58
PR-AT-S-1m-13x080-SK-O	4005602	15	43,75	PR-AT-S-1m-19x080-SK-O	4000766	13	56,55
PR-AT-S-1m-13x089-SK-O	4000751	15	45,38	PR-AT-S-1m-19x089-SK-O	4000767	11	59,43
• PR-AT-S-1m-13x108-GS	4006531	14	51,70	• PR-AT-S-1m-19x108-GS	4005605	10	67,86
• PR-AT-S-1m-13x114-GS	4000752	14	49,64	• PR-AT-S-1m-19x114-GS	4000768	9	71,56
• PR-AT-S-1m-13x125-GS	4000753	10	59,87	• PR-AT-S-1m-19x125-GS	4005606	9	78,52
• PR-AT-S-1m-13x140-GS	4006532	9	60,96	• PR-AT-S-1m-19x140-GS	4007391	5	87,95
• PR-AT-S-1m-13x160-GS	4007388	10	69,68	• PR-AT-S-1m-19x160-GS	4005607	4	100,47

25 mm Dämmschichtdicke							
Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m				
PR-AT-S-1m-25x015-SK-O	4000769	28	34,44				
PR-AT-S-1m-25x018-SK-O	4007392	24	32,91				
PR-AT-S-1m-25x022-SK-O	4000770	21	36,38				
PR-AT-S-1m-25x028-SK-O	4000771	20	38,55				
PR-AT-S-1m-25x035-SK-O	4000772	16	41,01				
PR-AT-S-1m-25x042-SK-O	4000773	12	44,75				
PR-AT-S-1m-25x048-SK-O	4000774	12	47,70				
PR-AT-S-1m-25x054-SK-O	4000775	11	51,20				
PR-AT-S-1m-25x060-SK-O	4000776	11	58,36				
PR-AT-S-1m-25x064-SK-O	4007393	9	55,84				
PR-AT-S-1m-25x070-SK-O	4000777	9	64,46				
PR-AT-S-1m-25x076-SK-O	4000778	9	66,40				
PR-AT-S-1m-25x089-SK-O	4000779	7	72,68				
• PR-AT-S-1m-25x108-GS	4005608	5	84,33				
• PR-AT-S-1m-25x114-GS	4007394	5	87,48				
• PR-AT-S-1m-25x140-GS	4007395	3	106,29				

• Lieferform: geschlitz (ohne Selbstklebeverschluss)

### Kaiflex Protect Alu-TEC

Platte · endlos · beschichtet (Alu-TEC)

Farbe: Anthrazit/Silber · Breite: 1 m · Wicklungs-Ø: 53 cm · im Karton

Dämmschichtdicke mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	lfm/ Karton	m <sup>2</sup> / Karton	€/m <sup>2</sup>
10	PR-AT-PI-e-1m-53KT-10	4000794	20	20	80,42
13	PR-AT-PI-e-1m-53KT-13	4000795	14	14	85,91
19	PR-AT-PI-e-1m-53KT-19	4000796	10	10	91,76
25	PR-AT-PI-e-1m-53KT-25	4000797	8	8	115,96
32	PR-AT-PI-e-1m-53KT-32	4000798	6	6	122,48

### Kaiflex Protect Alu-TEC

Platte · endlos · beschichtet (Alu-TEC) · selbstklebend

Farbe: Anthrazit/Silber · Breite: 1 m · Wicklungs-Ø: 53 cm · im Karton

Dämmschichtdicke mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	lfm/ Karton	m <sup>2</sup> / Karton	€/m <sup>2</sup>
10	PR-AT-PI-e-1m-53KT-10-SK	4002761	20	20	94,56
13	PR-AT-PI-e-1m-53KT-13-SK	4002762	14	14	100,07
19	PR-AT-PI-e-1m-53KT-19-SK	4002763	10	10	105,94
25	PR-AT-PI-e-1m-53KT-25-SK	4002764	8	8	130,08
32	PR-AT-PI-e-1m-53KT-32-SK	4002765	6	6	136,58

### Kaiflex Protect Alu-TEC

Platte · Zuschnitt · beschichtet (Alu-TEC)

Farbe: Anthrazit/Silber · Länge: 2,0 m · Breite: 1,0 m · im Karton

Dämmschichtdicke mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	lfm/ Karton	m <sup>2</sup> / Karton	€/m <sup>2</sup>
40	PR-AT-PI-z-2x1m-KT-40	4014430	8	20	183,51
50	PR-AT-PI-z-2x1m-KT-50	4014432	6	14	213,90

### Kaiflex Protect Alu-TEC

Platte · Zuschnitt · beschichtet (Alu-TEC) · selbstklebend

Farbe: Anthrazit/Silber · Länge: 2,0 m · Breite: 1,0 m · im Karton

Dämmschichtdicke mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	lfm/ Karton	m <sup>2</sup> / Karton	€/m <sup>2</sup>
40	PR-AT-PI-z-2x1m-KT-40-SK	4014431	8	20	222,54
50	PR-AT-PI-z-2x1m-KT-50-SK	4009174	6	14	249,79

## Kaiflex Protect Alu-TEC

Bogen · vorkonfektioniert · beschichtet (Alu-TEC)

Farbe: Anthrazit/Silber · 1,5 D aus Schlauchmaterial							
13 mm Dämmschichtdicke				19 mm Dämmschichtdicke			
Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	€/ Stk	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	€/ Stk
PR-AT-Bo-vk-1,5D-13x015	4003860	1	33,57	PR-AT-Bo-vk-1,5D-19x015	4003873	1	37,19
PR-AT-Bo-vk-1,5D-13x018	4003861	1	33,98	PR-AT-Bo-vk-1,5D-19x018	4008099	1	37,19
PR-AT-Bo-vk-1,5D-13x022	4003862	1	35,43	PR-AT-Bo-vk-1,5D-19x022	4003874	1	40,25
PR-AT-Bo-vk-1,5D-13x028	4003863	1	35,94	PR-AT-Bo-vk-1,5D-19x028	4003875	1	41,14
PR-AT-Bo-vk-1,5D-13x035	4003864	1	38,61	PR-AT-Bo-vk-1,5D-19x035	4008102	1	49,25
PR-AT-Bo-vk-1,5D-13x042	4003865	1	39,88	PR-AT-Bo-vk-1,5D-19x042	4003876	1	55,71
PR-AT-Bo-vk-1,5D-13x048	4008091	1	51,90	PR-AT-Bo-vk-1,5D-19x048	4003877	1	57,86
PR-AT-Bo-vk-1,5D-13x054	4003866	1	53,91	PR-AT-Bo-vk-1,5D-19x054	4007210	1	61,43
PR-AT-Bo-vk-1,5D-13x060	4003867	1	56,04	PR-AT-Bo-vk-1,5D-19x060	4007211	1	77,29
PR-AT-Bo-vk-1,5D-13x064	4003868	1	68,28	PR-AT-Bo-vk-1,5D-19x064	4003878	1	78,88
PR-AT-Bo-vk-1,5D-13x070	4008093	1	70,76	PR-AT-Bo-vk-1,5D-19x070	4008104	1	80,88
PR-AT-Bo-vk-1,5D-13x076	4003869	1	71,87	PR-AT-Bo-vk-1,5D-19x076	4003879	1	82,47
PR-AT-Bo-vk-1,5D-13x080	4007209	1	73,45	PR-AT-Bo-vk-1,5D-19x080	4008105	1	91,63
PR-AT-Bo-vk-1,5D-13x089	4003870	1	74,91	PR-AT-Bo-vk-1,5D-19x089	4003880	1	94,34
PR-AT-Bo-vk-1,5D-13x108	4008095	1	87,48	PR-AT-Bo-vk-1,5D-19x108	4008107	1	101,89
25 mm Dämmschichtdicke							
Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	€/ Stk				
PR-AT-Bo-vk-1,5D-25x018	4008112	1	49,25				
PR-AT-Bo-vk-1,5D-25x022	4008113	1	50,67				
PR-AT-Bo-vk-1,5D-25x028	4003882	1	57,29				
PR-AT-Bo-vk-1,5D-25x035	4003883	1	58,74				
PR-AT-Bo-vk-1,5D-25x042	4005791	1	60,88				
PR-AT-Bo-vk-1,5D-25x048	4008114	1	62,67				
PR-AT-Bo-vk-1,5D-25x054	4003884	1	80,28				
PR-AT-Bo-vk-1,5D-25x060	4003885	1	86,58				
PR-AT-Bo-vk-1,5D-25x064	4008115	1	89,30				
PR-AT-Bo-vk-1,5D-25x070	4003886	1	98,82				
PR-AT-Bo-vk-1,5D-25x076	4003887	1	100,61				
PR-AT-Bo-vk-1,5D-25x089	4008116	1	106,34				
PR-AT-Bo-vk-1,5D-25x108	4008117	1	115,34				

## Kaiflex Protect Alu-TEC

Bogen · Zuschnitt-Set · beschichtet (Alu-TEC)

Farbe: Anthrazit/Silber · 1,5 D aus Plattenmaterial							
13 mm Dämmschichtdicke				19 mm Dämmschichtdicke			
Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	€/ Stk	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	€/ Stk
PR-AT-Bo-zs-1,5D-13x114	4003871	1	89,86	PR-AT-Bo-zs-1,5D-19x114	4003881	1	105,13
PR-AT-Bo-zs-1,5D-13x125	4008096	1	94,69	PR-AT-Bo-zs-1,5D-19x125	4008108	1	111,42
PR-AT-Bo-zs-1,5D-13x140	4008097	1	108,13	PR-AT-Bo-zs-1,5D-19x140	4008110	1	126,69
PR-AT-Bo-zs-1,5D-13x160	4008098	1	116,61	PR-AT-Bo-zs-1,5D-19x160	4008111	1	138,15
25 mm Dämmschichtdicke							
Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	€/ Stk				
PR-AT-Bo-zs-1,5D-25x114	4008118	1	119,49				
PR-AT-Bo-zs-1,5D-25x140	4008119	1	144,48				

**Kaiflex Protect F-BLACK**

Schlauch · beschichtet (F-BLACK) · selbstklebend · mit SK-Overlap

Farbe: Anthrazit/Schwarz · Länge: 1 m							
13 mm Dämmschichtdicke				19 mm Dämmschichtdicke			
Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m
PR-FB-S-1m-13x015-SK-O	4007513	72	19,92	PR-FB-S-1m-19x015-SK-O	4006671	40	25,77
PR-FB-S-1m-13x018-SK-O	4007514	64	20,37	PR-FB-S-1m-19x018-SK-O	4007529	40	26,39
PR-FB-S-1m-13x022-SK-O	4006669	54	21,04	PR-FB-S-1m-19x022-SK-O	4001834	36	27,26
PR-FB-S-1m-13x028-SK-O	4001828	42	22,68	PR-FB-S-1m-19x028-SK-O	4001835	28	29,41
PR-FB-S-1m-13x035-SK-O	4001829	38	24,36	PR-FB-S-1m-19x035-SK-O	4001836	24	32,23
PR-FB-S-1m-13x042-SK-O	4007517	28	26,62	PR-FB-S-1m-19x042-SK-O	4001837	20	34,40
PR-FB-S-1m-13x048-SK-O	4001830	24	28,34	PR-FB-S-1m-19x048-SK-O	4005767	18	37,81
PR-FB-S-1m-13x054-SK-O	4006670	23	31,77	PR-FB-S-1m-19x054-SK-O	4001838	15	43,50
PR-FB-S-1m-13x060-SK-O	4001831	20	35,31	PR-FB-S-1m-19x060-SK-O	4006672	14	46,01
PR-FB-S-1m-13x064-SK-O	4007520	20	36,64	PR-FB-S-1m-19x064-SK-O	4007532	14	47,83
PR-FB-S-1m-13x070-SK-O	4005766	20	35,49	PR-FB-S-1m-19x070-SK-O	4007533	14	49,98
PR-FB-S-1m-13x076-SK-O	4007521	17	40,48	PR-FB-S-1m-19x076-SK-O	4007534	14	51,53
PR-FB-S-1m-13x080-SK-O	4007522	15	42,04	PR-FB-S-1m-19x080-SK-O	4007535	13	54,35
PR-FB-S-1m-13x089-SK-O	4001832	15	43,64	PR-FB-S-1m-19x089-SK-O	4007536	11	57,17
• PR-FB-S-1m-13x108-GS	4007524	14	49,76	• PR-FB-S-1m-19x108-GS	4007537	10	65,26
• PR-FB-S-1m-13x114-GS	4007525	14	52,50	• PR-FB-S-1m-19x114-GS	4007538	9	68,83
• PR-FB-S-1m-13x125-GS	4007526	10	57,54	• PR-FB-S-1m-19x125-GS	4007539	9	75,50
• PR-FB-S-1m-13x140-GS	4001833	9	64,46	• PR-FB-S-1m-19x140-GS	4007541	5	84,56
• PR-FB-S-1m-13x160-GS	4007528	10	73,71	• PR-FB-S-1m-19x160-GS	4007542	4	96,63

25 mm Dämmschichtdicke							
Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m				
PR-FB-S-1m-25x018-SK-O	4007543	24	31,72				
PR-FB-S-1m-25x022-SK-O	4007544	21	34,99				
PR-FB-S-1m-25x028-SK-O	4001839	20	37,08				
PR-FB-S-1m-25x035-SK-O	4007545	16	39,43				
PR-FB-S-1m-25x042-SK-O	4005768	12	42,98				
PR-FB-S-1m-25x048-SK-O	4006674	12	45,82				
PR-FB-S-1m-25x054-SK-O	4001840	11	49,16				
PR-FB-S-1m-25x060-SK-O	4001841	11	56,11				
PR-FB-S-1m-25x064-SK-O	4007546	9	59,07				
PR-FB-S-1m-25x070-SK-O	4007547	9	56,37				
PR-FB-S-1m-25x076-SK-O	4001842	9	63,90				
PR-FB-S-1m-25x089-SK-O	4001843	7	69,86				
• PR-FB-S-1m-25x108-GS	4007548	5	79,69				
• PR-FB-S-1m-25x114-GS	4007549	5	84,15				
• PR-FB-S-1m-25x140-GS	4007550	3	103,31				

• Lieferform: geschlitzt (ohne Selbstklebeverschluss)

### Kaiflex Protect F-BLACK

Platte · endlos · beschichtet (F-BLACK)

Farbe: Anthrazit/Schwarz · Breite: 1 m · Wicklungs-Ø: 53 cm · im Karton

Dämmschichtdicke mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	lfm/ Karton	m <sup>2</sup> / Karton	€/ m <sup>2</sup>
10	PR-FB-PI-e-1m-53KT-10	4001844	20	20	78,87
13	PR-FB-PI-e-1m-53KT-13	4001846	14	14	84,23
19	PR-FB-PI-e-1m-53KT-19	4001848	10	10	89,99
25	PR-FB-PI-e-1m-53KT-25	4001850	8	8	113,69
32	PR-FB-PI-e-1m-53KT-32	4001852	6	6	120,04

### Kaiflex Protect F-BLACK

Platte · endlos · beschichtet (F-BLACK) · selbstklebend

Farbe: Anthrazit/Schwarz · Breite: 1 m · Wicklungs-Ø: 53 cm · im Karton

Dämmschichtdicke mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	lfm/ Karton	m <sup>2</sup> / Karton	€/ m <sup>2</sup>
10	PR-FB-PI-e-1m-53KT-10-SK	4014149	20	20	93,02
13	PR-FB-PI-e-1m-53KT-13-SK	4014150	14	14	98,38
19	PR-FB-PI-e-1m-53KT-19-SK	4014151	10	10	104,14
25	PR-FB-PI-e-1m-53KT-25-SK	4014152	8	8	127,86
32	PR-FB-PI-e-1m-53KT-32-SK	4014153	6	6	134,19

### Kaiflex Protect F-BLACK

Bogen · vorkonfektioniert · beschichtet (F-BLACK)

Farbe: Anthrazit/Schwarz · 1,5 D aus Schlauchmaterial

13 mm Dämmschichtdicke				19 mm Dämmschichtdicke			
Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	€/ Stk	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	€/ Stk
PR-FB-Bo-vk-1,5D-13x015	4007031	1	32,23	PR-FB-Bo-vk-1,5D-19x015	4008057	1	35,70
PR-FB-Bo-vk-1,5D-13x018	4008038	1	32,59	PR-FB-Bo-vk-1,5D-19x018	4008058	1	35,70
PR-FB-Bo-vk-1,5D-13x022	4008039	1	34,01	PR-FB-Bo-vk-1,5D-19x022	4008059	1	38,66
PR-FB-Bo-vk-1,5D-13x028	4008041	1	34,50	PR-FB-Bo-vk-1,5D-19x028	4003856	1	39,49
PR-FB-Bo-vk-1,5D-13x035	4008043	1	37,07	PR-FB-Bo-vk-1,5D-19x035	4008062	1	47,25
PR-FB-Bo-vk-1,5D-13x042	4008044	1	38,29	PR-FB-Bo-vk-1,5D-19x042	4003857	1	53,51
PR-FB-Bo-vk-1,5D-13x048	4003855	1	49,82	PR-FB-Bo-vk-1,5D-19x048	4008063	1	55,56
PR-FB-Bo-vk-1,5D-13x054	4007207	1	51,75	PR-FB-Bo-vk-1,5D-19x054	4008064	1	55,56
PR-FB-Bo-vk-1,5D-13x060	4007208	1	53,82	PR-FB-Bo-vk-1,5D-19x060	4008065	1	74,19
PR-FB-Bo-vk-1,5D-13x064	4008047	1	65,54	PR-FB-Bo-vk-1,5D-19x064	4008066	1	75,71
PR-FB-Bo-vk-1,5D-13x070	4005788	1	67,92	PR-FB-Bo-vk-1,5D-19x070	4008067	1	77,65
PR-FB-Bo-vk-1,5D-13x076	4008048	1	68,98	PR-FB-Bo-vk-1,5D-19x076	4008068	1	79,19
PR-FB-Bo-vk-1,5D-13x080	4008049	1	70,51	PR-FB-Bo-vk-1,5D-19x080	4008069	1	87,97
PR-FB-Bo-vk-1,5D-13x089	4006685	1	71,91	PR-FB-Bo-vk-1,5D-19x089	4008070	1	90,57
PR-FB-Bo-vk-1,5D-13x108	4008051	1	83,98	PR-FB-Bo-vk-1,5D-19x108	4008072	1	97,80

## Kaiflex Protect F-BLACK

Bogen · vorkonfektioniert · beschichtet (F-BLACK)

Farbe: Anthrazit/Schwarz · 1,5 D aus Schlauchmaterial							
25 mm Dämmschichtdicke							
Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	€/ Stk				
PR-FB-Bo-vk-1,5D-25x018	4008078	1	47,25				
PR-FB-Bo-vk-1,5D-25x022	4008079	1	48,65				
PR-FB-Bo-vk-1,5D-25x028	4008080	1	55,01				
PR-FB-Bo-vk-1,5D-25x035	4008081	1	56,40				
PR-FB-Bo-vk-1,5D-25x042	4006686	1	58,46				
PR-FB-Bo-vk-1,5D-25x048	4005789	1	60,20				
PR-FB-Bo-vk-1,5D-25x054	4008082	1	77,08				
PR-FB-Bo-vk-1,5D-25x060	4003858	1	83,12				
PR-FB-Bo-vk-1,5D-25x064	4008083	1	85,74				
PR-FB-Bo-vk-1,5D-25x070	4008084	1	94,88				
PR-FB-Bo-vk-1,5D-25x076	4005790	1	96,60				
PR-FB-Bo-vk-1,5D-25x089	4003859	1	102,09				
PR-FB-Bo-vk-1,5D-25x108	4008085	1	110,73				

## Kaiflex Protect F-BLACK

Bogen · Zuschnitt-Set · beschichtet (F-BLACK)

Farbe: Anthrazit/Schwarz · 1,5 D aus Plattenmaterial							
13 mm Dämmschichtdicke				19 mm Dämmschichtdicke			
Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	€/ Stk	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	€/ Stk
PR-FB-Bo-zs-1,5D-13x114	4008052	1	86,26	PR-FB-Bo-zs-1,5D-19x114	4008073	1	100,92
PR-FB-Bo-zs-1,5D-13x125	4008053	1	90,89	PR-FB-Bo-zs-1,5D-19x125	4008074	1	106,94
PR-FB-Bo-zs-1,5D-13x140	4008055	1	103,79	PR-FB-Bo-zs-1,5D-19x140	4008076	1	121,59
PR-FB-Bo-zs-1,5D-13x160	4008056	1	111,93	PR-FB-Bo-zs-1,5D-19x160	4008077	1	132,63
25 mm Dämmschichtdicke							
Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	€/ Stk				
PR-FB-Bo-zs-1,5D-25x114	4008086	1	114,69				
PR-FB-Bo-zs-1,5D-25x140	4008087	1	138,70				

**Kaiflex Protect Alu-NET**

Schlauch · beschichtet (Alu-NET) · selbstklebend · mit SK-Overlap

Farbe: Anthrazit/Silber · Länge: 1 m							
13 mm Dämmschichtdicke				19 mm Dämmschichtdicke			
Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m
PR-AN-S-1m-13x015-SK-O	4006730	72	18,94	PR-AN-S-1m-19x015-SK-O	4007687	40	24,49
PR-AN-S-1m-13x018-SK-O	4006731	64	19,35	PR-AN-S-1m-19x018-SK-O	4002719	40	25,07
PR-AN-S-1m-13x022-SK-O	4002709	54	20,00	PR-AN-S-1m-19x022-SK-O	4002720	36	25,89
PR-AN-S-1m-13x028-SK-O	4002710	42	21,54	PR-AN-S-1m-19x028-SK-O	4002722	28	27,95
PR-AN-S-1m-13x035-SK-O	4002711	38	23,16	PR-AN-S-1m-19x035-SK-O	4002723	24	30,62
PR-AN-S-1m-13x042-SK-O	4002712	28	25,28	PR-AN-S-1m-19x042-SK-O	4002724	20	32,69
PR-AN-S-1m-13x048-SK-O	4002713	24	26,90	PR-AN-S-1m-19x048-SK-O	4002725	18	35,91
PR-AN-S-1m-13x054-SK-O	4005842	23	30,22	PR-AN-S-1m-19x054-SK-O	4002726	15	41,34
PR-AN-S-1m-13x060-SK-O	4002715	20	33,55	PR-AN-S-1m-19x060-SK-O	4002727	14	43,66
PR-AN-S-1m-13x064-SK-O	4006733	20	34,80	PR-AN-S-1m-19x064-SK-O	4002728	14	45,44
PR-AN-S-1m-13x070-SK-O	4007679	20	37,11	PR-AN-S-1m-19x070-SK-O	4005843	14	47,49
PR-AN-S-1m-13x076-SK-O	4002716	17	38,45	PR-AN-S-1m-19x076-SK-O	4002729	14	48,93
PR-AN-S-1m-13x080-SK-O	4007680	15	39,93	PR-AN-S-1m-19x080-SK-O	4007689	13	51,65
PR-AN-S-1m-13x089-SK-O	4002717	15	41,43	PR-AN-S-1m-19x089-SK-O	4002730	11	54,30
• PR-AN-S-1m-13x108-GS	4007682	14	47,29	• PR-AN-S-1m-19x108-GS	4002731	10	62,01
• PR-AN-S-1m-13x114-GS	4002718	14	49,88	• PR-AN-S-1m-19x114-GS	4007691	9	65,41
• PR-AN-S-1m-13x125-GS	4007683	10	54,66	• PR-AN-S-1m-19x125-GS	4007692	9	71,72
• PR-AN-S-1m-13x140-GS	4007685	9	61,28	• PR-AN-S-1m-19x140-GS	4007693	5	80,33
• PR-AN-S-1m-13x160-GS	4007686	10	70,01	• PR-AN-S-1m-19x160-GS	4002733	4	91,79
25 mm Dämmschichtdicke							
Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m				
PR-AN-S-1m-25x018-SK-O	4002734	24	30,11				
PR-AN-S-1m-25x022-SK-O	4002735	21	33,23				
PR-AN-S-1m-25x028-SK-O	4002736	20	35,20				
PR-AN-S-1m-25x035-SK-O	4002737	16	37,47				
PR-AN-S-1m-25x042-SK-O	4002738	12	40,85				
PR-AN-S-1m-25x048-SK-O	4002739	12	43,53				
PR-AN-S-1m-25x054-SK-O	4002740	11	46,71				
PR-AN-S-1m-25x060-SK-O	4002741	11	53,31				
PR-AN-S-1m-25x064-SK-O	4007694	9	56,42				
PR-AN-S-1m-25x070-SK-O	4007695	9	58,90				
PR-AN-S-1m-25x076-SK-O	4002742	9	60,68				
PR-AN-S-1m-25x089-SK-O	4002743	7	66,36				
• PR-AN-S-1m-25x108-GS	4005844	5	75,70				
• PR-AN-S-1m-25x114-GS	4007696	5	79,93				
• PR-AN-S-1m-25x140-GS	4007697	3	98,14				

• Lieferform: geschlitzt (ohne Selbstklebeverschluss)

### Kaiflex Protect Alu-NET

Platte · endlos · beschichtet (Alu-NET)

Farbe: Anthrazit/Silber · Breite: 1 m · Wicklungs-Ø: 53 cm · im Karton

Dämmschichtdicke mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	lfm/ Karton	m <sup>2</sup> / Karton	€/m <sup>2</sup>
10	PR-AN-PI-e-1m-53KT-10	4002744	20	20	59,16
13	PR-AN-PI-e-1m-53KT-13	4002745	14	14	63,18
19	PR-AN-PI-e-1m-53KT-19	4002746	10	10	67,49
25	PR-AN-PI-e-1m-53KT-25	4002747	8	8	85,27
32	PR-AN-PI-e-1m-53KT-32	4002748	6	6	90,04

### Kaiflex Protect Alu-NET

Platte · endlos · beschichtet (Alu-NET) · selbstklebend

Farbe: Anthrazit/Silber · Breite: 1 m · Wicklungs-Ø: 53 cm · im Karton

Dämmschichtdicke mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	lfm/ Karton	m <sup>2</sup> / Karton	€/m <sup>2</sup>
10	PR-AN-PI-e-1m-53KT-10-SK	4002750	20	20	73,00
13	PR-AN-PI-e-1m-53KT-13-SK	4002752	14	14	77,05
19	PR-AN-PI-e-1m-53KT-19-SK	4002754	10	10	81,34
25	PR-AN-PI-e-1m-53KT-25-SK	4002756	8	8	99,12
32	PR-AN-PI-e-1m-53KT-32-SK	4002757	6	6	103,90

### Kaiflex Protect TS

Platte · endlos · beschichtet (TS)

Farbe: Anthrazit/Schwarz · Breite: 1 m · Wicklungs-Ø: 53 cm · im Karton

Dämmschichtdicke mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	lfm/ Karton	m <sup>2</sup> / Karton	€/m <sup>2</sup>
6	PR-TS-PI-e-1m-53KT-06	4007639	30	30	<b>39,43</b>
10	PR-TS-PI-e-1m-53KT-10	4007640	20	20	<b>50,27</b>
13	PR-TS-PI-e-1m-53KT-13	4007641	14	14	<b>55,46</b>
19	PR-TS-PI-e-1m-53KT-19	4002451	10	10	<b>61,19</b>
25	PR-TS-PI-e-1m-53KT-25	4002452	8	8	<b>78,57</b>
32	PR-TS-PI-e-1m-53KT-32	4007642	6	6	<b>84,08</b>

### Kaiflex Protect TS

Platte · endlos · beschichtet (TS) · selbstklebend

Farbe: Anthrazit/Schwarz · Breite: 1 m · Wicklungs-Ø: 53 cm · im Karton

Dämmschichtdicke mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	lfm/ Karton	m <sup>2</sup> / Karton	€/m <sup>2</sup>
6	PR-TS-PI-e-1m-53KT-06-SK	4007643	30	30	<b>53,31</b>
10	PR-TS-PI-e-1m-53KT-10-SK	4007644	20	20	<b>64,15</b>
13	PR-TS-PI-e-1m-53KT-13-SK	4002453	14	14	<b>69,36</b>
19	PR-TS-PI-e-1m-53KT-19-SK	4002454	10	10	<b>75,07</b>
25	PR-TS-PI-e-1m-53KT-25-SK	4002455	8	8	<b>92,46</b>
32	PR-TS-PI-e-1m-53KT-32-SK	4002456	6	6	<b>97,98</b>

**Protect (R) HD**  
Beschichtungsmaterial

Farbe: Grau					
Dämmschichtdicke mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	Länge m	Breite mm	€/m <sup>2</sup>
1,4	PR-R-HD-Bs-1025/20	4012911	20	1,025	<b>201,28</b>

**Kaiflex RT-KKplus s1/s2**

Rohrträger · beschichtet (INCERAM-Cladding) · mit SK-Overlap

Farbe: Anthrazit									
13 mm Dämmschichtdicke					19 mm Dämmschichtdicke				
Außen Ø mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	Stk./Karton	€/Stk.	Außen Ø mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	Stk./Karton	€/Stk.
33,2	RT-KK+s1s2-13x006-SK-O	4012431	68	13,96					
37,2	RT-KK+s1s2-13x010-SK-O	4012432	52	13,95	49,2	RT-KK+s1s2-19x010-SK-O	4012456	32	16,61
39,2	RT-KK+s1s2-13x012-SK-O	4012433	48	15,48	51,2	RT-KK+s1s2-19x012-SK-O	4012457	28	16,94
42,2	RT-KK+s1s2-13x015-SK-O	4012434	40	16,05	54,2	RT-KK+s1s2-19x015-SK-O	4012458	22	17,69
45,2	RT-KK+s1s2-13x018-SK-O	4012435	32	16,05	57,2	RT-KK+s1s2-19x018-SK-O	4012459	20	19,36
49,2	RT-KK+s1s2-13x022-SK-O	4012436	32	18,46	61,2	RT-KK+s1s2-19x022-SK-O	4012460	32	20,14
55,2	RT-KK+s1s2-13x028-SK-O	4012437	40	20,68	67,2	RT-KK+s1s2-19x028-SK-O	4012461	24	23,63
62,2	RT-KK+s1s2-13x035-SK-O	4012438	30	20,90	74,2	RT-KK+s1s2-19x035-SK-O	4012462	38	25,99
69,8	RT-KK+s1s2-13x042-SK-O	4012439	46	22,65	81,8	RT-KK+s1s2-19x042-SK-O	4012463	32	26,56
76,2	RT-KK+s1s2-13x048-SK-O	4012440	34	23,75	88,2	RT-KK+s1s2-19x048-SK-O	4012464	28	27,71
81,4	RT-KK+s1s2-13x054-SK-O	4012441	32	24,44	93,4	RT-KK+s1s2-19x054-SK-O	4012465	48	28,98
88,0	RT-KK+s1s2-13x060-SK-O	4012442	56	30,33	100,0	RT-KK+s1s2-19x060-SK-O	4012466	44	35,63
92,0	RT-KK+s1s2-13x064-SK-O	4012443	48	30,33	104,0	RT-KK+s1s2-19x064-SK-O	4012467	40	35,63
103,8	RT-KK+s1s2-13x076-SK-O	4012444	40	33,33	115,8	RT-KK+s1s2-19x076-SK-O	4012468	30	41,74
117,0	RT-KK+s1s2-13x089-SK-O	4012445	30	38,56	129,0	RT-KK+s1s2-19x089-SK-O	4012469	26	49,74
135,8	RT-KK+s1s2-13x108-SK-O	4012446	22	46,67	147,8	RT-KK+s1s2-19x108-SK-O	4012470	18	53,87
142,4	RT-KK+s1s2-13x114-SK-O	4012447	18	47,51	154,4	RT-KK+s1s2-19x114-SK-O	4012471	16	61,03
168,0	RT-KK+s1s2-13x140-SK-O	4012448	14	56,31	180,0	RT-KK+s1s2-19x140-SK-O	4012472	12	71,57
187,2	RT-KK+s1s2-13x160-SK-O	4012449	12	59,29	199,2	RT-KK+s1s2-19x160-SK-O	4012473	8	77,79
196,2	RT-KK+s1s2-13x168-SK-O	4012450	12	63,47	208,2	RT-KK+s1s2-19x168-SK-O	4012474	8	81,58
233,2	RT-KK+s1s2-13x204-SK-O	4012451	6	75,24	245,2	RT-KK+s1s2-19x204-SK-O	4012475	4	93,75
248,6	RT-KK+s1s2-13x219-SK-O	4012452	4	76,86	260,6	RT-KK+s1s2-19x219-SK-O	4012476	4	97,06
283,6	RT-KK+s1s2-13x254-SK-O	4012453	4	91,60	295,6	RT-KK+s1s2-19x254-SK-O	4012477	4	115,63
302,9	RT-KK+s1s2-13x273-SK-O	4012454	4	94,56	314,9	RT-KK+s1s2-19x273-SK-O	4012478	2	123,26
354,2	RT-KK+s1s2-13x324-SK-O	4012455	2	111,08	366,2	RT-KK+s1s2-19x324-SK-O	4012479	2	141,34

Länge Rohrträger: <133 mm: 50 mm - ≥133 mm: 100 mm

Tragfähigkeit ausreichend, wenn Montageabstände nach DIN 1988 oder kleiner angewandt werden.

**Kaiflex RT-KKplus s1/s2**

Rohrträger · beschichtet (INCERAM-Cladding) · mit SK-Overlap

Farbe: Anthrazit									
25 mm Dämmschichtdicke					32 mm Dämmschichtdicke				
Außen Ø mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	€/ Stk.	Außen Ø mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	€/ Stk.
					77,3	RT-KK+s1s2-32x012-SK-O	4012501	18	23,30
					80,3	RT-KK+s1s2-32x015-SK-O	4012502	18	24,18
69,2	RT-KK+s1s2-25x018-SK-O	4012480	24	22,51	83,3	RT-KK+s1s2-32x018-SK-O	4012503	28	24,18
73,2	RT-KK+s1s2-25x022-SK-O	4012481	38	23,09	87,3	RT-KK+s1s2-32x022-SK-O	4012504	24	26,68
79,2	RT-KK+s1s2-25x028-SK-O	4012482	32	26,67	93,3	RT-KK+s1s2-32x028-SK-O	4012505	24	30,42
86,2	RT-KK+s1s2-25x035-SK-O	4012483	26	28,86	100,3	RT-KK+s1s2-32x035-SK-O	4012506	18	34,63
93,8	RT-KK+s1s2-25x042-SK-O	4012484	22	31,38	107,8	RT-KK+s1s2-32x042-SK-O	4012507	40	36,54
100,2	RT-KK+s1s2-25x048-SK-O	4012485	44	34,19	114,2	RT-KK+s1s2-32x048-SK-O	4012508	30	39,56
105,4	RT-KK+s1s2-25x054-SK-O	4012486	40	34,82	119,4	RT-KK+s1s2-32x054-SK-O	4012509	30	40,15
112,0	RT-KK+s1s2-25x060-SK-O	4012487	36	38,33	126,0	RT-KK+s1s2-32x060-SK-O	4012510	26	51,20
116,0	RT-KK+s1s2-25x064-SK-O	4012488	30	38,20	130,0	RT-KK+s1s2-32x064-SK-O	4012511	24	51,20
					135,4	RT-KK+s1s2-32x070-SK-O	4012512	22	52,56
127,8	RT-KK+s1s2-25x076-SK-O	4012489	24	44,38	141,8	RT-KK+s1s2-32x076-SK-O	4012513	22	60,21
141,0	RT-KK+s1s2-25x089-SK-O	4012490	22	50,25	155,0	RT-KK+s1s2-32x089-SK-O	4012514	16	71,45
159,8	RT-KK+s1s2-25x108-SK-O	4012491	16	58,62	173,8	RT-KK+s1s2-32x108-SK-O	4012515	12	78,43
166,4	RT-KK+s1s2-25x114-SK-O	4012492	12	61,26	180,4	RT-KK+s1s2-32x114-SK-O	4012516	12	93,03
192,0	RT-KK+s1s2-25x140-SK-O	4012493	12	68,19	206,0	RT-KK+s1s2-32x140-SK-O	4012517	8	112,58
211,2	RT-KK+s1s2-25x160-SK-O	4012494	8	76,45	225,2	RT-KK+s1s2-32x160-SK-O	4012518	6	117,63
220,2	RT-KK+s1s2-25x168-SK-O	4012495	6	79,36	234,2	RT-KK+s1s2-32x168-SK-O	4012519	6	119,85
257,6	RT-KK+s1s2-25x204-SK-O	4012496	4	92,46	271,2	RT-KK+s1s2-32x204-SK-O	4012520	4	122,79
272,6	RT-KK+s1s2-25x219-SK-O	4012497	4	99,51	286,6	RT-KK+s1s2-32x219-SK-O	4012521	4	153,20
307,6	RT-KK+s1s2-25x254-SK-O	4012498	2	110,66	321,6	RT-KK+s1s2-32x254-SK-O	4012522	2	157,57
326,9	RT-KK+s1s2-25x273-SK-O	4012499	2	125,79	340,9	RT-KK+s1s2-32x273-SK-O	4012523	2	194,58
378,2	RT-KK+s1s2-25x324-SK-O	4012500	2	143,81	392,2	RT-KK+s1s2-32x324-SK-O	4012524	2	215,15

Länge Rohrträger: <133 mm: 50 mm · ≥133 mm: 100 mm

Tragfähigkeit ausreichend, wenn Montageabstände nach DIN 1988 oder kleiner angewandt werden.

**Kaiflex RT-KKplus**

Rohrträger · beschichtet (PVC) · selbstklebend · mit SK-Overlap

Farbe: Anthrazit/Schwarz									
KKplus 2					KKplus 4				
Außen Ø mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	Stk./Karton	€/Stk.	Außen Ø mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	Stk./Karton	€/Stk.
34,0	RT-KK+-2/010-SK-O	4002123	60	9,17	46,0	RT-KK+-4/010-SK-O	4002152	32	9,82
36,0	RT-KK+-2/012-SK-O	4002124	52	9,17	48,0	RT-KK+-4/012-SK-O	4002153	50	10,04
40,0	RT-KK+-2/015-SK-O	4002125	42	9,50	52,0	RT-KK+-4/015-SK-O	4002154	40	11,48
43,0	RT-KK+-2/018-SK-O	4002126	40	9,50	55,0	RT-KK+-4/018-SK-O	4002155	34	11,48
47,0	RT-KK+-2/022-SK-O	4002127	32	10,94	60,0	RT-KK+-4/022-SK-O	4002156	32	11,93
53,0	RT-KK+-2/028-SK-O	4002129	38	12,26	66,0	RT-KK+-4/028-SK-O	4002158	44	14,00
61,0	RT-KK+-2/035-SK-O	4002131	32	12,38	74,0	RT-KK+-4/035-SK-O	4002160	34	15,39
69,0	RT-KK+-2/042-SK-O	4002133	40	13,39	85,0	RT-KK+-4/042-SK-O	4002162	58	15,74
72,0	RT-KK+-2/045-SK-O	4002134	34	13,39	88,0	RT-KK+-4/045-SK-O	4002163	54	15,74
76,0	RT-KK+-2/048-SK-O	4002135	32	14,06	91,0	RT-KK+-4/048-SK-O	4002164	50	16,41
82,0	RT-KK+-2/054-SK-O	4002136	30	14,48	98,0	RT-KK+-4/054-SK-O	4002165	44	17,18
85,0	RT-KK+-2/057-SK-O	4002137	28	14,48	101,0	RT-KK+-4/057-SK-O	4002166	40	17,18
89,0	RT-KK+-2/060-SK-O	4002138	52	17,97	105,0	RT-KK+-4/060-SK-O	4002167	40	21,10
92,0	RT-KK+-2/064-SK-O	4002139	48	17,97	109,0	RT-KK+-4/064-SK-O	4002168	36	21,10
98,0	RT-KK+-2/070-SK-O	4002140	44	18,11	116,0	RT-KK+-4/070-SK-O	4002170	30	21,54
105,0	RT-KK+-2/076-SK-O	4002141	40	19,76	122,0	RT-KK+-4/076-SK-O	4002171	26	24,70
109,0	RT-KK+-2/080-SK-O	4002142	36	19,76	126,0	RT-KK+-4/080-SK-O	4002172	26	24,70
118,0	RT-KK+-2/089-SK-O	4002143	28	22,85	136,0	RT-KK+-4/089-SK-O	4002173	22	29,45
141,0	RT-KK+-2/108-SK-O	4002145	22	24,12	156,0	RT-KK+-4/108-SK-O	4002175	16	31,92
144,0	RT-KK+-2/114-SK-O	4002146	22	28,16	162,0	RT-KK+-4/114-SK-O	4002176	14	36,14
158,0	RT-KK+-2/125-SK-O	4002147	16	28,39	173,0	RT-KK+-4/125-SK-O	4002177	12	37,87
172,0	RT-KK+-2/140-SK-O	4002149	12	32,59	189,0	RT-KK+-4/140-SK-O	4002179	12	42,41
193,0	RT-KK+-2/160-SK-O	4002150	12	35,14	210,0	RT-KK+-4/160-SK-O	4002180	8	46,08
194,0	RT-KK+-2/168-SK-O	4002151	1	36,90	206,0	RT-KK+-4/168-SK-O	4002181	8	51,23
237,0	RT-KK+-2/204-SK-O	4012404	4	43,75	242,0	RT-KK+-4/204-SK-O	4002182	4	54,89
252,0	RT-KK+-2/219-SK-O	4007561	4	45,54	257,0	RT-KK+-4/219-SK-O	4002183	4	57,48
287,0	RT-KK+-2/254-SK-O	4012405	4	53,24	292,0	RT-KK+-4/254-SK-O	4002184	4	64,15
306,0	RT-KK+-2/273-SK-O	4012406	2	56,83	311,0	RT-KK+-4/273-SK-O	4002185	2	73,03
357,0	RT-KK+-2/324-SK-O	4012407	2	66,54	362,0	RT-KK+-4/324-SK-O	4002187	2	94,45

Länge Rohrträger: <133 mm: 50 mm · ≥133 mm: 100 mm

Tragfähigkeit ausreichend, wenn Montageabstände nach DIN 1988 oder kleiner angewandt werden.

**Kaiflex RT-KKplus**

Rohrträger · beschichtet (PVC) · selbstklebend · mit SK-Overlap

Farbe: Anthrazit/Schwarz				
KKplus 6				
Außen Ø mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	Stk./Karton	€/Stk.
74,0	RT-KK+-6/015-SK-O	4002194	34	14,32
77,0	RT-KK+-6/018-SK-O	4002195	32	14,32
82,0	RT-KK+-6/022-SK-O	4002196	30	15,80
91,0	RT-KK+-6/028-SK-O	4002198	24	18,02
101,0	RT-KK+-6/035-SK-O	4002200	18	20,51
110,0	RT-KK+-6/042-SK-O	4002202	16	21,64
116,0	RT-KK+-6/045-SK-O	4002203	30	23,42
118,0	RT-KK+-6/048-SK-O	4002204	28	23,42
125,0	RT-KK+-6/054-SK-O	4002205	26	23,78
130,0	RT-KK+-6/057-SK-O	4002206	24	24,61
133,0	RT-KK+-6/060-SK-O	4002207	22	30,32
138,0	RT-KK+-6/064-SK-O	4002208	22	30,32
145,0	RT-KK+-6/070-SK-O	4002210	18	31,14
152,0	RT-KK+-6/076-SK-O	4002211	16	35,67
156,0	RT-KK+-6/080-SK-O	4002212	16	35,67
167,0	RT-KK+-6/089-SK-O	4002213	12	42,33
194,0	RT-KK+-6/114-SK-O	4002216	12	55,12
207,0	RT-KK+-6/125-SK-O	4002217	8	56,68
223,0	RT-KK+-6/140-SK-O	4002219	6	66,69
244,0	RT-KK+-6/160-SK-O	4002220	4	72,75
232,0	RT-KK+-6/168-SK-O	4002221	6	75,92
268,0	RT-KK+-6/204-SK-O	4002222	4	87,71
283,0	RT-KK+-6/219-SK-O	4002223	4	90,74
318,0	RT-KK+-6/254-SK-O	4002224	2	108,27
337,0	RT-KK+-6/273-SK-O	4002225	2	115,27
388,0	RT-KK+-6/324-SK-O	4002227	2	165,86

Länge Rohrträger: <133 mm: 50 mm - ≥133 mm: 100 mm

Tragfähigkeit ausreichend, wenn Montageabstände nach DIN 1988 oder kleiner angewandt werden.

### Kaiflex RT-KKplus

Rohrträgerset · beschichtet (PVC) · selbstklebend · mit SK-Overlap · inkl. Schelle

Farbe: Anthrazit/Schwarz

KKplus 2					KKplus 4				
Außen Ø mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	Stk./Karton	€/Stk.	Außen Ø mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	Stk./Karton	€/Stk.
34,0	RT-KK+-Set-2/010-SK-O	4013975	30	10,40	46,0	RT-KK+-Set-4/010-SK-O	4013992	26	11,55
36,0	RT-KK+-Set-2/012-SK-O	4013976	32	10,40	48,0	RT-KK+-Set-4/012-SK-O	4013993	26	12,24
40,0	RT-KK+-Set-2/015-SK-O	4013977	24	10,77	52,0	RT-KK+-Set-4/015-SK-O	4013994	24	11,55
43,0	RT-KK+-Set-2/018-SK-O	4013978	24	11,18	55,0	RT-KK+-Set-4/018-SK-O	4013995	24	12,53
47,0	RT-KK+-Set-2/022-SK-O	4013979	24	12,57	60,0	RT-KK+-Set-4/022-SK-O	4013996	12	13,85
53,0	RT-KK+-Set-2/028-SK-O	4013980	16	13,84	66,0	RT-KK+-Set-4/028-SK-O	4013997	12	15,85
61,0	RT-KK+-Set-2/035-SK-O	4013981	12	14,82	74,0	RT-KK+-Set-4/035-SK-O	4013998	12	17,44
69,0	RT-KK+-Set-2/042-SK-O	4013982	12	15,33	85,0	RT-KK+-Set-4/042-SK-O	4013999	12	17,97
76,0	RT-KK+-Set-2/048-SK-O	4013983	12	16,36	91,0	RT-KK+-Set-4/048-SK-O	4014000	12	18,75
82,0	RT-KK+-Set-2/054-SK-O	4013984	12	16,97	98,0	RT-KK+-Set-4/054-SK-O	4014001	16	19,38
89,0	RT-KK+-Set-2/060-SK-O	4013985	10	20,04	105,0	RT-KK+-Set-4/060-SK-O	4014002	12	25,14
92,0	RT-KK+-Set-2/064-SK-O	4013986	10	20,04	109,0	RT-KK+-Set-4/064-SK-O	4014003	12	25,14
98,0	RT-KK+-Set-2/070-SK-O	4013987	16	22,69	114,0				
105,0	RT-KK+-Set-2/076-SK-O	4013988	12	24,56	122,0	RT-KK+-Set-4/076-SK-O	4014005	18	29,35
118,0	RT-KK+-Set-2/089-SK-O	4013990	8	27,86	136,0	RT-KK+-Set-4/089-SK-O	4014007	14	34,62

KKplus 6									
Außen Ø mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	Stk./Karton	€/Stk.					
74,0	RT-KK+-Set-6/015-SK-O	4014009	20	19,22					
77,0	RT-KK+-Set-6/018-SK-O	4014010	20	19,94					
82,0	RT-KK+-Set-6/022-SK-O	4014011	18	20,41					
91,0	RT-KK+-Set-6/028-SK-O	4014012	12	23,33					
101,0	RT-KK+-Set-6/035-SK-O	4014013	12	27,26					
110,0	RT-KK+-Set-6/042-SK-O	4014014	12	30,21					
125,0	RT-KK+-Set-6/054-SK-O	4014016	8	33,75					
133,0	RT-KK+-Set-6/060-SK-O	4014017	10	37,18					
152,0	RT-KK+-Set-6/076-SK-O	4014020	6	46,72					
167,0	RT-KK+-Set-6/089-SK-O	4014021	4	55,43					

Länge Rohrträger: <133 mm: 50 mm · ≥133 mm: 100 mm

Tragfähigkeit ausreichend, wenn Montageabstände nach DIN 1988 oder kleiner angewandt werden.

**Kaiflex RT-HFplus s2**

Rohrträger · beschichtet (Aluminum-Blech) · mit SK-Overlap

Farbe: Anthrazit/Silber									
13 mm Dämmschichtdicke					19 mm Dämmschichtdicke				
Außen Ø mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	€/ Stk.	Außen Ø mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	€/ Stk.
37,2	RT-HF+s2-13x010-SK-O	4003997	50	<b>8,83</b>	49,2	RT-HF+s2-19x010-SK-O	4010878	32	<b>10,53</b>
39,2	RT-HF+s2-13x012-SK-O	4003998	42	<b>9,81</b>	51,2	RT-HF+s2-19x012-SK-O	4004005	24	<b>10,76</b>
42,2	RT-HF+s2-13x015-SK-O	4003999	40	<b>10,17</b>	54,2	RT-HF+s2-19x015-SK-O	4004006	40	<b>11,24</b>
45,2	RT-HF+s2-13x018-SK-O	4004001	32	<b>10,17</b>	57,2	RT-HF+s2-19x018-SK-O	4004007	18	<b>12,30</b>
49,2	RT-HF+s2-13x022-SK-O	4004002	32	<b>11,72</b>	61,2	RT-HF+s2-19x022-SK-O	4004008	30	<b>12,78</b>
55,2	RT-HF+s2-13x028-SK-O	4004003	40	<b>13,14</b>	67,2	RT-HF+s2-19x028-SK-O	4004009	24	<b>15,02</b>
62,2	RT-HF+s2-13x035-SK-O	4004004	30	<b>13,28</b>	74,2	RT-HF+s2-19x035-SK-O	4004010	36	<b>16,49</b>
69,8	RT-HF+s2-13x042-SK-O	4006713	40	<b>14,38</b>	81,8	RT-HF+s2-19x042-SK-O	4004011	30	<b>16,87</b>
76,2	RT-HF+s2-13x048-SK-O	4012952	34	<b>15,08</b>	88,2	RT-HF+s2-19x048-SK-O	4004012	24	<b>17,61</b>
81,4	RT-HF+s2-13x054-SK-O	4005824	32	<b>15,51</b>	93,4	RT-HF+s2-19x054-SK-O	4004013	48	<b>18,41</b>
88,0	RT-HF+s2-13x060-SK-O	4012953	56	<b>19,25</b>	100,0	RT-HF+s2-19x060-SK-O	4004014	44	<b>22,63</b>
92,0	RT-HF+s2-13x064-SK-O	4006714	48	<b>19,25</b>	104,0	RT-HF+s2-19x064-SK-O	4012966	40	<b>22,63</b>
103,8	RT-HF+s2-13x076-SK-O	4012954	40	<b>21,15</b>	115,8	RT-HF+s2-19x076-SK-O	4004015	30	<b>26,51</b>
117,0	RT-HF+s2-13x089-SK-O	4012955	30	<b>24,49</b>	129,0	RT-HF+s2-19x089-SK-O	4004016	26	<b>31,58</b>
135,8	RT-HF+s2-13x108-SK-O	4012956	22	<b>29,63</b>	147,8	RT-HF+s2-19x108-SK-O	4012967	18	<b>34,21</b>
142,4	RT-HF+s2-13x114-SK-O	4012957	18	<b>30,18</b>	154,4	RT-HF+s2-19x114-SK-O	4004017	16	<b>38,75</b>
168,0	RT-HF+s2-13x140-SK-O	4012958	14	<b>35,76</b>	180,0	RT-HF+s2-19x140-SK-O	4004018	12	<b>45,46</b>
187,2	RT-HF+s2-13x160-SK-O	4012959	12	<b>37,66</b>	199,2	RT-HF+s2-19x160-SK-O	4012968	8	<b>49,42</b>
196,2	RT-HF+s2-13x168-SK-O	4012960	12	<b>40,30</b>	208,2	RT-HF+s2-19x168-SK-O	4012969	8	<b>51,80</b>
233,2	RT-HF+s2-13x204-SK-O	4012961	4	<b>47,80</b>	245,2	RT-HF+s2-19x204-SK-O	4012970	4	<b>59,55</b>
248,6	RT-HF+s2-13x219-SK-O	4012962	4	<b>48,81</b>	260,6	RT-HF+s2-19x219-SK-O	4012971	4	<b>61,65</b>
283,6	RT-HF+s2-13x254-SK-O	4012963	4	<b>58,18</b>	295,6	RT-HF+s2-19x254-SK-O	4012972	4	<b>73,42</b>
302,9	RT-HF+s2-13x273-SK-O	4012964	4	<b>60,04</b>	314,9	RT-HF+s2-19x273-SK-O	4012973	2	<b>78,28</b>
354,2	RT-HF+s2-13x324-SK-O	4012965	2	<b>70,54</b>	366,2	RT-HF+s2-19x324-SK-O	4012974	2	<b>89,75</b>

Länge Rohrträger: <133 mm: 50 mm · ≥133 mm: 100 mm

Tragfähigkeit ausreichend, wenn Montageabstände nach DIN 1988 oder kleiner angewandt werden.

**Kaiflex RT-HFplus s2**

Rohrträger · beschichtet (Aluminum-Blech) · mit SK-Overlap

Farbe: Anthrazit/Silber									
25 mm Dämmschichtdicke					32 mm Dämmschichtdicke				
Außen Ø mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	Stk./Karton	€/Stk.	Außen Ø mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	Stk./Karton	€/Stk.
61,2	RT-HF+s2-25x010-SK-O	4004019	32	12,98					
63,2	RT-HF+s2-25x012-SK-O	4004020	28	13,39	77,3	RT-HF+s2-32x012-SK-O	4004034	32	14,84
66,2	RT-HF+s2-25x015-SK-O	4004021	24	13,88	80,3	RT-HF+s2-32x015-SK-O	4005137	18	15,33
69,2	RT-HF+s2-25x018-SK-O	4004022	22	14,31	83,3	RT-HF+s2-32x018-SK-O	4005138	28	15,33
73,2	RT-HF+s2-25x022-SK-O	4004023	38	14,67	87,3	RT-HF+s2-32x022-SK-O	4005139	24	16,93
79,2	RT-HF+s2-25x028-SK-O	4004024	32	16,93	93,3	RT-HF+s2-32x028-SK-O	4004035	24	19,31
86,2	RT-HF+s2-25x035-SK-O	4004025	26	18,34	100,3	RT-HF+s2-32x035-SK-O	4004036	18	22,00
93,8	RT-HF+s2-25x042-SK-O	4004026	22	19,92	107,8	RT-HF+s2-32x042-SK-O	4004037	36	23,21
100,2	RT-HF+s2-25x048-SK-O	4004027	44	21,71	114,2	RT-HF+s2-32x048-SK-O	4012984	30	25,11
105,4	RT-HF+s2-25x054-SK-O	4004028	40	22,10	119,4	RT-HF+s2-32x054-SK-O	4008745	30	25,49
112,0	RT-HF+s2-25x060-SK-O	4004029	30	24,35	126,0	RT-HF+s2-32x060-SK-O	4004038	26	32,52
116,0	RT-HF+s2-25x064-SK-O	4010313	30	24,26	134,0	RT-HF+s2-32x064-SK-O	4012985	24	32,52
127,8	RT-HF+s2-25x076-SK-O	4004030	24	28,18	141,8	RT-HF+s2-32x076-SK-O	4004039	22	38,22
141,0	RT-HF+s2-25x089-SK-O	4004031	22	31,90	155,0	RT-HF+s2-32x089-SK-O	4005140	16	45,36
159,8	RT-HF+s2-25x108-SK-O	4012975	14	37,20					
166,4	RT-HF+s2-25x114-SK-O	4004032	14	38,92	180,4	RT-HF+s2-32x114-SK-O	4005141	12	59,07
192,0	RT-HF+s2-25x140-SK-O	4004033	8	43,30	206,0	RT-HF+s2-32x140-SK-O	4008746	12	71,49
211,2	RT-HF+s2-25x160-SK-O	4012976	8	48,53	225,2	RT-HF+s2-32x160-SK-O	4012986	6	74,71
220,2	RT-HF+s2-25x168-SK-O	4012977	6	50,41	234,2	RT-HF+s2-32x168-SK-O	4008747	12	76,09
257,2	RT-HF+s2-25x204-SK-O	4012978	4	58,73	271,6	RT-HF+s2-32x204-SK-O	4012988	4	77,97
278,2	RT-HF+s2-25x219-SK-O	4012979	4	63,19	286,6	RT-HF+s2-32x219-SK-O	4012989	4	97,28
307,6	RT-HF+s2-25x254-SK-O	4012980	2	70,27	321,8	RT-HF+s2-32x254-SK-O	4012990	2	100,07
326,9	RT-HF+s2-25x273-SK-O	4012981	2	79,89	340,9	RT-HF+s2-32x273-SK-O	4012991	2	123,57
378,2	RT-HF+s2-25x324-SK-O	4012982	2	91,34	392,2	RT-HF+s2-32x324-SK-O	4012992	2	136,65

Länge Rohrträger: <133 mm: 50 mm · ≥133 mm: 100 mm

Tragfähigkeit ausreichend, wenn Montageabstände nach DIN 1988 oder kleiner angewandt werden.

**Kaiflex FT**  
Flächenträger

Farbe: Anthrazit/Silber - Länge: 2 m						
Dämmschichtdicke mm	Dimension/ Bezeichnung	Artikel-Nr.	Breite mm	Stk./ Karton	m/ Karton	€/ Stk.
13	<b>FT-13</b>	4004055	75	12	24	<b>73,24</b>
19	<b>FT-19</b>	4004056	100	10	20	<b>90,07</b>
25	<b>FT-25</b>	4014505	100	8	16	<b>101,80</b>
32	<b>FT-32</b>	4004057	100	6	12	<b>110,79</b>

**Kaiflex ECplus**

Stoßverklebung · selbstklebend

Farbe: Schwarz									
KKplus 2 Dämmschichtdicke 11,5 - 14,5 mm					KKplus 4 Dämmschichtdicke 17,5 - 22,5 mm				
mittl. DSD mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	Stk./Karton	€/Stk.	mittl. DSD mm	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	Stk./Karton	€/Stk.
11,5	EC+-Sv-2/018-SK	4004995	300	0,47	17,5	EC+-Sv-4/018-SK	4005005	180	0,67
12,0	EC+-Sv-2/022-SK	4004996	240	0,52	18,0	EC+-Sv-4/022-SK	4005006	160	0,72
12,5	EC+-Sv-2/028-SK	4004997	200	0,67	19,0	EC+-Sv-4/028-SK	4005007	125	0,86
13,0	EC+-Sv-2/035-SK	4004998	150	0,79	19,5	EC+-Sv-4/035-SK	4005008	100	1,03
13,5	EC+-Sv-2/042-SK	4004999	100	0,94	20,0	EC+-Sv-4/042-SK	4005009	80	1,18
13,5	EC+-Sv-2/048-SK	4005000	100	1,14	20,5	EC+-Sv-4/048-SK	4005010	60	1,40
13,5	EC+-Sv-2/054-SK	4005001	80	1,16	21,0	EC+-Sv-4/054-SK	4005011	60	1,59
14,0	EC+-Sv-2/060-SK	4005002	80	1,31	21,5	EC+-Sv-4/060-SK	4005012	50	1,75
14,0	EC+-Sv-2/076-SK	4005003	70	1,61	22,0	EC+-Sv-4/076-SK	4005013	40	2,14
14,5	EC+-Sv-2/089-SK	4005004	50	1,95	22,5	EC+-Sv-4/089-SK	4005014	30	2,62

## Kaiflex Pyrostar

### Brandschutzmatte

Farbe: Anthrazit · inkl. Wickeldraht und Brandschottschilder					
Dimension/ Bezeichnung	Artikel-Nr.	Länge m	Breite mm	Stk./ Karton	€/ m <sup>2</sup>
PY-Bm-125/05	4004404	5	125	1	<b>108,88</b>
PY-Bm-125/10	4004405	10	125	1	<b>108,88</b>

## Gebinde

	Details	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	Gebindeart	Inhalt	Stk./Karton	€/Stk.
<b>Kleber</b>							
Kaiflex Spezialkleber 415		<b>KI-415-DO660</b>	4007232	Dose	660 g	20	<b>79,07</b>
Kaiflex Spezialkleber 414	mit Pinsel · toluolfrei	<b>KI-414-DO220</b>	4004706	Dose	220 g	24	<b>25,67</b>
Kaiflex Spezialkleber 414	toluolfrei	<b>KI-414-DO660</b>	4004708	Dose	660 g	20	<b>50,45</b>
Kaiflex Spezialkleber 414	toluolfrei	<b>KI-414-KN2200</b>	4004710	Kanister	2.200 g	6	<b>138,01</b>
Kaiflex Spezialkleber EPDM	toluolfrei	<b>KI-EPDM-DO660</b>	4004699	Dose	660 g	20	<b>81,45</b>
Kaiflex Spezialkleber 515 ECO	lösemittelfrei	<b>KI-515-DO1000</b>	4013475	Dose	1.000 g	12	<b>100,08</b>
<b>Reiniger</b>							
Kaiflex Reiniger		<b>Rein-DO1000</b>	4004732	Dose	1,0 l	12	<b>39,36</b>
<b>Schutzanstrich</b>							
Kaifinish Color	Farbe: Reinweiß (ca. RAL 9010)	<b>KF-Co-we-DO750</b>	4004719	Dose	0,75 l	4	<b>83,49</b>
Kaifinish Color	Farbe: Grau (ca. RAL 7035)	<b>KF-Co-gr-DO750</b>	4004720	Dose	0,75 l	4	<b>83,49</b>
Kaifinish Color	Farbe: Schwarz (ca. RAL 9005)	<b>KF-Co-sw-DO750</b>	4004721	Dose	0,75 l	4	<b>83,49</b>
<b>Korrosionsschutz</b>							
Kaifinish Primer	Haftvermittler	<b>KF-Pr-DO2,5</b>	4004474	Dose	2,5 kg	4	<b>80,22</b>
Kaifinish Base	Grundlack	<b>KF-Bs-DO3,5</b>	4004475	Dose	3,5 kg	4	<b>115,43</b>
Kaifinish Cover	Decklack	<b>KF-Cv-DO3,5</b>	4004476	Dose	3,5 kg	4	<b>134,02</b>
<b>Dichtmasse</b>							
Colt gum Dichtmasse Hitze fest	Farbe: Rostbraun	<b>Colt-KR310</b>	4004472	Kartusche	0,31 l	12	<b>26,86</b>
Protect Dichtmasse	Farbe: Grau	<b>PR-Dm-gr-KR290</b>	4004678	Kartusche	290 g	12	<b>49,60</b>
Protect Dichtmasse	Farbe: Schwarz	<b>PR-Dm-sw-KR290</b>	4004679	Kartusche	290 g	12	<b>49,60</b>
Protect Dichtmasse	Farbe: Transparent	<b>PR-Dm-tr-KR290</b>	4004680	Kartusche	290 g	12	<b>49,60</b>
<b>Brandschutzmasse</b>							
BMK Brandschutzmasse	Farbe: Anthrazit	<b>BMK-Bsm-KR0,4</b>	4004406	Kartusche	400 g	12	<b>38,31</b>

## Werkzeug

	Details	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	Stk./Karton	€/Stk.
<b>Kleberpumpe</b>					
Kleberpumpe	langer Hals · 17 mm Pinsel	<b>KI-Pmp-lang</b>	4004718	1	<b>142,09</b>
Kleberpumpe	kurzer Hals · 17 mm Pinsel	<b>KI-Pmp-kurz</b>	4004715	1	<b>133,42</b>
11 mm Pinsel	für Kleberpumpe	<b>KI-Pmp-Pinsel-11</b>	4004716	1	<b>48,80</b>
17 mm Pinsel	für Kleberpumpe	<b>KI-Pmp-Pinsel-17</b>	4004717	1	<b>48,80</b>
<b>Messer</b>					
Keramikmesser	Messer mit keramischer Klinge (15 cm) und Kunststoffgriff	<b>Msr-Keramik</b>	4004737	1	<b>74,73</b>
Mattenmesser		<b>Msr-Matte</b>	4004735	1	<b>43,51</b>
Messerset	3 Messer, 1 Wetzstein	<b>Msr-Set</b>	4004736	1	<b>142,58</b>
<b>Gelstift</b>					
Gelstift	Farbe: Silbergrau · zum Beschriften von Dämmmaterial	<b>Gelstift</b>	4004730	12	<b>153,99</b>

**Rollenware**

	Details	Dimension / Bezeichnung	selbst- klebend	Artikel-Nr.	Breite mm	Länge m	Dicke mm	Stk./ Karton	€/ Stk.
<b>Kaiflex Tape</b>									
Kaiflex KKplus s1 Tape	beschichtet (INCERAM-Cladding)	<b>Tp-KK+s1-50/15/3-SK</b>	•	4010454	50	15	4	12	<b>99,70</b>
Kaiflex KKplus s2 Tape		<b>Tp-KK+s2-50/15/3-SK</b>	•	4010453	50	15	3	12	<b>92,44</b>
Kaiflex KKplus s3 Tape		<b>Tp-KK+s3-50/15/3-SK</b>	•	4004659	50	15	3	12	<b>88,05</b>
Kaiflex EPDMplus Tape		<b>Tp-EPDM+-50/15/3-SK</b>	•	4004142	50	15	3	12	<b>101,92</b>
Kaiflex HFplus s2 Tape		<b>Tp-HF+s2-50/15/3-SK</b>	•	4005135	50	15	3	12	<b>111,62</b>
Kaiflex HT Tape		<b>Tp-HT-50/15/3-SK</b>	•	4013521	50	15	3	12	<b>101,18</b>
<b>Protect Alu Butyl Tape</b>									
Protect Alu Butyl Tape		<b>Tp-PR-AluBty-20/25-SK</b>	•	4004681	20	25	-	30	<b>52,23</b>
Protect Alu Butyl Tape		<b>Tp-PR-AluBty-50/25-SK</b>	•	4004682	50	25	-	12	<b>87,48</b>
Protect Alu Butyl Tape		<b>Tp-PR-AluBty-100/25-SK</b>	•	4004684	100	25	-	6	<b>175,01</b>
<b>Protect Alu Tape</b>									
Protect Alu Tape		<b>Tp-PR-Alu-19/25-SK</b>	•	4004401	19	25	-	36	<b>32,58</b>
Protect Alu Tape		<b>Tp-PR-Alu-50/50-SK</b>	•	4004402	50	50	-	24	<b>57,54</b>
Protect AluTape		<b>Tp-PR-Alu-100/50-SK</b>	•	4004403	100	50	-	12	<b>112,87</b>
<b>Protect BLACK Butyl Tape</b>									
Protect BLACK Butyl Tape		<b>Tp-PR-BBty-50/25-SK</b>	•	4004685	50	25	-	2	<b>61,05</b>
<b>Protect TS Tape</b>									
Protect TS Tape		<b>Tp-PR-TS-50/15/3-SK</b>	•	4004074	50	15	3	12	<b>55,71</b>
<b>Alu Tape</b>									
Alu Tape		<b>Tp-ALU-50/50/30-SK</b>	•	4010312	50	50	0,03	24	<b>27,18</b>
<b>PE Tape</b>									
PE Tape	Farbe: Grau - beschichtet (strapazierfähige Folie)	<b>Tp-PE-gr-50/10/3-SK</b>	•	4004750	50	10	3	10	<b>16,24</b>
PE Tape	Farbe: Rot - beschichtet (strapazierfähige Folie)	<b>Tp-PE-ro-50/10/3-SK</b>	•	4004751	50	10	2	10	<b>15,39</b>
<b>Gewebe Tape</b>									
Gewebe Tape	Farbe: Silbergrau	<b>Tp-GEW-si-50/50-SK</b>	•	4004779	50	50	-	24	<b>24,92</b>
Gewebe Tape	Farbe: Rot	<b>Tp-GEW-ro-50/50-SK</b>	•	4004780	50	50	-	24	<b>24,86</b>
Gewebe Tape	Farbe: Schwarz	<b>Tp-GEW-sw-50/50-SK</b>	•	4004781	50	50	-	24	<b>24,86</b>
<b>PVC Tape</b>									
PVC Tape	Farbe: Hellgrau	<b>Tp-PVC-gr-30/25-SK</b>	•	4004773	30	25	-	12	<b>9,19</b>
PVC Tape	Farbe: Silbergrau	<b>Tp-PVC-si-50/10-SK</b>	•	4004753	50	10	-	36	<b>7,88</b>
PVC Tape	Farbe: Rot	<b>Tp-PVC-ro-30/10-SK</b>	•	4004519	30	10	-	18	<b>4,96</b>
<b>Beschichtungsmaterial</b>									
Protect Alu-TEC Beschichtungsmaterial		<b>PR-AT-Bs-1060/25</b>		4003844	1.060	25	-	1	<b>31,60</b>
Protect Alu-TEC Beschichtungsmaterial		<b>PR-AT-Bs-1000/25-SK</b>	•	4003845	1.050	25	-	1	<b>33,57</b>
Protect F-BLACK Beschichtungsmaterial		<b>PR-FB-Bs-1060/25</b>		4003843	1.060	25	-	1	<b>31,60</b>
Protect F-BLACK Beschichtungsmaterial		<b>PR-FB-Bs-1000/25-SK</b>	•	4003847	1.000	25	-	1	<b>33,57</b>
<b>Endmanschettenband</b>									
Endmanschettenband	Farbe: grau	<b>Emb-gr-20/10</b>		4004791	10	20	-	5	<b>28,41</b>
Endmanschettenband	Farbe: grau	<b>Emb-gr-25/10</b>		4004792	10	25	-	5	<b>30,01</b>
Endmanschettenband	Farbe: grau	<b>Emb-gr-30/10</b>		4004793	10	30	-	5	<b>32,85</b>
Endmanschettenband	Farbe: grau	<b>Emb-gr-40/10</b>		4004794	10	40	-	5	<b>44,27</b>
Endmanschettenband	Farbe: grau	<b>Emb-gr-50/10</b>		4004795	10	50	-	5	<b>45,59</b>

## Sonstiges

<b>Brandschottschild</b>					
	<b>Details</b>	<b>Dimension / Bezeichnung</b>	<b>Artikel-Nr.</b>	<b>Stk./Karton</b>	<b>€/Stk.</b>
Brandschottschild	148 x 105 mm (B x H) · zur fachlich korrekten Kennzeichnung von Rohrabschottungen	<b>Bss-DE-148x105</b>	4013574	25	<b>1,76</b>

<b>Wickel-/Bindedraht</b>					
	<b>Details</b>	<b>Dimension / Bezeichnung</b>	<b>Artikel-Nr.</b>	<b>Stk./Karton</b>	<b>€/Stk.</b>
Wickel-/Bindedraht	Stärke/Stäbchen ca. 0,65 mm · ca. 100 g	<b>Wdr-065/100</b>	4004806	25	<b>3,56</b>

<b>Nieten/PE-Clipse</b>						
	<b>Details</b>	<b>Dimension / Bezeichnung</b>	<b>Artikel-Nr.</b>	<b>Stk./VPE</b>	<b>VPE/Karton</b>	<b>€/VPE</b>
Nieten	Farbe: Grau	<b>Nieten-gr-SC1000</b>	4004783	1.000	10	<b>18,25</b>
Nieten	Farbe: Weiß	<b>Nieten-we-SC1000</b>	4004784	1.000	10	<b>18,25</b>
PE Clipse	Farbe: Grau	<b>PE-Clips-SC100</b>	4004756	100	25	<b>6,72</b>

**Metallisch dichtende Verschraubungen (Kaiflex Solar EPDMplus 2in2)**

	Details	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	Stk./Karton	€/Stk.
<b>Steckverbindung, Komplett-Anschluss-Set</b>					
Steckverbindung, Komplett-Anschluss-Set	Klemmring-Schnellverschraubungen, 1 x DN 16 x 1" AG, 1 x DN 16 x 1" IG, 2 x DN 16 x 18/22 mm CU	<b>Krv-Set-DN16-AG1+IG1+2xCU18/22</b>	4004843	10	<b>133,06</b>
Steckverbindung, Komplett-Anschluss-Set	Klemmring-Schnellverschraubungen, 1 x DN 20 x 1" AG, 1 x DN 20 x 1" IG, 2 x DN 20 x 18/22 mm CU	<b>Krv-Set-DN20-AG1+IG1+2xCU18/22</b>	4007324	10	<b>173,53</b>
Steckverbindung, Komplett-Anschluss-Set	Klemmring-Schnellverschraubungen, 1 x DN 25 x 1" AG, 1 x DN 25 x 1" IG, 2 x DN 25 x 18/22 mm CU	<b>Krv-Set-DN25-AG1+IG1+2xCU18/22</b>	4008600	10	<b>218,73</b>
Steckverbindung, Komplett-Anschluss-Set	Klemmring-Schnellverschraubungen, 1 x DN 16 x 1" AG, 3 x DN 16 x 1" IG	<b>Krv-Set-DN16-AG1+3xIG1</b>	4007203	10	<b>166,66</b>
Steckverbindung, Komplett-Anschluss-Set	Klemmring-Schnellverschraubungen, 1 x DN 20 x 1" AG, 3 x DN 20 x 1" IG	<b>Krv-Set-DN20-AG1+3xIG1</b>	4007204	10	<b>149,83</b>
Steckverbindung, Komplett-Anschluss-Set	Klemmring-Schnellverschraubungen, 1 x DN 25 x 1" AG, 3 x DN 25 x 1" IG	<b>Krv-Set-DN25-AG1+3xIG1</b>	4008619	10	<b>243,87</b>
Steckverbindung, Komplett-Anschluss-Set	Klemmring-Schnellverschraubungen, 1 x DN 16 x 1" AG, 1 x DN 16 x 1" IG	<b>Krv-Set-DN16-AG1+IG1</b>	4008620	10	<b>81,77</b>
Steckverbindung, Komplett-Anschluss-Set	Klemmring-Schnellverschraubungen, 1 x DN 20 x 1" AG, 1 x DN 20 x 1" IG	<b>Krv-Set-DN20-AG1+IG1</b>	4004867	10	<b>75,06</b>
Steckverbindung, Komplett-Anschluss-Set	Klemmring-Schnellverschraubungen, 1 x DN 25 x 1" AG, 1 x DN 25 x 1" IG	<b>Krv-Set-DN25-AG1+IG1</b>	4008621	10	<b>127,67</b>
Steckverbindung, Komplett-Anschluss-Set	Klemmring-Schnellverschraubungen, 2 x DN 16 x 18/22 mm CU	<b>Krv-Set-2x-DN16xCU18/22</b>	4004868	10	<b>63,73</b>
Steckverbindung, Komplett-Anschluss-Set	Klemmring-Schnellverschraubungen, 2 x DN 20 x 18/22 mm CU	<b>Krv-Set-2x-DN20xCU18/22</b>	4004869	10	<b>80,69</b>
Steckverbindung, Komplett-Anschluss-Set	Klemmring-Schnellverschraubungen, 2 x DN 25 x 18/22 mm CU	<b>Krv-Set-2x-DN25xCU18/22</b>	4008622	10	<b>120,02</b>
Steckverbindung, Komplett-Anschluss-Set	Klemmring-Schnellverschraubung, 1 x DN 16 x 18/22 mm CU	<b>Krv-Set-1x-DN16xCU18/22</b>	4004856	10	<b>33,29</b>
Steckverbindung, Komplett-Anschluss-Set	Klemmring-Schnellverschraubung, 1 x DN 20 x 18/22 mm CU	<b>Krv-Set-1x-DN20xCU18/22</b>	4004857	10	<b>35,39</b>
Steckverbindung, Komplett-Anschluss-Set	Klemmring-Schnellverschraubung, 1 x DN 25 x 18/22 mm CU	<b>Krv-Set-1x-DN25xCU18/22</b>	4004858	10	<b>49,54</b>
<b>Steckverbindung, Klemmring-Schnellverschraubung mit Außengewinde</b>					
Steckverbindung, Klemmring-Schnellverschraubung mit Außengewinde	Klemmring-Schnellverschraubung, DN 16 x 3/4" AG	<b>Krv-DN16xAG3/4</b>	4004845	10	<b>24,79</b>
Steckverbindung, Klemmring-Schnellverschraubung mit Außengewinde	Klemmring-Schnellverschraubung, DN 20 x 1" AG	<b>Krv-DN20xAG1</b>	4004851	10	<b>36,11</b>
Steckverbindung, Klemmring-Schnellverschraubung mit Außengewinde	Klemmring-Schnellverschraubung, DN 25 x 1 1/4" AG	<b>Krv-DN25xAG1-1/4</b>	4004855	10	<b>33,98</b>
<b>Steckverbindung, Klemmring-Schnellverschraubung mit Innengewinde</b>					
Steckverbindung, Klemmring-Schnellverschraubung mit Innengewinde	Klemmring-Schnellverschraubung, DN 16 x 3/4" IG	<b>Krv-DN16xIG3/4</b>	4004846	10	<b>21,21</b>
Steckverbindung, Klemmring-Schnellverschraubung mit Innengewinde	Klemmring-Schnellverschraubung, DN 20 x 1" IG	<b>Krv-DN20xIG1</b>	4004852	10	<b>37,49</b>
<b>Steckverbindung, Erweiterungs-Fittingsatz</b>					
Steckverbindung, Erweiterungs-Fittingsatz	Klemmring Wellrohrschnellkupplung, DN 16 x DN 16	<b>Krk-DN16xDN16</b>	4004859	10	<b>29,72</b>
Steckverbindung, Erweiterungs-Fittingsatz	Klemmring Wellrohrschnellkupplung, DN 20 x DN 20	<b>Krk-DN20xDN20</b>	4004860	10	<b>42,49</b>
Steckverbindung, Erweiterungs-Fittingsatz	Klemmring Wellrohrschnellkupplung, DN 25 x DN 25	<b>Krk-DN25xDN25</b>	4004861	10	<b>59,45</b>
<b>Ersatzdichtungsring</b>					
Ersatzdichtungsring	DN 16	<b>Edr-DN16</b>	4004844	10	<b>8,19</b>
Ersatzdichtungsring	DN 20	<b>Edr-DN20</b>	4008601	10	<b>4,23</b>

## Flach dichtende Verschraubungen (Kaiflex Solar EPDMplus 2in2)

	Details	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	Stk./Karton	€/Stk.
<b>Erweiterungs-Fittingsatz</b>					
Erweiterungs-Fittingsatz	DN 12 mit 4 Einlegeringen, 4 Überwurfmutter, 4 Dichtringen und 2 Doppelnippel	<b>Krv-Set-2x-DN12</b>	4008468	1	<b>40,12</b>
Erweiterungs-Fittingsatz	DN 16 mit 4 Einlegeringen, 4 Überwurfmutter, 4 Dichtringen und 2 Doppelnippel	<b>Krv-Set-2x-DN16</b>	4004813	1	<b>55,76</b>
Erweiterungs-Fittingsatz	DN 20 mit 4 Einlegeringen, 4 Überwurfmutter, 4 Dichtringen und 2 Doppelnippel	<b>Krv-Set-2x-DN20</b>	4004814	1	<b>89,57</b>
Erweiterungs-Fittingsatz	DN 25 mit 4 Einlegeringen, 4 Überwurfmutter, 4 Dichtringen und 2 Doppelnippel	<b>Krv-Set-2x-DN25</b>	4004815	1	<b>161,04</b>
<b>Reduziernippelset</b>					
Reduziernippelset	4 x 1" AG - 3/4" AG mit 4 Einlegeringen DN 20, 4 Dichtringen DN 20 und 4 Überwurfmutter 1"	<b>Rn-Set-4x-AG1xAG3/4</b>	4004819	1	<b>137,22</b>
<b>Flanschwerkzeug</b>					
Flansch-Schlagwerkzeug	Grundkörper ohne Klemmbacken für DN 16 - DN 25	<b>Fsw-DN16-25</b>	4004816	1	<b>311,57</b>
Klemmbacken für Schlagwerkzeug	DN 12	<b>Kb-DN12</b>	4008463	1	<b>489,63</b>
Klemmbacken für Schlagwerkzeug	DN 16	<b>Kb-DN16</b>	4004810	1	<b>489,63</b>
Klemmbacken für Schlagwerkzeug	DN 20	<b>Kb-DN20</b>	4004811	1	<b>489,63</b>
Klemmbacken für Schlagwerkzeug	DN 25	<b>Kb-DN25</b>	4004812	1	<b>489,63</b>

## Sonstiges (Kaiflex Solar EPDMplus 2in2)

	Details	Dimension / Bezeichnung	Artikel-Nr.	Stk./Karton	€/Stk.
<b>Oval-Befestigungsschelle</b>					
Oval-Befestigungsschelle	VA DN 12, DSD 14 mm mit Stockschraube M 8 x 80 und Dübel S 10	<b>Obs-VA-DN12-14</b>	4008473	4	<b>39,39</b>
Oval-Befestigungsschelle	VA DN 16, DSD 14 mm mit Stockschraube M 8 x 80 und Dübel S 10	<b>Obs-VA-DN16-14</b>	4004820	4	<b>37,37</b>
Oval-Befestigungsschelle	VA DN 20, DSD 14 mm mit Stockschraube M 8 x 80 und Dübel S 10	<b>Obs-VA-DN20-14</b>	4004821	4	<b>38,76</b>
Oval-Befestigungsschelle	VA DN 25, DSD 14 mm mit Stockschraube M 8 x 80 und Dübel S 10	<b>Obs-VA-DN25-14</b>	4004822	4	<b>42,06</b>
<b>Kaiflex Universal-Endkappe</b>					
Universal-Endkappe	Temperaturbeständig bis +130 °C, Länge: 7 cm	<b>Ek-07</b>	4004141	4	<b>6,01</b>
<b>Solar PICTape</b>					
Solar PICTape	Selbstklebend, Länge: 2,5 m; Breite: 50 mm	<b>Tp-SolarPIC-50/2,5</b>	4004731	30	<b>10,27</b>

## Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen

Stand: 08/2024

### § 1 Geltungsbereich

- (1) Für alle Verkäufe und Lieferungen der Kaimann GmbH („Verkäufer“) an einen Unternehmer im Sinne von § 14 BGB, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen („Käufer“) (zusammen „die Parteien“) gelten ausschließlich die Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen des Verkäufers („Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen“).
- (2) Unabhängig davon, ob die Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen nochmals ausdrücklich vereinbart werden, gelten sie auch für alle künftigen Verkäufe und Lieferungen des Verkäufers an den Käufer. Anwendung findet jeweils die bei Vertragsschluss aktuelle Fassung. Über neue Fassungen der Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen wird der Verkäufer den Käufer unverzüglich informieren.
- (3) Entgegenstehende, von den Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen abweichende oder sie ergänzende Bedingungen des Käufers erkennt der Verkäufer nicht an, es sei denn, er hat ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zugestimmt. Die Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten auch dann, wenn der Verkäufer einen Auftrag in Kenntnis entgegenstehender oder von den Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen abweichender Bedingungen des Käufers vorbehaltlos ausführt.

### § 2 Angebote, Vertragsschluss, sonstige Erklärungen

- (1) Angebote des Verkäufers sind stets freibleibend. Ein Vertrag kommt zustande, wenn der Verkäufer ein Angebot des Käufers durch schriftliche Auftragsbestätigung (auch per E-Mail) oder durch Ausführung der Bestellung annimmt. Der Käufer ist an seine Bestellung bei der Kaimann GmbH 10 Tage gebunden.
- (2) Mündliche Zusagen durch Vertreter oder sonstige Hilfspersonen des Verkäufers sind nur verbindlich, wenn und soweit der Verkäufer sie schriftlich bestätigt.
- (3) Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen, die der Käufer gegenüber dem Verkäufer oder einem Dritten abzugeben hat, bedürfen der Textform

### § 3 Leistung durch Dritte

Der Verkäufer behält sich vor, vertraglich geschuldete Leistungen durch Dritte erbringen zu lassen. Die Rechte des Käufers gegen den Verkäufer bleiben davon unberührt.

### § 4 Rücktrittsrecht des Verkäufers

- (1) Im Falle ausbleibender, nicht richtiger oder nicht rechtzeitiger Selbstbelieferung ist der Verkäufer berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.
- (2) Ferner ist der Verkäufer zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, wenn der Käufer einen Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über sein Vermögen gestellt oder eine eidesstattliche Versicherung nach § 807 ZPO abgegeben hat oder das Insolvenzverfahren über sein Vermögen eröffnet oder die Eröffnung mangels Masse abgelehnt worden ist.
- (3) Sonstige Rücktrittsrechte des Verkäufers bleiben unberührt, insbesondere die unter § 7 und § 8 „Keine Wiederausfuhr nach Russland und Belarus-Klausel“ sowie der Ethik- und Compliance-Klauseln genannten Rücktritts- und Kündigungsrechte.

### § 5 Lieferung

- (1) Vorbehaltlich anderweitiger Vereinbarung erfolgen Lieferungen „ab Werk“ Kaimann GmbH Hövelhof (Incoterms 2020).
- (2) Es gilt die vertraglich vereinbarte Lieferfrist. Fehlt es insoweit an einer vertraglichen Vereinbarung, beträgt die Lieferfrist Kaimann GmbH 6 Wochen ab der Auftragsbestätigung im Sinne von § 2 (1). Soweit eine Mitwirkungspflicht des Käufers besteht, beginnt die Frist nicht zu laufen, bevor der Käufer diese Pflicht erfüllt hat.
- (3) Verzögert sich die Lieferung durch höhere Gewalt oder sonstige zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses unvorhersehbare Ereignisse (Betriebsstörungen aller Art, auch wenn sie bei vom Verkäufer beauftragten Dritten oder bei deren Auftragnehmern eintreten; Materialengpässe; etc.) vorübergehend, verlängert sich die Lieferfrist entsprechend. Führen solche Ereignisse zu einem Lieferaufschub von mehr als vier Monaten, so sind beide Parteien berechtigt, hinsichtlich des betroffenen Leistungsumfanges vom Vertrag zurückzutreten. Sonstige Ansprüche bestehen nur, wenn der Empfänger dem Frachtführer die Überschreitung der Lieferfrist innerhalb von 21 Tagen nach Ablieferung anzeigt (vgl. § 438 HGB).
- (4) Teillieferungen sind zulässig, soweit sie für den Käufer zumutbar sind.
- (5) Zur Abtretung seiner Ansprüche aus dem Vertragsverhältnis bedarf der Käufer der Zustimmung des Verkäufers.

### § 6 Exportkontrollrecht

- (1) Der Käufer verpflichtet sich, folgende Geschäfte in jedem Fall zu unterlassen:
  - Geschäfte mit Personen, Organisationen oder Einrichtungen, die auf einer Sanktionsliste nach EG-Verordnungen oder US Exportvorschriften stehen;
  - Geschäfte mit UN/EU-Embargostaaten, die verboten sind;
  - Geschäfte, für die eine erforderliche Genehmigung nicht vorliegt.

Der Käufer haftet für sämtliche Aufwendungen und Schäden, die dem Verkäufer aus einer Zuwiderhandlung entstehen.

- (2) Die vertraglichen Verpflichtungen des Verkäufers entfallen, soweit ihnen anwendbare nationale oder internationale Vorschriften des Außenwirtschaftsrechts und/oder Embargos und/oder sonstige Sanktionen entgegenstehen.

### § 7 Keine Wiederausfuhr nach Russland- sowie Belarus-Klausel

- (1) Russische Föderation
    - Der [Importeur/Käufer] darf Waren, die im Rahmen oder im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung geliefert werden und in den Anwendungsbereich von Artikel 12g der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 fallen, weder direkt noch indirekt in die Russische Föderation oder zur Verwendung in der Russischen Föderation verkaufen, ausführen oder wiederausführen.
    - Der [Importeur/Käufer] darf ab dem 26.12.2024 Rechte des geistigen Eigentums, Geschäftsgeheimnisse oder sonstige Informationen, die im Rahmen oder im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung verkauft, lizenziert oder anderweitig übertragen werden und in den Anwendungsbereich von Art. 12ga der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 fallen, weder direkt noch indirekt in die Russische Föderation oder zur Verwendung in der Russischen Föderation verkaufen, ausführen oder wiederausführen.
  - (2) Belarus
    - Der [Importeur/Käufer] darf Waren, die im Rahmen oder im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung geliefert werden und in den Anwendungsbereich von Artikel 8g der Verordnung (EG) Nr. 765/2006 fallen, weder direkt noch indirekt in den Belarus oder zur Verwendung im Belarus verkaufen, ausführen oder wiederausführen.
  - (3) Der [Importeur/Käufer] bemüht sich nach besten Kräften, sicherzustellen, dass der Zweck von Absatz (1) und (2) nicht durch Dritte in der weiteren Handelskette, einschließlich möglicher Wiederverkäufer, vereitelt wird.
  - (4) Der [Importeur/Käufer] richtet einen angemessenen Überwachungsmechanismus ein und erhält ihn aufrecht, um Verhaltensweisen von Dritten in der nachgelagerten Handelskette, einschließlich möglicher Wiederverkäufer, zu erkennen, die den Zweck von Absatz (1) und (2) vereiteln würden.
  - (5) Verstößt der [Importeur/Käufer] schuldhaft gegen eine oder mehrere Verpflichtungen, die sich aus den Absätzen (1), (2) (3) und (4) ergeben, stellt dies eine erhebliche Vertragsverletzung im Sinne eines wichtigen Grundes dar, die den [Exporteur/Verkäufer] berechtigt, je nach Art, Schwere und Dauer der Vertragsverletzungen geeignete und verhältnismäßige Abhilfemaßnahmen zu ergreifen, die im Folgenden aufgelistet werden (nicht abschließende Aufzählung):
    - Leistungsverweigerung (Ablehnung jeder neuen Bestellung und/oder Aussetzung der Lieferung für laufende Bestellungen) oder
    - Rücktritt vom Vertrag oder
    - Außerordentliche Kündigung aus wichtigem Grund ohne vorherige Abmahnung.
  - Dem [Exporteur/Verkäufer] kann neben den Rechten aus (5) (a)-(c) im Falle der unter (5) genannten Voraussetzungen eine verschuldensabhängige und angemessene Vertragsstrafe in Höhe von 1 % der Auftragssumme, maximal jedoch 25 000 Euro, bei mehreren Verstößen insgesamt höchstens 5 % der Auftragssumme, maximal jedoch 250.000 Euro, gegen den [Importeur/Käufer] geltend machen. Der Nachweis eines höheren Schadens und weiterer gesetzlicher Ansprüche bleiben unberührt; die Pauschale ist auf weitergehende Geldansprüche anzurechnen. Dem Käufer bleibt der Nachweis gestattet, dass dem [Exporteur/Verkäufer] überhaupt kein oder nur ein wesentlich geringerer Schaden als vorstehende Pauschale entstanden ist.
- Der [Importeur/Käufer] wird den [Exporteur/Verkäufer] unverzüglich schriftlich über seine ausgeübte Abhilfemaßnahme informieren.
- (6) Der [Importeur/Käufer] unterrichtet den [Exporteur/Verkäufer] unverzüglich über etwaige Probleme bei der Anwendung der Absätze (1), (2) (3) oder (4), einschließlich etwaiger einschlägiger Aktivitäten Dritter, die den Zweck von Absatz (1) und (2) vereiteln könnten. Nach einfacher Aufforderung des [Exporteurs/Verkäufers] stellt der [Importeur/Käufer] dem [Exporteur/Verkäufer] innerhalb von zwei Wochen die angeforderten Informationen über die Einhaltung der Verpflichtungen gemäß den Absätzen (1), (2) (3) und (4) zur Verfügung.
  - (7) Russische Föderation
    - Der [Exporteur/Verkäufer] bemüht sich nach besten Kräften für den Fall, dass er in den Anwendungsbereich des Art. 8a der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 fällt, sicherzustellen, dass sich außerhalb der Union niedergelassene juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, die sich in seinem Eigentum oder unter seiner Kontrolle befinden, nicht an Handlungen beteiligen, die die restriktiven Maßnahmen gemäß Verordnung (EU) Nr. 833/2014 untergraben.
    - Der [Exporteur/Verkäufer] verpflichtet sich, bezüglich des Verkaufs, der Lieferung, der Verbringung oder des Ausführens der in Anhang XL der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 aufgeführten gemeinsamen vorrangigen Güter ab dem 26.12.2024 zur Einhaltung der in Art. 12gb der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 stipulierten Vorgehensweise

## Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen

Stand: 08/2024

- (8) Belarus
- a) Der [Exporteur/Verkäufer] bemüht sich nach besten Kräften, für den Fall, dass er in den Anwendungsbereich des Art. 8i der Verordnung (EG) Nr. 765/2006 fällt, sicherzustellen, dass sich außerhalb der Union niedergelassene juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, die sich in seinem Eigentum oder unter seiner Kontrolle befinden, nicht an Handlungen beteiligen, die die restriktiven Maßnahmen gemäß Verordnung (EG) Nr. 765/2006 des Rates untergraben.
  - b) Der [Exporteur/Verkäufer] verpflichtet sich bezüglich des Verkaufs, der Lieferung, der Verbringung oder des Ausführens der in Anhang XXX der Verordnung (EG) Nr. 765/2006 aufgeführten Güter von gemeinsamer hoher Priorität ab dem 02.01.2025 zur Einhaltung der in Art. 8ga der Verordnung (EG) Nr. 765/2006 stipulierten Vorgehensweise.

### § 8 Ethik- und Compliance-Klausel

- (1) Im Rahmen der Erfüllung des Vertrags verpflichtet sich der Käufer, alle ihm betreffenden anwendbaren Gesetze und Vorschriften einzuhalten, insbesondere diejenigen, die sich auf Folgendes beziehen:
- a) Arbeitnehmerrechte (einschließlich Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz und Verbot von Zwangs- und Kinderarbeit),
  - b) Umweltrecht,
  - c) finanzielle Integrität (einschließlich des Verbots jeglicher Form von Korruption und der Bekämpfung von Geldwäsche),
  - d) Wettbewerbs- und Kartellrecht.
- (2) Der Verkäufer behält sich das Recht vor, jede neue Bestellung abzulehnen und/oder die Lieferung für laufende Bestellungen auszusetzen, d.h. die Leistung zu verweigern oder vom Vertrag zurückzutreten, wenn ein neues Gesetz oder eine neue Vorschrift die Erfüllung seiner vertraglichen Verpflichtung rechtswidrig oder unmöglich macht oder ihn mit Sanktionen belegt, ohne dass der Verkäufer hierfür eine Haftung zu übernehmen hat. Der Verkäufer wird den Käufer unverzüglich schriftlich über sein ausgeübtes Recht informieren.
- An die Stelle des Rücktrittsrechts tritt für Dauerschuldverhältnisse das Recht zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund, dass unter § 7 (5) dieser AGB geregelt ist.
- (3) Der Käufer wird die unter § 7 (1) genannten Verpflichtungen einhalten und sicherstellen, dass die vom Käufer an der Bestellung beteiligten Mitarbeiter, Leiharbeitnehmer oder sonstige beauftragte Dritte sich ebenfalls strikt an diese halten.
- Andernfalls behält sich der Verkäufer das Recht zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund gem. § 7 (5) dieser AGB vor, ohne dass der Verkäufer hierfür eine Haftung zu übernehmen hat.
- (4) Der Käufer verpflichtet sich darüber hinaus, alle zumutbaren Maßnahmen und Verfahren zur Einhaltung der vorgenannten Verpflichtungen zu ergreifen und diese dem Verkäufer auf Anfrage mitzuteilen.
- Andernfalls behält sich der Verkäufer das Recht zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund gem. § 7 (5) dieser AGB vor, ohne dass der Verkäufer hierfür eine Haftung zu übernehmen hat.
- (5) Der Verkäufer kann den Vertrag oder eine Bestellung nach schriftlicher Mitteilung an den Käufer aussetzen und/oder aus wichtigem Grund fristlos kündigen. Ein wichtiger Grund in diesem Sinne liegt insbesondere dann vor, wenn eine oder mehrere der unter § 7 (1),(2),(3) und (4) dieser AGB aufgelisteten Pflichten durch den Käufer schuldhaft verletzt wurden. Die Kündigungserklärung soll die wesentlichen Gründe enthalten, die zu der Annahme des Vorliegens eines wichtigen Grundes geführt haben. Der Verkäufer kann nach geltendem Recht Schadenersatz verlangen, wenn der Käufer gegen die vorgenannten Verpflichtungen schuldhaft verstößt. Der Verkäufer haftet in keinem Fall für Schäden, die dem Käufer aufgrund der Aussetzung oder Kündigung des Vertrags oder einer Bestellung entstehen. Der Käufer verpflichtet sich, seine eigenen Kosten zu tragen, die sich aus der Aussetzung oder Kündigung ergeben, und die Folgen der daraus resultierenden Schäden zu mildern.
- (6) Der Käufer bestätigt, dass er über das professionelle Warnsystem des Verkäufers informiert wurde, das unter folgender Adresse zugänglich ist: <https://www.bkms-system.com/saint-gobain>.

### § 9 Preise und Zahlungsbedingungen

- (1) Vorbehaltlich anderweitiger Vereinbarung gelten Preise für Lieferungen „ab Werk“ Kaimann GmbH in Hövelhof (Incoterms 2020); sie beinhalten insbesondere nicht die Kosten für Versand und Transport.
- (2) Sämtliche Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer in der zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung gesetzlich vorgeschriebenen Höhe.
- (3) Der Verkäufer ist berechtigt, zulässige Teillieferungen gesondert in Rechnung zu stellen.
- (4) Der Verkäufer behält sich das Recht vor, die Preise entsprechend zu ändern, wenn nach Abschluss des Vertrages Kostensenkungen oder -erhöhungen, insbesondere aufgrund von Tarifabschlüssen oder Materialpreisänderungen, eintreten. Diese wird der Verkäufer dem Käufer auf Verlangen nachweisen.
- (5) Die Rechnungsbeträge sind innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsdatum zu entrichten.

- (6) Diskontfähige Wechsel und Schecks werden vom Verkäufer nur nach vorheriger Vereinbarung und nur erfüllungshalber angenommen. Die Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn der Wechsel- bzw. Scheckbetrag einem Konto des Verkäufers endgültig gutgeschrieben ist. Die Diskont-, Bank- und Inkassospesen sowie Stempelgebühren sind vom Käufer zu erstatten.
- (7) Zahlungen werden stets auf die älteste Rechnung angerechnet. Sind bereits Kosten und Zinsen entstanden, so werden die Zahlungen zunächst auf die Kosten, dann auf die Zinsen und zuletzt auf die Hauptforderungen angerechnet.
- (8) Zur Aufrechnung ist der Käufer nur berechtigt, wenn und soweit seine Gegenforderungen unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind oder seine Gegenforderungen auf demselben Vertragsverhältnis beruhen. Ein Zurückbehaltungsrecht des Käufers besteht nur, wenn und soweit seine Gegenforderungen auf demselben Vertragsverhältnis beruhen und unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.

### § 10 Paletten, Verpackungen

- (1) Soweit der Verkäufer für Material oder Transport Mehrwegverpackungen verwendet, hat der Käufer im Tausch Zug um Zug dieselbe Anzahl gleichwertiger Verpackungen zurückzugeben. Erfolgt kein ordnungsgemäßer Tausch, ist der Käufer zur Zahlung von Leihgebühren verpflichtet. Die Art, Anzahl der Mehrwegverpackung sowie die Höhe von Leihgebühren werden dem Käufer vom Verkäufer im Zuge der Auftragsbestätigung, spätestens jedoch mit Rechnungsstellung mitgeteilt.
- (2) Um die Abgabepreise möglichst stabil zu halten, sind Kosten für die Erfassung und die Verwertung von gebrauchten Verpackungen in den Lieferpreisen noch nicht enthalten. Der Käufer wird die gebrauchten Verpackungen daher selbständig und auf eigene Rechnung gemäß den gesetzlichen und behördlichen Anforderungen verwerten. Kostenbelastungen und Rechnungskürzungen durch den Käufer sind nicht zulässig.

### § 11 Eigentumsvorbehalt

- (1) Das Eigentum an den gelieferten Waren behält der Verkäufer bis zur vollständigen Bezahlung aller gegenwärtigen und künftigen Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Käufer vor („Vorbehaltsware“). Bei laufender Rechnung dient das Vorbehaltseigentum zur Sicherung der Saldoforderung.
- (2) Der Käufer ist verpflichtet, die Vorbehaltsware pfleglich zu behandeln und auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, hat der Käufer diese auf eigene Kosten rechtzeitig durchzuführen.
- (3) Der Käufer ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordentlichen Geschäftsgang weiterzuveräußern; er tritt dem Verkäufer jedoch bereits jetzt alle Forderungen, die ihm aus oder im Zusammenhang mit der Weiterveräußerung gegen seine Kunden oder Dritte erwachsen (einschließlich von Sicherheiten und Nebenrechten), in Höhe des Faktura-Endbetrages der Forderungen des Verkäufers (einschließlich Mehrwertsteuer) ab, und zwar unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauft worden ist. Zur Einziehung dieser Forderungen ist der Käufer auch nach der Abtretung ermächtigt. Die Befugnis des Verkäufers, die Forderungen selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Der Verkäufer verpflichtet sich, von dieser Befugnis keinen Gebrauch zu machen, solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. In diesen Fällen ist der Käufer verpflichtet, dem Verkäufer die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekanntzugeben, alle zum Einzug erforderlichen Angaben zu machen, die dazugehörigen Unterlagen auszuhandigen und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitzuteilen.
- (4) Der Käufer ist nicht berechtigt, die Vorbehaltsware zu verpfänden, zur Sicherheit zu übereignen oder mit sonstigen Rechten Dritter zu belasten. Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbehaltsware hat der Käufer den Verkäufer unverzüglich unter Übergabe der für eine Intervention notwendigen Unterlagen zu unterrichten; dies gilt auch für Beeinträchtigungen sonstiger Art. Unabhängig davon hat der Käufer die Dritten bereits im Vorhinein auf die an der Vorbehaltsware bestehenden Rechte hinzuweisen. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, die Kosten einer Intervention des Verkäufers zu erstatten, trägt der Käufer die Kosten.
- (5) Die Verarbeitung oder Umbildung der Vorbehaltsware durch den Käufer wird stets für den Verkäufer vorgenommen. Wird die Vorbehaltsware mit anderen, nicht dem Verkäufer gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwirbt der Verkäufer das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware (Fakturaendbetrag, einschließlich Mehrwertsteuer) zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das Gleiche wie für die Vorbehaltsware.
- (6) Wird die Vorbehaltsware mit anderen, nicht dem Verkäufer gehörenden Gegenständen untrennbar vermischt, so erwirbt der Verkäufer das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware (Fak-

## Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen

Stand: 08/2024

turaendbetrag, einschließlich Mehrwertsteuer) zu den anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache des Käufers als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Käufer dem Verkäufer anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der Käufer verwahrt das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für den Verkäufer.

- (7) Der Käufer tritt dem Verkäufer auch die Forderungen zur Sicherung der Forderungen des Verkäufers gegen ihn ab, die ihm durch die Verbindung der Vorbehaltsware mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen.
- (8) Ist der Verkäufer berechtigt, Herausgabe der Vorbehaltsware zu verlangen, so trägt der Käufer die Kosten der Rücknahme. Der Käufer ermächtigt den Verkäufer, zurückgenommene Vorbehaltsware freihändig bestmöglich zu verwerten und den Erlös abzüglich angemessener Verwertungskosten auf die Verbindlichkeiten des Käufers anzurechnen.
- (9) Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherung die Ansprüche des Verkäufers gegen den Käufer um mehr als 10 %, ist der Verkäufer auf Verlangen des Käufers verpflichtet, Sicherheiten in entsprechendem Umfang freizugeben. Die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten behält der Verkäufer sich vor.
- (10) Falls bei Lieferungen ins Ausland ein Eigentumsvorbehalt nicht mit derselben Wirkung wie im deutschen Recht vereinbart werden kann, der Vorbehalt anderer Rechte an dem Liefergegenstand aber gestattet ist, so stehen dem Verkäufer diese Rechte zu. Der Käufer hat hierbei in jeder Hinsicht mitzuwirken.

### § 12 Formen

- (1) Die zur Herstellung der Ware benötigten Formen verbleiben im geistigen und dinglichen Eigentum des Verkäufers. Dies gilt auch, wenn der Käufer die Kosten für die Herstellung der Formen übernommen hat. Der Verkäufer behält sich sämtliche Urheber- und sonstigen Schutzrechte sowie Nutzungsrechte vor.
- (2) Sofern der Käufer die Herstellungskosten für die Formen übernommen hat, werden die Formen zwei Jahre ab dem Tage der letzten Lieferung aufbewahrt. Der Verkäufer ist nur dazu verpflichtet, vom Käufer bestellte Ware mit Hilfe dieser Formen herzustellen, wenn dies ausdrücklich vereinbart wird.

### § 13 Unterlagen des Verkäufers

An Abbildungen, Zeichnungen, Mustern und sonstigen Unterlagen („Unterlagen“) behält der Verkäufer sich Eigentums-, Urheber- und etwaige gewerbliche Schutzrechte vor. Dies gilt auch für Unterlagen, die nicht ausdrücklich als „vertraulich“ bezeichnet sind. Vor der Weitergabe von Unterlagen an Dritte bedarf der Käufer der ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung des Verkäufers.

### § 14 Annahmeverzug

Nimmt der Käufer nach Ablauf einer ihm gesetzten Nachfrist die Ware nicht ab oder verweigert er die Annahme, ist der Verkäufer unbeschadet sonstiger Rechte berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten sowie Schadensersatz statt der Leistung zu verlangen. Der Schadensersatz statt der Leistung beträgt pauschal 10 % des Kaufpreises ohne Abzüge, sofern der Käufer nicht nachweist, dass ein Schaden überhaupt nicht oder nicht in der Höhe der Pauschale entstanden ist. Der Verkäufer behält sich den Nachweis eines höheren Schadens vor.

### § 15 Mangelgewährleistung

- (1) Die Beschaffenheit der zu liefernden Ware einschließlich der Gebrauchsfähigkeit für einen bestimmten Zweck ergibt sich ausschließlich aus den entsprechenden Vereinbarungen der Parteien. Maß- und Gewichtsabweichungen im Rahmen handelsüblicher Toleranz stellen keinen Mangel dar. Muster und Proben, die der Verkäufer dem Käufer zur Verfügung stellt, dienen nur der ungefähren Beschreibung der Ware. Abbildungen in Katalogen und Prospekten des Verkäufers sind für die Ausführung nicht verbindlich. Technische und konstruktive Änderungen der Ware bleiben vorbehalten, soweit sie handelsüblich sind, den Käufer nicht unzumutbar beeinträchtigen und die Gebrauchsfähigkeit für den vereinbarten Zweck nicht beeinträchtigen.
- (2) Offensichtliche Mängel hat der Käufer gegenüber dem Verkäufer unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von Kaimann GmbH 5 Tagen nach Lieferung in Textform anzuzeigen. Unterlässt der Käufer die frist- und formgerechte Anzeige, so gilt die Lieferung als genehmigt, es sei denn, der Verkäufer hat den Mangel arglistig verschwiegen. Im Übrigen gilt § 377 HGB. Unterlässt es der Käufer, die für den vorgesehenen Verwendungszweck maßgeblichen Eigenschaften vor dem Einbau oder Anbringen der Ware zumindest stichprobenartig zu untersuchen (z. Bsp. durch Funktionstests oder einen Probeeinbau), so verletzt er die im Handelsverkehr übliche Sorgfalt in erheblichem Maße (grobe Fahrlässigkeit).
- (3) Für den Fall der Nacherfüllung behält der Verkäufer sich die Wahl zwischen einer Beseitigung des Mangels und der Lieferung einer mangelfreien Sache vor; dies gilt nicht für den Fall eines Lieferregresses gemäß §§ 445a, 445b BGB, wenn der letzte Vertrag in der Lieferkette ein Verbrauchsgüterkauf ist. § 439 Absatz 3 BGB bleibt unberührt. Die Erforderlichkeit von Aufwendun-

gen für das Entfernen mangelhafter und den Einbau mangelfreier Ware ist vom Kunden darzulegen und zu beweisen. Hierzu sind die tatsächlich angefallenen Kosten der vernünftigerweise vorgenommenen Maßnahme in einer nachvollziehbaren Abrechnung nachzuweisen.

- (4) Soweit die Kosten der Nacherfüllung nach den Einzelfallumständen unverhältnismäßig sind, darf der Verkäufer den Ersatz dieser Aufwendungen verweigern. Unverhältnismäßig sind die Kosten insbesondere dann, wenn die Kosten der Nacherfüllung im Vergleich mit dem Wert der Ware im mangelfreien Zustand oder im Vergleich mit der Bedeutung des Mangels in einem unangemessenen Verhältnis zueinanderstehen. Dies ist regelmäßig der Fall, wenn die insgesamt erforderlichen Kosten der Nacherfüllung 150 % des abgerechneten Warenwerts oder 200 % des mangelbedingten Minderwerts der Ware übersteigen. Dies gilt nicht im Falle eines Verbrauchsgüterkaufes. Handelt es sich um einen Verbrauchsgüterkauf gemäß §§ 474 ff. BGB, so kann der Verkäufer den an den Käufer zu zahlenden Aufwendungsersatz auf einen angemessenen Betrag beschränken.
- (5) Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr. Die gesetzlichen Verjährungsfristen im Fall arglistigen Verschweigens, im Fall einer Sache, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden ist und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat, sowie im Fall eines Lieferregresses gemäß §§ 445a, 445b BGB, bei dem der letzte Vertrag in der Lieferkette ein Verbrauchsgüterkauf ist, bleiben unberührt.
- (6) Garantien im Rechtssinne übernimmt der Verkäufer nicht, es sei denn, diese werden ausdrücklich vereinbart.
- (7) Schadenersatzansprüche wegen eines Mangels, der nicht schon gemäß § 12 (2) als genehmigt gilt, richten sich nach § 13.
- (8) Rückgriffsansprüche des Käufers gem. §§ 445a, 445b BGB (Rückgriff des Verkäufers) bestehen nur insoweit, als der Käufer mit seinem Abnehmer keine über die gesetzlichen Mängelansprüche hinausgehenden Vereinbarungen getroffen hat. Dabei besteht der Rückgriffsanspruch des Käufers gem. §§ 445a, 445b BGB jedoch nur bis zu einem Höchstbetrag von 150 % des abgerechneten Warenwerts; dies gilt nicht für den Fall eines Regresses, bei dem der letzte Vertrag der Lieferkette ein Verbrauchsgüterkauf ist.
- (9) Die Verjährungsfrist für Rückgriffsansprüche des Käufers gem. §§ 445a, 445b BGB beträgt ein Jahr ab gesetzlichem Verjährungsbeginn, es sei denn, der letzte Vertrag der Lieferkette ist ein Verbrauchsgüterkauf. In diesem Fall gilt die gesetzliche Verjährungsfrist.

### § 16 Haftung auf Schadensersatz

- (1) Soweit sich aus diesen Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen einschließlich der nachfolgenden Bestimmungen nichts anderes ergibt, haftet der Verkäufer bei einer Verletzung von vertraglichen und außervertraglichen Pflichten nach den gesetzlichen Vorschriften.
- (2) Auf Schadensersatz haftet der Verkäufer – gleich aus welchem Rechtsgrund – im Rahmen der Verschuldenshaftung bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Bei einfacher Fahrlässigkeit haftet der Verkäufer vorbehaltlich eines mildereren Haftungsmaßstabs nach gesetzlichen Vorschriften (z.B. für Sorgfalt in eigenen Angelegenheiten) nur
  - a) für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit,
  - b) für Schäden aus der nicht unerheblichen Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Verpflichtung, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf); in diesem Fall ist die Haftung des Verkäufers jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens begrenzt.
- (3) Die sich aus Abs. 2 ergebenden Haftungsbeschränkungen gelten auch bei Pflichtverletzungen durch bzw. zugunsten von Personen, deren Verschulden der Verkäufer nach gesetzlichen Vorschriften zu vertreten hat. Sie gelten nicht, soweit der Verkäufer einen Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware übernommen hat und für Ansprüche des Käufers nach dem Produkthaftungsgesetz.
- (4) Kommt der Verkäufer aufgrund einfacher Fahrlässigkeit in Verzug, so beschränkt sich seine Haftung für den Verzugschaden zudem auf maximal 5 % des vereinbarten Preises.
- (5) Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel besteht, kann der Käufer nur zurücktreten oder kündigen, wenn der Verkäufer die Pflichtverletzung zu vertreten hat. Ein freies Kündigungsrecht des Käufers (insbesondere gem. §§ 650, 648 BGB) wird ausgeschlossen. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Voraussetzungen und Rechtsfolgen.

### § 14 Anwendbares Recht, Erfüllungsort, Gerichtsstand

- (1) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG).
- (2) Erfüllungsort ist der Geschäftssitz des Verkäufers.
- (3) Gerichtsstand ist der Geschäftssitz des Verkäufers; der Verkäufer behält sich jedoch das Recht vor, den Käufer auch an seinem allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen.

Der Inhalt dieses Dokumentes entspricht dem Stand unseres Wissens und unserer Erfahrungen bei Veröffentlichung. Sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart, stellt er jedoch keine Garantie im Rechtssinne dar. Der Wissens- und Erfahrungsstand entwickelt sich stets weiter. Achten Sie deshalb bitte darauf, die neueste Auflage dieses Dokumentes zu verwenden (erhältlich unter [www.kaimann.com](http://www.kaimann.com)). Für weitere Informationen steht Ihnen unser Customer Service oder Ansprechpartner im Außendienst zur Verfügung.

Kaiflex®, Kaifoam®, Kaisound® und Kaifinish® sind eingetragene Marken der Kaimann GmbH.

© Kaimann GmbH · Hansastraße 2-5 · 33161 Hövelhof · Germany · Phone: +49 5257 9850-0 · E-Mail: [info.kaimann@saint-gobain.com](mailto:info.kaimann@saint-gobain.com) · [www.kaimann.com](http://www.kaimann.com)  
Änderungen vorbehalten.