



NETTOPREISLISTE

GÜLTIG AB 1. JANUAR 2021

Gültig für Deutschland und Österreich

www.foamglas.de



FOAMGLAS®



QUICK DELIVERY PROGRAM

FOAMGLAS® DÄMMUNG STELLT IHRE BRANDNEUES **QUICK** **DELIVERY PROGRAMM** VOR.

Die FOAMGLAS®-Isolierung liefert hauptsächlich maßgefertigte Produkte, welche letztendlich zu längeren Lieferzeiten im Vergleich zu Mitbewerberprodukten führt.

Um unsere Servicefähigkeiten zu verbessern und unseren Kunden mehr Unterstützung zu bieten, starten wir unser neues, schnelles Lieferprogramm.

Das Quick Delivery-Programm wurde speziell entwickelt, um unseren Kunden zu helfen, wenn sie dringend und kurzfristig FOAMGLAS®-Isoliermaterial auf die Baustelle benötigen.



Lieferungen können innerhalb von 5 Tagen vor Ort sein*



Quick Delivery Aufträge sind immer auf Anfrage und beziehen sich auf kleine Mengen bis max. 3.000,00 €




Begrenzte tägliche Menge an speziellen Schnelligeferaufträgen

* Die Lieferzeiten richten sich nach der Anzahl der Schichten, Beschichtungen und der Komplexität der bestellten Produkte.



FOAMGLAS®



PITTSBURGH CORNING EUROPE NV

ALBERTKADE 1, B-3980
TESSENDERLO, BELGIUM
TEL. + 32 13 66 17 21

Für Online-Verkäufe und technische Anfragen
besuchen Sie bitte unsere Website
WWW.FOAMGLAS.COM

© 2020 Owens Corning. All Rights Reserved. © 2019 Pittsburgh Corning, LLC. All Rights Reserved.

INHALTSVERZEICHNIS

A. FOAMGLAS® DÄMMUNG – PLATTEN

A.1

B. FOAMGLAS® DÄMMUNG – MAßGEFERTIGTE PRODUKTE

B.1

FOAMGLAS® Dämmung – Haustechnik

Rohrleitungen und Armaturen

B.2

Rohrhalter

B.3

FOAMGLAS® Dämmung – Rohrleitungen und Armaturen

Rohrleitungen – Halbschalen / Viertelsegmente / Segmente

B.4

E90 Bögen

B.5

T-Stücke

B.6

Reduzierungen

B.7

Rohrendkappen

B.8

Kappen

B.9

Platten für Prefabrikation

B.9

FOAMGLAS® Dämmung – Betriebstechnische Anlagen

Segmente für Behälter

B.10

Vorgefertigte Segmente für Behälter

B.10

Behälterkopf Segmente

B.10

Vorgefertigte Behälterköpfe

B.11

Segmente für Kugelbehälter

B.11

Konus Segmente

B.11

Vorgefertigte Konus Baugruppe

B.11

C. FOAMGLAS® ZUBEHÖR

Kleber

C.1

Beschichtungen

C.4

Dichtungsmitteln und Grundierungen

C.6

Gewebe

C.7

Dampfsperren


C.8

Mechanische Befestigungen und Zubehör

C.9

D. ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN


UNSERE PRODUKTEIGENSCHAFTEN



Thermische
Leistung




Dampfdicht



Wasserdicht



Nichtbrennbar



Säurebeständig



Druckfest



Leicht zu
bearbeiten



Schädlingssicher



Maßbeständig




Ökologisch

A / **FOAMGLAS® DÄMMUNG - PLATTEN**

FOAMGLAS® Platten sind starre, aber leichte Dämmplatten die aus Millionen komplett geschlossener Glaszellen bestehen und in unterschiedlichen Dicken und Druckfestigkeiten erhältlich sind.



FOAMGLAS® DÄMMUNG – PLATTEN



FOAMGLAS® TYP	GRÖSSE	DICKE	PREISE AB WERK
	cm	mm	EUR/m ³
ONE™	30 x 45	25 to 160	568,00
ONE™	45 x 60	40 to 160	568,00
HLB 800	45 x 60	50 to 150	615,00
HLB 1000	45 x 60	50 to 150	687,00
HLB 1200	45 x 60	50 to 150	754,00
HLB 1600	45 x 60	50 to 150	894,00

- Die Preise in EURO für Mengen von 40 m³ verstehen sich ab Werk Tessenderlo, Belgien oder Klásterč nad Ohří, Tschechien.
- Bei Bestellungen von min. 1 Palette oder einem Einkaufswert von 750,00 € gelten die bekannten Einkaufsbedingungen. Bei kleineren Bestellungen wird ein Aufpreis von 45 € für Verpackung – und die Auftragsabwicklung berechnet.
- Für Mengen unter <25m³ wird ein Aufschlag von 15 % weiterberechnet
- Preise für andere Typen auf Anfrage.

Standardverpackung:

FOAMGLAS®-Platten werden auf Einwegpaletten mit 12 Paketen geliefert. Abmessungen ca. 1010 x 1210 x 1440 mm, Gewicht: ca. 230 kg, Inhalt ca. 1,6 m³

Frachtpreisberechnung:

Lieferung innerhalb Deutschlands: unabeladen
mit einem Warenwert unter 1.000,00 € – 80,00 €
mit einem Warenwert von 1.000,00 bis 3.000,00 € – 8 % vom Warenwert
mit einem Warenwert über 3.000,00 € – frei Baustelle
Dies gilt auch für Teillieferungen.
Frachtpreise für Auslands- bzw. Insellieferungen auf Anfrage.

B / FOAMGLAS® DÄMMUNG - MAßGEFERTIGTE PRODUKTE

FOAMGLAS® Platten können in einer Vielzahl von Formen und Größen werkseitig vorgefertigt werden, um somit eine schnelle Montage in hoher Qualität vor Ort an Rohrleitungen und Behälter in betriebstechnischen Anlagen zu ermöglichen.



FOAMGLAS®

FOAMGLAS® DÄMMUNG – MAßGEFERTIGTE PRODUKTE

Bitte beachten - Erforderliche Daten:

Um die Produktion von maßgefertigten FOAMGLAS® Produkten zu erleichtern, Verzögerungen sowie Fehler zu vermeiden, bitten wir Sie, unsere Formen & Fakten Broschüre zu berücksichtigen und bei der Bestellung von maßgefertigten FOAMGLAS® Produkten, die benötigten Maße zu übermitteln.

Beschichtungen:

FOAMGLAS® - Formteile können im Bedarfsfall mit einer werkseitigen Beschichtung geliefert werden.

• Abriebschutz:	18,90 EUR/m ²
○ LTAA: Niedrigtemperatur Abriebschutz	
○ HTAA: PC® High Temp. Hochtemperatur Abriebschutz	
• Zellfüller auf der Dämmaußenseite (1.5 kg/m²):	23,80 EUR/m ²
• PC® 700K (Glasgewebeverstärkte Beschichtung):	33,60 EUR/m ²
• TEROSTAT PC® FRI:	82,00 EUR/m ²
• PITWRAP® B100 Alubutylfolie:	29,90 EUR/m ²
• ASJ Folie:	14,20 EUR/m ²

Die technischen Eigenschaften und Verwendbarkeit der unterschiedlichen Beschichtungen entnehmen Sie bitte den Datenblättern.

Andere werkseitig aufgetragenen Beschichtungen sind nach Kundenwunsch möglich.
Sprechen Sie uns hierzu bitte an.

Konditionen:

Preisstellung:

Die genannten Preise basieren auf den zurzeit gültigen Zolltarifen und Frachtraten, inkl. Kartonverpackung, zuzüglich der jeweils gültigen Mehrwertsteuer. Bei Bestellungen von min. 1 Palette oder einem Einkaufswert von 750,00 € gelten die bekannten Einkaufsbedingungen. Bei kleineren Bestellungen wird ein Aufpreis von 45 € für Verpackung – und die Auftragsabwicklung berechnet.

Verpackung:

Die Verpackung der Formteile erfolgt grundsätzlich in Kartons auf Einwegpaletten.
Paletten für Bögen dürfen nicht übereinander gestapelt werden.

Kleber- und Beschichtungsmaterialien werden auf Euro-Tausch-Paletten geliefert. Bei Anlieferung können leere Euro-Paletten zurückgegeben werden; andernfalls erfolgt Berechnung € 10,- / Stück.

Lieferung:

Lieferungen erfolgen innerhalb Deutschlands mit LKW auf dem Landweg zur direkt erreichbaren Abladestelle ohne Entladung. Jeder Auftrag bezieht sich auf 1 Entladestelle. Bei Versand über 40m³ sind 2 Entladestellen im Umkreis von 100 km ohne Mehrkosten möglich.

Frachtpreisberechnung:

Lieferung innerhalb Deutschlands: unabgeladen mit einem Warenwert unter 1.000,00 € – 80,00 €

mit einem Warenwert von 1.000,00 bis 3.000,00 € – 8 % vom Warenwert
mit einem Warenwert über 3.000,00 € – frei Baustelle

Hebebühne (Stückgutfracht) pro LKW (bis 10 Paletten):
zusätzlich 80,00 €
Mitnahmestapler (Motorwagen) pro LKW (11-26 Paletten):
zusätzlich 300,00 €
Mitnahmestapler (LKW + Hänger) pro LKW (ab 26 Paletten): zusätzlich 200,00 €

Liefertermine:

Angegebene Liefertermine und Lieferfristen werden nach Möglichkeit eingehalten, sind jedoch stets unverbindlich. Ansprüche aus verspäteter Lieferung, insbesondere die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen, sind ausgeschlossen.

Zahlungsbedingungen:

Innerhalb 14 Tagen ab Rechnungsdatum mit 2 % Skonto, oder innerhalb 30 Tagen ab Rechnungsdatum netto.

Serviceleistungen:

Alle unsere Zweigbüros sind mit Fachingenieuren besetzt, die Ihnen gerne auch bei der Detailplanung behilflich sind.

Auf Wunsch führen wir auch die Verlegeanweisung auf der Baustelle durch. Verlegerichtlinien mit Ausschreibungstexten stellen wir Ihnen gern zur Verfügung. Rufen Sie uns an und nutzen Sie die Vorteile von FOAMGLAS®.

ROHRLEITUNGEN - HAUSTECHNIK

Rohrabmessungen				Dämm- dicke (2)	Halb- schalen	Bogen (E90)	T-stück	Redu- zierung	Dämm- dicke	Halb- schalen	Bogen (E90)	T-stück	Redu- zierung
DN	Zoll	Mat.(1)	Da	mm	€/m	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	mm	€/m	€/Stk	€/Stk	€/Stk.
8	1/4	S	14	25	5,90								
		C	15	25	6,00								
10	3/8	S	17	25	6,20								
		C	18	25	6,25								
15	1/2	S	21	25	6,55	3,55	7,85	9,10	30	8,20	4,25	9,35	10,40
		C	22	25	6,65	3,75	8,00	9,25	30	8,30	4,55	9,50	10,55
20	3/4	S	27	25	7,10	4,90	8,70	10,15	30	8,80	5,90	10,25	11,45
		C	28	25	7,20	5,15	8,85	10,30	30	8,90	6,20	10,40	11,65
25	1	S	34	25	7,75	6,75	9,80	11,40	30	9,50	8,05	11,40	12,75
		C	35	25	7,85	7,05	9,95	11,55	30	9,65	8,35	11,55	12,90
32	1 1/4	S;C	42	25	10,65	7,00	10,45	12,15	30	13,00	8,25	12,00	13,45
40	1 1/2	S	48	25	11,35	8,55	11,40	13,25	30	13,75	10,00	13,00	14,60
		C	54	25	12,05	10,20	12,35	14,40	30	14,50	11,90	14,05	15,75
50	2	S	60	25	12,75	12,00	13,35	15,55	30	15,30	13,90	15,10	16,95
		C	64	25	13,20	13,25	14,05	16,35	30	15,80	15,30	15,80	17,80
65	2 1/2	S	76	25	18,40	13,35	15,20	17,75	30	21,85	15,30	16,95	19,15
80	3	S;C	89	25	20,30	17,25	17,50	20,45	30	23,95	19,65	19,40	21,95
100		A	110	25	23,35	24,55	21,55	25,20	50	46,00	42,25	41,25	37,85
100	4	S	114	25	23,95	26,10	22,35	26,15	30	27,95	29,40	24,45	27,75
125		A	135	25	27,05	34,85	26,85	31,45	50	51,50	58,00	49,25	45,65
125	5	S	140	30	32,15	41,50	30,25	34,45	40	41,80	41,50	39,75	40,65
150		A	160	30	35,35	52,15	35,10	40,10	50	56,95	76,05	57,85	54,15
150	6	S	168	30	36,65	56,75	37,10	42,45	40	47,10	68,95	48,00	49,45
200	8	S	219	40	56,80	108,40	65,00	67,70	50	69,90	127,70	80,80	77,05
250	10	S	273	40	67,05	159,50	85,65	89,95	50	81,75	186,15	105,00	101,45
300	12	S	324	40	76,70	216,65	107,65	113,85	50	92,90	251,10	130,65	127,50
350	14	S	356	40	82,80	256,90	122,70	130,20	50	99,90	296,75	148,10	145,35

Anmerkungen:

- Rohrmaterial: C = Kupfer
S = Stahl
A = Abwasserrohre = Guss; Kunststoff
- Kondensationsschutz < 70% rel. Feuchte bei Mediumtemperatur: 6 °C und Umgebungstemperatur 22 °C
- Mehrpreis für parallele Begleitheizungsnet: +15%
- Ausführung der Dämmung gemäß Arbeitsblatt „Kaltwasserleitungen für Klimaanlage“
- Ausführung der Dämmung gemäß Arbeitsblatt „Abwasserleitungen“
- Ausführung der Wand- und Deckendurchführungen R90/R120 für nichtbrennbare Rohrleitungen durch Massiv- und Leichtbauwände gemäß ABP-P- 3769/0132-MPA BS und ABP-P-3970/1153-MPA vom 28.4.2014.

ROHRLEITUNGEN

HALBSCHALEN: ≤ Ø273 mm

Dicke Durchmesser			30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	90 mm	100 mm	120 mm	LTA HTAA
DN	Zoll	mm	EUR/lm	EUR/lm	EUR/lm	EUR/lm	EUR/lm	EUR/lm	EUR/lm	EUR/lm	EUR/lm	EUR/lm
15	1/2	21	8,20	12,10	16,75	22,10	28,20					1,25
20	3/4	27	8,80	12,80	17,55	23,00	29,25					1,60
25	1	34	9,50	13,65	18,50	24,10	30,50	37,55				2,00
32	1 1/4	42	13,00	18,35	24,65	31,90	40,00	49,10				2,50
40	1 1/2	48	13,75	19,25	25,70	33,05	41,35	50,55				2,85
50	2	60	15,30	21,05	27,75	35,45	44,00	53,45	63,90	75,25	100,70	3,55
65	2 1/2	76	21,85	29,65	38,55	48,70	59,95	72,40	86,00	100,80	133,85	4,50
80	3	89	23,95	32,10	41,40	51,90	63,55	76,40	90,40	105,55	139,40	5,30
100	4	114	27,95	36,85	46,90	58,10	70,50	84,05	98,80	114,70	149,95	6,75
125	5	140	32,15	41,80	52,60	64,55	77,70	92,05	107,50	124,15	161,00	8,30
150	6	168	36,65	47,10	58,75	71,50	85,50	100,60	116,95	134,40	172,85	10,00
200	8	219		56,80	69,90	84,20	99,65	116,25	134,05	153,00	194,45	13,00
250	10	273		67,05	81,75	97,60	114,65	132,85	152,20	172,75	217,35	16,20

VIERTELSEGMENTE: >Ø 273 mm

300	12	324		76,70	92,90	110,25	128,80	148,50	169,35	191,35	238,95	19,25
350	14	356		82,80	99,90	118,20	137,65	158,30	180,10	203,05	252,50	21,15
400	16	406		92,30	110,90	130,65	151,55	173,65	196,90	221,30	273,65	24,10
450	18	457		102,00	122,05	143,30	165,70	189,30	214,05	239,95	295,30	27,15
500	20	508		111,65	133,25	155,95	179,85	204,95	231,15	258,55	316,90	30,15
550	22	559		121,35	144,40	168,60	194,00	220,55	248,30	277,20	338,50	33,20
600	24	610		131,05	155,60	181,30	208,15	236,20	265,45	295,80	360,10	36,20

SEGMENTE: >Ø 610 mm

650	26	660		140,55	166,55	193,70	222,05	251,55	282,25	314,10	381,30	39,20
700	28	711		150,20	177,70	206,35	236,20	267,20	299,35	332,70	402,90	42,20
750	30	762		159,90	188,90	219,05	250,35	282,85	316,50	351,35	424,50	45,25
800	32	813		169,60	200,05	231,70	264,50	298,50	333,65	369,95	446,10	48,25
900	36	914		188,75	222,20	256,80	292,55	329,50	367,60	406,85	488,90	54,25

Andere Dämmdicken und Durchmesser sind bei Bedarf lieferbar.

Dicke	30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	90 mm	100 mm	120 mm	LTA HTAA
Innendurchmesser	EUR/m²	EUR/m²	EUR/m²	EUR/m²	EUR/m²	EUR/m²	EUR/m²	EUR/m²	EUR/m²	EUR/m²
Up to 35 mm	32,25	38,15	44,00	49,85	55,75	61,60	67,45	73,35	85,05	18,90
Up to 65 mm	40,55	47,90	55,25	62,65	70,00	77,35	84,75	92,10	106,85	18,90
> 65 mm	51,15	60,45	69,75	79,05	88,35	97,65	106,95	116,25	134,85	18,90

OPTIONAL: VIERTELSEGMENTEN STATT SEGMENTE FÜR DURCHMESSER > 610 mm BIS 914 mm

Dicke Durchmesser			30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	90 mm	100 mm	120 mm	LTA HTAA
DN	inch	mm	EUR/lm	EUR/lm	EUR/lm	EUR/lm	EUR/lm	EUR/lm	EUR/lm	EUR/lm	EUR/lm	EUR/lm
650	26	660		201,45	229,10	257,90	287,90	319,05	351,35	384,85	455,35	39,20
700	28	711		215,35	244,45	274,75	306,25	338,90	372,70	407,70	481,15	42,20
750	30	762		229,20	259,85	291,65	324,60	358,75	394,05	430,50	506,95	45,25
800	32	813		243,10	275,20	308,50	342,95	378,60	415,35	453,35	532,75	48,25
900	36	914		270,60	305,65	341,90	379,30	417,90	457,60	498,55	583,85	54,25

Dicke	30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	90 mm	100 mm	120 mm	LTA HTAA
Innendurchmesser	EUR/lm	EUR/m²	EUR/m²	EUR/m²	EUR/m²	EUR/m²	EUR/m²	EUR/m²	EUR/m²	EUR/m²
> 610 mm - 914 mm		86,65	95,95	105,25	114,55	123,85	133,15	142,45	161,05	18,90

FOAMGLAS® Dämmung – Rohrleitungen und Armaturen

E90

BÖGEN 90°, R = 1,5 D

Dicke			30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	90 mm	100 mm	120 mm	LTA HTAA
Durchmesser			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DN	Zoll	mm	/Stk.	/Stk.	/Stk.	/Stk.	/Stk.	/Stk.	/Stk.	/Stk.	/Stk.	/Stk.
15	1/2	21	4,25	5,95	7,90	10,05	12,45					0,55
20	3/4	27	5,90	8,10	10,65	13,45	16,60					0,55
25	1	34	8,05	10,90	14,10	17,75	21,80	26,25				0,55
32	1 1/4	42	8,25	11,05	14,20	17,75	21,65	25,95				0,55
40	1 1/2	48	10,00	13,25	16,90	21,00	25,55	30,55				0,55
50	2	60	13,90	18,10	22,85	28,15	34,00	40,35	47,30	54,75	71,25	0,55
65	2 1/2	76	15,30	19,60	24,45	29,80	35,70	42,10	49,05	56,50	73,00	0,80
80	3	89	19,65	24,90	30,75	37,20	44,30	52,00	60,35	69,25	89,00	1,10
100	4	114	29,40	36,60	44,60	53,40	62,95	73,30	84,45	96,40	122,65	1,80
125	5	140	41,50	51,00	61,40	72,85	85,20	98,60	112,90	128,20	161,65	2,75
150	6	168	56,75	68,95	82,30	96,85	112,50	129,35	147,35	166,50	208,30	3,95
200	8	219		108,40	127,70	148,55	170,90	194,80	220,20	247,10	305,50	6,70
250	10	273		159,50	186,15	214,70	245,10	277,45	311,65	347,75	425,60	10,45
300	12	324		216,65	251,10	287,90	326,85	368,10	411,50	457,20	555,35	14,70
350	14	356		256,90	296,75	339,10	383,90	431,20	480,85	533,05	644,80	17,75
400	16	406		326,60	375,55	427,35	481,95	539,40	599,55	662,55	797,05	23,05
450	18	457		406,20	465,30	527,70	593,15	661,85	733,60	808,55	968,00	29,20
500	20	508		494,40	564,60	638,45	715,65	796,50	880,80	968,55	1.154,75	36,10
550	22	559		591,20	673,40	759,55	849,50	943,40	1.041,05	1.142,55	1.357,35	43,70
600	24	610		696,65	791,70	891,15	994,60	1.102,50	1.214,45	1.330,55	1.575,70	52,05
650	26	660		808,35	916,90	1.030,20	1.147,90	1.270,35	1.397,15	1.528,50	1.805,15	60,95
700	28	711		930,85	1.054,05	1.182,40	1.315,40	1.453,60	1.596,45	1.744,25	2.054,85	70,70
750	30	762		1.061,95	1.200,70	1.344,95	1.494,25	1.649,10	1.808,90	1.974,05	2.320,35	81,25
800	32	813		1.201,65	1.356,85	1.517,95	1.684,40	1.856,80	2.034,50	2.217,80	2.601,65	92,45
900	36	914		1.503,70	1.694,15	1.891,25	2.094,35	2.304,15	2.519,85	2.741,90	3.205,40	116,85

Andere Dämmdicken und Durchmesser sind bei Bedarf lieferbar.

Dicke	30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	90 mm	100 mm	120 mm	LTA HTAA
Innendurchmesser	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	/m²	/m²	/m²	/m²	/m²	/m²	/m²	/m²	/m²	/m²
≤ 35 mm	339,45	379,10	418,70	458,35	497,95	537,60	577,20	616,85	696,10	18,90
≤ 65 mm	260,85	291,30	321,75	352,20	382,65	413,10	443,55	474,00	534,90	18,90
> 65 mm	200,20	223,60	246,95	270,35	293,70	317,10	340,45	363,80	410,55	18,90

T-STÜCK

T-STÜCK – DN1 = DN2 90°

Dicke			30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	90 mm	100 mm	120 mm	LTA HTAA
Durchmesser			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DN	Zoll	mm	/Stk.	/Stk.	/Stk.	/Stk.	/Stk.	/Stk.	/Stk.	/Stk.	/Stk.	/Stk.
15	1/2	21	9,35	14,25	20,45	28,20	37,55					0,55
20	3/4	27	10,25	15,40	21,95	29,95	39,65					0,80
25	1	34	11,40	16,85	23,70	32,10	42,15	54,05				1,00
32	1 1/4	42	12,00	17,50	24,35	32,65	42,60	54,30				1,30
40	1 1/2	48	13,00	18,75	25,85	34,45	44,75	56,85				1,50
50	2	60	15,10	21,35	29,00	38,25	49,25	62,05	76,90	93,80	134,70	1,95
65	2 1/2	76	16,95	23,50	31,45	40,95	52,15	65,15	80,10	97,10	137,90	2,55
80	3	89	19,40	26,50	35,05	45,25	57,15	70,95	86,75	104,65	147,45	3,10
100	4	114	24,45	32,70	42,50	54,05	67,40	82,80	100,25	119,95	166,65	4,20
125	5	140	30,25	39,75	50,90	63,95	78,90	96,00	115,30	136,90	187,80	5,50
150	6	168	37,10	48,00	60,75	75,45	92,25	111,25	132,60	156,35	211,95	7,05
200	8	219		65,00	80,80	98,80	119,10	141,80	167,10	195,05	259,65	10,20
250	10	273		85,65	105,00	126,75	151,05	178,05	207,80	240,45	315,20	14,05
300	12	324		107,65	130,65	156,25	184,65	215,95	250,25	287,65	372,55	18,20
350	14	356		122,70	148,10	176,30	207,40	241,55	278,80	319,35	410,95	21,00
400	16	406		148,15	177,55	210,00	245,55	284,35	326,55	372,15	474,60	25,80
450	18	457		176,45	210,25	247,30	287,65	331,55	379,00	430,10	544,25	31,20
500	20	508		207,25	245,70	287,60	333,10	382,30	435,30	492,15	618,55	37,00
550	22	559		240,40	283,85	330,95	381,80	436,60	495,50	558,35	697,55	43,35
600	24	610		276,05	324,70	377,25	433,80	494,50	559,50	628,70	781,25	50,10
650	26	660		313,30	367,40	425,55	487,95	554,75	626,00	701,70	867,90	57,25
700	28	711		353,75	413,60	477,80	546,45	619,70	697,65	780,25	960,95	64,95
750	30	762		396,60	462,55	533,05	608,25	688,20	773,15	862,90	1.058,65	73,15
800	32	813		441,90	514,20	591,30	673,30	760,30	852,50	949,70	1.161,10	81,80
900	36	914		538,80	624,55	715,50	811,80	913,60	1.021,00	1.133,85	1.377,85	100,35

Andere Dämmdicken und Durchmesser sind bei Bedarf lieferbar.

Dicke	30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	90 mm	100 mm	120 mm	LTA HTAA
Innendurchmesser	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	/m²	/m²	/m²	/m²	/m²	/m²	/m²	/m²	/m²	/m²
≤ 35 mm	98,65	111,70	124,80	137,85	150,95	164,00	177,10	190,15	216,30	18,90
≤ 65 mm	93,10	105,45	117,80	130,10	142,45	154,80	167,15	179,45	204,15	18,90
> 65 mm	87,50	99,10	110,70	122,30	133,90	145,50	157,10	168,65	191,85	18,90

REDUZIERUNGEN

KONZENTRISCH UND EXZENTRISCH GEMÄSS ANSI B.16.9

Dicke			30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	90 mm	100 mm	120 mm	LTA HTAA
Durchmesser			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DN	Zoll	mm	/Stk.	/Stk.	/Stk.	/Stk.	/Stk.	/Stk.	/Stk.	/Stk.	/Stk.	/Stk.
15	1/2	21										0,55
20	3/4	27	11,45	15,10	19,10	23,50	28,30					0,55
25	1	34	12,75	16,55	20,75	25,35	30,35	35,70				0,55
32	1 1/4	42	13,45	17,25	21,45	26,00	30,95	36,25				0,55
40	1 1/2	48	14,60	18,55	22,90	27,60	32,70	38,20				0,55
50	2	60	16,95	21,20	25,90	30,95	36,40	42,30	48,55	55,25	69,85	0,65
65	2 1/2	76	19,15	23,55	28,35	33,55	39,15	45,15	51,55	58,40	73,25	0,85
80	3	89	21,95	26,65	31,80	37,40	43,40	49,80	56,65	63,90	79,70	1,05
100	4	114	27,75	33,15	39,05	45,35	52,15	59,40	67,10	75,25	92,95	1,45
125	5	140	34,45	40,65	47,30	54,45	62,10	70,25	78,90	88,00	107,75	1,95
150	6	168	42,45	49,45	57,05	65,15	73,75	82,95	92,65	102,90	124,95	2,50
200	8	219	58,95	67,70	77,05	87,00	97,60	108,80	120,55	132,95	159,55	3,70
250	10	273	79,20	89,95	101,45	113,60	126,40	139,95	154,10	169,00	200,80	5,20
300	12	324	100,95	113,85	127,50	141,85	157,00	172,90	189,55	206,95	244,05	6,85
350	14	356	115,95	130,20	145,35	161,20	177,90	195,40	213,70	232,75	273,35	8,00
400	16	406	141,35	158,00	175,50	193,90	213,10	233,25	254,25	276,10	322,45	9,90
450	18	457	169,80	189,00	209,20	230,30	252,30	275,35	299,25	324,10	376,70	12,05
500	20	508	200,80	222,80	245,80	269,80	294,80	320,90	347,95	376,00	435,20	14,45
550	22	559	234,40	259,30	285,35	312,45	340,60	369,95	400,25	431,70	497,90	17,00
600	24	610	270,50	298,55	327,80	358,20	389,70	422,45	456,25	491,25	564,80	19,80
650	26	660	308,45	339,70	372,30	406,05	441,05	477,30	514,75	553,40	634,50	22,75
700	28	711	349,65	384,40	420,60	457,95	496,65	536,70	578,00	620,60	709,75	25,90
750	30	762	393,40	431,85	471,80	513,00	555,55	599,60	644,90	691,60	789,20	29,30
800	32	813	439,75	482,05	525,90	571,10	617,75	665,95	715,50	766,50	872,90	32,90
900	36	914	539,05	589,55	641,75	695,45	750,70	807,65	866,10	926,10	1.051,05	40,65

Andere Dämmdicken und Durchmesser sind bei Bedarf lieferbar.

Dicke	30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	90 mm	100 mm	120 mm	LTA HTAA
Innendurchmesser	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	/m²	/m²	/m²	/m²	/m²	/m²	/m²	/m²	/m²	/m²
≤ 35 mm	265,05	284,05	303,10	322,10	341,10	360,15	379,15	398,15	436,20	18,90
≤ 65 mm	250,15	268,10	286,05	304,00	321,95	339,90	357,80	375,75	411,65	18,90
> 65 mm	235,10	251,95	268,85	285,70	302,55	319,45	336,30	353,15	386,90	18,90

ROHRENDKAPPEN

ROHRENDKAPPEN GEMÄSS ANSI B. 16.9

Dicke			30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	90 mm	100 mm	120 mm	LTA HTAA
Durchmesser			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DN	Zoll	mm	/Stk.	/Stk.	/Stk.	/Stk.	/Stk.	/Stk.	/Stk.	/Stk.	/Stk.	/Stk.
15	1/2	21	9,75	14,20	19,70	26,30	34,10					0,55
20	3/4	27	10,60	15,25	20,95	27,75	35,80					0,55
25	1	34	11,65	16,50	22,45	29,50	37,80	47,40				0,55
32	1 1/4	42	12,15	17,00	22,80	29,75	37,85	47,25				0,55
40	1 1/2	48	13,05	18,05	24,05	31,20	39,55	49,15				0,55
50	2	60	14,90	20,25	26,65	34,20	43,00	53,10	64,60	77,60	108,50	0,70
65	2 1/2	76	16,45	21,90	28,40	36,05	44,90	55,00	66,45	79,35	109,90	0,95
80	3	89	18,50	24,35	31,30	39,35	48,65	59,25	71,25	84,75	116,50	1,15
100	4	114	22,70	29,35	37,05	46,00	56,25	67,85	80,90	95,50	129,70	1,60
125	5	140	27,45	34,90	43,50	53,40	64,65	77,30	91,50	107,30	144,05	2,05
150	6	168	32,95	41,30	50,90	61,85	74,20	88,05	103,50	120,60	160,20	2,60
200	8	219	44,00	54,15	65,65	78,60	93,10	109,25	127,05	146,70	191,70	3,80
250	10	273	57,20	69,35	83,00	98,25	115,15	133,80	154,30	176,75	227,75	5,20
300	12	324	71,00	85,20	101,00	118,60	137,90	159,10	182,30	207,50	264,45	6,70
350	14	356	80,35	95,90	113,15	132,25	153,15	176,00	200,90	227,95	288,75	7,75
400	16	406	96,05	113,80	133,40	154,95	178,45	204,00	231,70	261,70	328,75	9,50
450	18	457	113,40	133,55	155,65	179,80	206,10	234,55	265,25	298,35	372,05	11,45
500	20	508	132,05	154,75	179,50	206,45	235,60	267,05	300,95	337,30	417,90	13,55
550	22	559	152,10	177,45	204,95	234,85	267,00	301,60	338,75	378,50	466,30	15,85
600	24	610	173,45	201,60	232,05	264,95	300,30	338,20	378,75	422,00	517,20	18,30
650	26	660	195,70	226,70	260,15	296,15	334,70	375,95	420,00	466,85	569,60	20,90
700	28	711	219,75	253,80	290,40	329,75	371,70	416,50	464,20	514,85	625,55	23,70
750	30	762	245,15	282,35	322,30	365,05	410,60	459,05	510,55	565,15	684,05	26,65
800	32	813	271,85	312,40	355,75	402,10	451,35	503,60	559,05	617,70	745,10	29,80
900	36	914	328,75	376,25	426,85	480,65	537,55	597,80	661,40	728,45	873,45	36,50

Andere Dämmdicken und Durchmesser sind bei Bedarf lieferbar.

Dicke		30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	90 mm	100 mm	120 mm	LTA HTAA
Innendurchmesser	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	/m²	/m²	/m²	/m²	/m²	/m²	/m²	/m²	/m²	/m²	/m²
≤ 35 mm	168,75	185,40	202,05	218,70	235,35	251,95	268,60	285,25	318,55	18,90	
≤ 65 mm	159,30	175,00	190,70	206,40	222,10	237,80	253,50	269,20	300,60	18,90	
> 65 mm	149,70	164,45	179,20	194,00	208,75	223,50	238,25	253,00	282,55	18,90	

F-KAPPEN

KAPPE FÜR FLANSCHENPAARE KLASSE 300

Andere Dämmdicken sind bei Bedarf lieferbar.

Dicke		30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	90 mm	100 mm	120 mm	LTAA HTAA
Innendurchmesser		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		/m ²	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²
Kappe	Type	100,25	112,80	125,35	137,85	150,40	162,95	175,45	188,00	213,05	18,90

V-KAPPEN

KAPPE FÜR VENTILE MIT FLANSCHEN DER KLASSE 300

Andere Dämmdicken sind bei Bedarf lieferbar.

Dicke		30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	90 mm	100 mm	120 mm	LTAA HTAA
Innendurchmesser		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		/m ²	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²
Kappe	V-Type	120,30	135,35	150,40	165,45	180,50	195,50	210,55	225,60	255,70	18,90

PLATTEN

FÜR PREFABRIKATION

40 mm	50 mm	60 mm	65 mm	70 mm	75 mm	80 mm	90 mm	100 mm	110 mm	120 mm	125 mm	130 mm	140 mm	150 mm	160 mm	180 mm
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
/m ²	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²
28,37	33,57	38,78	41,38	43,98	46,58	49,18	54,38	59,58	64,79	69,99	72,59	75,19	80,39	85,59	90,80	101,20

FOAMGLAS® Dämmung – Betriebstechnische Anlagen

TSG

BEHÄLTER SEGMENTE

Andere Dämmdicken sind bei Bedarf lieferbar.

Dicke	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	90 mm	100 mm	120 mm	LTAA HTAA
Innendurchmesser	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²
> 914 mm	60,45	69,75	79,05	88,35	97,65	106,95	116,25	134,85	18,90

Segmentabmessungen: 220 x 600 mm für Behälterdurchmesser bis 3099 mm.

Segmentabmessungen: 445 x 600 mm für Behälterdurchmesser größer 3100 mm.

Andere Dämmdicken sind bei Bedarf lieferbar.

TSGP

VORGEFERTIGTE BEHÄLTERSEGMENTE

Andere Dämmdicken sind bei Bedarf lieferbar.

Dicke	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	90 mm	100 mm	120 mm	LTAA HTAA
Innendurchmesser	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²
> 914 mm	86,65	95,95	105,25	114,55	123,85	133,15	142,45	161,05	18,90

Mehrpreise für werkseitige Verklebungen zu einer zweilagigen Dämmung mit umlaufendem Stufenfalz: + 26,20 €/m²

Für Behälterdurchmesser bis 1999 mm, ein vorgefertigt Segment besteht auf 3 geklebten Behältersegmenten.

Für Behälterdurchmesser von 2000 mm und größer, ein vorgefertigt Segment besteht auf 2 geklebten Behältersegmenten.

BEHÄLTERKOPF

BEHÄLTERKOPF-SEGMENTE

Andere Dämmdicken sind bei Bedarf lieferbar.

Dicke	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	90 mm	100 mm	120 mm	LTAA HTAA
Innendurchmesser	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²
0 – 1100 mm	205,65	236,65	267,65	298,65	329,65	360,60	391,60	453,60	18,90
1101 – 1700 mm	178,00	204,80	231,60	258,45	285,25	312,10	338,90	392,55	18,90
1701 – 2300 mm	159,70	183,75	207,80	231,85	255,90	280,00	304,05	352,15	18,90
2301 – 5000 mm	146,35	168,40	190,45	212,50	234,55	256,60	278,65	322,75	18,90
5001 – 7500 mm	127,95	147,20	166,50	185,80	205,05	224,35	243,60	282,20	18,90
7501 – 10000 mm	120,75	138,95	157,15	175,35	193,55	211,75	229,95	266,35	18,90
>10.000 mm	113,70	130,80	147,95	165,10	182,20	199,35	216,45	250,75	18,90

Behälterkopf Segmente werden geliefert in Einzelsegmenten, geformt nach kleinem Radius r und großem Radius R

BEHÄLTERKOPF

VORGEFERTIGTE BEHÄLTERKÖPFE

Andere Dämmdicken sind bei Bedarf lieferbar.

Dicke	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	90 mm	100 mm	120 mm	LTAA HTAA
Innendurchmesser	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²
0 - 1100mm	601,15	645,25	689,40	733,50	777,60	821,70	865,80	954,05	18,90
1101 - 1700mm	515,45	553,30	591,10	628,90	666,75	704,55	742,40	818,00	18,90
1701 - 2300mm	462,40	496,35	530,25	564,20	598,15	632,05	666,00	733,85	18,90
2301 - 4000mm	423,85	454,95	486,05	517,15	548,25	579,35	610,45	672,65	18,90
4001 - 5500mm	374,00	401,45	428,90	456,35	483,75	511,20	538,65	593,55	18,90
5501 - 7000mm	353,15	379,05	404,95	430,85	456,75	482,70	508,60	560,40	18,90
7001 - 8250mm	332,50	356,90	381,30	405,70	430,10	454,50	478,90	527,70	18,90

Vorgefertigte Behälterköpfe werden in Stücke geschnitten und an die Palettengröße angepasst

SHS

SEGMENTE FÜR KUGELBEHÄLTER

Andere Dämmdicken sind bei Bedarf lieferbar.

Dicke	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	90 mm	100 mm	120 mm	LTAA HTAA
Innendurchmesser	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²
≤ 5 m	90,70	104,35	118,05	131,70	145,35	159,05	172,70	200,05	18,90
≤ 10 m	85,25	98,10	110,95	123,80	136,65	149,50	162,35	188,05	18,90
≤ 15 m	80,10	92,20	104,25	116,35	128,40	140,45	152,55	176,70	18,90
> 15 m	75,35	86,70	98,05	109,40	120,75	132,10	143,45	166,15	18,90

CSGR / CSGF

KONUS-SEGMENTE (TRAPEZFORM)

Andere Dämmdicken sind bei Bedarf lieferbar.

Dicke	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	90 mm	100 mm	120 mm	LTAA HTAA
Innendurchmesser	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²
< 4 Meter gewölbt	75,35	86,70	98,05	109,40	120,75	132,10	143,45	166,15	18,90
> 4 Meter flach	48,95	56,35	63,70	71,10	78,50	85,85	93,25	108,00	18,90

Konussegmente sind gewölbt für Durchmesser von 450 mm bis 4000 mm (CSGR) und flach für Durchmesser größer 4000 mm (CSGF)

CSGP

VORGEFERTIGTE KONISCHE FORMEN

Andere Dämmdicken sind bei Bedarf lieferbar.

Dicke	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	90 mm	100 mm	120 mm	LTAA HTAA
Äußere Oberfläche	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²
≤ 5 m ²	601,15	645,25	689,40	733,50	777,60	821,70	865,80	954,05	18,90
≤ 10 m ²	515,45	553,30	591,10	628,90	666,75	704,55	742,40	818,00	18,90
≤ 15 m ²	462,40	496,35	530,25	564,20	598,15	632,05	666,00	733,85	18,90
≤ 20 m ²	423,85	454,95	486,05	517,15	548,25	579,35	610,45	672,65	18,90
≤ 25 m ²	374,00	401,45	428,90	456,35	483,75	511,20	538,65	593,55	18,90
≤ 30 m ²	353,15	379,05	404,95	430,85	456,75	482,70	508,60	560,40	18,90
> 30 m ²	332,50	356,90	381,30	405,70	430,10	454,50	478,90	527,70	18,90

C / FOAMGLAS® DÄMMUNG - ZUBEHÖR

Wir empfehlen die "Gesamtsystem" Vorgehensweise bei der Spezifikation von Dämmungs- und Zubehörprodukten. Dies ist der effektivste Weg, um ein hochwertiges und langlebiges Dämmsystem zu erzielen. Unser empfohlenes PC®-Zubehör wurde entwickelt und getestet um die bewährte Leistung Ihres Dämmsystems sicherzustellen.



Zubehör – Kleber

PC® RTV HI-TEMP KLEBER



Beschreibung:	PC® RTV Hi-Temp ist ein einkomponentiger, Silikonkleber für den Einsatz bei hohen Temperaturen.
Einheitsgröße:	1 Karton enthält 12 Kartuschen (305 ml / Kartusche) – 1716 Kartuschen pro Palette
Farbe:	Rot
Temperatur:	Anwendungstemperatur: - 52 °C bis +260 °C, +343 °C kurzfristig

ARTIKEL NUMMER	BESCHREIBUNG	VERPACKUNG		PREIS/ VERPACKUNG
PC 0206	PC® Hi Temp	Kartusche	320 g (305 ml)	13,65

PC® 500



Beschreibung:	Ein Einkomponenten-kleber zum Verkleben von FOAMGLAS® Platten untereinander oder zum Ansetzen dieser Platten auf anderen Flächen.
Einheitsgröße:	25 kg Gebinde – 22 Gebinde pro Palette
Farbe:	Schwarz
Temperatur:	Anwendungstemperatur: -30 °C bis +80 °C

ARTIKEL NUMMER	BESCHREIBUNG	VERPACKUNG		PREIS/ VERPACKUNG
PC 0059	PC® 500	Gebinde	25 kg	90,00

PC® HTAA



Beschreibung:	Eine trockene Einkomponenten-Mischung von modifiziertem Kalziumsulfat mit inerten mineralischen Zusatzstoffen, die die Dämmung gegen Abrieb schützt.
Einheitsgröße:	25 kg Sack – 40 Säcke pro Palette
Farbe:	Dunkelgrau
Temperatur:	Anwendungstemperatur: -265°C bis +430°C

ARTIKEL NUMMER	BESCHREIBUNG	VERPACKUNG		PREIS/ VERPACKUNG
PC 0017	PC® HTAA	Sack	25 kg	38,10

Zubehör – Kleber

PC® 80M



Beschreibung:	PC® 80M ist ein anorganischer Zweikomponenten-Mörtel und wird angewendet als mit Edelstahl kompatible Bohrbeschichtung.
Einheitsgröße:	Komponente 1: 25 kg Sacke. - 40 Säcke pro Palette Komponente 2: 5,75 kg Dose - 64 Dose pro Palette
Farbe:	Grau
Temperatur:	Anwendungstemperatur: -196°C bis +320°C

ARTIKEL NUMMER	BESCHREIBUNG	VERPACKUNG		PREIS/ VERPACKUNG
PC 0021 +22	PC® 80M (Komp. 1+2)	Sack + Dose	25 kg + 5,7 kg	193,25
PC 0022	PC® 80M (Komp. 2)	Dose	5,7 kg	48,75

PC® 62



Beschreibung:	Ein Zweikomponenten-Kleber zum Verkleben von FOAMGLAS® Platten untereinander oder zum Ansetzen dieser Platten auf anderen Flächen
Einheitsgröße:	10 kg Gebinde bestehend aus: 8.5 kg pastenförmiger Komponente A+ 1.5 kg flüssiger Komponente B 26 Gebinde pro Palette
Farbe:	Braun
Temperatur:	Anwendungstemperatur: -50°C bis +150 °C

ARTIKEL NUMMER	BESCHREIBUNG	VERPACKUNG		PREIS/ VERPACKUNG
PC 0321	PC® 62 Komp. A	Gebinde	8.5 kg	46,85
PC 0322	PC® 62 Komp. B	Gebinde	1.5 kg	46,85

PC® 56



Beschreibung:	Ein Zweikomponenten-Kleber zum Verkleben von FOAMGLAS® Platten untereinander oder zum Ansetzen dieser Platten auf anderen Flächen.
Einheitsgröße:	28 kg Gebinde bestehende aus: 21 kg Flüssigkomponente & 7 kg Pulver – 18 Gebinde pro Palette
Farbe:	Schwarz
Temperatur:	Anwendungstemperatur: -5 °C bis +45 °C

ARTIKEL NUMMER	BESCHREIBUNG	VERPACKUNG		PREIS/ VERPACKUNG
PC 0056	PC® 56 Kleber (Komp A+B)	Gebinde	28 kg	93,50

Die Preise verstehen sich für Bestellung in Kombination mit FOAMGLAS® FAB Material

Zubehör – Beschichtungen

PITTCOTE® 300



Beschreibung:	Ein Wasserdampf Verzögerer Bitumenmastic.
Einheitsgröße:	30 kg Gebinde – 33 Gebinde pro Palette
Farbe:	Schwarz
Temperatur:	Anwendungstemperatur: -40 °C bis +93 °C

ARTIKEL NUMMER	BESCHREIBUNG	VERPACKUNG		PREIS/ VERPACKUNG
PC 0007	PITTCOTE® 300	Gebinde	24 kg (20l)	104,80

PITTCOTE® 404W



Beschreibung:	Eine elastische Acryl-Latex-Beschichtung als hochwertige Wetterschutzbeschichtung bei hochtemperatur Anwendungen.
Einheitsgröße:	21,5 kg Gebinde – 24 Gebinde pro Palette
Farbe:	Weiß
Temperatur:	Anwendungstemperatur: -35 °C bis +80 °C

ARTIKEL NUMMER	BESCHREIBUNG	VERPACKUNG		PREIS/ VERPACKUNG
PC 0010	PITTCOTE® 404W	Gebinde	21,5 kg (20l)	263,40

TEROSTAT PC® FRI



Beschreibung:	Terostat PC® FRI ist eine VOC-freie, einkomponentige Dichtungs- und Beschichtungsmasse sowie ein Kleber auf der Basis von Silikon, der durch Reaktionen mit Luftfeuchtigkeit zu einem elastischen Produkt aushärtet.
Einheitsgröße:	1 Karton enthält 12 Kartuschen (300 ml / Kartusche) – 1200 Kartons pro Palette
Farbe:	Grau
Temperatur:	Anwendungstemperatur: - 50 °C bis +120 °C, +150 °C Kurzfristig

ARTIKEL NUMMER	BESCHREIBUNG	VERPACKUNG		PREIS/ VERPACKUNG
PC 0203	TEROSTAT PC® FRI	Kartusche	300 ml (429 g)	17,80

Die Preise verstehen sich für Bestellung in Kombination mit FOAMGLAS® FAB Material

Zubehör – Beschichtungen

PC® 74A1



Beschreibung:	Eine mineralische Beschichtungsmasse für die Verwendung als Innenputz.
Einheitsgröße:	20 kg Sacke – 42 Säcke pro Palette
Farbe:	Hellgrau
Temperatur:	Anwendungstemperatur - 30 °C bis +80 °C

ARTIKEL NUMMER	BESCHREIBUNG	VERPACKUNG		PREIS/ VERPACKUNG
PC 0216	PC® 74A1	Sack	20 kg	51,20

PC® 85



Beschreibung:	PC® 85 ist ein anorganisches Pulver auf mineralischer Basis, zum Füllen der FOAMGLAS® Oberflächenzellen bei der Dämmung von Tankböden.
Einheitsgröße:	25 kg Sacke – 40 Säcke pro Palette
Farbe:	Weiß
Temperatur:	Anwendungstemperatur - 200 °C bis + 350 °C

ARTIKEL NUMMER	BESCHREIBUNG	VERPACKUNG		PREIS/ VERPACKUNG
PC 0019	PC® 85	Sack	25 kg	27,10

PC® EM



Beschreibung:	PC® EM ist eine geruchlose, dickflüssige, lösungsmittelfreie Bitumenemulsion und wird als Voranstrich bei der Verklebung von FOAMGLAS® Dämmplatten auf saugenden Untergründen wie Beton, Mauerwerk und Putz verwendet.
Einheitsgröße:	5 kg Gebinde – 96 Gebinde pro Palette
Farbe:	Schwarz
Temperatur:	Anwendungstemperatur: -15 °C bis +40 °C

ARTIKEL NUMMER	BESCHREIBUNG	VERPACKUNG		PREIS/ VERPACKUNG
PC 0004	PC® EM	Gebinde	5 kg	19,65

Zubehör – Dichtungsmitteln

PITTSEAL® 444N



Beschreibung:	Die Dichtmasse PITTSEAL® 444 N ist eine einkomponentige, dauerelastische Butyl-Dichtungsmittel zum Abdichtung von Fuge bei FOAMGLAS®-Dämmung-Kälte-Anwendungen.
Einheitsgröße:	1 Karton enthält 12 Kartuschen (310 ml / Kartusche) - 1200 Kartuschen pro Palette 30 kg Gebinde – 33 Gebinde pro Palette
Farbe:	Grau
Temperatur:	Anwendungstemperatur: - 50 °C bis +80 °C

ARTIKEL NUMMER	BESCHREIBUNG	VERPACKUNG		PREIS/ VERPACKUNG
PC 0002	PITTSEAL® 444N	Gebinde	30 kg (20l)	260,70
PC 0003	PITTSEAL® 444N	Kartusche	310 ml (465g)	6,90

PITTSEAL® CW



Beschreibung:	PITTSEAL® CW ist ein hochwirksames Dichtungsmittel auf MS-Polymer-Basis mit einem niedrigeren VOC-Gehalt verwendet zum Abdichtung von Fugen bei Klima- und Kaltwasserleitungen in der Haustechnik.
Einheitsgröße:	1 Karton enthält 12 Kartuschen oder 12 Schlauchbeutel 1440 Kartuschen oder 660 Schlauchbeutel pro Palette
Farbe:	Weiß
Temperatur:	Anwendungstemperatur: -40 °C bis +90 °C

ARTIKEL NUMMER	BESCHREIBUNG	VERPACKUNG		PREIS/ VERPACKUNG
PC 0311	PITTSEAL® CW	Kartusche	305 ml (506 g)	7,20
PC 0324	PITTSEAL® CW	Schlauchbeutel	600 ml (960 g)	12,35

Zubehör – Gewebe

PC® FABRIC 79 (POLYESTER)



Beschreibung: PC® 79 ist ein offenmaschiges Kunststoffgewebe zur Verstärkung der PITTCOTE® 300 und PITTCOTE® 404 Beschichtung.

Einheitsgröße: 1 Rolle, 1 m x 45 m – 72 Rolle pro Palette

ARTIKEL NUMMER	BESCHREIBUNG	VERPACKUNG		PREIS/ VERPACKUNG
PC 0037	PC® FABRIC 79	Rolle	45 m ²	212,85

PC® 150 (GLASARMIERUNGSGEWEBE)



Beschreibung: PC® 150 ist ein grobmaschiges alkalibeständiges Glasgewebe zur Armierung von Beschichtungsmassen auf FOAMGLAS® Dämmung.

Einheitsgröße: 1 Rolle, 1 m x 50 m – 30 Rollen pro Palette

ARTIKEL NUMMER	BESCHREIBUNG	VERPACKUNG		PREIS/ VERPACKUNG
PC 0039	PC® 150	Rolle	50 m ²	133,50

Zubehör – Dampfsperren

PITTWRAP® B100



Beschreibung:	Ein 1,2 mm dickes selbstdichtendes, hochwertiges Aluminium-Butyl Laminat Dampfsperre.
Einheitsgröße:	1 Rolle: 1 m x 15 m (PC 0200) – 30 Rollen pro Palette 1 Rolle: 0,1 m x 15 m (PC 0199) – 324 Rollen pro Palette
Farbe:	Aluminium
Temperatur:	Anwendungstemperatur: -50 °C bis +140 °C

ARTIKEL NUMMER	BESCHREIBUNG	VERPACKUNG		PREIS/ VERPACKUNG
PC 0200	PITTWRAP® B100	Rolle	1 m x 15 m	236,00
PC 0199	PITTWRAP® B100	Rolle	0,1 m x 15 m	29,55

PITTCOURSE™ 100 DPC



Beschreibung:	Sperrschicht (DPC) in Kombination mit FOAMGLAS® HLB Dämmung bei kryogenen Tankböden. PITTCOURSE™ 100 DPC besteht aus einer modifizierten Bitumenverbindung verstärkt mit einer Polyesterbasis und beschichtet mit feinem Quarzsand.
Einheitsgröße:	1 Rolle: 1 m x 8 m – 30 Rollen pro Palette
Temperatur:	Anwendungstemperatur: -180 °C bis +65 °C

ARTIKEL NUMMER	BESCHREIBUNG	VERPACKUNG		PREIS/ VERPACKUNG
PC 0179	PITTCOURSE™ 100	Rolle	1 x 8 m	76,90

PITTCLAD™ 304S VAPOR BARRIER CLADDING




Beschreibung:	Ein Laminat aus elastomerem, modifiziertem Butylkautschukklebstoff, beschichtet mit 50 µm Edelstahl 304 mit einer glänzenden Oberfläche. Es handelt sich um eine selbstklebende, hochbelastbare Dampfsperr- und wetterfeste Membran, die in verschiedenen Installationen über FOAMGLAS®-Isolierung verwendet wird. Sie eignet sich besonders für den Einsatz in petrochemischen und kryogenen Installationen.
Einheitsgröße:	1 roll: 1 m x 10 m – 48 Rollen pro Palette
Temperatur:	Anwendungstemperatur: -30 °C bis +80 °C

ARTIKEL NUMMER	BESCHREIBUNG	VERPACKUNG		PREIS/ VERPACKUNG
PC 0312	PITTCLAD® 304S	Rolle	1 x 10 m	358,45

Zubehör – Mechanische Befestigungen und Zubehör

KRALLENPLATTEN



Beschreibung:	Verzinkte Krallenplatten dienen als wärmebrücken-freies Befestigungssystem
Einheitsgröße:	25 bzw. 50 Stück pro Karton – 40 Kartons pro Palette
Anmerkungen:	Verfügbar in 15 x 15 cm und 20 x 20 cm

ARTIKEL NUMMER	BESCHREIBUNG	VERPACKUNG		PREIS/ VERPACKUNG
PC 0034	Krallenplatten 15 x 15 cm	Karton	50 Stück/Karton	92,50
PC 0111	Krallenplatten 20 x 20 cm	Karton	25 Stück/Karton	59,00

PC® F ANKER



Beschreibung:	PC® Anker F sind zur wärmebrückenfreien Befestigung von FOAMGLAS® Platten an Wänden und Decken geeignet.
Einheitsgröße:	100 Stück pro Karton
Anmerkungen:	Verfügbar in Steghöhen 20 / 30 / 60 mm

ARTIKEL NUMMER	BESCHREIBUNG	VERPACKUNG		PREIS/ VERPACKUNG
PC 0068	PC® F Anker Gr. 0	Karton	100 Stück/Karton	164,00
PC 0069	PC® F Anker Gr. 1	Karton	100 Stück/Karton	179,00
PC 0070	PC® F Anker Gr. 2	Karton	100 Stück/Karton	225,00

PC® RÜHRSTAB



Beschreibung:	Rührstab für den Einsatz mit Bohrmaschine zum Anrühren/Mischen der 1- und 2-Komponenten-Produkte, bzw. Klebern.
----------------------	---

ARTIKEL NUMMER	BESCHREIBUNG	VERPACKUNG		PREIS/ VERPACKUNG
PC 0154	PC® Rührstab		1 Stück	21,20

PC® SÄGEBLATT



Beschreibung:	Sägeblatt aus molybdänlegiertem Hochleistungs-Schnellstahl HSS zum Zuschnitt von FOAMGLAS® Produkten
----------------------	--

ARTIKEL NUMMER	BESCHREIBUNG	VERPACKUNG		PREIS/ VERPACKUNG
PC 0165	PC® Sägeblatt		1 Stück	22,20

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Allen Angeboten und Lieferverträgen liegen unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, Fassung vom November 2006, zugrunde, die wir als bekannt voraussetzen bzw. auf Wunsch gerne zur Verfügung stellen.
Unsere Verpflichtung zur Verpackungsentsorgung haben wir an die NOVENTIZ GmbH übertragen.
Bitte beachten Sie deren Rücknahmebedingungen. NOVENTIZ GmbH: Vertragsnummer: 0119701, kostenlose Hotline: 0800 5888172.

Pittsburgh Corning Europe NV
Europe, Mittlerer Osten und Afrika Hauptsitz
Albertkade 1,
B-3980 Tessenderlo, Belgien

Zu erreichen per Telefon oder Email:
Industrielle und kommerzielle Vertrieb

Tel.: +49 (0) 3679 72730-128
Industry.emea@owenscorning.com

Technische Dienstleistungen

Tel. +32 13 611 468
Industry.tech@owenscorning.com

FOAMGLAS® Europäische Industrie Kontakte

Land	Telefon	Email
Belux	+32 471 80 60 13	Industry.be@owenscorning.com
Central Europe & Africa	+32 13 355 925	Industry.emea@owenscorning.com
Czech Republic	+420 731 138 978	Industry.cz@owenscorning.com
France	+33 673 191 766	Industry.fr@owenscorning.com
Germany, Switzerland, Austria	+49 3679 72730 128	Industry.de@owenscorning.com
Italy	+39 345 3298 822	Industry.it@owenscorning.com
Middle East	+971 50 652 84 74	Industry.ae@owenscorning.com
Scandinavia / Nordic	+47 22 556 644	Industry.no@owenscorning.com
Spain - Portugal	+ 351 965 80 24 31	Industry.es@owenscorning.com
The Netherlands	+31 622 540 623	Industry.nl@owenscorning.com
United Kingdom - Ireland	+44 7789 507 094	Industry.uk@owenscorning.com

Copyright Januar 2021:

Die Deutsche FOAMGLAS® GmbH behält sich das Recht vor, Folgendes zu tun: Recht auf jederzeitige Änderung oder Anpassung der technischen Spezifikationen unserer Produkte. Die derzeit gültigen Produktblätter sind auf unserer Website verfügbar: www.foamglas.de

WWW.FOAMGLAS.DE

