KAIMANN
SAINT-GOBAIN

Preisinformation

Gültig ab 01.12.2021

Inhalt

	Seite
Kaiflex KKplus s1	3
Kaiflex KKplus s2	5
Kaiflex KKplus s3	11
Kaiflex RT-KKplus / -Set / FT	14
Kaiflex Connect	20
Kaiflex ST	21
Kaiflex EPDMplus	22
Kaiflex HFplus s2	24
Kaiflex RT-HFplus s2 NEU!	26
Kaisound	28
Kaivenience	29
Protect (R) HD	30
Kaiflex Protect F-BLACK	31
Kaiflex Protect Alu-TEC	36
Kaiflex Protect Alu-NET	41
Kaiflex Protect TS	43
Kaiflex HT s2 NEU!	44
Kaifoam PE	46
Kaifoam VL	50
Kaifoam PUR	51
Kaiflex Solar EPDM	52
Kaiflex Solar EPDMplus 2in2	53
Kaiflex Pyrostar	56
Zubehör	57
Kaifinish	60
Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen	62

Ansprechpartner

Kaimann GmbH
Hansastr. 2-5
33161 Hövelhof
Tel.: +49 5257 9850 - 0
Fax: +49 5257 9850 - 590
info.kaimann@saint-gobain.com
www.kaimann.com

LKW Zufahrt
Paderborner Straße 39
33161 Hövelhof

Sanitär, Heizung, Klima

Sven Portich
Verkaufsleiter Haustechnik (D)
Tel.: +49 2384 911200
Fax: +49 5257 9850 - 656
Mobil: +49 151 16627518
sven.portich@saint-gobain.com

Handelsvertretung
Ralf Dismer (D)
Bunsenstr. 15a
30890 Barsinghausen
Tel.: +49 5105 585040
Fax: +49 5105 585041
Mobil: +49 171 2884139
ralfdismer@dismer-handelsagentur.de

Special Applications / OEM

Ralf Josephs (D)
Tel.: +49 5257 9850 - 245
Mobil: +49 151 64904789
ralf.josephs@saint-gobain.com

Wärme, Kälte, Schallschutz, Brandschutz

Tino Beyer
Verkaufsleiter (D/AT/CH)
Dämmstoffhandel / OEM
Mobil: +49 172 6482290
kaimann-verkaufsleiter@saint-gobain.com

Michael Köhler (D · Gebiet Nord)
Mobil: +49 160 3561518
michael.koehler@saint-gobain.com

Matthias Fritsch (D · Gebiet Ost)
Mobil: +49 171 3690466
matthias.fritsch@saint-gobain.com

Pascal Sommer (D · Gebiet West)
Mobil: +49 175 1860299
pascal.sommer@saint-gobain.com

Gerhard Gieringer (D · Gebiet Süd / CH)
Mobil: +49 151 62840093
gerhard.gieringer@saint-gobain.com

Technischer Support

Dirk Behring
Anwendungstechnik
Fachplaner für gebäudetechnischen Brandschutz (EIPOS)
Tel.: +49 5257 9850 - 554
Fax: +49 5257 9850 - 654
Mobil: +49 173 9296072
dirk.behring@saint-gobain.com

Kai Günther
Anwendungstechnik
Fachplaner für gebäudetechnischen Brandschutz (EIPOS)
Fax: +49 5257 9850 - 659
Mobil: +49 151 16627517
kai.guenther@saint-gobain.com

Erik Schiermeyer
Spezifikationsmanager Haustechnik-Fachplaner für gebäudetechnischen Brandschutz (EIPOS)
Tel.: +49 5257 9850 - 221
Mobil: +49 172 5278859
erik.schiermeyer@saint-gobain.com

© Kaimann GmbH | Änderungen vorbehalten. | www.kaimann.com | Alle Preise in EURO zzgl. der gesetzlichen MwSt..

Kaiflex KKplus s1 Schlauch · unbeschichtet (KaiCene-Technologie)

Farbe: Schwarz / Anthrazit · Länge: 1,2 m

13 mm Dämmschichtdicke				**19 mm** Dämmschichtdicke			
Dimension	**Artikel-Nr.**	**m/ Karton**	**€/ m**	**Dimension**	**Artikel-Nr.**	**m/ Karton**	**€/ m**
KK+s1-13x015-1,2	4005146	108,0	**6,86**	**KK+s1-19x015-1,2**	4005157	62,4	**12,65**
KK+s1-13x018-1,2	4005147	88,8	**7,41**	**KK+s1-19x018-1,2**	4005158	50,4	**12,89**
KK+s1-13x022-1,2	4005148	73,2	**7,74**	**KK+s1-19x022-1,2**	4005159	49,2	**14,73**
KK+s1-13x028-1,2	4005149	58,8	**8,43**	**KK+s1-19x028-1,2**	4005160	39,6	**15,87**
KK+s1-13x035-1,2	4005150	50,4	**9,40**	**KK+s1-19x035-1,2**	4005161	30,0	**17,25**
KK+s1-13x042-1,2	4005151	36,0	**11,39**	**KK+s1-19x042-1,2**	4005162	27,6	**20,15**
KK+s1-13x048-1,2	4005152	38,4	**12,10**	**KK+s1-19x048-1,2**	4005163	24,0	**20,59**
KK+s1-13x054-1,2	4005153	36,0	**13,28**	**KK+s1-19x054-1,2**	4005164	19,2	**27,35**
KK+s1-13x060-1,2	4005154	28,8	**15,07**	**KK+s1-19x060-1,2**	4005165	19,2	**30,52**
KK+s1-13x064-1,2	4008639	28,8	**16,84**	**KK+s1-19x064-1,2**	4008642	15,6	**33,10**
KK+s1-13x076-1,2	4005155	27,6	**19,88**	**KK+s1-19x076-1,2**	4005166	16,8	**33,70**
KK+s1-13x089-1,2	4005156	19,2	**21,46**	**KK+s1-19x089-1,2**	4005167	14,4	**36,02**

25 mm Dämmschichtdicke				**32 mm** Dämmschichtdicke			
Dimension	**Artikel-Nr.**	**m/ Karton**	**€/ m**	**Dimension**	**Artikel-Nr.**	**m/ Karton**	**€/ m**
				KK+s1-32x015-1,2	4008655	21,6	**24,73**
KK+s1-25x018-1,2	4008643	37,2	**18,64**	**KK+s1-32x018-1,2**	4008656	21,6	**25,46**
KK+s1-25x022-1,2	4008644	30,0	**19,71**	**KK+s1-32x022-1,2**	4008657	21,6	**27,07**
KK+s1-25x028-1,2	4008645	24,0	**21,36**	**KK+s1-32x028-1,2**	4008658	19,2	**27,75**
KK+s1-25x035-1,2	4008646	21,6	**23,38**	**KK+s1-32x035-1,2**	4008659	16,8	**34,38**
KK+s1-25x042-1,2	4008647	19,2	**26,12**	**KK+s1-32x042-1,2**	4008660	14,4	**35,63**
KK+s1-25x048-1,2	4008648	16,8	**28,68**	**KK+s1-32x048-1,2**	4008661	13,2	**38,11**
KK+s1-25x054-1,2	4008649	16,8	**30,21**	**KK+s1-32x054-1,2**	4008662	12,0	**39,10**
KK+s1-25x060-1,2	4008650	15,6	**33,89**	**KK+s1-32x060-1,2**	4008663	10,8	**43,59**
KK+s1-25x064-1,2	4008651	14,4	**42,81**	**KK+s1-32x064-1,2**	4008664	10,8	**54,70**
				KK+s1-32x070-1,2	4008665	9,6	**60,52**
KK+s1-25x076-1,2	4008652	12,0	**49,15**	**KK+s1-32x076-1,2**	4008666	7,2	**63,65**
KK+s1-25x089-1,2	4008653	9,6	**52,75**	**KK+s1-32x089-1,2**	4008667	7,2	**68,16**

Geschlitzte Schläuche auf Anfrage erhältlich. Schlitzkosten: 0,60 €/m

Für weitere Dimensionen setzen Sie sich bitte mit dem Customer Service in Verbindung.

Kaiflex KKplus s1 SK Schlauch · unbeschichtet (KaiCene-Technologie) · selbstklebend · mit Tangential-Schnitt

Farbe: Schwarz / Anthrazit · Länge: 1,2 m

13 mm Dämmschichtdicke				**19 mm** Dämmschichtdicke			
Dimension	**Artikel-Nr.**	**m/ Karton**	**€/ m**	**Dimension**	**Artikel-Nr.**	**m/ Karton**	**€/ m**
KK+s1-13x015-1,2-SK	4008683	108,0	**9,42**	**KK+s1-19x015-1,2-SK**	4008694	62,4	**16,22**
KK+s1-13x018-1,2-SK	4008684	88,8	**10,22**	**KK+s1-19x018-1,2-SK**	4008695	50,4	**16,57**
KK+s1-13x022-1,2-SK	4008685	80,4	**10,64**	**KK+s1-19x022-1,2-SK**	4008696	49,2	**18,87**
KK+s1-13x028-1,2-SK	4008686	58,8	**11,56**	**KK+s1-19x028-1,2-SK**	4008697	39,6	**20,33**
KK+s1-13x035-1,2-SK	4008687	50,4	**12,90**	**KK+s1-19x035-1,2-SK**	4008698	30,0	**22,13**
KK+s1-13x042-1,2-SK	4008688	36,0	**15,64**	**KK+s1-19x042-1,2-SK**	4008699	27,6	**25,78**
KK+s1-13x048-1,2-SK	4008689	38,4	**16,60**	**KK+s1-19x048-1,2-SK**	4008700	24,0	**26,35**
KK+s1-13x054-1,2-SK	4008690	36,0	**18,24**	**KK+s1-19x054-1,2-SK**	4008701	19,2	**35,07**
KK+s1-13x060-1,2-SK	4008691	28,8	**20,71**	**KK+s1-19x060-1,2-SK**	4008702	19,2	**39,11**
KK+s1-13x076-1,2-SK	4008692	27,6	**25,87**	**KK+s1-19x076-1,2-SK**	4008703	16,8	**43,17**
KK+s1-13x089-1,2-SK	4008693	19,2	**29,47**	**KK+s1-19x089-1,2-SK**	4008704	14,4	**46,18**

Für weitere Dimensionen setzen Sie sich bitte mit unserem Customer Service in Verbindung.

Kaiflex KKplus s1 Platte · mit Beschichtung (INCERAM-Cladding) · endlos

Farbe: Schwarz / Anthrazit

Dämmschicht-dicke mm	**Platte · endlos** 1 m Breite				**Platte · endlos · selbstklebend** 1 m Breite			
	Dimension	**Artikel-Nr.**	**m²/ Karton**	**€/ m²**	**Dimension**	**Artikel-Nr.**	**m²/ Karton**	**€/ m²**
6	**KK+s1-06-RL**	4008727	18	**110,00**	**KK+s1-06-RL-SK**	4008733	15	**119,07**
10	**KK+s1-10-RL**	4008728	10	**122,26**	**KK+s1-10-RL-SK**	4008734	10	**131,33**
13	**KK+s1-13-RL**	4008729	14	**137,13**	**KK+s1-13-RL-SK**	4008735	14	**146,18**
19	**KK+s1-19-RL**	4008730	10	**156,40**	**KK+s1-19-RL-SK**	4008736	10	**165,46**
25	**KK+s1-25-RL**	4008731	8	**174,60**	**KK+s1-25-RL-SK**	4008737	8	**183,66**
32	**KK+s1-32-RL**	4008732	6	**205,01**	**KK+s1-32-RL-SK**	4008738	6	**214,08**

Für weitere Dimensionen setzen Sie sich bitte mit unserem Customer Service in Verbindung.

© Kaimann GmbH | Änderungen vorbehalten. | www.kaimann.com | Alle Preise in EURO zzgl. der gesetzlichen MwSt..

Preisinformation · Gültig ab 01.12.2021

Kaiflex KKplus s2 Schlauch

Farbe: Schwarz · Länge: 2 m

KKplus 1 Dämmschichtdicke 7,0 - 10,0 mm					**KKplus 2** Dämmschichtdicke 9,5 - 16,0 mm				
mittl. DSD mm	**Dimension**	**Artikel-Nr.**	**m/ Karton**	**€/ m**	**mittl. DSD mm**	**Dimension**	**Artikel-Nr.**	**m/ Karton**	**€/ m**
7,0	**KK+s2-1/006**	4000000	466	**4,06**	9,5	**KK+s2-2/006**	4000030	288	**5,35**
7,0	**KK+s2-1/008**	4000001	406	**4,12**	10,0	**KK+s2-2/008**	4000031	240	**5,72**
7,5	**KK+s2-1/010**	4000002	284	**4,37**	11,0	**KK+s2-2/010**	4000032	192	**6,17**
7,5	**KK+s2-1/012**	4000003	234	**4,66**	11,0	**KK+s2-2/012**	4000033	168	**6,55**
8,0	**KK+s2-1/015**	4000004	192	**4,84**	11,0	**KK+s2-2/015**	4000034	144	**7,35**
8,0	**KK+s2-1/018**	4000005	168	**5,18**	11,5	**KK+s2-2/018**	4000035	120	**8,01**
8,5	**KK+s2-1/022**	4000006	132	**5,76**	12,0	**KK+s2-2/022**	4000036	96	**8,68**
8,5	**KK+s2-1/028**	4000008	96	**6,49**	12,5	**KK+s2-2/028**	4000038	80	**9,36**
9,0	**KK+s2-1/035**	4000010	70	**7,25**	13,0	**KK+s2-2/035**	4000040	60	**11,34**
9,0	**KK+s2-1/042**	4000012	60	**8,34**	13,5	**KK+s2-2/042**	4000041	40	**12,77**
9,0	**KK+s2-1/045**	4000013	56	**8,99**	13,5	**KK+s2-2/045**	4000042	40	**14,58**
9,0	**KK+s2-1/048**	4000014	50	**9,61**	13,5	**KK+s2-2/048**	4000043	40	**15,37**
9,0	**KK+s2-1/054**	4000015	40	**11,27**	13,5	**KK+s2-2/054**	4000044	32	**18,36**
9,0	**KK+s2-1/057**	4000016	40	**12,51**	14,0	**KK+s2-2/057**	4000045	32	**19,59**
9,0	**KK+s2-1/060**	4000017	36	**14,06**	14,0	**KK+s2-2/060**	4000046	32	**20,15**
9,5	**KK+s2-1/064**	4000018	32	**15,59**	14,0	**KK+s2-2/064**	4000047	28	**20,95**
9,5	**KK+s2-1/070**	4000019	32	**17,16**	14,0	**KK+s2-2/070**	4000048	28	**23,70**
9,5	**KK+s2-1/076**	4000020	24	**18,74**	14,0	**KK+s2-2/076**	4000049	28	**25,38**
9,5	**KK+s2-1/080**	4000021	24	**20,59**	14,5	**KK+s2-2/080**	4000050	24	**27,89**
9,5	**KK+s2-1/089**	4000022	20	**22,66**	14,5	**KK+s2-2/089**	4000051	20	**30,25**
9,5	**KK+s2-1/108**	4000024	16	**34,24**	14,5	**KK+s2-2/108**	4000053	16	**43,32**
9,5	**KK+s2-1/114**	4000025	16	**36,83**	15,0	**KK+s2-2/114**	4000054	16	**47,36**
9,5	**KK+s2-1/125**	4000026	12	**48,28**	15,0	**KK+s2-2/125**	4000055	12	**58,80**
10,0	**KK+s2-1/140**	4000028	12	**52,17**	15,5	**KK+s2-2/140**	4000057	8	**62,97**
10,0	**KK+s2-1/160**	4000029	8	**59,45**	16,0	**KK+s2-2/160**	4000058	8	**73,66**

Geschlitzte Schläuche auf Anfrage erhältlich. Schlitzkosten: 0,60 €/m

© Kaimann GmbH | Änderungen vorbehalten. | www.kaimann.com | Alle Preise in EURO zzgl. der gesetzlichen MwSt..

Kaiflex KKplus s2 Schlauch

Farbe: Schwarz · Länge: 2 m

KKplus 3 Dämmschichtdicke 12,5 - 19,0 mm					**KKplus 4** Dämmschichtdicke 15,5 - 25,0 mm				
mittl. DSD mm	**Dimension**	**Artikel-Nr.**	**m/ Karton**	**€/ m**	**mittl. DSD mm**	**Dimension**	**Artikel-Nr.**	**m/ Karton**	**€/ m**
12,5	**KK+s2-3/010**	4000059	156	**9,30**	15,5	**KK+s2-4/010**	4000087	110	**10,66**
13,0	**KK+s2-3/012**	4000060	144	**9,84**	16,0	**KK+s2-4/012**	4000088	100	**11,27**
13,5	**KK+s2-3/015**	4000061	108	**11,67**	17,0	**KK+s2-4/015**	4000089	90	**13,54**
14,0	**KK+s2-3/018**	4000062	96	**12,18**	17,5	**KK+s2-4/018**	4000090	72	**14,02**
14,5	**KK+s2-3/022**	4000063	84	**13,76**	18,0	**KK+s2-4/022**	4000091	64	**15,90**
15,0	**KK+s2-3/028**	4000065	60	**16,09**	19,0	**KK+s2-4/028**	4000093	50	**19,10**
15,5	**KK+s2-3/035**	4000067	50	**18,85**	19,5	**KK+s2-4/035**	4000095	40	**22,05**
16,0	**KK+s2-3/042**	4000068	40	**21,25**	20,0	**KK+s2-4/042**	4000096	32	**24,89**
16,0	**KK+s2-3/045**	4000069	36	**23,71**	20,5	**KK+s2-4/045**	4000097	28	**27,61**
16,0	**KK+s2-3/048**	4000070	32	**25,90**	20,5	**KK+s2-4/048**	4000098	24	**30,41**
16,5	**KK+s2-3/054**	4000071	24	**29,56**	21,0	**KK+s2-4/054**	4000099	24	**34,35**
16,5	**KK+s2-3/057**	4000072	24	**32,12**	21,0	**KK+s2-4/057**	4000100	20	**37,49**
16,5	**KK+s2-3/060**	4000073	24	**32,97**	21,5	**KK+s2-4/060**	4000101	20	**38,41**
16,5	**KK+s2-3/064**	4000074	20	**34,96**	21,5	**KK+s2-4/064**	4000102	18	**40,92**
17,0	**KK+s2-3/070**	4000075	18	**37,74**	22,0	**KK+s2-4/070**	4000103	16	**43,72**
17,0	**KK+s2-3/076**	4000076	16	**40,75**	22,0	**KK+s2-4/076**	4000104	16	**47,31**
17,0	**KK+s2-3/080**	4000077	16	**43,78**	22,5	**KK+s2-4/080**	4000105	16	**50,65**
17,5	**KK+s2-3/089**	4000078	16	**45,79**	22,5	**KK+s2-4/089**	4000107	12	**52,45**
18,0	**KK+s2-3/108**	4000080	12	**63,75**	23,0	**KK+s2-4/108**	4000109	10	**72,44**
18,0	**KK+s2-3/114**	4000081	12	**67,68**	23,5	**KK+s2-4/114**	4000110	10	**76,41**
18,5	**KK+s2-3/125**	4000082	12	**77,13**	23,5	**KK+s2-4/125**	4000111	8	**84,95**
19,0	**KK+s2-3/140**	4000084	8	**84,38**	24,5	**KK+s2-4/140**	4000113	6	**93,55**
19,0	**KK+s2-3/160**	4000085	6	**97,09**	25,0	**KK+s2-4/160**	4000114	6	**107,19**

Geschlitzte Schläuche auf Anfrage erhältlich. Schlitzkosten: 0,60 €/m

© Kaimann GmbH | Änderungen vorbehalten. | www.kaimann.com | Alle Preise in EURO zzgl. der gesetzlichen MwSt..

Kaiflex KKplus s2 Schlauch

Farbe: Schwarz · Länge: 2 m

KKplus 5 Dämmschichtdicke 21,5 - 30,0 mm					**KKplus 6** Dämmschichtdicke 26,5 - 42,0 mm				
mittl. DSD mm	**Dimension**	**Artikel-Nr.**	**m/ Karton**	**€/ m**	**mittl. DSD mm**	**Dimension**	**Artikel-Nr.**	**m/ Karton**	**€/ m**
					26,5	**KK+s2-6/012**	4000130	40	**26,18**
					28,0	**KK+s2-6/015**	4000131	32	**27,33**
21,5	**KK+s2-5/018**	4000115	50	**20,57**	29,0	**KK+s2-6/018**	4000132	32	**28,13**
22,5	**KK+s2-5/022**	4000116	42	**21,79**	30,0	**KK+s2-6/022**	4000133	32	**29,92**
23,5	**KK+s2-5/028**	4000117	40	**25,50**	31,5	**KK+s2-6/028**	4000134	24	**33,12**
24,5	**KK+s2-5/035**	4000118	24	**28,03**	33,0	**KK+s2-6/035**	4000135	22	**41,22**
25,5	**KK+s2-5/042**	4000119	22	**35,11**	34,0	**KK+s2-6/042**	4000136	16	**47,90**
26,0	**KK+s2-5/048**	4000120	18	**41,03**	35,0	**KK+s2-6/048**	4000137	12	**51,97**
26,5	**KK+s2-5/054**	4000121	16	**46,37**	35,5	**KK+s2-6/054**	4000138	12	**60,03**
					36,0	**KK+s2-6/057**	4000139	12	**62,65**
27,0	**KK+s2-5/060**	4000122	12	**50,36**	36,5	**KK+s2-6/060**	4000140	10	**64,76**
27,0	**KK+s2-5/064**	4000123	12	**53,11**	37,0	**KK+s2-6/064**	4000141	10	**67,89**
27,5	**KK+s2-5/070**	4000124	12	**55,95**	37,5	**KK+s2-6/070**	4000142	8	**73,38**
27,5	**KK+s2-5/076**	4000125	10	**59,59**	38,0	**KK+s2-6/076**	4000143	8	**77,18**
					38,0	**KK+s2-6/080**	4000144	8	**81,94**
28,5	**KK+s2-5/089**	4000126	8	**66,09**	39,0	**KK+s2-6/089**	4000145	6	**85,41**
29,0	**KK+s2-5/108**	4000127	6	**91,31**					
29,0	**KK+s2-5/114**	4000128	6	**96,26**	40,0	**KK+s2-6/114**	4000148	4	**124,89**
30,0	**KK+s2-5/140**	4000129	4	**117,84**	41,5	**KK+s2-6/140**	4000150	2	**154,91**
					42,0	**KK+s2-6/160**	4000151	2	**180,67**

Geschlitzte Schläuche auf Anfrage erhältlich. Schlitzkosten: 0,60 €/m

Kaiflex KKplus s2 SK Schlauch · selbstklebend · mit Tangential-Schnitt

Farbe: Schwarz · Länge: 2 m

KKplus 1 Dämmschichtdicke 8,0 - 9,5 mm					**KKplus 2** Dämmschichtdicke 11,0 - 14,5 mm				
mittl. DSD mm	**Dimension**	**Artikel-Nr.**	**m/ Karton**	**€/ m**	**mittl. DSD mm**	**Dimension**	**Artikel-Nr.**	**m/ Karton**	**€/ m**
8,0	**KK+s2-1/015-SK**	4000152	192	**6,55**	11,0	**KK+s2-2/015-SK**	4000164	144	**9,52**
8,0	**KK+s2-1/018-SK**	4000153	168	**6,95**	11,5	**KK+s2-2/018-SK**	4000165	120	**10,15**
8,5	**KK+s2-1/022-SK**	4000154	132	**7,54**	12,0	**KK+s2-2/022-SK**	4000166	96	**10,86**
8,5	**KK+s2-1/028-SK**	4000155	96	**8,34**	12,5	**KK+s2-2/028-SK**	4000167	80	**11,66**
9,0	**KK+s2-1/035-SK**	4000156	70	**9,11**	13,0	**KK+s2-2/035-SK**	4000168	60	**13,76**
9,0	**KK+s2-1/042-SK**	4000157	60	**10,22**	13,5	**KK+s2-2/042-SK**	4000169	40	**15,12**
9,0	**KK+s2-1/048-SK**	4000158	50	**11,62**	13,5	**KK+s2-2/048-SK**	4000170	40	**17,77**
9,0	**KK+s2-1/054-SK**	4000159	40	**13,25**	13,5	**KK+s2-2/054-SK**	4000171	32	**20,88**
9,0	**KK+s2-1/060-SK**	4000160	36	**16,16**	14,0	**KK+s2-2/060-SK**	4000172	32	**22,80**
					14,0	**KK+s2-2/076-SK**	4000173	28	**28,21**
					14,5	**KK+s2-2/089-SK**	4000174	20	**33,31**

KKplus 3 Dämmschichtdicke 13,5 - 17,5 mm					**KKplus 4** Dämmschichtdicke 17,0 - 22,5 mm				
mittl. DSD mm	**Dimension**	**Artikel-Nr.**	**m/ Karton**	**€/ m**	**mittl. DSD mm**	**Dimension**	**Artikel-Nr.**	**m/ Karton**	**€/ m**
13,5	**KK+s2-3/015-SK**	4000175	108	**14,28**	17,0	**KK+s2-4/015-SK**	4000186	90	**16,26**
14,0	**KK+s2-3/018-SK**	4000176	96	**14,79**	17,5	**KK+s2-4/018-SK**	4000187	72	**16,81**
14,5	**KK+s2-3/022-SK**	4000177	84	**16,37**	18,0	**KK+s2-4/022-SK**	4000188	64	**18,73**
15,0	**KK+s2-3/028-SK**	4000178	60	**18,85**	19,0	**KK+s2-4/028-SK**	4000189	50	**21,93**
15,5	**KK+s2-3/035-SK**	4000179	50	**21,60**	19,5	**KK+s2-4/035-SK**	4000190	40	**24,95**
16,0	**KK+s2-3/042-SK**	4000180	40	**24,07**	20,0	**KK+s2-4/042-SK**	4000191	32	**27,91**
16,0	**KK+s2-3/048-SK**	4000181	32	**28,75**	20,5	**KK+s2-4/048-SK**	4000192	24	**33,48**
16,5	**KK+s2-3/054-SK**	4000182	24	**32,50**	21,0	**KK+s2-4/054-SK**	4000193	24	**37,48**
16,5	**KK+s2-3/060-SK**	4000183	24	**36,02**	21,5	**KK+s2-4/060-SK**	4000194	20	**41,67**
17,0	**KK+s2-3/076-SK**	4000184	16	**43,99**	22,0	**KK+s2-4/076-SK**	4000195	16	**50,82**
17,5	**KK+s2-3/089-SK**	4000185	16	**49,37**	22,5	**KK+s2-4/089-SK**	4000196	12	**56,20**

© Kaimann GmbH | Änderungen vorbehalten. | www.kaimann.com | Alle Preise in EURO zzgl. der gesetzlichen MwSt..

Kaiflex KKplus s2 SK-T Schlauch · selbstklebend · mit Tapeverklebung

Farbe: Schwarz · Länge: 2 m

KKplus 1 Dämmschichtdicke 8,0 - 9,5 mm					**KKplus 2** Dämmschichtdicke 11,0 - 14,5 mm				
mittl. DSD mm	**Dimension**	**Artikel-Nr.**	**m/ Karton**	**€/ m**	**mittl. DSD mm**	**Dimension**	**Artikel-Nr.**	**m/ Karton**	**€/ m**
8,0	**KK+s2-1/015-SK-T**	4000198	192	**7,22**	11,0	**KK+s2-2/015-SK-T**	4000210	144	**10,43**
8,0	**KK+s2-1/018-SK-T**	4000199	168	**7,55**	11,5	**KK+s2-2/018-SK-T**	4000211	120	**11,12**
8,5	**KK+s2-1/022-SK-T**	4000200	132	**8,34**	12,0	**KK+s2-2/022-SK-T**	4000212	96	**11,88**
8,5	**KK+s2-1/028-SK-T**	4000201	96	**9,08**	12,5	**KK+s2-2/028-SK-T**	4000214	80	**12,62**
9,0	**KK+s2-1/035-SK-T**	4000202	70	**9,89**	13,0	**KK+s2-2/035-SK-T**	4000215	60	**14,72**
9,0	**KK+s2-1/042-SK-T**	4000203	60	**10,99**	13,5	**KK+s2-2/042-SK-T**	4000216	40	**16,09**
9,0	**KK+s2-1/048-SK-T**	4000204	50	**12,38**	13,5	**KK+s2-2/048-SK-T**	4000217	40	**18,71**
9,0	**KK+s2-1/054-SK-T**	4000205	40	**14,11**	13,5	**KK+s2-2/054-SK-T**	4000218	32	**21,77**
9,0	**KK+s2-1/060-SK-T**	4000206	36	**16,94**	14,0	**KK+s2-2/060-SK-T**	4000219	32	**23,70**
					14,0	**KK+s2-2/076-SK-T**	4000220	28	**29,18**
					14,5	**KK+s2-2/089-SK-T**	4000221	20	**34,24**

KKplus 3 Dämmschichtdicke 13,5 - 17,5 mm					**KKplus 4** Dämmschichtdicke 17,0 - 22,5 mm				
mittl. DSD mm	**Dimension**	**Artikel-Nr.**	**m/ Karton**	**€/ m**	**mittl. DSD mm**	**Dimension**	**Artikel-Nr.**	**m/ Karton**	**€/ m**
13,5	**KK+s2-3/015-SK-T**	4000222	108	**15,62**	17,0	**KK+s2-4/015-SK-T**	4000233	90	**17,38**
14,0	**KK+s2-3/018-SK-T**	4000223	96	**16,17**	17,5	**KK+s2-4/018-SK-T**	4000234	72	**17,92**
14,5	**KK+s2-3/022-SK-T**	4000224	84	**17,86**	18,0	**KK+s2-4/022-SK-T**	4000235	64	**19,86**
15,0	**KK+s2-3/028-SK-T**	4000225	60	**20,42**	19,0	**KK+s2-4/028-SK-T**	4000236	50	**23,09**
15,5	**KK+s2-3/035-SK-T**	4000226	50	**23,11**	19,5	**KK+s2-4/035-SK-T**	4000237	40	**26,07**
16,0	**KK+s2-3/042-SK-T**	4000227	40	**25,55**	20,0	**KK+s2-4/042-SK-T**	4000238	32	**28,94**
16,0	**KK+s2-3/048-SK-T**	4000228	32	**30,27**	20,5	**KK+s2-4/048-SK-T**	4000239	24	**34,42**
16,5	**KK+s2-3/054-SK-T**	4000229	24	**33,94**	21,0	**KK+s2-4/054-SK-T**	4000240	24	**38,53**
16,5	**KK+s2-3/060-SK-T**	4000230	24	**37,48**	21,5	**KK+s2-4/060-SK-T**	4000241	20	**42,68**
17,0	**KK+s2-3/076-SK-T**	4000231	16	**45,49**	22,0	**KK+s2-4/076-SK-T**	4000244	16	**51,75**
17,5	**KK+s2-3/089-SK-T**	4000232	16	**50,74**	22,5	**KK+s2-4/089-SK-T**	4000245	12	**57,21**

Kaiflex KKplus s2 Platte · unbeschichtet (KaiCene-Technologie) · endlos

Farbe: Schwarz / Anthrazit

Dämmschicht-dicke mm	Platte · endlos 1,2 m Breite · 40 cm Wicklungs-Ø · im Karton					Platte · endlos · selbstklebend 1,2 m Breite · 40 cm Wicklungs-Ø · im Karton				
	Dimension	Artikel-Nr.	lfm/ Rolle	m²/ Rolle	€/ m²	Dimension	Artikel-Nr.	lfm/ Rolle	m²/ Rolle	€/ m²
6	**KK+s2-06-RL40-1,2**	4003754	18	21,6	**22,95**	**KK+s2-06-RL40-1,2-SK**	4003762	18	21,6	**31,79**
10	**KK+s2-10-RL40-1,2**	4003755	10	12,0	**34,91**	**KK+s2-10-RL40-1,2-SK**	4003763	10	12,0	**43,75**
13	**KK+s2-13-RL40-1,2**	4003756	8	9,6	**49,41**	**KK+s2-13-RL40-1,2-SK**	4003764	8	9,6	**58,24**
19	**KK+s2-19-RL40-1,2**	4003758	6	7,2	**68,21**	**KK+s2-19-RL40-1,2-SK**	4003766	6	7,2	**77,04**
25	**KK+s2-25-RL40-1,2**	4003759	4	4,8	**85,97**	**KK+s2-25-RL40-1,2-SK**	4003767	4	4,8	**94,81**
32	**KK+s2-32-RL40-1,2**	4003760	3	3,6	**115,64**	**KK+s2-32-RL40-1,2-SK**	4003768	3	3,6	**124,48**

Für weitere Dimensionen setzen Sie sich bitte mit unserem Customer Service in Verbindung.

Kaifix ECplus Easy Connect · Stoßverklebung · für Kaiflex KKplus s2 Schläuche

Farbe: Schwarz

KKplus 2 Dämmschichtdicke 9,5 - 16,0 mm					KKplus 4 Dämmschichtdicke 15,5 - 25,0 mm				
mittl. DSD mm	Dimension	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	€/ Stk.	mittl. DSD mm	Dimension	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	€/ Stk.
11,5	**EC+zs-2/018**	4004995	300	**0,37**	17,5	**EC+zs-4/018**	4005005	180	**0,52**
12,0	**EC+zs-2/022**	4004996	240	**0,41**	18,0	**EC+zs-4/022**	4005006	160	**0,56**
12,5	**EC+zs-2/028**	4004997	200	**0,52**	19,0	**EC+zs-4/028**	4005007	125	**0,68**
13,0	**EC+zs-2/035**	4004998	150	**0,61**	19,5	**EC+zs-4/035**	4005008	100	**0,80**
13,5	**EC+zs-2/042**	4004999	100	**0,72**	20,0	**EC+zs-4/042**	4005009	80	**0,92**
13,5	**EC+zs-2/048**	4005000	100	**0,88**	20,5	**EC+zs-4/048**	4005010	60	**1,08**
13,5	**EC+zs-2/054**	4005001	80	**0,90**	21,0	**EC+zs-4/054**	4005011	60	**1,24**
14,0	**EC+zs-2/060**	4005002	80	**1,01**	21,5	**EC+zs-4/060**	4005012	50	**1,35**
14,0	**EC+zs-2/076**	4005003	70	**1,25**	22,0	**EC+zs-4/076**	4005013	40	**1,66**
14,5	**EC+zs-2/089**	4005004	50	**1,52**	22,5	**EC+zs-4/089**	4005014	30	**2,04**

Für weitere Dimensionen setzen Sie sich bitte mit unserem Customer Service in Verbindung.

© Kaimann GmbH | Änderungen vorbehalten. | www.kaimann.com | Alle Preise in EURO zzgl. der gesetzlichen MwSt..

Kaiflex KKplus s3 Platte · endlos

Farbe: Schwarz / Anthrazit								
Dämmschicht-dicke mm	Platte · endlos 1 m Breite				Platte · endlos · selbstklebend 1 m Breite			
	Dimension	Artikel-Nr.	m²/ Karton	€/ m²	Dimension	Artikel-Nr.	m²/ Karton	€/ m²
3	**KK+s3-03-RL**	4003067	30	**41,58**	**KK+s3-03-RL-SK**	4003075	30	**62,74**
6	**KK+s3-06-RL**	4003068	18	**41,58**	**KK+s3-06-RL-SK**	4003076	18	**62,74**
10	**KK+s3-10-RL**	4003069	10	**43,01**	**KK+s3-10-RL-SK**	4003077	10	**64,14**
13	**KK+s3-13-RL**	4003070	8	**44,41**	**KK+s3-13-RL-SK**	4003078	8	**65,56**
16	**KK+s3-16-RL**	4003071	7	**45,82**	**KK+s3-16-RL-SK**	4003079	7	**66,97**
19	**KK+s3-19-RL**	4003072	6	**45,82**	**KK+s3-19-RL-SK**	4003080	6	**66,97**
25	**KK+s3-25-RL**	4003073	4	**88,82**	**KK+s3-25-RL-SK**	4003082	4	**109,97**
32	**KK+s3-32-RL**	4003074	3	**103,98**	**KK+s3-32-RL-SK**	4003083	3	**125,13**

Kaiflex KKplus s3 Platte · Zuschnitt

Farbe: Schwarz								
Dämmschicht-dicke mm	Platte · Zuschnitt 2,0 x 1,0 m				Platte · Zuschnitt · selbstklebend 2,0 x 1,0 m			
	Dimension	Artikel-Nr.	m²/ Karton	€/ m²	Dimension	Artikel-Nr.	m²/ Karton	€/ m²
3	**KK+s3-03-PL10**	4003031	96	**41,58**	**KK+s3-03-PL10-SK**	4003050	96	**62,74**
6	**KK+s3-06-PL10**	4003033	48	**41,58**	**KK+s3-06-PL10-SK**	4003052	48	**62,74**
10	**KK+s3-10-PL10**	4003035	32	**43,01**	**KK+s3-10-PL10-SK**	4003054	32	**64,14**
13	**KK+s3-13-PL10**	4003037	24	**44,41**	**KK+s3-13-PL10-SK**	4003056	24	**65,56**
16	**KK+s3-16-PL10**	4003039	20	**45,82**	**KK+s3-16-PL10-SK**	4003058	20	**66,97**
19	**KK+s3-19-PL10**	4003041	16	**45,82**	**KK+s3-19-PL10-SK**	4003060	16	**66,97**
25	**KK+s3-25-PL10**	4003043	12	**88,82**	**KK+s3-25-PL10-SK**	4003062	12	**109,97**
32	**KK+s3-32-PL10**	4003045	10	**103,98**	**KK+s3-32-PL10-SK**	4003064	10	**125,13**
50	**KK+s3-50-PL10**	4003048	6	**172,71**	**KK+s3-50-PL10-SK**	4003066	6	**193,86**

© Kaimann GmbH | Änderungen vorbehalten. | www.kaimann.com | Alle Preise in EURO zzgl. der gesetzlichen MwSt..

Kaiflex KKplus s3 Zweiteiliger Bogen aus 1,5 D Plattenmaterial

Farbe: Schwarz

13 mm Dämmschichtdicke				**19 mm** Dämmschichtdicke			
Dimension	**Artikel-Nr.**	**Stk./ Karton**	**€/ Stk.**	**Dimension**	**Artikel-Nr.**	**Stk./ Karton**	**€/ Stk.**
KK+s3-13x076-1.5d	4002421	6	**12,17**	**KK+s3-19x076-1.5d**	4002429	5	**13,08**
KK+s3-13x089-1.5d	4002422	6	**12,61**	**KK+s3-19x089-1.5d**	4002430	5	**13,38**
KK+s3-13x102-1.5d	4002423	6	**13,33**	**KK+s3-19x102-1.5d**	4005827	5	**14,02**
				KK+s3-19x108-1.5d	4002431	5	**14,92**
KK+s3-13x114-1.5d	4002424	6	**15,25**	**KK+s3-19x114-1.5d**	4002432	5	**17,19**
KK+s3-13x125-1.5d	4007585	6	**15,95**				
				KK+s3-19x133-1.5d	4002433	5	**19,31**
KK+s3-13x140-1.5d	4002425	6	**19,61**	**KK+s3-19x140-1.5d**	4002434	5	**22,45**
KK+s3-13x160-1.5d	4002426	6	**21,01**	**KK+s3-19x160-1.5d**	4002435	5	**24,55**
KK+s3-13x165-1.5d	4007587	6	**21,93**	**KK+s3-19x165-1.5d**	4007589	5	**25,41**
KK+s3-13x168-1.5d	4007588	6	**22,06**	**KK+s3-19x168-1.5d**	4002436	5	**27,17**
KK+s3-13x204-1.5d	4002427	6	**25,92**	**KK+s3-19x204-1.5d**	4002437	5	**29,80**
				KK+s3-19x219-1.5d	4002438	5	**33,31**
KK+s3-13x273-1.5d	4002428	6	**36,28**				

25 mm Dämmschichtdicke				**32 mm** Dämmschichtdicke			
Dimension	**Artikel-Nr.**	**Stk./ Karton**	**€/ Stk.**	**Dimension**	**Artikel-Nr.**	**Stk./ Karton**	**€/ Stk.**
KK+s3-25x076-1.5d	4002439	3	**15,63**	**KK+s3-32x076-1.5d**	4006715	3	**18,05**
KK+s3-25x089-1.5d	4002440	3	**15,95**	**KK+s3-32x089-1.5d**	4002446	3	**18,41**
KK+s3-25x102-1.5d	4007590	3	**16,67**	**KK+s3-32x102-1.5d**	4007596	3	**19,31**
KK+s3-25x108-1.5d	4002441	3	**17,89**				
KK+s3-25x114-1.5d	4002442	3	**19,81**	**KK+s3-32x114-1.5d**	4006716	3	**23,14**
KK+s3-25x125-1.5d	4007591	3	**20,86**	**KK+s3-32x125-1.5d**	4007597	3	**24,01**
				KK+s3-32x133-1.5d	4007598	3	**26,13**
KK+s3-25x140-1.5d	4002443	3	**25,77**	**KK+s3-32x140-1.5d**	4002447	3	**29,80**
KK+s3-25x160-1.5d	4002444	3	**27,36**	**KK+s3-32x160-1.5d**	4007599	3	**31,57**
KK+s3-25x165-1.5d	4007593	3	**30,02**	**KK+s3-32x165-1.5d**	4007600	3	**35,05**
KK+s3-25x168-1.5d	4002445	3	**31,57**	**KK+s3-32x168-1.5d**	4002448	3	**38,57**
KK+s3-25x204-1.5d	4005831	3	**38,57**	**KK+s3-32x204-1.5d**	4002449	3	**47,33**
KK+s3-25x219-1.5d	4007594	3	**42,93**	**KK+s3-32x219-1.5d**	4002450	3	**50,85**
KK+s3-25x273-1.5d	4007595	3	**53,82**				

Für weitere Dimensionen setzen Sie sich bitte mit unserem Customer Service in Verbindung.

© Kaimann GmbH | Änderungen vorbehalten. | www.kaimann.com | Alle Preise in EURO zzgl. der gesetzlichen MwSt..

Kaiflex KKplus s3 Streifen · selbstklebend

Farbe: Schwarz						
Dimension	**Artikel-Nr.**	**mittlere Dicke mm**	**Rollenlänge m**	**Breite mm**	**Rollen/ Karton**	**€/ Rolle**
KK+s3-10-PLS-SK-50	4000307	10	20	50	10	**38,51**
KK+s3-10-PLS-SK-100	4000308	10	20	100	5	**76,75**
KK+s3-10-PLS-SK-125	4000309	10	20	125	4	**95,95**
KK+s3-13-PLS-SK-50	4000311	13	14	50	10	**30,56**
KK+s3-13-PLS-SK-100	4000312	13	14	100	5	**60,98**
KK+s3-13-PLS-SK-125	4007352	13	14	125	4	**76,23**
KK+s3-19-PLS-SK-50	4000315	19	10	50	10	**30,56**
KK+s3-19-PLS-SK-100	4000316	19	10	100	5	**60,98**
KK+s3-19-PLS-SK-125	4000317	19	10	125	4	**76,23**

Kaiflex KKplus s3 Dämmset für Victaulic-Systeme

Farbe: Schwarz · bestehend aus 2 Stirnscheiben und 1 Mantelstreifen			
Dimension	**Artikel-Nr.**	**Sets/ Karton**	**€/ Set**
KK+s3-19x060-VDS	4010444	1	**10,02**
KK+s3-19x076-VDS	4010445	1	**10,83**
KK+s3-19x089-VDS	4001904	1	**11,56**
KK+s3-19x114-VDS	4001905	1	**11,89**
KK+s3-19x140-VDS	4001906	1	**15,43**
KK+s3-19x168-VDS	4009326	1	**17,70**
KK+s3-19x219-VDS	4009327	1	**24,04**
KK+s3-19x273-VDS	4010446	1	**29,94**
KK+s3-19x323-VDS	4010447	1	**34,21**
KK+s3-19x356-VDS	4010448	1	**50,51**
KK+s3-19x406-VDS	4010449	1	**55,20**

Für weitere Dimensionen setzen Sie sich bitte mit unserem Customer Service in Verbindung.

Kaiflex RT-KKplus s1/s2 Rohrträger · selbstklebend

Farbe: Schwarz

13 mm Dämmschichtdicke					19 mm Dämmschichtdicke				
Außen ø mm	Dimension	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	€/ Stk.	Außen ø mm	Dimension	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	€/ Stk.
32,0	**RT-KK+s1s2-13x006**	4012431	68	**10,83**					
36,0	**RT-KK+s1s2-13x010**	4012432	52	**10,82**	48,0	**RT-KK+s1s2-19x010**	4012456	32	**12,89**
38,0	**RT-KK+s1s2-13x012**	4012433	48	**12,01**	50,0	**RT-KK+s1s2-19x012**	4012457	28	**13,15**
41,0	**RT-KK+s1s2-13x015**	4012434	40	**12,45**	53,0	**RT-KK+s1s2-19x015**	4012458	22	**13,73**
44,0	**RT-KK+s1s2-13x018**	4012435	32	**12,45**	56,0	**RT-KK+s1s2-19x018**	4012459	20	**15,03**
48,0	**RT-KK+s1s2-13x022**	4012436	32	**14,32**	60,0	**RT-KK+s1s2-19x022**	4012460	32	**15,63**
54,0	**RT-KK+s1s2-13x028**	4012437	40	**16,06**	66,0	**RT-KK+s1s2-19x028**	4012461	24	**18,34**
61,0	**RT-KK+s1s2-13x035**	4012438	30	**16,22**	73,0	**RT-KK+s1s2-19x035**	4012462	38	**20,17**
68,0	**RT-KK+s1s2-13x042**	4012439	46	**17,57**	80,0	**RT-KK+s1s2-19x042**	4012463	32	**20,61**
74,0	**RT-KK+s1s2-13x048**	4012440	34	**18,43**	86,0	**RT-KK+s1s2-19x048**	4012464	28	**21,51**
80,0	**RT-KK+s1s2-13x054**	4012441	32	**18,96**	92,0	**RT-KK+s1s2-19x054**	4012465	48	**22,49**
86,0	**RT-KK+s1s2-13x060**	4012442	56	**23,54**	98,0	**RT-KK+s1s2-19x060**	4012466	44	**27,65**
90,0	**RT-KK+s1s2-13x064**	4012443	48	**23,54**	102,0	**RT-KK+s1s2-19x064**	4012467	40	**27,65**
102,0	**RT-KK+s1s2-13x076**	4012444	40	**25,87**	114,0	**RT-KK+s1s2-19x076**	4012468	30	**32,40**
115,0	**RT-KK+s1s2-13x089**	4012445	30	**29,93**	127,0	**RT-KK+s1s2-19x089**	4012469	26	**38,60**
134,0	**RT-KK+s1s2-13x108**	4012446	22	**36,22**	146,0	**RT-KK+s1s2-19x108**	4012470	18	**41,81**
140,0	**RT-KK+s1s2-13x114**	4012447	18	**36,88**	152,0	**RT-KK+s1s2-19x114**	4012471	16	**47,36**
166,0	**RT-KK+s1s2-13x140**	4012448	14	**43,70**	178,0	**RT-KK+s1s2-19x140**	4012472	12	**55,55**
186,0	**RT-KK+s1s2-13x160**	4012449	12	**46,02**	198,0	**RT-KK+s1s2-19x160**	4012473	8	**60,37**
194,0	**RT-KK+s1s2-13x168**	4012450	K.a.A.	**49,26**	206,0	**RT-KK+s1s2-19x168**	4012474	8	**63,31**
230,0	**RT-KK+s1s2-13x204**	4012451	K.a.A.	**58,39**	242,0	**RT-KK+s1s2-19x204**	4012475	K.a.A.	**72,76**
245,0	**RT-KK+s1s2-13x219**	4012452	4	**59,65**	257,0	**RT-KK+s1s2-19x219**	4012476	4	**75,32**
280,0	**RT-KK+s1s2-13x254**	4012453	K.a.A.	**71,09**	292,0	**RT-KK+s1s2-19x254**	4012477	K.a.A.	**89,74**
299,0	**RT-KK+s1s2-13x273**	4012454	4	**73,38**	311,0	**RT-KK+s1s2-19x273**	4012478	2	**95,67**
350,0	**RT-KK+s1s2-13x324**	4012455	K.a.A.	**86,21**	362,0	**RT-KK+s1s2-19x324**	4012479	2	**109,69**

Länge Rohrträger: <133 mm: 50 mm · ≥133 mm: 100 mm

Tragfähigkeit ausreichend, wenn Montageabstände nach DIN 1988 oder kleiner angewandt werden.

K.a.A.: Kartoninhalt auf Anfrage

Für weitere Dimensionen setzen Sie sich bitte mit unserem Customer Service in Verbindung.

© Kaimann GmbH | Änderungen vorbehalten. | www.kaimann.com | Alle Preise in EURO zzgl. der gesetzlichen MwSt..

Kaiflex RT-KKplus s1/s2 Rohrträger · selbstklebend

Farbe: Schwarz

25 mm Dämmschichtdicke					**32 mm** Dämmschichtdicke				
Außen ø mm	**Dimension**	**Artikel-Nr.**	**Stk./ Karton**	**€/ Stk.**	**Außen ø mm**	**Dimension**	**Artikel-Nr.**	**Stk./ Karton**	**€/ Stk.**
					76,0	**RT-KK+s1s2-32x012**	4012501	18	**18,09**
					79,0	**RT-KK+s1s2-32x015**	4012502	18	**18,76**
68,0	**RT-KK+s1s2-25x018**	4012480	24	**17,47**	82,0	**RT-KK+s1s2-32x018**	4012503	28	**18,76**
72,0	**RT-KK+s1s2-25x022**	4012481	38	**17,92**	86,0	**RT-KK+s1s2-32x022**	4012504	24	**20,70**
78,0	**RT-KK+s1s2-25x028**	4012482	32	**20,69**	92,0	**RT-KK+s1s2-32x028**	4012505	24	**23,61**
85,0	**RT-KK+s1s2-25x035**	4012483	26	**22,40**	99,0	**RT-KK+s1s2-32x035**	4012506	18	**26,88**
92,0	**RT-KK+s1s2-25x042**	4012484	22	**24,35**	106,0	**RT-KK+s1s2-32x042**	4012507	40	**28,36**
98,0	**RT-KK+s1s2-25x048**	4012485	44	**26,53**	112,0	**RT-KK+s1s2-32x048**	4012508	30	**30,70**
104,0	**RT-KK+s1s2-25x054**	4012486	40	**27,03**	118,0	**RT-KK+s1s2-32x054**	4012509	30	**31,16**
110,0	**RT-KK+s1s2-25x060**	4012487	36	**29,75**	124,0	**RT-KK+s1s2-32x060**	4012510	26	**39,73**
114,0	**RT-KK+s1s2-25x064**	4012488	30	**29,65**	128,0	**RT-KK+s1s2-32x064**	4012511	24	**39,73**
					134,0	**RT-KK+s1s2-32x070**	4012512	22	**40,79**
126,0	**RT-KK+s1s2-25x076**	4012489	24	**34,44**	140,0	**RT-KK+s1s2-32x076**	4012513	22	**46,72**
139,0	**RT-KK+s1s2-25x089**	4012490	22	**39,00**	153,0	**RT-KK+s1s2-32x089**	4012514	16	**55,44**
158,0	**RT-KK+s1s2-25x108**	4012491	16	**45,50**	172,0	**RT-KK+s1s2-32x108**	4012515	12	**60,87**
164,0	**RT-KK+s1s2-25x114**	4012492	12	**47,55**	178,0	**RT-KK+s1s2-32x114**	4012516	12	**72,20**
190,0	**RT-KK+s1s2-25x140**	4012493	12	**52,92**	204,0	**RT-KK+s1s2-32x140**	4012517	8	**87,37**
210,0	**RT-KK+s1s2-25x160**	4012494	8	**59,33**	224,0	**RT-KK+s1s2-32x160**	4012518	6	**91,30**
218,0	**RT-KK+s1s2-25x168**	4012495	6	**61,59**	232,0	**RT-KK+s1s2-32x168**	4012519	6	**93,01**
254,0	**RT-KK+s1s2-25x204**	4012496	K.a.A.	**71,76**	268,0	**RT-KK+s1s2-32x204**	4012520	K.a.A.	**95,30**
269,0	**RT-KK+s1s2-25x219**	4012497	4	**77,23**	283,0	**RT-KK+s1s2-32x219**	4012521	4	**118,90**
304,0	**RT-KK+s1s2-25x254**	4012498	K.a.A.	**85,88**	318,0	**RT-KK+s1s2-32x254**	4012522	K.a.A.	**122,29**
323,0	**RT-KK+s1s2-25x273**	4012499	2	**97,63**	337,0	**RT-KK+s1s2-32x273**	4012523	2	**151,02**
374,0	**RT-KK+s1s2-25x324**	4012500	2	**111,61**	388,0	**RT-KK+s1s2-32x324**	4012524	K.a.A.	**166,98**

Länge Rohrträger: <133 mm: 50 mm · ≥133 mm: 100 mm

Tragfähigkeit ausreichend, wenn Montageabstände nach DIN 1988 oder kleiner angewandt werden.

K.a.A.: Kartoninhalt auf Anfrage

Für weitere Dimensionen setzen Sie sich bitte mit unserem Customer Service in Verbindung.

Kaiflex RT-KKplus Rohrträger · selbstklebend

Farbe: Schwarz

KKplus 2 Rohrträger					KKplus 3 / 4 Rohrträger				
Außen ø mm	**Dimension**	**Artikel-Nr.**	**Stk./ Karton**	**€/ Stk.**	**Außen ø mm**	**Dimension**	**Artikel-Nr.**	**Stk./ Karton**	**€/ Stk.**
32,0	**RT-KK+2/010**	4002123	60	**7,12**	41,0	**RT-KK+4/010**	4002152	32	**7,63**
34,0	**RT-KK+2/012**	4002124	52	**7,12**	44,0	**RT-KK+4/012**	4002153	50	**7,79**
37,0	**RT-KK+2/015**	4002125	42	**7,37**	49,0	**RT-KK+4/015**	4002154	40	**8,91**
41,0	**RT-KK+2/018**	4002126	40	**7,37**	53,0	**RT-KK+4/018**	4002155	34	**8,91**
46,0	**RT-KK+2/022**	4002127	32	**8,49**	48,0	**RT-KK+4/022**	4002156	32	**9,26**
53,0	**RT-KK+2/028**	4002129	38	**9,51**	66,0	**RT-KK+4/028**	4002158	44	**10,87**
61,0	**RT-KK+2/035**	4002131	32	**9,61**	74,0	**RT-KK+4/035**	4002160	34	**11,94**
69,0	**RT-KK+2/042**	4002133	40	**10,40**	82,0	**RT-KK+4/042**	4002162	58	**12,21**
72,0	**RT-KK+2/045**	4002134	34	**10,40**	88,0	**RT-KK+4/045**	4002163	54	**12,21**
75,0	**RT-KK+2/048**	4002135	32	**10,91**	89,0	**RT-KK+4/048**	4002164	50	**12,73**
81,0	**RT-KK+2/054**	4002136	30	**11,24**	86,0	**RT-KK+4/054**	4002165	44	**13,33**
85,0	**RT-KK+2/057**	4002137	28	**11,24**	99,0	**RT-KK+4/057**	4002166	40	**13,33**
88,0	**RT-KK+2/060**	4002138	52	**13,94**	103,0	**RT-KK+4/060**	4002167	40	**16,38**
92,0	**RT-KK+2/064**	4002139	48	**13,94**	107,0	**RT-KK+4/064**	4002168	36	**16,38**
98,0	**RT-KK+2/070**	4002140	44	**14,06**	114,0	**RT-KK+4/070**	4002170	30	**16,71**
104,0	**RT-KK+2/076**	4002141	40	**15,33**	120,0	**RT-KK+4/076**	4002171	26	**19,18**
109,0	**RT-KK+2/080**	4002142	36	**15,33**	125,0	**RT-KK+4/080**	4002172	16	**19,18**
118,0	**RT-KK+2/089**	4002143	28	**17,73**	134,0	**RT-KK+4/089**	4002173	22	**22,86**
137,0	**RT-KK+2/108**	4002145	22	**18,72**	154,0	**RT-KK+4/108**	4002175	16	**24,77**
144,0	**RT-KK+2/114**	4002146	22	**21,85**	161,0	**RT-KK+4/114**	4002176	14	**28,05**
158,0	**RT-KK+2/125**	4002147	16	**22,03**	173,0	**RT-KK+4/125**	4002177	12	**29,39**
172,0	**RT-KK+2/140**	4002149	12	**25,30**	189,0	**RT-KK+4/140**	4002179	12	**32,92**
193,0	**RT-KK+2/160**	4002150	12	**27,27**	210,0	**RT-KK+4/160**	4002180	8	**35,77**
201,0	**RT-KK+2/168**	4002151	K.a.A.	**28,64**	206,0	**RT-KK+4/168**	4002181	8	**39,76**
237,0	**RT-KK+2/204**	4012404	K.a.A.	**33,95**	242,0	**RT-KK+4/204**	4002182	4	**42,60**
252,0	**RT-KK+2/219**	4007561	K.a.A.	**35,34**	257,0	**RT-KK+4/219**	4002183	4	**44,61**
287,0	**RT-KK+2/254**	4012405	K.a.A.	**41,32**	292,0	**RT-KK+4/254**	4002184	4	**49,79**
306,0	**RT-KK+2/273**	4012406	K.a.A.	**44,11**	311,0	**RT-KK+4/273**	4002185	2	**56,68**
357,0	**RT-KK+2/324**	4012407	K.a.A.	**51,64**	362,0	**RT-KK+4/324**	4002187	2	**73,31**

Länge Rohrträger: <133 mm: 50 mm · ≥133 mm: 100 mm

Tragfähigkeit ausreichend, wenn Montageabstände nach DIN 1988 oder kleiner angewandt werden.

K.a.A.: Kartoninhalt auf Anfrage

© Kaimann GmbH | Änderungen vorbehalten. | www.kaimann.com | Alle Preise in EURO zzgl. der gesetzlichen MwSt..

Kaiflex RT-KKplus Rohrträger · selbstklebend

Farbe: Schwarz

		KKplus 6 Rohrträger							
Außen ø mm	**Dimension**	**Artikel-Nr.**	**Stk./ Karton**	**€/ Stk.**					
71,0	**RT-KK+6/015**	4002194	34	**11,11**					
76,0	**RT-KK+6/018**	4002195	32	**11,11**					
82,0	**RT-KK+6/022**	4002196	30	**12,26**					
91,0	**RT-KK+6/028**	4002198	24	**13,98**					
101,0	**RT-KK+6/035**	4002200	18	**15,92**					
110,0	**RT-KK+6/042**	4002202	14	**16,80**					
116,0	**RT-KK+6/045**	4002203	30	**18,18**					
118,0	**RT-KK+6/048**	4002204	28	**18,18**					
125,0	**RT-KK+6/054**	4002205	26	**18,45**					
130,0	**RT-KK+6/057**	4002206	24	**19,10**					
133,0	**RT-KK+6/060**	4002207	22	**23,53**					
138,0	**RT-KK+6/064**	4002208	22	**23,53**					
145,0	**RT-KK+6/070**	4002210	18	**24,17**					
152,0	**RT-KK+6/076**	4002211	16	**27,68**					
156,0	**RT-KK+6/080**	4002212	16	**27,68**					
167,0	**RT-KK+6/089**	4002213	12	**32,85**					
188,0	**RT-KK+6/108**	4002215	12	**36,07**					
194,0	**RT-KK+6/114**	4002216	12	**42,79**					
207,0	**RT-KK+6/125**	4002217	8	**43,99**					
223,0	**RT-KK+6/140**	4002219	6	**51,76**					
244,0	**RT-KK+6/160**	4002220	4	**56,46**					
232,0	**RT-KK+6/168**	4002221	6	**58,93**					
268,0	**RT-KK+6/204**	4002222	4	**68,07**					
283,0	**RT-KK+6/219**	4002223	4	**70,42**					
318,0	**RT-KK+6/254**	4002224	2	**84,03**					
337,0	**RT-KK+6/273**	4002225	2	**89,46**					
388,0	**RT-KK+6/324**	4002227	2	**128,72**					

Länge Rohrträger: <133 mm: 50 mm

Tragfähigkeit ausreichend, wenn Montageabstände nach DIN 1988 oder kleiner angewandt werden.

[6] Passend für alle gängigen Kaiflex Schläuche.

Kaiflex RT-KKplus Set Rohrträger · selbstklebend · mit Schelle

Farbe: Schwarz

KKplus 2 ◊ Rohrträgerset					KKplus 3 / 4 ◊ Rohrträgerset				
RT-Außen ø mm	**Dimension**	**Artikel-Nr.**	**Sets/ Karton**	**€/ Set**	**RT-Außen ø mm**	**Dimension**	**Artikel-Nr.**	**Sets/ Karton**	**€/ Set**
					41,0	**RT-KK+4/010-S**	4004436	26	**8,96**
34,0	**RT-KK+2/012-S**	4004422	32	**8,07**	44,0	**RT-KK+4/012-S**	4004437	26	**8,96**
37,0	**RT-KK+2/015-S**	4004423	24	**8,36**	49,0	**RT-KK+4/015-S**	4004438	24	**9,49**
41,0	**RT-KK+2/018-S**	4004424	24	**8,68**	53,0	**RT-KK+4/018-S**	4004439	24	**9,72**
46,0	**RT-KK+2/022-S**	4004425	24	**9,76**	58,0	**RT-KK+4/022-S**	4004440	12	**10,75**
53,0	**RT-KK+2/028-S**	4004426	16	**10,74**	66,0	**RT-KK+4/028-S**	4004441	12	**12,30**
61,0	**RT-KK+2/035-S**	4004427	12	**11,50**	74,0	**RT-KK+4/035-S**	4004442	12	**13,54**
69,0	**RT-KK+2/042-S**	4004428	12	**11,90**	82,0	**RT-KK+4/042-S**	4004443	12	**13,94**
75,0	**RT-KK+2/048-S**	4004429	12	**12,70**	89,0	**RT-KK+4/048-S**	4004444	12	**14,56**
81,0	**RT-KK+2/054-S**	4004430	12	**13,18**	96,0	**RT-KK+4/054-S**	4004445	16	**15,04**
88,0	**RT-KK+2/060-S**	4004431	10	**15,56**	103,0	**RT-KK+4/060-S**	4004446	12	**19,50**
92,0	**RT-KK+2/064-S**	4004432	10	**15,56**	107,0	**RT-KK+4/064-S**	4004447	12	**19,50**
98,0	**RT-KK+2/070-S**	4007604	16	**17,61**	114,0	**RT-KK+4/070-S**	4004448	15	**20,82**
104,0	**RT-KK+2/076-S**	4004433	12	**19,06**	120,0	**RT-KK+4/076-S**	4004449	18	**22,78**
109,0	**RT-KK+2/080-S**	4004434	8	**21,62**	125,0	**RT-KK+4/080-S**	4007606	14	**26,87**
118,0	**RT-KK+2/089-S**	4004435	8	**21,62**	134,0	**RT-KK+4/089-S**	4004450	14	**26,87**

Länge Rohrträger: <133 mm: 50 mm

Tragfähigkeit ausreichend, wenn Montageabstände nach DIN 1988 oder kleiner angewandt werden.

◊ Passend für alle gängigen Kaiflex Schläuche.

© Kaimann GmbH | Änderungen vorbehalten. | www.kaimann.com | Alle Preise in EURO zzgl. der gesetzlichen MwSt..

Kaiflex RT-KKplus Set Rohrträger · selbstklebend · mit Schelle

Farbe: Schwarz

		KKplus 6 ◊ Rohrträgerset							
RT-Außen ø mm	**Dimension**	**Artikel-Nr.**	**Sets/ Karton**	**€/ Set**					
71,0	**RT-KK+6/015-S**	4004453	20	**14,92**					
76,0	**RT-KK+6/018-S**	4004454	20	**15,48**					
82,0	**RT-KK+6/022-S**	4004455	18	**15,84**					
91,0	**RT-KK+6/028-S**	4004456	12	**18,10**					
101,0	**RT-KK+6/035-S**	4004457	12	**21,16**					
110,0	**RT-KK+6/042-S**	4004458	12	**23,44**					
118,0	**RT-KK+6/048-S**	4004459	12	**25,21**					
125,0	**RT-KK+6/054-S**	4004460	8	**26,19**					
133,0	**RT-KK+6/060-S**	4004461	10	**30,74**					
138,0	**RT-KK+6/064-S**	4004462	10	**30,97**					
145,0	**RT-KK+6/070-S**	4007607	9	**32,82**					
152,0	**RT-KK+6/076-S**	4004463	6	**36,26**					
167,0	**RT-KK+6/089-S**	4004464	4	**43,02**					

Länge Rohrträger: <133 mm: 50 mm

Tragfähigkeit ausreichend, wenn Montageabstände nach DIN 1988 oder kleiner angewandt werden.

◊ Passend für alle gängigen Kaiflex Schläuche.

Kaiflex FT Flächenträger

Farbe: Schwarz · Länge: 2 m

Dimension	Artikel-Nr.	Dämmschichtdicke mm	Breite mm	m / Karton	Stk./ Karton	€/ Stk.
FT-KK+013	4004055	13	75	24	12	**56,83**
FT-KK+019	4004056	19	100	20	10	**69,91**
FT-KK+032	4004057	32	100	12	6	**85,98**

© Kaimann GmbH | Änderungen vorbehalten. | www.kaimann.com | Alle Preise in EURO zzgl. der gesetzlichen MwSt..

Kaiflex Connect Platte · Zuschnitt · selbstklebend · mit Tangential-Schnitt

Farbe: Schwarz · Länge: 1 m

13 mm Dämmschichtdicke				**19 mm** Dämmschichtdicke			
Dimension	**Artikel-Nr.**	**m/ Karton**	**€/ m**	**Dimension**	**Artikel-Nr.**	**m/ Karton**	**€/ m**
CON-13x076	4000653	25	**15,78**	**CON-19x076**	4000662	18	**23,02**
CON-13x089	4000654	25	**18,72**	**CON-19x089**	4000663	18	**24,28**
CON-13x108	4000655	25	**20,57**	**CON-19x108**	4000664	18	**25,68**
CON-13x114	4000656	25	**20,86**	**CON-19x114**	4000665	18	**26,15**
CON-13x125	4000657	25	**21,65**	**CON-19x125**	4000666	18	**27,06**
CON-13x133	4000658	25	**22,27**	**CON-19x133**	4000667	18	**27,69**
CON-13x140	4005577	25	**22,73**	**CON-19x140**	4000668	18	**28,31**
CON-13x160	4000659	25	**23,97**	**CON-19x160**	4000670	18	**29,82**
CON-13x168	4000660	25	**24,44**	**CON-19x168**	4000671	18	**30,78**
CON-13x219	4000661	25	**28,61**	**CON-19x219**	4000673	18	**34,17**
CON-13x273	4005578	25	**31,86**	**CON-19x273**	4000674	18	**39,70**
CON-13x323	4007356	8	**34,95**	**CON-19x323**	4000675	6	**42,53**

25 mm Dämmschichtdicke				**32 mm** Dämmschichtdicke			
Dimension	**Artikel-Nr.**	**m/ Karton**	**€/ m**	**Dimension**	**Artikel-Nr.**	**m/ Karton**	**€/ m**
CON-25x114	4000677	13	**37,40**	**CON-32x114**	4007358	11	**47,78**
CON-25x125	4007357	13	**38,66**	**CON-32x125**	4000681	11	**50,11**
CON-25x133	4005581	13	**40,05**	**CON-32x133**	4007359	11	**51,16**
CON-25x140	4000678	13	**41,59**	**CON-32x140**	4000682	11	**52,73**
CON-25x160	4006527	13	**43,44**	**CON-32x160**	4007360	11	**56,14**
CON-25x168	4000679	13	**45,62**	**CON-32x168**	4000683	11	**61,36**
CON-25x219	4005582	13	**51,31**	**CON-32x219**	4000684	11	**65,71**
CON-25x273	4005583	13	**59,82**	**CON-32x273**	4000685	11	**72,98**
CON-25x323	4006528	5	**65,86**	**CON-32x323**	4005584	4	**83,02**

© Kaimann GmbH | Änderungen vorbehalten. | www.kaimann.com | Alle Preise in EURO zzgl. der gesetzlichen MwSt..

Kaiflex ST Schlauch · endlos

Farbe: Schwarz

9 mm Dämmschichtdicke				**13 mm** Dämmschichtdicke			
Dimension	**Artikel-Nr.**	**m/ Karton**	**€/ m**	**Dimension**	**Artikel-Nr.**	**m/ Karton**	**€/ m**
ST-09x006-E	4001508	40	**4,06**	**ST-13x006-E**	4001516	26	**5,35**
ST-09x008-E	4001509	37	**4,12**	**ST-13x008-E**	4001517	26	**5,72**
ST-09x010-E	4001510	34	**4,37**	**ST-13x010-E**	4001518	23	**6,17**
ST-09x012-E	4001511	31	**4,66**	**ST-13x012-E**	4001519	18	**6,55**
ST-09x015-E	4001512	27	**4,84**	**ST-13x015-E**	4001520	17	**7,35**
ST-09x018-E	4001513	23	**5,18**	**ST-13x018-E**	4001521	15	**8,01**
ST-09x022-E	4001514	19	**5,76**	**ST-13x022-E**	4001522	14	**8,68**
ST-09x028-E	4001515	14	**6,49**	**ST-13x028-E**	4001523	10	**9,36**

© Kaimann GmbH | Änderungen vorbehalten. | www.kaimann.com | Alle Preise in EURO zzgl. der gesetzlichen MwSt..

Kaiflex EPDMplus Schlauch

Farbe: Schwarz · Länge: 2 m

10 mm Dämmschichtdicke				**13 mm** Dämmschichtdicke			
Dimension	**Artikel-Nr.**	**m/ Karton**	**€/ m**	**Dimension**	**Artikel-Nr.**	**m/ Karton**	**€/ m**
EPDMp-10x010	4003230	220	**4,08**	**EPDMp-13x010**	4003245	152	**5,60**
EPDMp-10x012	4003231	190	**4,27**	**EPDMp-13x012**	4003246	136	**5,92**
EPDMp-10x015	4003232	172	**4,40**	**EPDMp-13x015**	4003247	120	**6,72**
EPDMp-10x018	4003233	136	**4,73**	**EPDMp-13x018**	4003248	106	**7,29**
EPDMp-10x022	4003234	112	**5,21**	**EPDMp-13x022**	4003249	84	**7,93**
EPDMp-10x028	4003235	84	**5,89**	**EPDMp-13x028**	4003250	72	**8,61**
EPDMp-10x035	4003237	60	**6,61**	**EPDMp-13x035**	4003251	50	**10,43**
EPDMp-10x042	4003238	50	**7,60**	**EPDMp-13x042**	4003252	40	**11,62**
EPDMp-10x048	4003239	40	**8,81**	**EPDMp-13x048**	4003253	36	**14,06**
EPDMp-10x054	4003240	36	**10,31**	**EPDMp-13x054**	4003254	32	**16,83**
EPDMp-10x060	4003242	32	**12,87**	**EPDMp-13x060**	4003256	24	**18,49**
EPDMp-10x076	4003243	20	**16,72**	**EPDMp-13x076**	4003257	18	**24,75**
EPDMp-10x089	4003244	18	**18,64**	**EPDMp-13x089**	4003258	16	**27,69**

19 mm Dämmschichtdicke				**25 mm** Dämmschichtdicke			
Dimension	**Artikel-Nr.**	**m/ Karton**	**€/ m**	**Dimension**	**Artikel-Nr.**	**m/ Karton**	**€/ m**
EPDMp-19x012	4003259	78	**10,31**	**EPDMp-25x012**	4003273	50	**17,10**
EPDMp-19x015	4003260	72	**12,47**	**EPDMp-25x015**	4003274	50	**19,07**
EPDMp-19x018	4003261	60	**12,81**	**EPDMp-25x018**	4003275	40	**19,34**
EPDMp-19x022	4003262	56	**14,65**	**EPDMp-25x022**	4003276	36	**21,12**
EPDMp-19x028	4003263	40	**17,46**	**EPDMp-25x028**	4003277	32	**24,08**
EPDMp-19x035	4003264	36	**20,23**	**EPDMp-25x035**	4003278	24	**27,16**
EPDMp-19x042	4003265	32	**22,85**	**EPDMp-25x042**	4003279	22	**29,81**
EPDMp-19x048	4003266	24	**27,89**	**EPDMp-25x048**	4003280	18	**34,55**
EPDMp-19x054	4003267	22	**31,49**	**EPDMp-25x054**	4003281	18	**38,27**
EPDMp-19x060	4003269	18	**35,24**	**EPDMp-25x060**	4003283	16	**48,06**
EPDMp-19x076	4003270	16	**43,41**	**EPDMp-25x076**	4003285	12	**50,28**
EPDMp-19x089	4003271	12	**47,91**	**EPDMp-25x089**	4003287	12	**54,01**

Geschlitzte Schläuche auf Anfrage erhältlich. Schlitzkosten: 0,60 €/m

Für weitere Dimensionen setzen Sie sich bitte mit unserem Customer Service in Verbindung.

© Kaimann GmbH | Änderungen vorbehalten. | www.kaimann.com | Alle Preise in EURO zzgl. der gesetzlichen MwSt..

Kaiflex EPDMplus Schlauch

Farbe: Schwarz · Länge: 2 m							
32 mm Dämmschichtdicke							
Dimension	**Artikel-Nr.**	**m/ Karton**	**€/ m**				
EPDMp-32x012	4003289	32	**23,07**				
EPDMp-32x015	4003290	32	**25,67**				
EPDMp-32x018	4003291	24	**26,13**				
EPDMp-32x022	4003292	24	**28,50**				
EPDMp-32x028	4003293	22	**32,51**				
EPDMp-32x035	4003294	18	**36,64**				
EPDMp-32x042	4003295	18	**40,24**				
EPDMp-32x048	4003296	14	**46,63**				
EPDMp-32x054	4003297	12	**51,67**				
EPDMp-32x060	4003299	12	**56,96**				
EPDMp-32x076	4003301	8	**67,89**				
EPDMp-32x089	4003302	8	**73,72**				

Geschlitzte Schläuche auf Anfrage erhältlich. Schlitzkosten: 0,60 €/m

Für weitere Dimensionen setzen Sie sich bitte mit unserem Customer Service in Verbindung.

Kaiflex EPDMplus Platte · endlos

Farbe: Schwarz				
Dämmschicht-dicke mm	**Platte · endlos** 1 m Breite			
	Dimension	**Artikel-Nr.**	**m²/ Karton**	**€/ m²**
6	**EPDMp-06-RL**	4003333	18	**34,52**
10	**EPDMp-10-RL**	4003334	10	**51,28**
13	**EPDMp-13-RL**	4003336	8	**58,76**
19	**EPDMp-19-RL**	4003338	6	**84,13**
25	**EPDMp-25-RL**	4003340	4	**98,04**
32	**EPDMp-32-RL**	4003341	3	**116,77**

Kaiflex HFplus s2 Schlauch · unbeschichtet

Farbe: Schwarz / Anthrazit · Länge: 1,2 m

9 mm Dämmschichtdicke				**13 mm** Dämmschichtdicke			
Dimension	**Artikel-Nr.**	**m/ Karton**	**€/ m**	**Dimension**	**Artikel-Nr.**	**m/ Karton**	**€/ m**
HF+s2-09x010-1,2	4000807	228,0	**4,06**	**HF+s2-13x010-1,2**	4000820	134,4	**5,60**
HF+s2-09x012-1,2	4000808	192,0	**4,27**	**HF+s2-13x012-1,2**	4000821	120,0	**5,91**
HF+s2-09x015-1,2	4000809	158,4	**4,39**	**HF+s2-13x015-1,2**	4000822	108,0	**6,71**
HF+s2-09x018-1,2	4000810	144,0	**4,72**	**HF+s2-13x018-1,2**	4000823	88,8	**7,27**
HF+s2-09x022-1,2	4000811	112,8	**5,23**	**HF+s2-13x022-1,2**	4000824	80,4	**7,90**
HF+s2-09x028-1,2	4000812	90,0	**5,84**	**HF+s2-13x028-1,2**	4000825	57,6	**8,57**
HF+s2-09x035-1,2	4000813	69,6	**6,57**	**HF+s2-13x035-1,2**	4000826	50,4	**10,39**
HF+s2-09x042-1,2	4000814	57,6	**7,59**	**HF+s2-13x042-1,2**	4000827	42,0	**11,59**
HF+s2-09x048-1,2	4000815	50,4	**8,80**	**HF+s2-13x048-1,2**	4000828	38,4	**13,96**
				HF+s2-13x054-1,2	4000829	28,8	**16,78**
				HF+s2-13x060-1,2	4000830	28,8	**18,38**
				HF+s2-13x076-1,2	4000831	25,2	**23,20**
				HF+s2-13x089-1,2	4000832	24,0	**27,61**

19 mm Dämmschichtdicke				**25 mm** Dämmschichtdicke			
Dimension	**Artikel-Nr.**	**m/ Karton**	**€/ m**	**Dimension**	**Artikel-Nr.**	**m/ Karton**	**€/ m**
HF+s2-19x010-1,2	4000833	72,0	**9,72**				
HF+s2-19x012-1,2	4000834	72,0	**10,27**				
HF+s2-19x015-1,2	4000835	67,2	**12,39**	**HF+s2-25x015-1,2**	4000846	39,6	**17,96**
HF+s2-19x018-1,2	4000836	50,4	**12,78**	**HF+s2-25x018-1,2**	4000847	36,0	**18,34**
HF+s2-19x022-1,2	4000837	49,2	**14,58**	**HF+s2-25x022-1,2**	4000848	30,0	**19,91**
HF+s2-19x028-1,2	4000838	39,6	**17,42**	**HF+s2-25x028-1,2**	4000849	27,6	**23,27**
HF+s2-19x035-1,2	4000839	30,0	**20,18**	**HF+s2-25x035-1,2**	4000850	24,0	**25,55**
HF+s2-19x042-1,2	4000840	26,4	**22,73**	**HF+s2-25x042-1,2**	4000851	19,2	**32,09**
HF+s2-19x048-1,2	4000841	22,8	**27,75**	**HF+s2-25x048-1,2**	4000852	16,8	**37,43**
HF+s2-19x054-1,2	4000842	21,6	**31,36**	**HF+s2-25x054-1,2**	4000853	16,8	**42,39**
HF+s2-19x060-1,2	4000843	19,2	**35,05**	**HF+s2-25x060-1,2**	4000854	14,4	**45,98**
HF+s2-19x076-1,2	4000844	14,4	**43,16**	**HF+s2-25x076-1,2**	4000855	12,0	**54,38**
HF+s2-19x089-1,2	4000845	12,0	**47,93**	**HF+s2-25x089-1,2**	4000856	9,6	**60,35**

Geschlitzte Schläuche auf Anfrage erhältlich. Schlitzkosten: 0,60 €/m

Für weitere Dimensionen setzen Sie sich bitte mit unserem Customer Service in Verbindung.

© Kaimann GmbH | Änderungen vorbehalten. | www.kaimann.com | Alle Preise in EURO zzgl. der gesetzlichen MwSt..

Kaiflex HFplus s2 Schlauch · unbeschichtet

Farbe: Schwarz / Anthrazit · Länge: 1,2 m

32 mm Dämmschichtdicke							
Dimension	**Artikel-Nr.**	**m/ Karton**	**€/ m**				
HF+s2-32x015-1,2	4000857	21,6	**24,13**				
HF+s2-32x018-1,2	4000858	21,6	**24,73**				
HF+s2-32x022-1,2	4000859	21,6	**26,77**				
HF+s2-32x028-1,2	4000860	19,2	**31,42**				
HF+s2-32x035-1,2	4000861	18,0	**34,38**				
HF+s2-32x042-1,2	4000862	14,4	**43,09**				
HF+s2-32x048-1,2	4000863	13,2	**50,27**				
HF+s2-32x054-1,2	4000864	10,8	**56,73**				
HF+s2-32x060-1,2	4000865	10,8	**59,05**				
HF+s2-32x076-1,2	4000866	8,4	**72,98**				
HF+s2-32x089-1,2	4000867	7,2	**81,47**				

Geschlitzte Schläuche auf Anfrage erhältlich. Schlitzkosten: 0,60 €/m

Für weitere Dimensionen setzen Sie sich bitte mit unserem Customer Service in Verbindung.

Kaiflex HFplus s2 Platte · unbeschichtet · endlos

Farbe: Schwarz / Anthrazit

Dämmschicht-dicke mm	**Platte · endlos** 1,2 m Breite · 40 cm Wicklungs-Ø · im Karton					**Platte · endlos · selbstklebend** 1,2 m Breite · 40 cm Wicklungs-Ø · im Karton				
	Dimension	**Artikel-Nr.**	**lfm/ Rolle**	**m²/ Rolle**	**€/ m²**	**Dimension**	**Artikel-Nr.**	**lfm/ Rolle**	**m²/ Rolle**	**€/ m²**
6	**HF+s2-06-RL40-1,2**	4000868	18	21,6	**34,46**	**HF+s2-06-RL40-1,2-SK**	4000874	18	21,6	**45,58**
10	**HF+s2-10-RL40-1,2**	4000869	10	12,0	**50,84**	**HF+s2-10-RL40-1,2-SK**	4000875	10	12,0	**61,96**
13	**HF+s2-13-RL40-1,2**	4000870	8	9,6	**57,75**	**HF+s2-13-RL40-1,2-SK**	4000876	8	9,6	**68,87**
19	**HF+s2-19-RL40-1,2**	4000871	6	7,2	**82,47**	**HF+s2-19-RL40-1,2-SK**	4000877	6	7,2	**93,60**
25	**HF+s2-25-RL40-1,2**	4000872	4	4,8	**95,32**	**HF+s2-25-RL40-1,2-SK**	4000878	4	4,8	**106,43**
32	**HF+s2-32-RL40-1,2**	4000873	3	3,6	**112,74**	**HF+s2-32-RL40-1,2-SK**	4000879	3	3,6	**123,86**

Für weitere Dimensionen setzen Sie sich bitte mit unserem Customer Service in Verbindung.

Kaiflex RT-HFplus s2 Rohrträger · mit Aluminium-Beschichtung · selbstklebend

Farbe: Schwarz

13 mm Dämmschichtdicke					**19 mm** Dämmschichtdicke				
Außen ø mm	**Dimension**	**Artikel-Nr.**	**Stk./ Karton**	**€/ Stk.**	**Außen ø mm**	**Dimension**	**Artikel-Nr.**	**Stk./ Karton**	**€/ Stk.**
38,0	**RT-HF+s2-13x010**	4003997	50	**6,86**	50,0	**RT-HF+s2-19x010**	4010878	32	**8,18**
40,0	**RT-HF+s2-13x012**	4003998	42	**7,62**	52,0	**RT-HF+s2-19x012**	4004005	24	**8,35**
43,0	**RT-HF+s2-13x015**	4003999	40	**7,90**	55,0	**RT-HF+s2-19x015**	4004006	20	**8,72**
46,0	**RT-HF+s2-13x018**	4004001	32	**7,90**	58,0	**RT-HF+s2-19x018**	4004007	18	**9,55**
50,0	**RT-HF+s2-13x022**	4004002	32	**9,10**	62,0	**RT-HF+s2-19x022**	4004008	30	**9,93**
56,0	**RT-HF+s2-13x028**	4004003	40	**10,20**	68,0	**RT-HF+s2-19x028**	4004009	24	**11,65**
63,0	**RT-HF+s2-13x035**	4004004	30	**10,31**	75,0	**RT-HF+s2-19x035**	4004010	36	**12,80**
70,0	**RT-HF+s2-13x042**	4006713	40	**11,16**	82,0	**RT-HF+s2-19x042**	4004011	28	**13,09**
76,0	**RT-HF+s2-13x048**	4012952	34	**11,70**	88,0	**RT-HF+s2-19x048**	4004012	24	**13,66**
82,0	**RT-HF+s2-13x054**	4005824	32	**12,04**	94,0	**RT-HF+s2-19x054**	4004013	48	**14,29**
88,0	**RT-HF+s2-13x060**	4012953	56	**14,94**	100,0	**RT-HF+s2-19x060**	4004014	44	**17,56**
92,0	**RT-HF+s2-13x064**	4006714	48	**14,94**	104,0	**RT-HF+s2-19x064**	4012966	40	**17,56**
104,0	**RT-HF+s2-13x076**	4012954	40	**16,42**	116,0	**RT-HF+s2-19x076**	4004015	30	**20,58**
117,0	**RT-HF+s2-13x089**	4012955	30	**19,01**	129,0	**RT-HF+s2-19x089**	4004016	26	**24,51**
136,0	**RT-HF+s2-13x108**	4012956	22	**23,00**	148,0	**RT-HF+s2-19x108**	4012967	18	**26,55**
142,0	**RT-HF+s2-13x114**	4012957	18	**23,43**	154,0	**RT-HF+s2-19x114**	4004017	16	**30,07**
168,0	**RT-HF+s2-13x140**	4012958	12	**27,75**	180,0	**RT-HF+s2-19x140**	4004018	12	**35,28**
188,0	**RT-HF+s2-13x160**	4012959	12	**29,22**	200,0	**RT-HF+s2-19x160**	4012968	8	**38,35**
196,0	**RT-HF+s2-13x168**	4012960	12	**31,28**	208,0	**RT-HF+s2-19x168**	4012969	8	**40,20**
232,0	**RT-HF+s2-13x204**	4012961	6	**37,09**	244,0	**RT-HF+s2-19x204**	4012970	4	**46,21**
247,0	**RT-HF+s2-13x219**	4012962	4	**37,88**	259,0	**RT-HF+s2-19x219**	4012971	4	**47,84**
282,0	**RT-HF+s2-13x254**	4012963	4	**45,15**	294,0	**RT-HF+s2-19x254**	4012972	4	**56,98**
301,0	**RT-HF+s2-13x273**	4012964	4	**46,60**	313,0	**RT-HF+s2-19x273**	4012973	2	**60,75**
352,0	**RT-HF+s2-13x324**	4012965	2	**54,75**	364,0	**RT-HF+s2-19x324**	4012974	2	**69,66**

Länge Rohrträger: <133 mm: 50 mm · ≥133 mm: 100 mm

Tragfähigkeit ausreichend, wenn Montageabstände nach DIN 1988 oder kleiner angewandt werden.

Für weitere Dimensionen setzen Sie sich bitte mit unserem Customer Service in Verbindung.

© Kaimann GmbH | Änderungen vorbehalten. | www.kaimann.com | Alle Preise in EURO zzgl. der gesetzlichen MwSt..

Kaiflex RT-HFplus s2 Rohrträger · mit Aluminium-Beschichtung · selbstklebend

Farbe: Schwarz

25 mm Dämmschichtdicke					**32 mm** Dämmschichtdicke				
Außen ø mm	**Dimension**	**Artikel-Nr.**	**Stk./ Karton**	**€/ Stk.**	**Außen ø mm**	**Dimension**	**Artikel-Nr.**	**Stk./ Karton**	**€/ Stk.**
62,0	**RT-HF+s2-25x010**	4004019	32	**10,07**					
64,0	**RT-HF+s2-25x012**	4004020	28	**10,40**	78,0	**RT-HF+s2-32x012**	4012983	18	**11,52**
67,0	**RT-HF+s2-25x015**	4004021	24	**10,78**	81,0	**RT-HF+s2-32x015**	4005137	18	**11,90**
70,0	**RT-HF+s2-25x018**	4004022	22	**11,10**	84,0	**RT-HF+s2-32x018**	4005138	28	**11,90**
74,0	**RT-HF+s2-25x022**	4004023	38	**11,38**	88,0	**RT-HF+s2-32x022**	4005139	24	**13,14**
80,0	**RT-HF+s2-25x028**	4004024	32	**13,14**	94,0	**RT-HF+s2-32x028**	4004035	24	**14,99**
87,0	**RT-HF+s2-25x035**	4004025	26	**14,23**	101,0	**RT-HF+s2-32x035**	4004036	18	**17,07**
94,0	**RT-HF+s2-25x042**	4004026	22	**15,46**	108,0	**RT-HF+s2-32x042**	4004037	36	**18,01**
100,0	**RT-HF+s2-25x048**	4004027	44	**16,85**	114,0	**RT-HF+s2-32x048**	4012984	30	**19,49**
106,0	**RT-HF+s2-25x054**	4004028	40	**17,16**	120,0	**RT-HF+s2-32x054**	4008745	30	**19,78**
112,0	**RT-HF+s2-25x060**	4004029	30	**18,90**	126,0	**RT-HF+s2-32x060**	4004038	26	**25,23**
116,0	**RT-HF+s2-25x064**	4010313	30	**18,83**	130,0	**RT-HF+s2-32x064**	4012985	24	**25,23**
128,0	**RT-HF+s2-25x076**	4004030	24	**21,87**	142,0	**RT-HF+s2-32x076**	4004039	22	**29,67**
141,0	**RT-HF+s2-25x089**	4004031	22	**24,76**	155,0	**RT-HF+s2-32x089**	4005140	16	**35,21**
160,0	**RT-HF+s2-25x108**	4012975	14	**28,87**					
166,0	**RT-HF+s2-25x114**	4004032	14	**30,20**	180,0	**RT-HF+s2-32x114**	4005141	12	**45,85**
192,0	**RT-HF+s2-25x140**	4004033	12	**33,60**	206,0	**RT-HF+s2-32x140**	4008746	8	**55,48**
212,0	**RT-HF+s2-25x160**	4012976	8	**37,67**	226,0	**RT-HF+s2-32x160**	4012986	6	**57,98**
220,0	**RT-HF+s2-25x168**	4012977	6	**39,12**	234,0	**RT-HF+s2-32x168**	4012987	6	**59,06**
256,0	**RT-HF+s2-25x204**	4012978	4	**45,58**	270,0	**RT-HF+s2-32x204**	4012988	4	**60,51**
271,0	**RT-HF+s2-25x219**	4012979	4	**49,04**	285,0	**RT-HF+s2-32x219**	4012989	4	**75,50**
306,0	**RT-HF+s2-25x254**	4012980	2	**54,54**	320,0	**RT-HF+s2-32x254**	4012990	2	**77,66**
325,0	**RT-HF+s2-25x273**	4012981	2	**62,00**	339,0	**RT-HF+s2-32x273**	4012991	2	**95,90**
376,0	**RT-HF+s2-25x324**	4012982	2	**70,88**	390,0	**RT-HF+s2-32x324**	4012992	2	**106,06**

Länge Rohrträger: <133 mm: 50 mm · ≥133 mm: 100 mm

Tragfähigkeit ausreichend, wenn Montageabstände nach DIN 1988 oder kleiner angewandt werden.

Für weitere Dimensionen setzen Sie sich bitte mit unserem Customer Service in Verbindung.

Kaisound 240 Platte · Zuschnitt

Farbe: Schwarz										
Dämmschicht-dicke mm	Platte · Zuschnitt 1,20 x 0,84 m (= 1,00 m²)					Platte · Zuschnitt · selbstklebend 1,20 x 0,84 m (= 1,00 m²)				
	Dimension	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	m²/ Karton	€/ m²	Dimension	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	m²/ Karton	€/ m²
6	**KS240-06-PL-M**	4010596	16	16	**32,46**	**KS240-06-PL-SK-M**	4010608	16	16	**43,82**
10	**KS240-10-PL-M**	4010597	10	10	**53,51**	**KS240-10-PL-SK-M**	4010609	10	10	**64,87**
15	**KS240-15-PL-M**	4010598	6	6	**81,09**	**KS240-15-PL-SK-M**	4010610	6	6	**92,45**
20	**KS240-20-PL-M**	4010599	5	5	**105,41**	**KS240-20-PL-SK-M**	4010611	5	5	**116,77**
25	**KS240-25-PL-M**	4010600	4	4	**129,72**	**KS240-25-PL-SK-M**	4010612	4	4	**141,08**
50	**KS240-50-PL-M**	4010601	2	2	**259,45**	**KS240-50-PL-SK-M**	4010613	2	2	**270,80**

Kaisound 140 Platte · Zuschnitt

Farbe: Schwarz										
Dämmschicht-dicke mm	Platte · Zuschnitt 1,20 x 0,84 m (= 1,00 m²)					Platte · Zuschnitt · selbstklebend 1,20 x 0,84 m (= 1,00 m²)				
	Dimension	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	m²/ Karton	€/ m²	Dimension	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	m²/ Karton	€/ m²
6	**KS140-06-PL-M**	4010584	16	16	**24,32**	**KS140-06-PL-SK-M**	4010620	16	16	**35,70**
10	**KS140-10-PL-M**	4010585	10	10	**40,13**	**KS140-10-PL-SK-M**	4010375	10	10	**51,49**
15	**KS140-15-PL-M**	4010586	6	6	**60,79**	**KS140-15-PL-SK-M**	4010621	6	6	**72,15**
20	**KS140-20-PL-M**	4010587	5	5	**79,07**	**KS140-20-PL-SK-M**	4010376	5	5	**90,43**
25	**KS140-25-PL-M**	4010588	4	4	**97,29**	**KS140-25-PL-SK-M**	4010622	4	4	**108,65**
50	**KS140-50-PL-M**	4010589	2	2	**194,60**	**KS140-50-PL-SK-M**	4010623	2	2	**205,96**

Klebebänder

Beschreibung	Artikel-Nr.	Breite mm	Rollen/ Karton	€/ Rolle
Protect BLACK Butyl-Klebeband · 25 m Länge	4004685	50	2	**47,38**
	4004686	100	1	**94,74**

© Kaimann GmbH | Änderungen vorbehalten. | www.kaimann.com | Alle Preise in EURO zzgl. der gesetzlichen MwSt..

Kaivenience AB Platte · mit Beschichtung (Schwerfolie) · Zuschnitt

Farbe: Schwarz / Anthrazit					
Dämmschicht-dicke mm	**Platte · Zuschnitt** 1,18 x 0,83 m (≈ 1,00 m²)				
	Dimension	**Artikel-Nr.**	**Stk. / Karton**	**m² / Karton**	**€ / m²**
5	**KVAB-05-PL-S**	4013002	3	≈ 3	**45,75**
10	**KVAB-10-PL-S**	4013000	2	≈ 2	**48,16**

Größere Verpackungseinheiten sowie selbstklebende Platten auf Anfrage erhältlich.

Kaivenience AB-ALU Platte · mit Beschichtung (Schwerfolie & Aluminiumfolie) · Zuschnitt

Farbe: Schwarz / Anthrazit / Silber					
Dämmschicht-dicke mm	**Platte · Zuschnitt** 1,18 x 0,83 m (≈ 1,00 m²)				
	Dimension	**Artikel-Nr.**	**Stk. / Karton**	**m² / Karton**	**€ / m²**
5	**KVABA-05-PL-S**	4013012	3	≈ 3	**50,59**
10	**KVABA-10-PL-S**	4013010	2	≈ 2	**53,25**

Größere Verpackungseinheiten sowie selbstklebende Platten auf Anfrage erhältlich.

Klebebänder

Beschreibung	**Artikel-Nr.**	**Breite mm**	**Rollen/ Karton**	**€ / Rolle**
Protect BLACK Butyl-Klebeband · 25 m Länge	4004685	50	2	**47,38**
	4004686	100	1	**94,74**
Protect Alu Klebeband · 25 m Länge	4004401	19	36	**25,29**
Protect Alu Klebeband · 50 m Länge	4004402	50	24	**44,66**
	4004403	100	12	**87,60**

© Kaimann GmbH | Änderungen vorbehalten. | www.kaimann.com | Alle Preise in EURO zzgl. der gesetzlichen MwSt..

Protect (R) HD Beschichtungsmaterial

Beschreibung	Artikel-Nr.	Dicke mm	Breite mm	m/ Rolle	€/ m²
Beschichtungsmaterial	4012911	1,4	1.025	20	**156,21**

© Kaimann GmbH | Änderungen vorbehalten. | www.kaimann.com | Alle Preise in EURO zzgl. der gesetzlichen MwSt..

Kaiflex Protect F-BLACK KKplus-Schlauch · F-BLACK-oberflächenbeschichtet · selbstklebend

Farbe: Schwarz · Länge: 1 m

KKplus 2 Dämmschichtdicke 11,0 - 16,0 mm					KKplus 4 Dämmschichtdicke 17,0 - 25,0 mm				
mittl. DSD mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m	mittl. DSD mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m
11,0	**FB-KK+2/015**	4001751	72	**15,46**	17,0	**FB-KK+4/015**	4005752	45	**20,00**
11,5	**FB-KK+2/018**	4001752	60	**15,81**	17,5	**FB-KK+4/018**	4001758	36	**20,48**
12,0	**FB-KK+2/022**	4006655	48	**16,33**	18,0	**FB-KK+4/022**	4001759	32	**21,16**
12,5	**FB-KK+2/028**	4001754	40	**17,60**	19,0	**FB-KK+4/028**	4001760	25	**22,82**
13,0	**FB-KK+2/035**	4006656	30	**18,91**	19,5	**FB-KK+4/035**	4001761	20	**25,02**
13,5	**FB-KK+2/042**	4001755	20	**20,66**	20,0	**FB-KK+4/042**	4001762	16	**26,70**
13,5	**FB-KK+2/048**	4007455	20	**21,99**	20,5	**FB-KK+4/048**	4001763	12	**29,34**
13,5	**FB-KK+2/054**	4006657	16	**24,66**	21,0	**FB-KK+4/054**	4001764	12	**33,76**
14,0	**FB-KK+2/060**	4005751	16	**27,40**	21,5	**FB-KK+4/060**	4001765	10	**35,70**
14,0	**FB-KK+2/064**	4001756	14	**28,44**	21,5	**FB-KK+4/064**	4001766	9	**37,12**
14,0	**FB-KK+2/070**	4006658	14	**27,90**	22,0	**FB-KK+4/070**	4007470	8	**38,79**
14,0	**FB-KK+2/076**	4007457	14	**31,42**	22,0	**FB-KK+4/076**	4001767	8	**39,99**
14,5	**FB-KK+2/080**	4007458	12	**30,05**	22,5	**FB-KK+4/080**	4007471	8	**38,84**
14,5	**FB-KK+2/089**	4007459	10	**33,86**	22,5	**FB-KK+4/089**	4001768	6	**44,37**
14,5	**FB-KK+2/108** ◊	4007461	8	**38,62**	23,0	**FB-KK+4/108** ◊	4007473	5	**50,65**
15,0	**FB-KK+2/114** ◊	4007462	8	**40,75**	23,5	**FB-KK+4/114** ◊	4007474	5	**53,43**
15,0	**FB-KK+2/125** ◊	4007463	6	**44,66**	23,5	**FB-KK+4/125** ◊	4007475	4	**58,59**
15,5	**FB-KK+2/140** ◊	4007465	4	**50,04**	24,5	**FB-KK+4/140** ◊	4005753	3	**65,62**
16,0	**FB-KK+2/160** ◊	4007466	4	**57,20**	25,0	**FB-KK+4/160** ◊	4001769	3	**75,00**

◊ Lieferform: geschlitzt (ohne Selbstklebeverschluss)

Kaiflex Protect F-BLACK KKplus-Schlauch · F-BLACK-oberflächenbeschichtet · selbstklebend

Farbe: Schwarz · Länge: 1 m

KKplus 5 Dämmschichtdicke 21,5 - 30,0 mm									
mittl. DSD mm	**Dimension**	**Artikel-Nr.**	**m/ Karton**	**€/ m**					
21,5	**FB-KK+5/018**	4007477	25	**24,61**					
22,5	**FB-KK+5/022**	4007478	21	**27,16**					
23,5	**FB-KK+5/028**	4005754	20	**28,77**					
24,5	**FB-KK+5/035**	4006660	12	**30,60**					
25,5	**FB-KK+5/042**	4001770	11	**33,36**					
26,0	**FB-KK+5/048**	4001771	9	**35,56**					
26,5	**FB-KK+5/054**	4005755	8	**38,16**					
27,0	**FB-KK+5/060**	4007479	6	**43,56**					
27,0	**FB-KK+5/064**	4007480	6	**45,85**					
27,5	**FB-KK+5/070**	4007481	6	**44,31**					
27,5	**FB-KK+5/076**	4007482	5	**49,58**					
28,5	**FB-KK+5/089**	4007483	4	**54,21**					
29,0	**FB-KK+5/108** ◊	4001772	3	**61,85**					
29,0	**FB-KK+5/114** ◊	4005756	3	**65,31**					
30,0	**FB-KK+5/140** ◊	4007484	2	**80,18**					

◊ Lieferform: geschlitzt (ohne Selbstklebeverschluss)

© Kaimann GmbH | Änderungen vorbehalten. | www.kaimann.com | Alle Preise in EURO zzgl. der gesetzlichen MwSt..

Kaiflex Protect F-BLACK KKplus-Bogen · 1,5 D · F-BLACK-oberflächenbeschichtet

Farbe: Schwarz

KKplus 2 Dämmschichtdicke 11,0 - 16,0 mm				**KKplus 4** Dämmschichtdicke 17,0 - 25,0 mm			
mittl. DSD mm	**Dimension**	**Artikel-Nr.**	**€/ m**	**mittl. DSD mm**	**Dimension**	**Artikel-Nr.**	**€/ m**
11,0	**FB-90°-KK+2/015**	4008153	**25,02**	17,0	**FB-90°-KK+4/015**	4007213	**27,70**
11,5	**FB-90°-KK+2/018**	4008154	**25,30**	17,5	**FB-90°-KK+4/018**	4003916	**27,70**
12,0	**FB-90°-KK+2/022**	4008155	**26,40**	18,0	**FB-90°-KK+4/022**	4003917	**30,00**
12,5	**FB-90°-KK+2/028**	4003913	**26,78**	19,0	**FB-90°-KK+4/028**	4003918	**30,65**
13,0	**FB-90°-KK+2/035**	4007033	**28,76**	19,5	**FB-90°-KK+4/035**	4003919	**36,67**
13,5	**FB-90°-KK+2/042**	4003914	**29,71**	20,0	**FB-90°-KK+4/042**	4003920	**41,53**
13,5	**FB-90°-KK+2/048**	4008159	**38,66**	20,5	**FB-90°-KK+4/048**	4003921	**43,11**
13,5	**FB-90°-KK+2/054**	4008160	**40,17**	21,0	**FB-90°-KK+4/054**	4003922	**45,76**
14,0	**FB-90°-KK+2/060**	4007212	**41,77**	21,5	**FB-90°-KK+4/060**	4008177	**57,58**
14,0	**FB-90°-KK+2/064**	4008162	**50,87**	21,5	**FB-90°-KK+4/064**	4008178	**58,76**
14,0	**FB-90°-KK+2/070**	4008163	**52,71**	22,0	**FB-90°-KK+4/070**	4008179	**60,26**
14,0	**FB-90°-KK+2/076**	4008164	**53,54**	22,0	**FB-90°-KK+4/076**	4005797	**61,45**
14,5	**FB-90°-KK+2/080**	4008165	**54,72**	22,5	**FB-90°-KK+4/080**	4008180	**68,28**
14,5	**FB-90°-KK+2/089**	4008166	**55,81**	22,5	**FB-90°-KK+4/089**	4005798	**70,29**
14,5	**FB-90°-KK+2/108**	4008168	**65,18**	23,0	**FB-90°-KK+4/108**	4008182	**75,90**
15,0	**FB-90°-KK+2/114**	4003915	**66,94**	23,5	**FB-90°-KK+4/114**	4008183	**78,32**
15,0	**FB-90°-KK+2/125**	4008169	**70,55**	23,5	**FB-90°-KK+4/125**	4008184	**83,00**
15,5	**FB-90°-KK+2/140**	4008171	**80,56**	24,5	**FB-90°-KK+4/140**	4005799	**94,37**
16,0	**FB-90°-KK+2/160**	4008172	**86,87**	25,0	**FB-90°-KK+4/160**	4006689	**102,93**

Kaiflex Protect F-BLACK KKplus-Bogen · 1,5 D · F-BLACK-oberflächenbeschichtet

Farbe: Schwarz

KKplus 5 Dämmschichtdicke 21,5 - 30,0 mm							
mittl. DSD mm	**Dimension**	**Artikel-Nr.**	**€/ m**				
21,5	**FB-90°-KK+5/018**	4008186	**36,67**				
22,5	**FB-90°-KK+5/022**	4008187	**37,75**				
23,5	**FB-90°-KK+5/028**	4008188	**42,69**				
24,5	**FB-90°-KK+5/035**	4008189	**43,77**				
25,5	**FB-90°-KK+5/042**	4003923	**45,37**				
26,0	**FB-90°-KK+5/048**	4008190	**46,71**				
26,5	**FB-90°-KK+5/054**	4007034	**59,82**				
27,0	**FB-90°-KK+5/060**	4008191	**64,51**				
27,0	**FB-90°-KK+5/064**	4008192	**66,54**				
27,5	**FB-90°-KK+5/070**	4008193	**73,64**				
27,5	**FB-90°-KK+5/076**	4008194	**74,97**				
28,5	**FB-90°-KK+5/089**	4008195	**79,23**				
29,0	**FB-90°-KK+5/108**	4008196	**85,94**				
29,0	**FB-90°-KK+5/114**	4007214	**89,02**				
30,0	**FB-90°-KK+5/140**	4008197	**107,64**				

© Kaimann GmbH | Änderungen vorbehalten. | www.kaimann.com | Alle Preise in EURO zzgl. der gesetzlichen MwSt..

Kaiflex Protect F-BLACK KKplus-Platte · F-BLACK-oberflächenbeschichtet · endlos

Farbe: Schwarz				
Dämmschicht-dicke mm	Platte · endlos 1 m Breite			
	Dimension	Artikel-Nr.	m²/ Karton	€/ m²
10	**FB-KK+10-RL**	4001778	20	**61,21**
13	**FB-KK+13-RL**	4001780	14	**65,37**
19	**FB-KK+19-RL**	4001781	10	**69,84**
25	**FB-KK+25-RL**	4001782	8	**88,24**
32	**FB-KK+32-RL**	4001783	6	**93,17**

Zur Kanal- und Behälterdämmung – ab einem Rohrdurchmesser von 323 mm auch für Rohrleitungen möglich.

Kaiflex Protect F-BLACK KKplus-Platte · F-BLACK-oberflächenbeschichtet · Zuschnitt

Farbe: Schwarz				
Dämmschicht-dicke mm	Platte · Zuschnitt · selbstklebend 2,0 x 1,0 m			
	Dimension	Artikel-Nr.	m²/ Karton	€/ m²
10	**FB-KK+10-PL10-SK**	4001789	32	**71,95**
13	**FB-KK+13-PL10-SK**	4001790	24	**76,13**
19	**FB-KK+19-PL10-SK**	4001791	16	**80,59**
25	**FB-KK+25-PL10-SK**	4001792	12	**98,97**
32	**FB-KK+32-PL10-SK**	4001793	10	**103,92**

Zur Kanal- und Behälterdämmung – ab einem Rohrdurchmesser von 323 mm auch für Rohrleitungen möglich.

Kaiflex Protect F-BLACK Zubehör

Beschreibung	Artikel-Nr.	Farbe	Stk./ Karton	€/ Stk.
Dichtmasse · Inhalt: 290 ml ◊	4004680	Transparent	12	**38,49**
	4004679	Schwarz	12	**38,49**
Beschreibung	**Artikel-Nr.**	**Breite mm**	**m/ Rolle**	**€/ m²**
Beschichtungsmaterial	4003843	1.060	25	**24,53**
Beschichtungsmaterial · selbstklebend	4003847	1.060	25	**28,66**
Beschreibung	**Artikel-Nr.**	**Breite mm**	**Rollen/ Karton**	**€/ Rolle**
Protect BLACK Butyl-Klebeband · 25 m Länge	4004685	50	2	**47,38**
	4004686	100	1	**94,74**

◊ Eine Kartusche reicht für ca. 8 m Nahtabdichtung.

Bei Faltenbildung muss die Protect Dichtmasse eingesetzt werden. Auftragen in 10 mm Mindestbreite und 3 mm Mindestdicke (siehe Kaiflex Montageanleitung).

© Kaimann GmbH | Änderungen vorbehalten. | www.kaimann.com | Alle Preise in EURO zzgl. der gesetzlichen MwSt..

Kaiflex Protect Alu-TEC KKplus-Schlauch · Alu-TEC-oberflächenbeschichtet · selbstklebend

Farbe: Silber · Länge: 1 m

KKplus 2 Dämmschichtdicke 11,0 - 16,0 mm					KKplus 4 Dämmschichtdicke 17,0 - 25,0 mm				
mittl. DSD mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m	mittl. DSD mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m
11,0	**AT-KK+2/015**	4005586	72	**16,09**	17,0	**AT-KK+4/015**	4000697	45	**20,83**
11,5	**AT-KK+2/018**	4005587	60	**16,45**	17,5	**AT-KK+4/018**	4000698	36	**21,29**
12,0	**AT-KK+2/022**	4000690	48	**16,99**	18,0	**AT-KK+4/022**	4000699	32	**22,00**
12,5	**AT-KK+2/028**	4000691	40	**18,30**	19,0	**AT-KK+4/028**	4000700	25	**23,71**
13,0	**AT-KK+2/035**	4005588	30	**19,67**	19,5	**AT-KK+4/035**	4000701	20	**26,04**
13,5	**AT-KK+2/042**	4000692	20	**21,51**	20,0	**AT-KK+4/042**	4000702	16	**27,79**
13,5	**AT-KK+2/048**	4005589	20	**22,89**	20,5	**AT-KK+4/048**	4000703	12	**30,51**
13,5	**AT-KK+2/054**	4000693	16	**25,65**	21,0	**AT-KK+4/054**	4000704	12	**35,13**
14,0	**AT-KK+2/060**	4000694	16	**28,50**	21,5	**AT-KK+4/060**	4000705	10	**37,09**
14,0	**AT-KK+2/064**	4000695	14	**29,54**	21,5	**AT-KK+4/064**	4000706	9	**38,62**
14,0	**AT-KK+2/070**	4006529	14	**31,54**	22,0	**AT-KK+4/070**	4000707	8	**40,36**
14,0	**AT-KK+2/076**	4000696	14	**32,68**	22,0	**AT-KK+4/076**	4000708	8	**41,58**
14,5	**AT-KK+2/080**	4007365	12	**31,26**	22,5	**AT-KK+4/080**	4005592	8	**40,41**
14,5	**AT-KK+2/089**	4005590	10	**35,22**	22,5	**AT-KK+4/089**	4000709	6	**46,13**
14,5	**AT-KK+2/108** ◊	4007367	8	**40,13**	23,0	**AT-KK+4/108** ◊	4000711	5	**48,49**
15,0	**AT-KK+2/114** ◊	4007368	8	**39,02**	23,5	**AT-KK+4/114** ◊	4005593	5	**55,54**
15,0	**AT-KK+2/125** ◊	4007369	6	**46,46**	23,5	**AT-KK+4/125** ◊	4007376	4	**60,94**
15,5	**AT-KK+2/140** ◊	4007371	4	**47,92**	24,5	**AT-KK+4/140** ◊	4007377	3	**68,26**
16,0	**AT-KK+2/160** ◊	4007372	4	**54,77**	25,0	**AT-KK+4/160** ◊	4000713	3	**77,97**

◊ Lieferform: geschlitzt (ohne Selbstklebeverschluss)

© Kaimann GmbH | Änderungen vorbehalten. | www.kaimann.com | Alle Preise in EURO zzgl. der gesetzlichen MwSt..

Kaiflex Protect Alu-TEC KKplus-Schlauch · Alu-TEC-oberflächenbeschichtet · selbstklebend

Farbe: Silber · Länge: 1 m

KKplus 5 Dämmschichtdicke 21,5 - 30,0 mm									
mittl. DSD mm	**Dimension**	**Artikel-Nr.**	**m/ Karton**	**€/ m**					
21,5	**AT-KK+5/018**	4007378	25	**25,54**					
22,5	**AT-KK+5/022**	4007379	21	**28,23**					
23,5	**AT-KK+5/028**	4000714	20	**29,92**					
24,5	**AT-KK+5/035**	4000715	12	**31,83**					
25,5	**AT-KK+5/042**	4000716	11	**34,73**					
26,0	**AT-KK+5/048**	4005594	9	**37,02**					
26,5	**AT-KK+5/054**	4000717	8	**39,73**					
27,0	**AT-KK+5/060**	4000718	6	**45,30**					
27,0	**AT-KK+5/064**	4005595	6	**43,90**					
27,5	**AT-KK+5/070**	4000719	6	**50,04**					
27,5	**AT-KK+5/076**	4000720	5	**51,53**					
28,5	**AT-KK+5/089**	4000721	4	**56,41**					
29,0	**AT-KK+5/108 ◊**	4007380	3	**59,24**					
29,0	**AT-KK+5/114 ◊**	4000722	3	**67,90**					
30,0	**AT-KK+5/140 ◊**	4007381	2	**76,79**					

◊ Lieferform: geschlitzt (ohne Selbstklebeverschluss)

Kaiflex Protect Alu-TEC KKplus-Bogen · 1,5 D · Alu-TEC-oberflächenbeschichtet

Farbe: Silber

KKplus 2 Dämmschichtdicke 11,0 - 16,0 mm				**KKplus 4** Dämmschichtdicke 17,0 - 25,0 mm			
mittl. DSD mm	**Dimension**	**Artikel-Nr.**	**€/ m**	**mittl. DSD mm**	**Dimension**	**Artikel-Nr.**	**€/ m**
11,0	**AT-90°-KK+2/015**	4008198	**26,06**	17,0	**AT-90°-KK+4/015**	4007216	**28,86**
11,5	**AT-90°-KK+2/018**	4003924	**26,37**	17,5	**AT-90°-KK+4/018**	4003930	**28,86**
12,0	**AT-90°-KK+2/022**	4003925	**27,50**	18,0	**AT-90°-KK+4/022**	4003931	**31,24**
12,5	**AT-90°-KK+2/028**	4003926	**27,90**	19,0	**AT-90°-KK+4/028**	4003932	**31,93**
13,0	**AT-90°-KK+2/035**	4007215	**29,96**	19,5	**AT-90°-KK+4/035**	4003933	**38,22**
13,5	**AT-90°-KK+2/042**	4003927	**30,95**	20,0	**AT-90°-KK+4/042**	4003934	**43,24**
13,5	**AT-90°-KK+2/048**	4008202	**40,28**	20,5	**AT-90°-KK+4/048**	4003935	**44,91**
13,5	**AT-90°-KK+2/054**	4003928	**41,84**	21,0	**AT-90°-KK+4/054**	4003936	**47,68**
14,0	**AT-90°-KK+2/060**	4008204	**43,49**	21,5	**AT-90°-KK+4/060**	4003937	**59,98**
14,0	**AT-90°-KK+2/064**	4008205	**52,99**	21,5	**AT-90°-KK+4/064**	4008218	**61,22**
14,0	**AT-90°-KK+2/070**	4006690	**54,92**	22,0	**AT-90°-KK+4/070**	4006691	**62,77**
14,0	**AT-90°-KK+2/076**	4003929	**55,78**	22,0	**AT-90°-KK+4/076**	4003938	**64,01**
14,5	**AT-90°-KK+2/080**	4008206	**57,00**	22,5	**AT-90°-KK+4/080**	4007217	**71,12**
14,5	**AT-90°-KK+2/089**	4008207	**58,14**	22,5	**AT-90°-KK+4/089**	4003939	**73,21**
14,5	**AT-90°-KK+2/108**	4008209	**67,90**	23,0	**AT-90°-KK+4/108**	4003941	**79,07**
15,0	**AT-90°-KK+2/114**	4008210	**69,74**	23,5	**AT-90°-KK+4/114**	4007035	**81,59**
15,0	**AT-90°-KK+2/125**	4008211	**73,48**	23,5	**AT-90°-KK+4/125**	4008219	**86,47**
15,5	**AT-90°-KK+2/140**	4008213	**83,93**	24,5	**AT-90°-KK+4/140**	4008220	**98,32**
16,0	**AT-90°-KK+2/160**	4008214	**90,50**	25,0	**AT-90°-KK+4/160**	4003942	**107,22**

© Kaimann GmbH | Änderungen vorbehalten. | www.kaimann.com | Alle Preise in EURO zzgl. der gesetzlichen MwSt..

Kaiflex Protect Alu-TEC KKplus-Bogen · 1,5 D · Alu-TEC-oberflächenbeschichtet

Farbe: Silber							
KKplus 5 Dämmschichtdicke 21,5 - 30,0 mm							
mittl. DSD mm	Dimension	Artikel-Nr.	€/ m				
21,5	**AT-90°-KK+5/018**	4008221	**38,22**				
22,5	**AT-90°-KK+5/022**	4007036	**39,32**				
23,5	**AT-90°-KK+5/028**	4003943	**44,47**				
24,5	**AT-90°-KK+5/035**	4003944	**45,59**				
25,5	**AT-90°-KK+5/042**	4003945	**47,26**				
26,0	**AT-90°-KK+5/048**	4007037	**48,65**				
26,5	**AT-90°-KK+5/054**	4003946	**62,31**				
27,0	**AT-90°-KK+5/060**	4008222	**67,19**				
27,0	**AT-90°-KK+5/064**	4008223	**69,31**				
27,5	**AT-90°-KK+5/070**	4003947	**76,70**				
27,5	**AT-90°-KK+5/076**	4007038	**78,09**				
28,5	**AT-90°-KK+5/089**	4008224	**82,54**				
29,0	**AT-90°-KK+5/108**	4008225	**89,51**				
29,0	**AT-90°-KK+5/114**	4008226	**92,73**				
30,0	**AT-90°-KK+5/140**	4008227	**112,13**				

Kaiflex Protect Alu-TEC KKplus-Platte · Alu-TEC-oberflächenbeschichtet · endlos

Farbe: Silber								
Dämmschicht-dicke mm	Platte · endlos 1 m Breite				Platte · endlos · selbstklebend 1 m Breite			
	Dimension	Artikel-Nr.	m²/ Karton	€/ m²	Dimension	Artikel-Nr.	m²/ Karton	€/ m²
10	**AT-KK+10-RL**	4000723	20	**62,42**	**AT-KK+10-RL-SK**	4005585	20	**73,38**
13	**AT-KK+13-RL**	4000724	14	**66,68**	**AT-KK+13-RL-SK**	4000686	14	**77,66**
19	**AT-KK+19-RL**	4000725	10	**71,21**	**AT-KK+19-RL-SK**	4000687	10	**82,22**
25	**AT-KK+25-RL**	4000726	8	**89,99**	**AT-KK+25-RL-SK**	4000688	8	**100,95**
32	**AT-KK+32-RL**	4000727	6	**95,06**	**AT-KK+32-RL-SK**	4000689	6	**106,00**

Zur Kanal- und Behälterdämmung – ab einem Rohrdurchmesser von 323 mm auch für Rohrleitungen möglich.

Kaiflex Protect Alu-TEC Zubehör

Beschreibung	Artikel-Nr.	Farbe	Stk./ Karton	€/ Stk.
Dichtmasse · Inhalt: 290 ml ◊	4004680	Transparent	12	**38,49**
	4004678	Grau	12	**38,49**
Beschreibung	**Artikel-Nr.**	**Breite mm**	**m/ Rolle**	**€/ m²**
Beschichtungsmaterial	4003844	1.060	25	**24,53**
Beschichtungsmaterial · selbstklebend	4003845	1.060	25	**26,39**
Beschreibung	**Artikel-Nr.**	**Breite mm**	**Rollen/ Karton**	**€/ Rolle**
Protect Alu Butyl-Klebeband · 25 m Länge	4004681	20	30	**40,54**
	4004682	50	12	**67,90**
	4004684	100	6	**135,82**
Protect Alu Klebeband · 25 m Länge	4004401	19	36	**25,29**
Protect Alu Klebeband · 50 m Länge	4004402	50	24	**44,66**
	4004403	100	12	**87,60**

◊ Eine Kartusche reicht für ca. 8 m Nahtabdichtung.

Bei Faltenbildung muss die Protect Dichtmasse eingesetzt werden. Auftragen in 10 mm Mindestbreite und 3 mm Mindestdicke (siehe Kaiflex Montageanleitung).

© Kaimann GmbH | Änderungen vorbehalten. | www.kaimann.com | Alle Preise in EURO zzgl. der gesetzlichen MwSt..

Kaiflex Protect Alu-NET ST-Schlauch · Alu-NET-oberflächenbeschichtet · selbstklebend

Farbe: Silber · Länge: 1 m

13 mm Dämmschichtdicke				19 mm Dämmschichtdicke			
Dimension	**Artikel-Nr.**	**m/ Karton**	**€/ m**	**Dimension**	**Artikel-Nr.**	**m/ Karton**	**€/ m**
AN-ST13x015	4006730	77	**14,70**	**AN-ST19x015**	4007687	43	**19,01**
AN-ST13x018	4006731	65	**15,02**	**AN-ST19x018**	4002719	39	**19,46**
AN-ST13x022	4002709	55	**15,52**	**AN-ST19x022**	4002720	37	**20,09**
AN-ST13x028	4002710	43	**16,71**	**AN-ST19x028**	4002722	29	**21,69**
AN-ST13x035	4002711	38	**17,97**	**AN-ST19x035**	4002723	24	**23,76**
AN-ST13x042	4002712	28	**19,62**	**AN-ST19x042**	4002724	20	**25,37**
AN-ST13x048	4002713	24	**20,88**	**AN-ST19x048**	4002725	15	**27,87**
AN-ST13x054	4005842	23	**23,45**	**AN-ST19x054**	4002726	15	**32,08**
AN-ST13x060	4002715	20	**26,04**	**AN-ST19x060**	4002727	14	**33,88**
AN-ST13x064	4006733	20	**27,01**	**AN-ST19x064**	4002728	14	**35,26**
AN-ST13x070	4007679	20	**28,80**	**AN-ST19x070**	4005843	14	**33,94**
AN-ST13x076	4002716	17	**29,84**	**AN-ST19x076**	4002729	14	**37,98**
AN-ST13x080	4007680	15	**28,54**	**AN-ST19x080**	4007689	13	**36,91**
AN-ST13x089	4002717	15	**32,15**	**AN-ST19x089**	4002730	11	**42,15**
AN-ST13x108 ◊	4007682	14	**33,79**	**AN-ST19x108** ◊	4002731	10	**48,12**
AN-ST13x114 ◊	4002718	14	**38,71**	**AN-ST19x114** ◊	4007691	9	**50,77**
AN-ST13x125 ◊	4007683	10	**42,43**	**AN-ST19x125** ◊	4007692	9	**51,26**
AN-ST13x140 ◊	4007685	9	**43,79**	**AN-ST19x140** ◊	4007693	5	**57,41**
AN-ST13x160 ◊	4007686	8	**54,33**	**AN-ST19x160** ◊	4002733	4	**71,24**

◊ Lieferform: geschlitzt (ohne Selbstklebeverschluss)

Kaiflex Protect Alu-NET ST-Schlauch · Alu-NET-oberflächenbeschichtet · selbstklebend

Farbe: Silber · Länge: 1 m

25 mm Dämmschichtdicke							
Dimension	**Artikel-Nr.**	**m/ Karton**	**€/ m**				
AN-ST25x018	4002734	25	**23,37**				
AN-ST25x022	4002735	21	**25,79**				
AN-ST25x028	4002736	20	**27,32**				
AN-ST25x035	4002737	16	**29,07**				
AN-ST25x042	4002738	12	**31,70**				
AN-ST25x048	4002739	12	**33,79**				
AN-ST25x054	4002740	11	**36,25**				
AN-ST25x060	4002741	11	**41,38**				
AN-ST25x064	4007694	9	**40,32**				
AN-ST25x070	4007695	9	**42,09**				
AN-ST25x076	4002742	9	**47,09**				
AN-ST25x089	4002743	7	**51,50**				
AN-ST25x108 ◊	4005844	5	**54,10**				
AN-ST25x114 ◊	4007696	5	**57,13**				
AN-ST25x140 ◊	4007697	3	**70,14**				

◊ Lieferform: geschlitzt (ohne Selbstklebeverschluss)

Kaiflex Protect Alu-NET ST-Platte · Alu-NET-oberflächenbeschichtet · endlos

Farbe: Silber

Dämmschicht-dicke mm	**Platte · endlos** 1 m Breite				**Platte · endlos · selbstklebend** 1 m Breite			
	Dimension	**Artikel-Nr.**	**m²/ Karton**	**€/ m²**	**Dimension**	**Artikel-Nr.**	**m²/ Karton**	**€/ m²**
10	**AN-ST10-RL**	4002744	20	**45,91**	**AN-ST10-RL-SK**	4002750	20	**56,66**
13	**AN-ST13-RL**	4002745	14	**49,03**	**AN-ST13-RL-SK**	4002752	14	**59,80**
19	**AN-ST19-RL**	4002746	10	**52,37**	**AN-ST19-RL-SK**	4002754	10	**63,13**
25	**AN-ST25-RL**	4002747	8	**66,18**	**AN-ST25-RL-SK**	4002756	8	**76,93**
32	**AN-ST32-RL**	4002748	6	**69,88**	**AN-ST32-RL-SK**	4002757	6	**80,64**

Zur Kanal- und Behälterdämmung – ab einem Rohrdurchmesser von 323 mm auch für Rohrleitungen möglich.

© Kaimann GmbH | Änderungen vorbehalten. | www.kaimann.com | Alle Preise in EURO zzgl. der gesetzlichen MwSt..

Kaiflex Protect TS KKplus-Platte · TS-oberflächenbeschichtet

Farbe: Schwarz

Dämmschicht-dicke mm	Platte · endlos 1 m Breite				Platte · endlos · selbstklebend 1 m Breite			
	Dimension	Artikel-Nr.	m²/ Karton	€/ m²	Dimension	Artikel-Nr.	m²/ Karton	€/ m²
6	**TS-KKp+06-RL**	4007645	30	**30,60**	**TS-KKp+06-RL-SK**	4007646	30	**41,38**
10	**TS-KKp+10-RL**	4002531	20	**39,02**	**TS-KKp+10-RL-SK**	4002536	20	**49,79**
13	**TS-KKp+13-RL**	4002532	14	**43,05**	**TS-KKp+13-RL-SK**	4006720	14	**53,83**
19	**TS-KKp+19-RL**	4002533	10	**47,49**	**TS-KKp+19-RL-SK**	4006721	10	**58,26**
25	**TS-KKp+25-RL**	4002534	8	**60,98**	**TS-KKp+25-RL-SK**	4007647	8	**71,76**
32	**TS-KKp+32-RL**	4002535	6	**65,25**	**TS-KKp+32-RL-SK**	4007648	6	**76,05**

Zur Kanal- und Behälterdämmung – ab einem Rohrdurchmesser von 323 mm auch für Rohrleitungen möglich.

Kaiflex Protect TS Band

Farbe: Schwarz · selbstklebend

Bezeichnung	Artikel-Nr.	Länge m	Breite mm	Dicke mm	Rollen/ Karton	€/ Rollen
TS-TAPE	4004074	15	50	3	12	**43,24**

Kaiflex HT s2 Schlauch

Farbe: Grau · Länge: 2 m

Anwendungsbereich C + D (gemäß GEG bzw. DIN 1988-200)						**Anwendungsbereich B 50 %** (gemäß GEG)						
	Ist-Dicke mm	**Dimension**	**Artikel-Nr.**	**m/ Karton**	**€/ m**		**Ist-Dicke mm**	**Dimension**	**Artikel-Nr.**	**m/ Karton**	**€/ m**
	9,0	**HTs2-09x015**	4013374	204	**1,31**		13,0	**HTs2-10x015**	4013250	132	**1,38**
	9,0	**HTs2-09x018**	4013375	168	**1,39**		13,0	**HTs2-10x018**	4013252	132	**1,47**
	9,0	**HTs2-09x022**	4013376	112	**1,56**		12,5	**HTs2-10x022**	4013254	96	**1,65**
	9,0	**HTs2-09x028**	4013377	108	**1,78**	•	12,5	**HTs2-10x028**	4013256	72	**1,87**
	9,0	**HTs2-09x035**	4013258	70	**2,44**		18,5	**HTs2-15x028**	4013378	48	**4,75**
	9,0	**HTs2-09x042**	4013259	60	**2,86**		18,5	**HTs2-15x035**	4013379	22	**5,85**
	9,0	**HTs2-09x048**	4013261	50	**4,42**		24,0	**HTs2-20x042**	4013279	24	**10,45**
	9,0	**HTs2-09x054**	4013263	44	**5,31**		26,0	**HTs2-24x048**	4013381	24	**12,53**
	9,0	**HTs2-09x060**	4013265	40	**6,51**		30,5	**HTs2-30x054**	4013382	16	**22,95**
	9,0	**HTs2-09x076**	4013268	34	**14,18**	◊	37,0	**HTs2-30x060**	4013383	10	**25,43**
	9,0	**HTs2-09x089**	4013269	30	**18,99**	◊	44,0	**HTs2-40x076**	4013388	8	**39,61**
						◊	52,0	**HTs2-40x089**	4013391	6	**50,48**

Anwendungsbereich A 100 % (gemäß GEG)												
	Ist-Dicke mm	**Dimension**	**Artikel-Nr.**	**m/ Karton**	**€/ m**							
	27,0	**HTs2-20x015**	4013271	40	**4,71**							
	26,5	**HTs2-20x018**	4013273	40	**4,89**							
	26,0	**HTs2-20x022**	4013275	40	**5,32**							
•	25,5	**HTs2-20x028**	4013277	36	**5,99**							
◊	39,0	**HTs2-30x028**	4013384	18	**19,11**							
◊	38,0	**HTs2-30x035**	4013386	16	**21,17**							
◊	49,5	**HTs2-40x042**	4013389	8	**33,23**							
◊	53,0	**HTs2-40x048**	4013397	8	**39,33**							

9 mm Dämmschichtdicke – Dämmung für Heizungsleitungen im Fußbodenaufbau (gemäß Gebäudeenergiegesetz GEG) und von sanitären Kaltwasserleitungen

100 % Dämmschichtdicke – Gemäß Gebäudeenergiegesetz GEG · **50 % Dämmschichtdicke** – Gemäß Gebäudeenergiegesetz GEG

Dämmstärken für andere Materialwerkstoffe müssen beachtet werden.

• GEG nicht für Cu-Rohr

◊ Farbe: Schwarz

© Kaimann GmbH | Änderungen vorbehalten. | www.kaimann.com | Alle Preise in EURO zzgl. der gesetzlichen MwSt..

Kaiflex HT s2 Schlauch · selbstklebend

Farbe: Grau · Länge: 2 m

Anwendungsbereich C + D (gemäß GEG bzw. DIN 1988-200)						**Anwendungsbereich B 50 %** (gemäß GEG)						
	Ist-Dicke mm	**Dimension**	**Artikel-Nr.**	**m/ Karton**	**€/ m**		**Ist-Dicke mm**	**Dimension**	**Artikel-Nr.**	**m/ Karton**	**€/ m**
	9,0	**HTs2-09x042-SK**	4013260	60	**8,66**		13,0	**HTs2-10x015-SK**	4013251	132	**4,43**
	9,0	**HTs2-09x048-SK**	4013262	50	**10,22**		13,0	**HTs2-10x018-SK**	4013253	116	**4,62**
	9,0	**HTs2-09x054-SK**	4013264	44	**11,67**		12,5	**HTs2-10x022-SK**	4013255	96	**5,31**
	9,0	**HTs2-09x060-SK**	4013266	40	**12,59**	•	12,5	**HTs2-10x028-SK**	4013257	72	**5,99**
							18,5	**HTs2-15x028-SK**	4013517	48	**10,95**
							18,5	**HTs2-15x035-SK**	4013380	22	**12,51**
							24,0	**HTs2-20x042-SK**	4013284	24	**21,89**
							26,0	**HTs2-24x048-SK**	4013519	24	**28,39**

Anwendungsbereich A 100 % (gemäß GEG)												
	Ist-Dicke mm	**Dimension**	**Artikel-Nr.**	**m/ Karton**	**€/ m**							
	27,0	**HTs2-20x015-SK**	4013272	40	**13,88**							
	26,5	**HTs2-20x018-SK**	4013274	40	**14,40**							
	26,0	**HTs2-20x022-SK**	4013276	40	**15,45**							
•	25,5	**HTs2-20x028-SK**	4013278	36	**16,74**							

9 mm Dämmschichtdicke – Dämmung für Heizungsleitungen im Fußbodenaufbau (gemäß Gebäudeenergiegesetz GEG) und von sanitären Kaltwasserleitungen

100 % Dämmschichtdicke – Gemäß Gebäudeenergiegesetz GEG · **50 % Dämmschichtdicke** – Gemäß Gebäudeenergiegesetz GEG

Dämmstärken für andere Materialwerkstoffe müssen beachtet werden.

• GEG nicht für Cu-Rohr

Kaiflex HT s2 Schlauch · endlos

Farbe: Grau · Länge: 2 m

Anwendungsbereich B 50 % (gemäß GEG)					
	Ist-Dicke mm	**Dimension**	**Artikel-Nr.**	**m/ Karton**	**€/ m**
	13,0	**HTs2-10x015-E**	4013283	21	**1,38**
	13,0	**HTs2-10x018-E**	4013282	20	**1,47**
	12,5	**HTs2-10x022-E**	4013281	19	**1,65**
•	12,5	**HTs2-10x028-E**	4013280	17	**1,87**

50 % Dämmschichtdicke – Gemäß Gebäudeenergiegesetz GEG

Dämmstärken für andere Materialwerkstoffe müssen beachtet werden.

• GEG nicht für Cu-Rohr

Kaifoam PE Isolierung

Farbe: Grau · Länge: 2 m

Dämmschichtdicke 5,0 mm (gemäß DIN 1988-200)						**Anwendungsbereich C + D** Dämmschichtdicke 9,0 mm (gemäß GEG bzw. DIN 1988-200)					
	Ist-Dicke mm	**Dimension**	**Artikel-Nr.**	**m/ Karton**	**€/ m**		**Ist-Dicke mm**	**Dimension**	**Artikel-Nr.**	**m/ Karton**	**€/ m**
◊	5	**PE-05x015**	4013333	480	**0,55**		9	**PE-09x015**	4013339	380	**0,51**
◊	5	**PE-05x018**	4013334	420	**0,61**		9	**PE-09x018**	4013340	330	**0,58**
◊	5	**PE-05x022**	4013335	360	**0,67**		9	**PE-09x022**	4013341	250	**0,62**
◊	5	**PE-05x028**	4013336	250	**0,73**		9	**PE-09x028**	4013342	190	**0,68**
◊	5	**PE-05x035**	4013337	182	**1,03**		9	**PE-09x035**	4013343	150	**0,85**
							9	**PE-09x042**	4013344	110	**1,26**
							9	**PE-09x048**	4013345	90	**1,66**
							9	**PE-09x054**	4013346	70	**2,11**
							9	**PE-09x060**	4013347	66	**2,29**
							9	**PE-09x076**	4013348	48	**3,24**
							9	**PE-09x089**	4013349	40	**3,82**
							9	**PE-09x108**	4013351	24	**4,88**
							9	**PE-09x114**	4013352	24	**5,25**

Anwendungsbereich B 50 % Dämmschichtdicke 13,0 - 25,0 mm (gemäß GEG)						**Anwendungsbereich A 100 %** Dämmschichtdicke 25,0 - 27,0 mm (gemäß GEG)					
	Ist-Dicke mm	**Dimension**	**Artikel-Nr.**	**m/ Karton**	**€/ m**		**Ist-Dicke mm**	**Dimension**	**Artikel-Nr.**	**m/ Karton**	**€/ m**
	13	**PE-13x015**	4013353	256	**0,74**		27	**PE-25x015**	4013387	90	**2,52**
	13	**PE-13x018**	4013354	220	**0,79**		26	**PE-25x018**	4013392	90	**3,07**
	13	**PE-13x022**	4013355	180	**0,99**		26	**PE-25x022**	4013393	70	**3,43**
(1)	13	**PE-13x028**	4013356	140	**1,14**	(1)	25	**PE-25x028**	4013395	66	**3,71**
	20	**PE-20x028**	4013371	96	**2,98**						
	25	**PE-25x035**	4013398	56	**4,75**						
	25	**PE-25x042**	4013400	48	**5,54**						
	25	**PE-25x048**	4013402	40	**5,94**						

9 mm Dämmschichtdicke – Dämmung für Heizungsleitungen im Fußbodenaufbau (gemäß Gebäudeenergiegesetz GEG) und von sanitären Kaltwasserleitungen

100 % Dämmschichtdicke – Gemäß Gebäudeenergiegesetz GEG · **50 % Dämmschichtdicke** – Gemäß Gebäudeenergiegesetz GEG

Dämmstärken für andere Materialwerkstoffe müssen beachtet werden.

Hinweise: (1) GEG nicht für Cu-Rohr

◊ ungeschlitzt

© Kaimann GmbH | Änderungen vorbehalten. | www.kaimann.com | Alle Preise in EURO zzgl. der gesetzlichen MwSt..

Kaifoam PE Isolierung

Farbe: Grau · Länge: 2 m

13 mm Dämmschichtdicke						**20 mm** Dämmschichtdicke					
	Ist-Dicke mm	**Dimension**	**Artikel-Nr.**	**m/ Karton**	**€/ m**	**Ist-Dicke mm**	**Dimension**	**Artikel-Nr.**	**m/ Karton**	**€/ m**
						20	**PE-20x015**	4013366	134	**2,29**
						20	**PE-20x018**	4013368	126	**2,33**
						20	**PE-20x022**	4013369	108	**2,45**
	13	**PE-13x035**	4013357	120	**1,47**	20	**PE-20x035**	4013373	70	**3,54**
	13	**PE-13x042**	4013358	90	**2,11**	20	**PE-20x042**	4013313	60	**3,94**
	13	**PE-13x048**	4013359	70	**2,68**	20	**PE-20x048**	4013314	48	**5,14**
	13	**PE-13x054**	4013360	66	**3,36**	20	**PE-20x054**	4013315	48	**5,65**
	13	**PE-13x060**	4013361	48	**3,59**	20	**PE-20x060**	4013316	40	**6,56**
	13	**PE-13x076**	4013362	40	**3,93**	20	**PE-20x076**	4013317	26	**9,48**
	13	**PE-13x089**	4013363	30	**4,97**	20	**PE-20x089**	4013318	24	**10,16**
	13	**PE-13x108**	4013364	24	**5,89**	20	**PE-20x108**	4013319	16	**17,41**
	13	**PE-13x114**	4013365	22	**6,44**	20	**PE-20x114**	4013320	14	**15,24**

Kaifoam PE-DHplus PE-Dämmhülse · eckig · mit strapazierfähiger Folienummantelung

Farbe: Rot · Länge: 2 m

Anwendungsbereich C + D Dämmschichtdicke 9,0 mm (gemäß GEG bzw. DIN 1988-200)				**Anwendungsbereich A 100 %** Dämmschichtdicke 25,0 - 27,0 mm (gemäß GEG)			
Dimension	**Artikel-Nr.**	**m/ Karton**	**€/ m**	**Dimension**	**Artikel-Nr.**	**m/ Karton**	**€/ m**
PE-DH+-09x015	4004500	170	**2,12**	**PE-DH+-27x015**	4004507	100	**4,57**
PE-DH+-09x018	4004501	120	**2,18**	**PE-DH+-26x018**	4004505	84	**5,06**
PE-DH+-09x022	4004502	110	**2,54**	**PE-DH+-26x022**	4004506	72	**5,71**
PE-DH+-09x028	4004503	70	**3,38**	**PE-DH+-25x028**	4004504	58	**6,32**

9 mm Dämmschichtdicke – Dämmung für Heizungsleitungen im Fußbodenaufbau (gemäß Gebäudeenergiegesetz GEG) und von sanitären Kaltwasserleitungen

100 % Dämmschichtdicke – Gemäß Gebäudeenergiegesetz GEG

Dämmstärken für andere Materialwerkstoffe müssen beachtet werden.

Kaifoam PE-RO PE-Isolierung · mit strapazierfähiger Folienummantelung

Farbe: Rot · Länge: 2 m

Anwendungsbereich C + D
Dämmschichtdicke 9,0 mm (gemäß GEG bzw. DIN 1988-200)

	Ist-Dicke mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m
	9	**PE-RO-09x015**	4013304	380	**1,25**
	9	**PE-RO-09x018**	4013305	330	**1,30**
	9	**PE-RO-09x022**	4013306	250	**1,40**
	9	**PE-RO-09x028**	4013307	190	**1,67**
	9	**PE-RO-09x035**	4013308	150	**1,92**
	9	**PE-RO-09x042**	4013309	110	**2,54**

Anwendungsbereich B 50 %
Dämmschichtdicke 13,0 - 20,0 mm (gemäß GEG)

	Ist-Dicke mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m
	13	**PE-RO-13x015**	4013310	256	**1,56**
	13	**PE-RO-13x018**	4013311	220	**1,81**
	13	**PE-RO-13x022**	4013312	180	**2,09**
(1)	13	**PE-RO-13x028**	4013321	140	**2,60**
	20	**PE-RO-20x028**	4013324	96	**4,31**
	20	**PE-RO-20x035**	4013325	70	**4,54**

Anwendungsbereich A 100 %
Dämmschichtdicke 25,0 - 27,0 mm (gemäß GEG)

	Ist-Dicke mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m
	27	**PE-RO-27x015**	4013332	90	**4,58**
	26	**PE-RO-26x018**	4013330	90	**6,78**
	26	**PE-RO-26x022**	4013331	70	**7,23**
	25	**PE-RO-25x028**	4013327	66	**8,06**
	25	**PE-RO-25x035**	4013328	56	**8,47**
	25	**PE-RO-25x042**	4013329	48	**8,53**

13 mm
Dämmschichtdicke

	Ist-Dicke mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m
	13	**PE-RO-13x035**	4013322	120	**2,72**
	13	**PE-RO-13x042**	4013323	90	**3,13**

20 mm
Dämmschichtdicke

	Ist-Dicke mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m
	20	**PE-RO-20x042**	4013326	60	**6,30**

9 mm Dämmschichtdicke – Dämmung für Heizungsleitungen im Fußbodenaufbau (gemäß Gebäudeenergiegesetz GEG) und von sanitären Kaltwasserleitungen

100 % Dämmschichtdicke – Gemäß Gebäudeenergiegesetz GEG · **50 % Dämmschichtdicke** – Gemäß Gebäudeenergiegesetz GEG

Dämmstärken für andere Materialwerkstoffe müssen beachtet werden.

Hinweise: (1) GEG nur für Fe-Rohr · (2) GEG nur für Cu-Rohr

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

© Kaimann GmbH | Änderungen vorbehalten. | www.kaimann.com | Alle Preise in EURO zzgl. der gesetzlichen MwSt..

Kaifoam PE-DWS PE-Dünnwandschlauch · mit Innen- und Außenfolie

Farbe: Rot · Länge: 10 m

4 mm Dämmschichtdicke			
Dimension	**Artikel-Nr.**	**m/ Karton**	**€/ m**
PE-DWS-04x015	4013298	600	**0,67**
PE-DWS-04x018	4013299	600	**0,77**
PE-DWS-04x022	4013300	600	**0,84**
PE-DWS-04x028	4013301	500	**1,06**
PE-DWS-04x035	4013302	400	**1,32**
PE-DWS-04x042	4013303 *	400	**1,60**

Kaifoam PE-AB PE-Dämmung · für Abflussrohre

Farbe: Rot · Länge: 10 m

5 mm Dämmschichtdicke				**9 mm** Dämmschichtdicke			
Dimension	**Artikel-Nr.**	**m/ Karton**	**€/ m**	**Dimension**	**Artikel-Nr.**	**m/ Karton**	**€/ m**
PE-AB-05x050	4002669	180	**2,16**	**PE-AB-09x050**	4004514	50	**5,78**
PE-AB-05x070	4002670	130	**2,74**	**PE-AB-09x070**	4004515	50	**7,35**
PE-AB-05x080 ◊	4002671	130	**2,86**	**PE-AB-09x080**	4004516	50	**9,26**
PE-AB-05x090 ◊	4002672	100	**3,01**				
PE-AB-05x100	4002673	100	**3,11**	**PE-AB-09x100**	4004517	50	**9,77**
PE-AB-05x125	4002674	80	**4,31**	**PE-AB-09x125**	4004518	40	**11,60**
PE-AB-05x150	4002675	80	**6,09**				

◊ Spiral-Wickelfalzrohre

Kaifoam PE-STR PE-Streifen

Farbe: Rot · Länge: 3,60 m

Dimension	**Beschreibung**	**Artikel-Nr.**	**Rollen/ VPE**	**m/ VPE**	**€/ Rolle**
PE-STR-70	einlagig, Isolierschicht aus geschlossenzelligem PE, mit roter, feuchtigkeitssperrender PE-Folie	4004492	200	720	**1,76**
PE-STR-100		4004493	200	720	**2,70**
PE-STR-70-SK	einlagig selbstklebend, Isolierschicht aus geschlossenzelligem PE, mit roter, feuchtigkeitssperrender PE-Folie	4004494	25	90	**4,47**
PE-STR-100-SK		4004495	25	90	**5,25**

© Kaimann GmbH | Änderungen vorbehalten. | www.kaimann.com | Alle Preise in EURO zzgl. der gesetzlichen MwSt..

Kaifoam VL-DWS Vlies-Dünnwandschlauch

Farbe: Weiß · Länge: 10 m

4 mm Dämmschichtdicke				
Dimension	**Artikel-Nr.**	**Rollen/ VPE**	**m/ VPE**	**€/ m**
VL-DWS-04x015	4004477	20	200	**0,93**
VL-DWS-04x018	4004478	20	200	**1,08**
VL-DWS-04x022	4004479	20	200	**1,17**
VL-DWS-04x028	4004480	20	200	**1,35**
VL-DWS-04x035	4004481	10	100	**1,62**
VL-DWS-04x042	4004482	10	100	**1,82**

Kaifoam VL-AB Vlies-Dämmung · für Abflussrohre

Farbe: Weiß · Länge: 10 m

4 mm Dämmschichtdicke				
Dimension	**Artikel-Nr.**	**Rollen/ VPE**	**m/ VPE**	**€/ m**
VL-AB-04x050	4004483	10	100	**2,49**
VL-AB-04x070	4004484	10	100	**3,20**
VL-AB-04x100	4004486	10	100	**4,44**
VL-AB-04x125	4004487	5	50	**5,00**

Kaifoam VL-STR Vlies-Streifen

Farbe: Weiß · Länge: 3,60 m

Dimension	**Beschreibung**	**Artikel-Nr.**	**Rollen/ VPE**	**m/ VPE**	**€/ Rolle**
VL-STR-70	einlagig, Isolierschicht aus unverrottbarem, vernadeltem Vlies	4004496	200	720	**0,96**
VL-STR-100		4004497	200	720	**1,48**
VL-STR-70-SK	einlagig selbstklebend, Isolierschicht aus unverrottbarem, vernadeltem Vlies	4004498	25	90	**3,57**
VL-STR-100-SK		4004499	25	90	**4,47**
VL-STR-PE-70	einlagig, Isolierschicht aus unverrottbarem, vernadeltem Vlies, mit weißer, feuchtigkeitssperrender PE-Folie	4004488	200	720	**1,87**
VL-STR-PE-100		4004489	200	720	**2,67**
VL-STR-PE-70-SK	einlagig selbstklebend, Isolierschicht aus unverrottbarem, vernadeltem Vlies, mit weißer, feuchtigkeitssperrender PE-Folie	4004490	25	90	**4,47**
VL-STR-PE-70-SK		4004491	25	90	**5,38**

© Kaimann GmbH | Änderungen vorbehalten. | www.kaimann.com | Alle Preise in EURO zzgl. der gesetzlichen MwSt..

Kaifoam PUR-PVC Rohrschale · mit PVC-Ummantelung

Farbe: Grau · Länge: 1 m

	Anwendungsbereich B 50 % (gemäß GEG)						**Anwendungsbereich A 100 %** (gemäß GEG)				
		Dimension	**Artikel-Nr.**	**m/ Karton**	**€/ m**			**Dimension**	**Artikel-Nr.**	**m/ Karton**	**€/ m**
PUR-040-PVC		**PUR-PVC-20x015**	4004533	70	**6,54**	**PUR-035-PVC**		**PUR-PVC-20x015**	4004522	70	**7,28**
		PUR-PVC-20x018	4004534	70	**6,67**			**PUR-PVC-20x018**	4004523	70	**7,56**
		PUR-PVC-20x022	4004535	60	**6,81**			**PUR-PVC-20x022**	4004524	60	**8,15**
	(2)	**PUR-PVC-20x028**	4004536	48	**7,41**		(1)	**PUR-PVC-20x028**	4004525	48	**8,81**
							(2)	**PUR-PVC-30x028**	4004526	28	**10,33**
		PUR-PVC-20x035	4004537	40	**8,00**			**PUR-PVC-30x035**	4004527	24	**11,44**
		PUR-PVC-25x042	4004539	24	**11,08**		(1)	**PUR-PVC-30x042**	4004528	20	**14,80**
							(2)	**PUR-PVC-40x042**	4004529	15	**15,59**
		PUR-PVC-25x048	4004540	20	**12,40**			**PUR-PVC-40x048**	4004530	12	**19,90**
		PUR-PVC-30x057	4004541	15	**17,82**			**PUR-PVC-50x057**	4004531	8	**26,59**
		PUR-PVC-30x060	4004542	15	**16,71**			**PUR-PVC-50x060**	4004532	8	**30,73**
		PUR-PVC-40x076	4004543	8	**26,90**						

100 % Dämmschichtdicke – Gemäß Gebäudeenergiegesetz GEG · **50 % Dämmschichtdicke** – Gemäß Energieeinsparverordnung Gebäudeenergiegesetz GEG

Dämmstärken für andere Materialwerkstoffe müssen beachtet werden.

Hinweise (1) GEG nur für Fe-Rohr · (2) GEG nur für Cu-Rohr

Kaifoam PUR-PVC Bogen · mit flexiblem Melamin-Innenkern und PVC-Ummantelung

Farbe: Grau

	Anwendungsbereich B (gemäß GEG)					**Anwendungsbereich A** (gemäß GEG)				
	Dimension	**Artikel-Nr.**	**Stk./ Karton**	**€/ Stk.**		**Dimension**	**Artikel-Nr.**	**m/ Karton**	**€/ Stk.**
Passend für **PUR-040-PVC** Rohrschalen	**PUR-PVC-20x015-90°**	4004544	30	**5,23**	Passend für **PUR-035-PVC** Rohrschalen	**PUR-PVC-20x015-90°**	4004544	30	**5,23**
	PUR-PVC-20x018-90°	4004545	30	**5,46**		**PUR-PVC-20x018-90°**	4004545	30	**5,46**
	PUR-PVC-20x022-90°	4004546	30	**5,76**		**PUR-PVC-20x022-90°**	4004546	30	**5,76**
	PUR-PVC-20x028-90°	4004547	30	**6,84**		**PUR-PVC-20x028-90°**	4004547	30	**6,84**
						PUR-PVC-30x028-90°	4004551	30	**9,26**
	PUR-PVC-20x035-90°	4004548	30	**7,63**		**PUR-PVC-30x035-90°**	4004552	30	**10,13**
	PUR-PVC-25x042-90°	4004549	30	**10,26**		**PUR-PVC-30x042-90°**	4004553	15	**11,91**
						PUR-PVC-40x042-90°	4004556	15	**17,45**
	PUR-PVC-25x048-90°	4004550	30	**11,35**		**PUR-PVC-40x048-90°**	4004557	15	**17,67**
	PUR-PVC-30x057-90°	4004554	20	**15,18**		**PUR-PVC-50x057-90°**	4004559	10	**27,85**
	PUR-PVC-30x060-90°	4004555	20	**15,45**		**PUR-PVC-50x060-90°**	4004560	10	**28,42**
	PUR-PVC-40x076-90°	4004558	10	**28,80**					

© Kaimann GmbH | Änderungen vorbehalten. | www.kaimann.com | Alle Preise in EURO zzgl. der gesetzlichen MwSt..

Kaiflex Solar EPDM Schlauch · endlos

Farbe: Schwarz · Länge: 2 m

13 mm Dämmschichtdicke				**19 mm** Dämmschichtdicke			
Dimension	**Artikel-Nr.**	**m/ Karton**	**€/ m**	**Dimension**	**Artikel-Nr.**	**m/ Karton**	**€/ m**
SEPDM-13x015-E	4003220	18	**6,72**	**SEPDM-19x015-E**	4003225	14	**12,47**
SEPDM-13x018-E	4003221	16	**7,29**	**SEPDM-19x018-E**	4003226	12	**12,81**
SEPDM-13x022-E	4003222	15	**7,93**	**SEPDM-19x022-E**	4003227	10	**14,65**
SEPDM-13x028-E	4003223	11	**8,61**	**SEPDM-19x028-E**	4003228	8	**17,46**
SEPDM-13x035-E	4003224	10	**10,43**	**SEPDM-19x035-E**	4003229	6	**20,23**

© Kaimann GmbH | Änderungen vorbehalten. | www.kaimann.com | Alle Preise in EURO zzgl. der gesetzlichen MwSt..

Kaiflex Solar EPDMplus 2in2 VA Vorisoliertes Rohrsystem

Farbe: Schwarz · Lieferung inkl. Erweiterungs-Fittingsatz

		14 mm Wanddicke			
Dimension	**Artikel-Nr.**	**Ø Rohr + Dämmung mm**	**Kartons/ Palette**	**m/ Karton**	**€/ m**
SEPDMp2i2-VA-14x016/10	4004643	100	10	10	**49,39**
SEPDMp2i2-VA-14x016/15	4004644	100	10	15	**47,36**
SEPDMp2i2-VA-14x016/20	4004645	100	7	20	**46,42**
SEPDMp2i2-VA-14x016/25	4004646	100	6	25	**45,85**
SEPDMp2i2-VA-14x016/50 ◊	4004647	100	4	50	**45,85**
SEPDMp2i2-VA-14x020/10	4004648	110	10	10	**58,52**
SEPDMp2i2-VA-14x020/15	4004649	110	8	15	**55,84**
SEPDMp2i2-VA-14x020/20	4004650	110	6	20	**54,52**
SEPDMp2i2-VA-14x020/25	4004651	110	4	25	**53,75**
SEPDMp2i2-VA-14x020/50 ◊	4004652	110	4	50	**53,75**
SEPDMp2i2-VA-14x025/10	4004653	120	8	10	**72,44**
SEPDMp2i2-VA-14x025/15	4004654	120	6	15	**69,50**
SEPDMp2i2-VA-14x025/20	4004655	120	4	20	**67,34**
SEPDMp2i2-VA-14x025/25	4004656	120	4	25	**67,25**
SEPDMp2i2-VA-14x025/50 ◊	4007736	120	4	50	**67,25**

* Sonderlängen von 50 Metern pro Holztrommel auf Anfrage erhältlich. Lieferung ausschließlich in vollen Verpackungseinheiten.

◊ Lieferung ohne Fittingsatz

Kaiflex Solar EPDMplus 2in2 Zubehör für metallisch dichtende Verschraubungen

Beschreibung	Artikel-Nr.	Beutel/ Karton	€/ Beutel
Steckverbindung, Komplett-Anschluss-Set			
1 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 16 x 1" AG, 1 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 16 x 1" IG, 2 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 16 x 18/22 mm CU	4004843	10	**82,74**
1 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 20 x 1" AG, 1 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 20 x 1" IG, 2 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 20 x 18/22 mm CU	4007324	10	**99,91**
1 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 25 x 1" AG, 1 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 25 x 1" IG, 2 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 25 x 18/22 mm CU	4008600	10	**136,01**
Steckverbindung, Komplett-Anschluss-Set			
1 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 16 x 1" AG, 3 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 16 x 1" IG	4007203	10	**95,95**
1 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 20 x 1" AG, 3 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 20 x 1" IG	4007204	10	**86,27**
1 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 25 x 1" AG, 3 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 25 x 1" IG	4008619	10	**140,41**
Steckverbindung, Komplett-Anschluss-Set			
1 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 16 x 1" AG, 1 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 16 x 1" IG	4008620	10	**47,08**
1 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 20 x 1" AG, 1 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 20 x 1" IG	4004867	10	**46,67**
1 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 25 x 1" AG, 1 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 25 x 1" IG	4008621	10	**73,50**
Steckverbindung, Komplett-Anschluss-Set			
2 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 16 x 18/22 mm CU	4004868	10	**39,63**
2 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 20 x 18/22 mm CU	4004869	10	**50,18**
2 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 25 x 18/22 mm CU	4008622	10	**69,10**
1 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 16 x 18/22 mm CU	4004856	10	**20,70**
1 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 20 x 18/22 mm CU	4004857	10	**22,00**
1 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 25 x 18/22 mm CU	4004858	10	**30,81**
Steckverbindung, Klemmring-Schnellverschraubung mit Außengewinde			
Klemmring-Schnellverschraubung DN 16 x ¾" AG	4004845	10	**15,41**
Klemmring-Schnellverschraubung DN 20 x 1" AG	4004851	10	**22,45**
Klemmring-Schnellverschraubung DN 25 x 1¼" AG	4004855	10	**21,13**
Steckverbindung, Klemmring-Schnellverschraubung mit Innengewinde			
Klemmring-Schnellverschraubung DN 16 x ¾" IG	4004846	10	**13,18**
Klemmring-Schnellverschraubung DN 20 x 1" IG	4004852	10	**23,31**
Steckverbindung, Erweiterungs-Fittingsatz			
Klemmring Wellrohrschnellkupplung DN 16 x DN 16	4004859	10	**18,48**
Klemmring Wellrohrschnellkupplung DN 20 x DN 20	4004860	10	**26,42**
Klemmring Wellrohrschnellkupplung DN 25 x DN 25	4004861	10	**36,97**
Ersatzdichtungsring			
Ersatzdichtungsring DN 16, 10 Stück/Beutel	4004844	10	**P.a.A.**
Ersatzdichtungsring DN 20, 10 Stück/Beutel	4008601	10	**P.a.A.**
Ersatzdichtungsring DN 25, 10 Stück/Beutel	4008602	10	**P.a.A.**

P.a.A.: Preis auf Anfrage

© Kaimann GmbH | Änderungen vorbehalten. | www.kaimann.com | Alle Preise in EURO zzgl. der gesetzlichen MwSt..

Kaiflex Solar EPDMplus 2in2 Zubehör für flach dichtende Verschraubungen

Beschreibung	Artikel-Nr.	Beutel/ Karton	€/ Beutel
Klemmringset			
Klemmringset 4 x Kupplung CU 22 – DN 16 mit je 4 Klemmringverschraubungen CU 22, 4 Schneidringen CU 22, 4 Einlegeringen DN 16, 4 Dichtringen DN 16 und 4 Überwurfmuttern ¾"	4007149	1	**65,46**
Erweiterungs-Fittingsatz			
DN 12 mit 4 Einlegeringen, 4 Überwurfmuttern, 4 Dichtringen und 2 Doppelnippel	4008468	1	**23,10**
DN 16 mit 4 Einlegeringen, 4 Überwurfmuttern, 4 Dichtringen und 2 Doppelnippel	4004813	1	**34,67**
DN 20 mit 4 Einlegeringen, 4 Überwurfmuttern, 4 Dichtringen und 2 Doppelnippel	4004814	1	**55,69**
DN 25 mit 4 Einlegeringen, 4 Überwurfmuttern, 4 Dichtringen und 2 Doppelnippel	4004815	1	**100,13**
Reduziernippelset			
Reduziernippelset 4 x ¾" AG – ½" AG mit 4 Einlegeringen DN 16, 4 Dichtringen DN 16 und 4 Überwurfmuttern ¾"	4007150	1	**60,45**
Reduziernippelset 4 x 1" AG – ¾" AG mit 4 Einlegeringen DN 20, 4 Dichtringen DN 20 und 4 Überwurfmuttern 1"	4004819	1	**85,32**
Flanschwerkzeug			**€/Stk.**
Flansch-Schlagwerkzeug, Grundkörper ohne Klemmbacken für DN 16 - DN 25	4004816	1	**193,73**
DN 12 Klemmbacken für Schlagwerkzeug	4008463	1	**304,46**
DN 16 Klemmbacken für Schlagwerkzeug	4004810	1	**304,46**
DN 20 Klemmbacken für Schlagwerkzeug	4004811	1	**304,46**
DN 25 Klemmbacken für Schlagwerkzeug	4004812	1	**304,46**
Ersatzflachdichtungsring			
Ersatzflachdichtungsring DN 16, 10 Stück/Beutel	4013153	10	**P.a.A.**

Kaiflex Solar EPDMplus 2in2 Sonstiges Zubehör

Beschreibung	Artikel-Nr.	Beutel/ Karton	€/ Beutel
Oval-Befestigungsschellen			
VA DN 12, DSD 14 mm mit Stockschraube M 8 x 80 und Dübel S 10	4008473	4	**22,68**
VA DN 16, DSD 14 mm mit Stockschraube M 8 x 80 und Dübel S 10	4004820	4	**23,24**
VA DN 20, DSD 14 mm mit Stockschraube M 8 x 80 und Dübel S 10	4004821	4	**24,10**
VA DN 25, DSD 14 mm mit Stockschraube M 8 x 80 und Dübel S 10	4004822	4	**26,15**
CU 15, DSD 14 mm mit Stockschraube M 8 x 80 und Dübel S 10	4008474	4	**22,68**
CU 18, DSD 14 mm mit Stockschraube M 8 x 80 und Dübel S 10	4008475	4	**22,68**
CU 22, DSD 14 mm mit Stockschraube M 8 x 80 und Dübel S 10	4008476	4	**24,10**
Kaiflex Universal-Endkappe			**€/Stk.**
Universal-Endkappe, temperaturbeständig bis +130 °C, Länge: 7 cm	4004141	4	**3,74**
Solar PICtape			**€/Rolle**
Solar PICtape, selbstklebend, Länge: 2,5 m; Breite: 50 mm	4004731	30 Rl./ Kt.	**6,39**

Kaiflex Pyrostar Brandschutzmatte

Farbe: Dunkelgrau				
Bezeichnung	**Artikel-Nr.**	**Breite mm**	**Länge m**	**€/ m**
PYROSTAR-BSM-125/05	4004404	125	5	**84,50**
PYROSTAR-BSM-125/10	4004405	125	10	**84,50**

Kaiflex Pyrostar Zubehör

Beschreibung	**Format**	**Artikel-Nr.**	**Stk./ Karton**	**€/ Stk.**
BMK Brandschutzmasse Kartusche	Kartusche 0,4 kg	4004406	12	**29,73**

© Kaimann GmbH | Änderungen vorbehalten. | www.kaimann.com | Alle Preise in EURO zzgl. der gesetzlichen MwSt..

Kleber · Reiniger · Schutzanstrich · Dichtmasse

Beschreibung	Artikel-Nr.	Doseninhalt	Dosen/ Karton	€/ Dose
Kleber				
Kaiflex Spezialkleber 415	4007232	660 g	20	**61,36**
Kaiflex Spezialkleber 414 · toluolfrei · Pinseldose	4004706	220 g	24	**19,93**
Kaiflex Spezialkleber 414 · toluolfrei	4004708	660 g	20	**39,15**
Kaiflex Spezialkleber 414 · toluolfrei	4004710	2.200 g	6	**107,10**
Kaiflex Spezialkleber 494 HHF · hexan- und halogenfrei	4012616	2.200 g	6	**176,99**
Kaiflex Spezialkleber 515 ECO · lösemittelfrei	4013475	1.000 g	12	**77,67**
Kaiflex Spezialkleber EPDM · toluolfrei	4004699	660 g	20	**63,21**
Reiniger				
Kaiflex Reiniger	4004732	1,0 l	12	**30,55**
Schutzanstrich				
Kaifinish Color · Schutzanstrich · Reinweiß RAL 9010	4004719	0,75 l	4	**64,80**
Kaifinish Color · Schutzanstrich · Grau RAL 7035	4004720	0,75 l	4	**64,80**
Dichtmasse				
Coltogum® Dichtmasse Hitzefest · rotbraun · Kartusche	4004472	310 ml	12	**20,85**

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

Werkzeuge

Beschreibung	Artikel-Nr.	Inhalt/ VPE	€/ VPE
Kleberpumpe			
Kleberpumpe · langer Hals · 17 mm Pinsel	4004718	1	**110,28**
Kleberpumpe · kurzer Hals · 17 mm Pinsel	4004715	1	**103,55**
Pinsel 11 mm	4004716	1	**37,87**
Pinsel 17 mm	4004717	1	**37,87**
Messer			
Keramikmesser · Messer mit keramischer Klinge (15 cm) und Kunststoffgriff (14 cm)	4004737	1	**58,00**
Mattenmesser	4004735	1	**33,77**
Messerset · 3 Messer, 1 Wetzstein	4004736	1	**110,66**
Gelstift			
Gelstifte · Silber · zum Beschriften von Dämmmaterial	4004730	12	**119,51**

© Kaimann GmbH | Änderungen vorbehalten. | www.kaimann.com | Alle Preise in EURO zzgl. der gesetzlichen MwSt..

Klebebänder

Beschreibung	Artikel-Nr.	Länge m	Breite mm	Dicke mm	Rollen/ Karton	€/ Rolle
Kaiflex Tape						
Kaiflex KKplus s1 Tape · mit Beschichtung (INCERAM-Cladding) · selbstklebend	4010454	15	50	4	12	**77,37**
Kaiflex KKplus s2 Tape · selbstklebend	4010453	15	50	3	12	**71,74**
Kaiflex KKplus s3 Tape · selbstklebend	4004659	15	50	3	12	**68,33**
Kaiflex EPDMplus Tape · selbstklebend	4004142	15	50	3	12	**79,10**
Kaiflex HFplus s2 Tape · selbstklebend	4005135	15	50	3	12	**86,62**
Kaiflex HT Tape · selbstklebend	4013521	15	50	3	12	**78,53**
Alu Tape						
Alu Tape · selbstklebend · Reinalu	4010312	50	50	30 µm	24	**21,09**
PE Tape						
PE Tape · selbstklebend · Grau	4004750	10	50	3	10	**11,53**
PE Tape · selbstklebend · Rot	4004751	10	50	2	10	**10,93**
Gewebe Tape						
Gewebe Tape · selbstklebend · Silbergrau	4004779	50	50	–	24	**17,70**
Gewebe Tape · selbstklebend · Rot	4004780	50	50	–	24	**17,66**
Gewebe Tape · selbstklebend · Schwarz	4004781	50	50	–	24	**17,66**
PVC-Klebeband						
PVC Tape· selbstklebend · Hellgrau	4004769	10	30	–	60	**3,32**
	4004770	10	50	–	36	**4,65**
	4004771	25	25	–	36	**5,90**
	4004773	25	30	–	12	**7,14**
PVC Tape · selbstklebend · Schwarz	4004817	10	30	–	60	**3,24**
	4004818	10	50	–	36	**5,34**
PVC Tape · selbstklebend · Rot	4010309	25	50	–	18	**12,75**
	4004519	10	30	–	100	**3,52**
PVC Tape · selbstklebend · Silbergrau	4004752	25	50	–	18	**9,82**
	4004753	10	50	–	36	**5,59**
	4004747	10	30	–	60	**3,44**

© Kaimann GmbH | Änderungen vorbehalten. | www.kaimann.com | Alle Preise in EURO zzgl. der gesetzlichen MwSt..

Endmanschettenbänder

Beschreibung	Artikel-Nr.	Länge m	Breite mm	Rollen/ Karton	€/ Rolle
Endmanschettenband · Grau					
Endmanschettenband · Grau	4004791	10	20	5	**22,05**
	4004792	10	25	5	**23,29**
	4004793	10	30	5	**25,50**
	4004794	10	40	5	**34,36**
	4004795	10	50	5	**35,39**

Wickel-/Bindedraht

Beschreibung	Artikel-Nr.	Stk./ VPE	€/ Stk.
Wickel-/Bindedraht			
Wickel-/Bindedraht · Stärke/Stäbchen ca. 0,65 mm · ca. 100 g	4004806	25	**2,76**

Nieten · PE-Clipse

Beschreibung	Artikel-Nr.	Beutel- inhalt	Beutel/ VPE	€/ Beutel
Nieten				
Nieten · Grau	4004783	1.000	10	**14,17**
Nieten · Weiß	4004784	1.000	10	**14,17**
PE-Clipse				
PE-Clipse · Grau	4004756	100	25	**4,77**

Kaifinish® Korrosionsschutz

Beschreibung	Artikel-Nr.	Gebinde	Doseninhalt	Dosen/ Karton	€/ Dose
Haftvermittler					
Kaifinish Primer (Haftvermittler)	4004474	Dose	2,5 kg	4	**62,26**
Grundlack					
Kaifinish Base (Korrosionsschutz Grundlack)	4004475	Dose	3,5 kg	4	**89,58**
Decklack					
Kaifinish Cover (Korrosionsschutz Decklack)	4004476	Dose	3,5 kg	4	**104,01**

© Kaimann GmbH | Änderungen vorbehalten. | www.kaimann.com | Alle Preise in EURO zzgl. der gesetzlichen MwSt..

§ 1 Geltungsbereich

(1) Für alle Verkäufe und Lieferungen der Kaimann GmbH („Verkäufer") an einen Unternehmer im Sinne von § 14 BGB, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen („Käufer") (zusammen „die Parteien") gelten ausschließlich die Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen des Verkäufers („Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen").
(2) Unabhängig davon, ob die Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen nochmals ausdrücklich vereinbart werden, gelten sie auch für alle künftigen Verkäufe und Lieferungen des Verkäufers an den Käufer. Anwendung findet jeweils die bei Vertragsschluss aktuelle Fassung. Über neue Fassungen der Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen wird der Verkäufer den Käufer unverzüglich informieren.
(3) Entgegenstehende, von den Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen abweichende oder sie ergänzende Bedingungen des Käufers erkennt der Verkäufer nicht an, es sei denn, er hat ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zugestimmt. Die Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten auch dann, wenn der Verkäufer einen Auftrag in Kenntnis entgegenstehender oder von den Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen abweichender Bedingungen des Käufers vorbehaltlos ausführt.

§ 2 Angebote, Vertragsschluss, sonstige Erklärungen

(1) Angebote des Verkäufers sind stets freibleibend. Ein Vertrag kommt zustande, wenn der Verkäufer ein Angebot des Käufers durch schriftliche Auftragsbestätigung (auch per E-Mail) oder durch Ausführung der Bestellung annimmt. Der Käufer ist an seine Bestellung bei der Kaimann GmbH 10 Tage gebunden.
(2) Mündliche Zusagen durch Vertreter oder sonstige Hilfspersonen des Verkäufers sind nur verbindlich, wenn und soweit der Verkäufer sie schriftlich bestätigt.
(3) Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen, die der Käufer gegenüber dem Verkäufer oder einem Dritten abzugeben hat, bedürfen der Textform.

§ 3 Leistung durch Dritte

Der Verkäufer behält sich vor, vertraglich geschuldete Leistungen durch Dritte erbringen zu lassen. Die Rechte des Käufers gegen den Verkäufer bleiben davon unberührt.

§ 4 Rücktrittsrecht des Verkäufers

(1) Im Falle ausbleibender, nicht richtiger oder nicht rechtzeitiger Selbstbelieferung ist der Verkäufer berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.
(2) Ferner ist der Verkäufer zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, wenn der Käufer einen Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über sein Vermögen gestellt oder eine eidesstattliche Versicherung nach § 807 ZPO abgegeben hat oder das Insolvenzverfahren über sein Vermögen eröffnet oder die Eröffnung mangels Masse abgelehnt worden ist.
(3) Sonstige Rücktrittsrechte des Verkäufers bleiben unberührt.

§ 5 Lieferung

(1) Vorbehaltlich anderweitiger Vereinbarung erfolgen Lieferungen „ab Werk" Kaimann GmbH Hövelhof (Incoterms 2020).
(2) Es gilt die vertraglich vereinbarte Lieferfrist. Fehlt es insoweit an einer vertraglichen Vereinbarung, beträgt die Lieferfrist Kaimann GmbH 6 Wochen ab der Auftragsbestätigung im Sinne von § 2 (1). Soweit eine Mitwirkungspflicht des Käufers besteht, beginnt die Frist nicht zu laufen, bevor der Käufer diese Pflicht erfüllt hat.
(3) Verzögert sich die Lieferung durch höhere Gewalt oder sonstige zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses unvorhersehbare Ereignisse (Betriebsstörungen aller Art, auch wenn sie bei vom Verkäufer beauftragten Dritten oder bei deren Auftragnehmern eintreten; Materialengpässe; etc.) vorübergehend, verlängert sich die Lieferfrist entsprechend. Führen solche Ereignisse zu einem Lieferaufschub von mehr als vier Monaten, so sind beide Parteien berechtigt, hinsichtlich des betroffenen Leistungsumfangs vom Vertrag zurückzutreten. Sonstige Ansprüche bestehen nur, wenn der Empfänger dem Frachtführer die Überschreitung der Lieferfrist innerhalb von 21 Tagen nach Ablieferung anzeigt (vgl. § 438 HGB).
(4) Teillieferungen sind zulässig, soweit sie für den Käufer zumutbar sind.
(5) Zur Abtretung seiner Ansprüche aus dem Vertragsverhältnis bedarf der Käufer der Zustimmung des Verkäufers.

§ 6 Exportkontrollrecht

(1) Der Käufer verpflichtet sich, folgende Geschäfte in jedem Fall zu unterlassen:
- Geschäfte mit Personen, Organisationen oder Einrichtungen, die auf einer Sanktionsliste nach EG-Verordnungen oder US Exportvorschriften stehen;
- Geschäfte mit UN/EU-Embargostaaten, die verboten sind;
- Geschäfte, für die eine erforderliche Genehmigung nicht vorliegt.

Der Käufer haftet für sämtliche Aufwendungen und Schäden, die dem Verkäufer aus einer Zuwiderhandlung entstehen.
(2) Die vertraglichen Verpflichtungen des Verkäufers entfallen, soweit ihnen anwendbare nationale oder internationale Vorschriften des Außenwirtschaftsrechts und/oder Embargos und/oder sonstige Sanktionen entgegenstehen.

§ 7 Preise und Zahlungsbedingungen

(1) Vorbehaltlich anderweitiger Vereinbarung gelten Preise für Lieferungen „ab Werk" Kaimann GmbH in Hövelhof (Incoterms 2020); sie beinhalten insbesondere nicht die Kosten für Versand und Transport.
(2) Sämtliche Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer in der zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung gesetzlich vorgeschriebenen Höhe.
(3) Der Verkäufer ist berechtigt, zulässige Teillieferungen gesondert in Rechnung zu stellen.
(4) Der Verkäufer behält sich das Recht vor, die Preise entsprechend zu ändern, wenn nach Abschluss des Vertrages Kostensenkungen oder -erhöhungen, insbesondere aufgrund von Tarifabschlüssen oder Materialpreisänderungen, eintreten. Diese wird der Verkäufer dem Käufer auf Verlangen nachweisen.
(5) Die Rechnungsbeträge sind innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsdatum zu entrichten.
(6) Diskontfähige Wechsel und Schecks werden vom Verkäufer nur nach vorheriger Vereinbarung und nur erfüllungshalber angenommen. Die Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn der Wechsel- bzw. Scheckbetrag einem Konto des Verkäufers endgültig gutgeschrieben ist. Die Diskont-, Bank- und Inkassospesen sowie Stempelgebühren sind vom Käufer zu erstatten.
(7) Zahlungen werden stets auf die älteste Rechnung angerechnet. Sind bereits Kosten und Zinsen entstanden, so werden die Zahlungen zunächst auf die Kosten, dann auf die Zinsen und zuletzt auf die Hauptforderungen angerechnet.
(8) Zur Aufrechnung ist der Käufer nur berechtigt, wenn und soweit seine Gegenforderungen unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind oder seine Gegenforderungen auf demselben Vertragsverhältnis beruhen. Ein Zurückbehaltungsrecht des Käufers besteht nur, wenn und soweit seine Gegenforderungen auf demselben Vertragsverhältnis beruhen und unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.

§ 8 Paletten, Verpackungen

(1) Soweit der Verkäufer für Material oder Transport Mehrwegverpackungen verwendet, hat der Käufer im Tausch Zug um Zug dieselbe Anzahl gleichwertiger Verpackungen zurückzugeben. Erfolgt kein ordnungsgemäßer Tausch, ist der Käufer zur Zahlung von Leihgebühren verpflichtet. Die Art, Anzahl der Mehrwegverpackung sowie die Höhe von Leihgebühren werden dem Käufer vom Verkäufer im Zuge der Auftragsbestätigung, spätestens jedoch mit Rechnungsstellung mitgeteilt.
(2) Um die Abgabepreise möglichst stabil zu halten, sind Kosten für die Erfassung und die Verwertung von gebrauchten Verpackungen in den Lieferpreisen noch nicht enthalten. Der Käufer wird die gebrauchten Verpackungen daher selbständig und auf eigene Rechnung gemäß den gesetzlichen und behördlichen Anforderungen verwerten. Kostenbelastungen und Rechnungskürzungen durch den Käufer sind nicht zulässig.

§ 9 Eigentumsvorbehalt

(1) Das Eigentum an den gelieferten Waren behält der Verkäufer sich bis zur vollständigen Bezahlung aller gegenwärtigen und künftigen Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Käufer vor („Vorbehaltsware"). Bei laufender Rechnung dient das Vorbehaltseigentum zur Sicherung der Saldoforderung.
(2) Der Käufer ist verpflichtet, die Vorbehaltsware pfleglich zu behandeln und auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, hat der Käufer diese auf eigene Kosten rechtzeitig durchzuführen.
(3) Der Käufer ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordentlichen Geschäftsgang weiterzuveräußern; er tritt dem Verkäufer jedoch bereits jetzt alle Forderungen, die ihm aus oder im Zusammenhang mit der Weiterveräußerung gegen seine Kunden oder Dritte erwachsen (einschließlich von Sicherheiten und Nebenrechten), in Höhe des Faktura-Endbetrages der Forderungen des Verkäufers (einschließlich Mehrwertsteuer) ab, und zwar unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiter verkauft worden ist. Zur Einziehung dieser Forderungen ist der Käufer auch nach der Abtretung ermächtigt. Die Befugnis des Verkäufers, die Forderungen selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Der Verkäufer verpflichtet sich, von dieser Befugnis keinen Gebrauch zu machen, solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. In diesen Fällen ist der Käufer verpflichtet, dem Verkäufer die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekanntzugeben, alle zum Einzug erforderlichen Angaben zu machen, die dazugehörigen Unterlagen auszuhändigen und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitzuteilen.
(4) Der Käufer ist nicht berechtigt, die Vorbehaltsware zu verpfänden, zur Sicherheit zu übereignen oder mit sonstigen Rechten Dritter zu belasten. Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbehaltsware hat der Käufer den Verkäufer unverzüglich unter Übergabe der für eine Intervention notwendigen Unterlagen zu unterrichten; dies gilt auch für Beein-

© Kaimann GmbH | Änderungen vorbehalten. | www.kaimann.com | Alle Preise in EURO zzgl. der gesetzlichen MwSt..

trächtigungen sonstiger Art. Unabhängig davon hat der Käufer die Dritten bereits im Vorhinein auf die an der Vorbehaltsware bestehenden Rechte hinzuweisen. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, die Kosten einer Intervention des Verkäufers zu erstatten, trägt der Käufer die Kosten.
(5) Die Verarbeitung oder Umbildung der Vorbehaltsware durch den Käufer wird stets für den Verkäufer vorgenommen. Wird die Vorbehaltsware mit anderen, nicht dem Verkäufer gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwirbt der Verkäufer das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware (Fakturaendbetrag, einschließlich Mehrwertsteuer) zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das Gleiche wie für die Vorbehaltsware.
(6) Wird die Vorbehaltsware mit anderen, nicht dem Verkäufer gehörenden Gegenständen untrennbar vermischt, so erwirbt der Verkäufer das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware (Fakturaendbetrag, einschließlich Mehrwertsteuer) zu den anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache des Käufers als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Käufer dem Verkäufer anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der Käufer verwahrt das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für den Verkäufer.
(7) Der Käufer tritt dem Verkäufer auch die Forderungen zur Sicherung der Forderungen des Verkäufers gegen ihn ab, die ihm durch die Verbindung der Vorbehaltsware mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen.
(8) Ist der Verkäufer berechtigt, Herausgabe der Vorbehaltsware zu verlangen, so trägt der Käufer die Kosten der Rücknahme. Der Käufer ermächtigt den Verkäufer, zurückgenommene Vorbehaltsware freihändig bestmöglich zu verwerten und den Erlös abzüglich angemessener Verwertungskosten auf die Verbindlichkeiten des Käufers anzurechnen.
(9) Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherung die Ansprüche des Verkäufers gegen den Käufer um mehr als 10 %, ist der Verkäufer auf Verlangen des Käufers verpflichtet, Sicherheiten in entsprechendem Umfang freizugeben. Die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten behält der Verkäufer sich vor.
(10) Falls bei Lieferungen ins Ausland ein Eigentumsvorbehalt nicht mit derselben Wirkung wie im deutschen Recht vereinbart werden kann, der Vorbehalt anderer Rechte an dem Liefergegenstand aber gestattet ist, so stehen dem Verkäufer diese Rechte zu. Der Käufer hat hierbei in jeder Hinsicht mitzuwirken.

§ 10 Unterlagen des Verkäufers

An Abbildungen, Zeichnungen, Mustern und sonstigen Unterlagen („Unterlagen“) behält der Verkäufer sich Eigentums-, Urheber- und etwaige gewerbliche Schutzrechte vor. Dies gilt auch für Unterlagen, die nicht ausdrücklich als „vertraulich“ bezeichnet sind. Vor der Weitergabe von Unterlagen an Dritte bedarf der Käufer der ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung des Verkäufers.

§ 11 Annahmeverzug

Nimmt der Käufer nach Ablauf einer ihm gesetzten Nachfrist die Ware nicht ab oder verweigert er die Annahme, ist der Verkäufer unbeschadet sonstiger Rechte berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten sowie Schadensersatz statt der Leistung zu verlangen. Der Schadensersatz statt der Leistung beträgt pauschal 10 % des Kaufpreises ohne Abzüge, sofern der Käufer nicht nachweist, dass ein Schaden überhaupt nicht oder nicht in der Höhe der Pauschale entstanden ist. Der Verkäufer behält sich den Nachweis eines höheren Schadens vor.

§ 12 Mangelgewährleistung

(1) Die Beschaffenheit der zu liefernden Ware einschließlich der Gebrauchsfähigkeit für einen bestimmten Zweck ergibt sich ausschließlich aus den entsprechenden Vereinbarungen der Parteien. Maß- und Gewichtsabweichungen im Rahmen handelsüblicher Toleranz stellen keinen Mangel dar. Muster und Proben, die der Verkäufer dem Käufer zur Verfügung stellt, dienen nur der ungefähren Beschreibung der Ware. Abbildungen in Katalogen und Prospekten des Verkäufers sind für die Ausführung nicht verbindlich. Technische und konstruktive Änderungen der Ware bleiben vorbehalten, soweit sie handelsüblich sind, den Käufer nicht unzumutbar beeinträchtigen und die Gebrauchsfähigkeit für den vereinbarten Zweck nicht beeinträchtigen.
(2) Offensichtliche Mängel hat der Käufer gegenüber dem Verkäufer unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von Kaimann GmbH 5 Tagen nach Lieferung in Textform anzuzeigen. Unterlässt der Käufer die frist- und formgerechte Anzeige, so gilt die Lieferung als genehmigt, es sei denn, der Verkäufer hat den Mangel arglistig verschwiegen. Im Übrigen gilt § 377 HGB. Unterlässt es der Käufer, die für den vorgesehenen Verwendungszweck maßgeblichen Eigenschaften vor dem Einbau oder Anbringen der Ware zumindest stichprobenartig zu untersuchen (z. Bsp. durch Funktionstests oder einen Probeeinbau), so verletzt er die im Handelsverkehr übliche Sorgfalt in erheblichem Maße (grobe Fahrlässigkeit).
(3) Für den Fall der Nacherfüllung behält der Verkäufer sich die Wahl zwischen einer Beseitigung des Mangels und der Lieferung einer mangelfreien Sache vor; dies gilt nicht für den Fall eines Lieferregresses gemäß §§ 445a, 445b BGB, wenn der letzte Vertrag in der Lieferkette ein Verbrauchsgüterkauf ist. § 439 Absatz 3 BGB bleibt unberührt. Die Erforderlichkeit von Aufwendungen für das Entfernen mangelhafter und den Einbau mangelfreier Ware ist vom Kunden darzulegen und zu beweisen. Hierzu sind die tatsächlich angefallenen Kosten der vernünftigerweise vorgenommenen Maßnahme in einer nachvollziehbaren Abrechnung nachzuweisen.
(4) Soweit die Kosten der Nacherfüllung nach den Einzelfallumständen unverhältnismäßig sind, darf der Verkäufer den Ersatz dieser Aufwendungen verweigern. Unverhältnismäßig sind die Kosten insbesondere dann, wenn die Kosten der Nacherfüllung im Vergleich mit dem Wert der Ware im mangelfreien Zustand oder im Vergleich mit der Bedeutung des Mangels in einem unangemessenen Verhältnis zueinanderstehen. Dies ist regelmäßig der Fall, wenn die insgesamt erforderlichen Kosten der Nacherfüllung 150 % des abgerechneten Warenwerts oder 200 % des mangelbedingten Minderwerts der Ware übersteigen. Dies gilt nicht im Falle eines Verbrauchsgüterkaufes. Handelt es sich um einen Verbrauchsgüterkauf gemäß §§ 474 ff. BGB, so kann der Verkäufer den an den Käufer zu zahlenden Aufwendungsersatz auf einen angemessenen Betrag beschränken.
(5) Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr. Die gesetzlichen Verjährungsfristen im Fall arglistigen Verschweigens, im Fall einer Sache, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden ist und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat, sowie im Fall eines Lieferregresses gemäß §§ 445a, 445b BGB, bei dem der letzte Vertrag in der Lieferkette ein Verbrauchsgüterkauf ist, bleiben unberührt.
(6) Garantien im Rechtssinne übernimmt der Verkäufer nicht, es sei denn, diese werden ausdrücklich vereinbart.
(7) Schadenersatzansprüche wegen eines Mangels, der nicht schon gemäß § 12 (2) als genehmigt gilt, richten sich nach § 13.
(8) Rückgriffsansprüche des Käufers gem. §§ 445a, 445b BGB (Rückgriff des Verkäufers) bestehen nur insoweit, als der Käufer mit seinem Abnehmer keine über die gesetzlichen Mängelansprüche hinausgehenden Vereinbarungen getroffen hat. Dabei besteht der Rückgriffsanspruch des Käufers gem. §§ 445a, 445b BGB jedoch nur bis zu einem Höchstbetrag von 150 % des abgerechneten Warenwerts; dies gilt nicht für den Fall eines Regresses, bei dem der letzte Vertrag der Lieferkette ein Verbrauchsgüterkauf ist.
(9) Die Verjährungsfrist für Rückgriffsansprüche des Käufers gem. §§ 445a, 445b BGB beträgt ein Jahr ab gesetzlichem Verjährungsbeginn, es sei denn, der letzte Vertrag der Lieferkette ist ein Verbrauchsgüterkauf. In diesem Fall gilt die gesetzliche Verjährungsfrist.

§ 13 Haftung auf Schadensersatz

(1) Soweit sich aus diesen Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen einschließlich der nachfolgenden Bestimmungen nichts anderes ergibt, haftet der Verkäufer bei einer Verletzung von vertraglichen und außervertraglichen Pflichten nach den gesetzlichen Vorschriften.
(2) Auf Schadensersatz haftet der Verkäufer – gleich aus welchem Rechtsgrund – im Rahmen der Verschuldenshaftung bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Bei einfacher Fahrlässigkeit haftet der Verkäufer vorbehaltlich eines milderen Haftungsmaßstabs nach gesetzlichen Vorschriften (z.B. für Sorgfalt in eigenen Angelegenheiten) nur
   a) für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit,
   b) für Schäden aus der nicht unerheblichen Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Verpflichtung, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf); in diesem Fall ist die Haftung des Verkäufers jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens begrenzt.

(3) Die sich aus Abs. 2 ergebenden Haftungsbeschränkungen gelten auch bei Pflichtverletzungen durch bzw. zugunsten von Personen, deren Verschulden der Verkäufer nach gesetzlichen Vorschriften zu vertreten hat. Sie gelten nicht, soweit der Verkäufer einen Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware übernommen hat und für Ansprüche des Käufers nach dem Produkthaftungsgesetz.
(4) Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel besteht, kann der Käufer nur zurücktreten oder kündigen, wenn der Verkäufer die Pflichtverletzung zu vertreten hat. Ein freies Kündigungsrecht des Käufers (insbesondere gem. §§ 650, 648 BGB) wird ausgeschlossen. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Voraussetzungen und Rechtsfolgen.

§ 14 Anwendbares Recht, Erfüllungsort, Gerichtsstand

(1) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG).
(2) Erfüllungsort ist der Geschäftssitz des Verkäufers.
(3) Gerichtsstand ist der Geschäftssitz des Verkäufers; der Verkäufer behält sich jedoch das Recht vor, den Käufer auch an seinem allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen.

Kaimann GmbH · Hansastraße 2-5 · 33161 Hövelhof · Germany · Tel.: +49 5257 9850 - 0 · info.kaimann@saint.gobain.com · www.kaimann.com
© 2021 Kaimann GmbH · Änderungen vorbehalten.

Alle Angaben und technische Informationen stützen sich auf Ergebnisse, die unter typischen Einsatzbedingungen erzielt wurden. Der Empfänger dieser Angaben und Informationen ist im eigenen Interesse selbst dafür verantwortlich, rechtzeitig mit uns abzuklären, ob die Angaben und Informationen auch für die beabsichtigten Anwendungsbereiche zutreffen.

Kaiflex®, Kaifoam®, Kaifix®, Kaisound®, Kaivenience®, Kaifinish® und Kairopak® sind eingetragene Marken der Firma Kaimann GmbH.

11/21 - MDE.I2AVA - 7000263