



Preisinformation

Gültig ab 01.02.2020





Inhalt

	Seite
Kaiflex KKplus s1	3
Kaiflex KKplus s2	7
Kaiflex KKplus s3	13
Kaiflex RT-KKplus / -Set / FT	16
Kaiflex KKplus s3 Connect	22
Kaiflex ST	23
Kaiflex EPDMplus	24
Kaiflex HFplus s2	26
Kaisound	28
Kaivenience NEU!	29
Protect (R) HD NEU!	30
Kaiflex Protect F-ALU	31
Kaiflex Protect F-BLACK	34
Kaiflex Protect Alu-TEC	37
Kaiflex Protect Alu-NET	40
Kaiflex Protect TS	42
Kaiflex HTplus	43
Kaifoam PE	45
Kaifoam VL	49
Kaifoam PUR	50
Kaiflex Solar EPDM	51
Kaiflex Solar EPDMplus 2in2	52
Kaiflex Pyrostar	55
Zubehör	56
Kaifinish	59
Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen	62



Ansprechpartner

Kaimann GmbH

Hansastr. 2-5
33161 Hövelhof
Tel.: +49 5257 9850 - 0
Fax: +49 5257 9850 - 590
info@kaimann.com
www.kaimann.com

LKW Zufahrt

Paderborner Straße 39
33161 Hövelhof

Sanitär, Heizung, Klima

Sven Portich

Verkaufsleiter Haustechnik (D)
Tel.: +49 2384 911200
Fax: +49 5257 9850 - 656
Mobil: +49 151 16627518
sven.portich@kaimann.de

Kai Günther (D/AT)

Fax: +49 5257 9850 - 659
Mobil: +49 151 16627517
kai.guenther@kaimann.de

Handelsvertretung

Ralf Dismer (D)

Bunsenstr. 15a
30890 Barsinghausen
Tel.: +49 5105 585040
Fax: +49 5105 585041
Mobil: +49 171 2884139
ralfdismer@dismer-
handelsagentur.de

Special Applications / OEM

Ralf Josephs (D/AT)

Tel.: +49 5257 9850 - 245
Mobil: +49 151 64904789
ralf.josephs@kaimann.de

Wärme, Kälte, Schallschutz, Brandschutz

Tino Beyer

Verkaufsleiter (D/AT/CH)
Dämmstoffhandel / OEM
Mobil: +49 172 6482290
verkaufsleiter@kaimann.de

Michael Köhler (D)

Mobil: +49 160 3561518
michael.koehler@kaimann.de

Matthias Fritsch (D)

Mobil: +49 171 3690466
matthias.fritsch@kaimann.de

Pascal Sommer (D)

Mobil: +49 175 1860299
pascal.sommer@kaimann.de

Gerhard Gieringer (D/CH)

Mobil: +49 151 62840093
gerhard.gieringer@kaimann.de

Technischer Support

Dirk Behring

Anwendungstechnik
Fachplaner für gebäude-
technischen Brandschutz (EIPOS)
Tel.: +49 5257 9850 - 554
Fax: +49 5257 9850 - 654
Mobil: +49 173 9296072
dirk.behring@kaimann.de

Kai Günther

Anwendungstechnik
Fachplaner für gebäude-
technischen Brandschutz (EIPOS)
Fax: +49 5257 9850 - 659
Mobil: +49 151 16627517
kai.guenther@kaimann.de

Erik Schiermeyer

Spezifikationsmanager
Haustechnik
Tel.: +49 5257 9850 - 221
Mobil: +49 172 5278859
erik.schiermeyer@kaimann.de



Kaiflex KKplus s1 Schlauch · unbeschichtet (KaiCene-Technologie)

Farbe: Schwarz / Anthrazit · Länge: 1,2 m

9 mm Dämmschichtdicke				13 mm Dämmschichtdicke			
Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m
KK+s1-09x015-1,2	4008624 *	158,4	5,05	KK+s1-13x015-1,2	4005146	108,0	5,73
KK+s1-09x018-1,2	4008625 *	144,0	5,26	KK+s1-13x018-1,2	4005147	88,8	6,19
KK+s1-09x022-1,2	4008626 *	112,8	5,55	KK+s1-13x022-1,2	4005148	80,4	6,46
KK+s1-09x028-1,2	4008627 *	90,0	5,78	KK+s1-13x028-1,2	4005149	58,8	7,04
KK+s1-09x035-1,2	4008628 *	69,6	6,60	KK+s1-13x035-1,2	4005150	50,4	7,86
KK+s1-09x042-1,2	4008629 *	57,6	7,14	KK+s1-13x042-1,2	4005151	42,0	9,52
KK+s1-09x048-1,2	4008630 *	50,4	7,71	KK+s1-13x048-1,2	4005152	38,4	10,10
KK+s1-09x054-1,2	4008631 *	45,6	8,32	KK+s1-13x054-1,2	4005153	36,0	11,09
KK+s1-09x060-1,2	4008632 *	43,2	9,29	KK+s1-13x060-1,2	4005154	28,8	12,59
KK+s1-09x064-1,2	4008633 *	43,2	10,88	KK+s1-13x064-1,2	4008639	28,8	14,07
KK+s1-09x076-1,2	4008634 *	36,0	11,77	KK+s1-13x076-1,2	4005155	27,6	16,61
KK+s1-09x089-1,2	4008635 *	28,8	12,63	KK+s1-13x089-1,2	4005156	19,2	17,92

19 mm Dämmschichtdicke				25 mm Dämmschichtdicke			
Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m
KK+s1-19x015-1,2	4005157	62,4	10,57				
KK+s1-19x018-1,2	4005158	50,4	10,77	KK+s1-25x018-1,2	4008643 *	37,2	15,56
KK+s1-19x022-1,2	4005159	49,2	12,30	KK+s1-25x022-1,2	4008644 *	30,0	16,46
KK+s1-19x028-1,2	4005160	39,6	13,25	KK+s1-25x028-1,2	4008645 *	24,0	17,84
KK+s1-19x035-1,2	4005161	30,0	14,41	KK+s1-25x035-1,2	4008646 *	21,6	19,53
KK+s1-19x042-1,2	4005162	27,6	16,82	KK+s1-25x042-1,2	4008647 *	19,2	21,81
KK+s1-19x048-1,2	4005163	24,0	17,19	KK+s1-25x048-1,2	4008648 *	16,8	23,95
KK+s1-19x054-1,2	4005164	19,2	22,84	KK+s1-25x054-1,2	4008649 *	16,8	25,23
KK+s1-19x060-1,2	4005165	19,2	25,49	KK+s1-25x060-1,2	4008650 *	15,6	28,31
KK+s1-19x064-1,2	4008642	15,6	27,65	KK+s1-25x064-1,2	4008651 *	14,4	35,75
KK+s1-19x076-1,2	4005166	16,8	28,14	KK+s1-25x076-1,2	4008652 *	12,0	41,05
KK+s1-19x089-1,2	4005167	14,4	30,09	KK+s1-25x089-1,2	4008653 *	9,6	44,06

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

Für weitere Dimensionen setzen Sie sich bitte mit unserem Customer Service in Verbindung.



Kaiflex KKplus s1 Schlauch · unbeschichtet (KaiCene-Technologie)

Farbe: Schwarz / Anthrazit · Länge: 1,2 m

32 mm Dämmschichtdicke							
Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m				
KK+s1-32x015-1,2	4008655 *	21,6	20,65				
KK+s1-32x018-1,2	4008656 *	21,6	21,26				
KK+s1-32x022-1,2	4008657 *	21,6	22,62				
KK+s1-32x028-1,2	4008658 *	19,2	23,18				
KK+s1-32x035-1,2	4008659 *	16,8	28,72				
KK+s1-32x042-1,2	4008660 *	14,4	29,76				
KK+s1-32x048-1,2	4008661 *	13,2	31,83				
KK+s1-32x054-1,2	4008662 *	12,0	32,65				
KK+s1-32x060-1,2	4008663 *	10,8	36,41				
KK+s1-32x064-1,2	4008664 *	10,8	45,69				
KK+s1-32x070-1,2	4008665 *	9,6	50,55				
KK+s1-32x076-1,2	4008666 *	7,2	53,17				
KK+s1-32x089-1,2	4008667 *	7,2	56,93				

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

Für weitere Dimensionen setzen Sie sich bitte mit unserem Customer Service in Verbindung.



Kaiflex KKplus s1 SK Schlauch · unbeschichtet (KaiCene-Technologie) · selbstklebend · mit Tangential-Schnitt

Farbe: Schwarz / Anthrazit · Länge: 1,2 m

9 mm Dämmschichtdicke				13 mm Dämmschichtdicke			
Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m
KK+s1-09x015-1,2-SK	4008672 *	158,4	6,46	KK+s1-13x015-1,2-SK	4008683 *	108,0	7,87
KK+s1-09x018-1,2-SK	4008673 *	144,0	6,74	KK+s1-13x018-1,2-SK	4008684 *	88,8	8,53
KK+s1-09x022-1,2-SK	4008674 *	102,0	7,11	KK+s1-13x022-1,2-SK	4008685 *	80,4	8,89
KK+s1-09x028-1,2-SK	4008675 *	90,0	7,43	KK+s1-13x028-1,2-SK	4008686 *	62,4	9,65
KK+s1-09x035-1,2-SK	4008676 *	69,6	8,46	KK+s1-13x035-1,2-SK	4008687 *	50,4	10,78
KK+s1-09x042-1,2-SK	4008677 *	57,6	9,14	KK+s1-13x042-1,2-SK	4008688 *	42,0	13,06
KK+s1-09x048-1,2-SK	4008678 *	50,4	9,88	KK+s1-13x048-1,2-SK	4008689 *	38,4	13,87
KK+s1-09x054-1,2-SK	4008679 *	45,6	10,67	KK+s1-13x054-1,2-SK	4008690 *	36,0	15,24
KK+s1-09x060-1,2-SK	4008680 *	43,2	11,91	KK+s1-13x060-1,2-SK	4008691 *	28,8	17,30
KK+s1-09x076-1,2-SK	4008681 *	36,0	15,09	KK+s1-13x076-1,2-SK	4008692 *	27,6	21,60
KK+s1-09x089-1,2-SK	4008682 *	28,8	16,19	KK+s1-13x089-1,2-SK	4008693 *	24,0	24,62

19 mm Dämmschichtdicke				25 mm Dämmschichtdicke			
Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m
KK+s1-19x015-1,2-SK	4008694 *	67,2	13,55	KK+s1-25x015-1,2-SK	4008705 *	37,2	16,79
KK+s1-19x018-1,2-SK	4008695 *	50,4	13,84	KK+s1-25x018-1,2-SK	4008706 *	37,2	17,09
KK+s1-19x022-1,2-SK	4008696 *	49,2	15,76	KK+s1-25x022-1,2-SK	4008707 *	30,0	18,10
KK+s1-19x028-1,2-SK	4008697 *	39,6	16,98	KK+s1-25x028-1,2-SK	4008708 *	24,0	19,56
KK+s1-19x035-1,2-SK	4008698 *	34,8	18,48	KK+s1-25x035-1,2-SK	4008709 *	21,6	21,48
KK+s1-19x042-1,2-SK	4008699 *	28,8	21,54	KK+s1-25x042-1,2-SK	4008710 *	19,2	23,98
KK+s1-19x048-1,2-SK	4008700 *	27,6	22,01	KK+s1-25x048-1,2-SK	4008711 *	16,8	26,30
KK+s1-19x054-1,2-SK	4008701 *	21,6	29,29	KK+s1-25x054-1,2-SK	4008712 *	16,8	32,25
KK+s1-19x060-1,2-SK	4008702 *	21,6	32,66	KK+s1-25x060-1,2-SK	4008713 *	15,6	35,94
KK+s1-19x076-1,2-SK	4008703 *	16,8	36,06	KK+s1-25x076-1,2-SK	4008714 *	12,0	45,11
KK+s1-19x089-1,2-SK	4008704 *	16,8	38,57	KK+s1-25x089-1,2-SK	4008715 *	9,6	48,40

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

Für weitere Dimensionen setzen Sie sich bitte mit unserem Customer Service in Verbindung.



Kaiflex KKplus s1 Platte · mit Beschichtung (INCERAM-Cladding) · endlos

Farbe: Schwarz / Anthrazit

Dämmschicht- dicke mm	Platte · endlos 1 m Breite				Platte · endlos · selbstklebend 1 m Breite			
	Dimension	Artikel-Nr.	m ² / Karton	€/ m ²	Dimension	Artikel-Nr.	m ² / Karton	€/ m ²
6	KK+s1-06-RL	4008727 *	18	110,00	KK+s1-06-RL-SK	4008733 *	15	119,07
10	KK+s1-10-RL	4008728 *	10	122,26	KK+s1-10-RL-SK	4008734 *	10	131,33
13	KK+s1-13-RL	4008729 *	14	137,13	KK+s1-13-RL-SK	4008735 *	14	146,18
19	KK+s1-19-RL	4008730 *	10	156,40	KK+s1-19-RL-SK	4008736 *	10	165,46
25	KK+s1-25-RL	4008731 *	8	174,60	KK+s1-25-RL-SK	4008737 *	8	183,66
32	KK+s1-32-RL	4008732 *	6	205,01	KK+s1-32-RL-SK	4008738 *	6	214,08

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

Für weitere Dimensionen setzen Sie sich bitte mit unserem Customer Service in Verbindung.



Kaiflex KKplus s2 Schlauch

Farbe: Schwarz · Länge: 2 m

KKplus 1 Dämmschichtdicke 7,0 - 10,0 mm					KKplus 2 Dämmschichtdicke 9,5 - 16,0 mm				
mittl. DSD mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m	mittl. DSD mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m
7,0	KK+s2-1/006	4000000	466	3,39	9,5	KK+s2-2/006	4000030	288	4,47
7,0	KK+s2-1/008	4000001	406	3,44	10,0	KK+s2-2/008	4000031	240	4,78
7,5	KK+s2-1/010	4000002	284	3,65	11,0	KK+s2-2/010	4000032	192	5,16
7,5	KK+s2-1/012	4000003	234	3,90	11,0	KK+s2-2/012	4000033	168	5,47
8,0	KK+s2-1/015	4000004	192	4,05	11,0	KK+s2-2/015	4000034	144	6,14
8,0	KK+s2-1/018	4000005	168	4,32	11,5	KK+s2-2/018	4000035	120	6,69
8,5	KK+s2-1/022	4000006	132	4,81	12,0	KK+s2-2/022	4000036	96	7,25
8,5	KK+s2-1/028	4000008	96	5,42	12,5	KK+s2-2/028	4000038	80	7,82
9,0	KK+s2-1/035	4000010	70	6,06	13,0	KK+s2-2/035	4000040	60	9,47
9,0	KK+s2-1/042	4000012	60	6,97	13,5	KK+s2-2/042	4000041	40	10,66
9,0	KK+s2-1/045	4000013 *	56	7,51	13,5	KK+s2-2/045	4000042	40	12,18
9,0	KK+s2-1/048	4000014	50	8,03	13,5	KK+s2-2/048	4000043	40	12,83
9,0	KK+s2-1/054	4000015	40	9,41	13,5	KK+s2-2/054	4000044	32	15,34
9,0	KK+s2-1/057	4000016 *	40	10,45	14,0	KK+s2-2/057	4000045 *	32	16,36
9,0	KK+s2-1/060	4000017	36	11,74	14,0	KK+s2-2/060	4000046	32	16,82
9,5	KK+s2-1/064	4000018	32	13,02	14,0	KK+s2-2/064	4000047	28	17,50
9,5	KK+s2-1/070	4000019	32	14,33	14,0	KK+s2-2/070	4000048	28	19,79
9,5	KK+s2-1/076	4000020	24	15,66	14,0	KK+s2-2/076	4000049	28	21,19
9,5	KK+s2-1/080	4000021	24	17,19	14,5	KK+s2-2/080	4000050	24	23,29
9,5	KK+s2-1/089	4000022	20	18,93	14,5	KK+s2-2/089	4000051	20	25,26
9,5	KK+s2-1/108	4000024 *	16	28,60	14,5	KK+s2-2/108	4000053	16	36,18
9,5	KK+s2-1/114	4000025	16	30,76	15,0	KK+s2-2/114	4000054	16	39,55
9,5	KK+s2-1/125	4000026	12	40,33	15,0	KK+s2-2/125	4000055	12	49,11
10,0	KK+s2-1/140	4000028	12	43,57	15,5	KK+s2-2/140	4000057	8	52,59
10,0	KK+s2-1/160	4000029	8	49,65	16,0	KK+s2-2/160	4000058	8	61,53

Geschlitzte Schläuche auf Anfrage erhältlich.

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.


Kaiflex KKplus s2 Schlauch

Farbe: Schwarz · Länge: 2 m									
KKplus 3 Dämmschichtdicke 12,5 - 19,0 mm					KKplus 4 Dämmschichtdicke 15,5 - 25,0 mm				
mittl. DSD mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m	mittl. DSD mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m
12,5	KK+s2-3/010	4000059	156	7,76	15,5	KK+s2-4/010	4000087 *	110	8,91
13,0	KK+s2-3/012	4000060	144	8,22	16,0	KK+s2-4/012	4000088 *	100	9,41
13,5	KK+s2-3/015	4000061	108	9,75	17,0	KK+s2-4/015	4000089	90	11,31
14,0	KK+s2-3/018	4000062	96	10,18	17,5	KK+s2-4/018	4000090	72	11,71
14,5	KK+s2-3/022	4000063	84	11,49	18,0	KK+s2-4/022	4000091	64	13,28
15,0	KK+s2-3/028	4000065	60	13,44	19,0	KK+s2-4/028	4000093	50	15,95
15,5	KK+s2-3/035	4000067	50	15,74	19,5	KK+s2-4/035	4000095	40	18,42
16,0	KK+s2-3/042	4000068	40	17,75	20,0	KK+s2-4/042	4000096	32	20,79
16,0	KK+s2-3/045	4000069 *	36	19,80	20,5	KK+s2-4/045	4000097 *	28	23,06
16,0	KK+s2-3/048	4000070	32	21,63	20,5	KK+s2-4/048	4000098	24	25,39
16,5	KK+s2-3/054	4000071	24	24,69	21,0	KK+s2-4/054	4000099	24	28,69
16,5	KK+s2-3/057	4000072 *	24	26,83	21,0	KK+s2-4/057	4000100 *	20	31,31
16,5	KK+s2-3/060	4000073	24	27,54	21,5	KK+s2-4/060	4000101	20	32,09
16,5	KK+s2-3/064	4000074	20	29,19	21,5	KK+s2-4/064	4000102	18	34,18
17,0	KK+s2-3/070	4000075	18	31,52	22,0	KK+s2-4/070	4000103	16	36,52
17,0	KK+s2-3/076	4000076	16	34,03	22,0	KK+s2-4/076	4000104	16	39,51
17,0	KK+s2-3/080	4000077 *	16	36,56	22,5	KK+s2-4/080	4000105	16	42,30
17,5	KK+s2-3/089	4000078	16	38,24	22,5	KK+s2-4/089	4000107	12	43,81
18,0	KK+s2-3/108	4000080 *	12	53,24	23,0	KK+s2-4/108	4000109 *	10	60,50
18,0	KK+s2-3/114	4000081	12	56,53	23,5	KK+s2-4/114	4000110	10	63,82
18,5	KK+s2-3/125	4000082 *	12	64,42	23,5	KK+s2-4/125	4000111 *	8	70,95
19,0	KK+s2-3/140	4000084	8	70,47	24,5	KK+s2-4/140	4000113	6	78,13
19,0	KK+s2-3/160	4000085	6	81,09	25,0	KK+s2-4/160	4000114	6	89,53

Geschlitzte Schläuche auf Anfrage erhältlich.

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.



Kaiflex KKplus s2 Schlauch

Farbe: Schwarz · Länge: 2 m

KKplus 5 Dämmschichtdicke 21,5 - 30,0 mm					KKplus 6 Dämmschichtdicke 26,5 - 42,0 mm				
mittl. DSD mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m	mittl. DSD mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m
					26,5	KK+s2-6/012	4000130	40	21,87
					28,0	KK+s2-6/015	4000131	32	22,83
21,5	KK+s2-5/018	4000115	50	17,18	29,0	KK+s2-6/018	4000132	32	23,49
22,5	KK+s2-5/022	4000116	42	18,20	30,0	KK+s2-6/022	4000133	32	24,99
23,5	KK+s2-5/028	4000117	40	21,30	31,5	KK+s2-6/028	4000134	24	27,67
24,5	KK+s2-5/035	4000118	24	23,41	33,0	KK+s2-6/035	4000135	22	34,44
25,5	KK+s2-5/042	4000119	22	29,33	34,0	KK+s2-6/042	4000136	16	40,01
26,0	KK+s2-5/048	4000120	18	34,27	35,0	KK+s2-6/048	4000137	12	43,40
26,5	KK+s2-5/054	4000121	16	38,73	35,5	KK+s2-6/054	4000138	12	50,14
					36,0	KK+s2-6/057	4000139 *	12	52,33
27,0	KK+s2-5/060	4000122	12	42,06	36,5	KK+s2-6/060	4000140	10	54,09
27,0	KK+s2-5/064	4000123 *	12	44,35	37,0	KK+s2-6/064	4000141	10	56,70
27,5	KK+s2-5/070	4000124 *	12	46,73	37,5	KK+s2-6/070	4000142	8	61,29
27,5	KK+s2-5/076	4000125	10	49,77	38,0	KK+s2-6/076	4000143	8	64,46
					38,0	KK+s2-6/080	4000144 *	8	68,44
28,5	KK+s2-5/089	4000126	8	55,20	39,0	KK+s2-6/089	4000145	6	71,34
29,0	KK+s2-5/108	4000127 *	6	76,27					
29,0	KK+s2-5/114	4000128	6	80,40	40,0	KK+s2-6/114	4000148	4	104,31
30,0	KK+s2-5/140	4000129	4	98,43	41,5	KK+s2-6/140	4000150	2	129,38
					42,0	KK+s2-6/160	4000151 *	2	150,90

Geschlitzte Schläuche auf Anfrage erhältlich.

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.


Kaiflex KKplus s2 SK Schlauch · selbstklebend · mit Tangential-Schnitt

Farbe: Schwarz · Länge: 2 m

KKplus 1 Dämmschichtdicke 8,0 - 9,5 mm					KKplus 2 Dämmschichtdicke 11,0 - 14,5 mm				
mittl. DSD mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m	mittl. DSD mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m
8,0	KK+s2-1/015-SK	4000152	192	5,47	11,0	KK+s2-2/015-SK	4000164	144	7,95
8,0	KK+s2-1/018-SK	4000153	168	5,80	11,5	KK+s2-2/018-SK	4000165	120	8,48
8,5	KK+s2-1/022-SK	4000154	132	6,29	12,0	KK+s2-2/022-SK	4000166	96	9,07
8,5	KK+s2-1/028-SK	4000155	96	6,97	12,5	KK+s2-2/028-SK	4000167	80	9,74
9,0	KK+s2-1/035-SK	4000156	70	7,61	13,0	KK+s2-2/035-SK	4000168	60	11,49
9,0	KK+s2-1/042-SK	4000157	60	8,53	13,5	KK+s2-2/042-SK	4000169	40	12,63
9,0	KK+s2-1/048-SK	4000158	50	9,71	13,5	KK+s2-2/048-SK	4000170	40	14,84
9,0	KK+s2-1/054-SK	4000159	40	11,06	13,5	KK+s2-2/054-SK	4000171	32	17,44
9,0	KK+s2-1/060-SK	4000160	36	13,50	14,0	KK+s2-2/060-SK	4000172	32	19,04
9,5	KK+s2-1/076-SK	4000161	24	17,59	14,0	KK+s2-2/076-SK	4000173	28	23,56
9,5	KK+s2-1/089-SK	4000162	20	21,08	14,5	KK+s2-2/089-SK	4000174	20	27,82

KKplus 3 Dämmschichtdicke 13,5 - 17,5 mm					KKplus 4 Dämmschichtdicke 17,0 - 22,5 mm				
mittl. DSD mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m	mittl. DSD mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m
13,5	KK+s2-3/015-SK	4000175	108	11,92	17,0	KK+s2-4/015-SK	4000186	90	13,58
14,0	KK+s2-3/018-SK	4000176	96	12,35	17,5	KK+s2-4/018-SK	4000187	72	14,04
14,5	KK+s2-3/022-SK	4000177	84	13,67	18,0	KK+s2-4/022-SK	4000188	64	15,65
15,0	KK+s2-3/028-SK	4000178	60	15,74	19,0	KK+s2-4/028-SK	4000189	50	18,31
15,5	KK+s2-3/035-SK	4000179	50	18,04	19,5	KK+s2-4/035-SK	4000190	40	20,83
16,0	KK+s2-3/042-SK	4000180	40	20,10	20,0	KK+s2-4/042-SK	4000191	32	23,31
16,0	KK+s2-3/048-SK	4000181	32	24,01	20,5	KK+s2-4/048-SK	4000192	24	27,96
16,5	KK+s2-3/054-SK	4000182	24	27,15	21,0	KK+s2-4/054-SK	4000193	24	31,30
16,5	KK+s2-3/060-SK	4000183	24	30,09	21,5	KK+s2-4/060-SK	4000194	20	34,81
17,0	KK+s2-3/076-SK	4000184	16	36,75	22,0	KK+s2-4/076-SK	4000195	16	42,45
17,5	KK+s2-3/089-SK	4000185	16	41,23	22,5	KK+s2-4/089-SK	4000196	12	46,94



Kaiflex KKplus s2 SK-T Schlauch · selbstklebend · mit Tapeverklebung

Farbe: Schwarz · Länge: 2 m

KKplus 1 Dämmschichtdicke 8,0 - 9,5 mm					KKplus 2 Dämmschichtdicke 11,0 - 14,5 mm				
mittl. DSD mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m	mittl. DSD mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m
8,0	KK+s2-1/015-SK-T	4000198	192	6,03	11,0	KK+s2-2/015-SK-T	4000210	144	8,71
8,0	KK+s2-1/018-SK-T	4000199	168	6,30	11,5	KK+s2-2/018-SK-T	4000211	120	9,29
8,5	KK+s2-1/022-SK-T	4000200	132	6,97	12,0	KK+s2-2/022-SK-T	4000212	96	9,92
8,5	KK+s2-1/028-SK-T	4000201	96	7,58	12,5	KK+s2-2/028-SK-T	4000214	80	10,54
9,0	KK+s2-1/035-SK-T	4000202	70	8,27	13,0	KK+s2-2/035-SK-T	4000215	60	12,29
9,0	KK+s2-1/042-SK-T	4000203	60	9,18	13,5	KK+s2-2/042-SK-T	4000216	40	13,44
9,0	KK+s2-1/048-SK-T	4000204	50	10,34	13,5	KK+s2-2/048-SK-T	4000217	40	15,63
9,0	KK+s2-1/054-SK-T	4000205	40	11,78	13,5	KK+s2-2/054-SK-T	4000218	32	18,19
9,0	KK+s2-1/060-SK-T	4000206	36	14,15	14,0	KK+s2-2/060-SK-T	4000219	32	19,79
9,5	KK+s2-1/076-SK-T	4000208	24	18,35	14,0	KK+s2-2/076-SK-T	4000220	28	24,37
9,5	KK+s2-1/089-SK-T	4000209	20	21,84	14,5	KK+s2-2/089-SK-T	4000221	20	28,60

KKplus 3 Dämmschichtdicke 13,5 - 17,5 mm					KKplus 4 Dämmschichtdicke 17,0 - 22,5 mm				
mittl. DSD mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m	mittl. DSD mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m
13,5	KK+s2-3/015-SK-T	4000222	108	13,04	17,0	KK+s2-4/015-SK-T	4000233	90	14,51
14,0	KK+s2-3/018-SK-T	4000223	96	13,51	17,5	KK+s2-4/018-SK-T	4000234	72	14,97
14,5	KK+s2-3/022-SK-T	4000224	84	14,92	18,0	KK+s2-4/022-SK-T	4000235	64	16,59
15,0	KK+s2-3/028-SK-T	4000225	60	17,05	19,0	KK+s2-4/028-SK-T	4000236	50	19,28
15,5	KK+s2-3/035-SK-T	4000226	50	19,30	19,5	KK+s2-4/035-SK-T	4000237	40	21,78
16,0	KK+s2-3/042-SK-T	4000227	40	21,35	20,0	KK+s2-4/042-SK-T	4000238	32	24,17
16,0	KK+s2-3/048-SK-T	4000228	32	25,28	20,5	KK+s2-4/048-SK-T	4000239	24	28,75
16,5	KK+s2-3/054-SK-T	4000229	24	28,34	21,0	KK+s2-4/054-SK-T	4000240	24	32,18
16,5	KK+s2-3/060-SK-T	4000230	24	31,30	21,5	KK+s2-4/060-SK-T	4000241	20	35,65
17,0	KK+s2-3/076-SK-T	4000231	16	38,00	22,0	KK+s2-4/076-SK-T	4000244	16	43,22
17,5	KK+s2-3/089-SK-T	4000232	16	42,38	22,5	KK+s2-4/089-SK-T	4000245	12	47,78



Kaiflex KKplus s2 Platte · unbeschichtet (KaiCene-Technologie) · endlos

Farbe: Schwarz / Anthrazit										
Dämmschicht- dicke mm	Platte · endlos 1,2 m Breite · 40 cm Wicklungs-Ø · im Karton					Platte · endlos · selbstklebend 1,2 m Breite · 40 cm Wicklungs-Ø · im Karton				
	Dimension	Artikel-Nr.	lfm/ Rolle	m ² / Rolle	€/m ²	Dimension	Artikel-Nr.	lfm/ Rolle	m ² / Rolle	€/m ²
6	KK+s2-06-RL40-1,2	4003754 *	18	21,6	22,95	KK+s2-06-RL40-1,2-SK	4003762 *	18	21,6	31,79
10	KK+s2-10-RL40-1,2	4003755 *	10	12,0	34,91	KK+s2-10-RL40-1,2-SK	4003763 *	10	12,0	43,75
13	KK+s2-13-RL40-1,2	4003756	8	9,6	49,41	KK+s2-13-RL40-1,2-SK	4003764	8	9,6	58,24
19	KK+s2-19-RL40-1,2	4003758	6	7,2	68,21	KK+s2-19-RL40-1,2-SK	4003766	6	7,2	77,04
25	KK+s2-25-RL40-1,2	4003759	4	4,8	85,97	KK+s2-25-RL40-1,2-SK	4003767	4	4,8	94,81
32	KK+s2-32-RL40-1,2	4003760	3	3,6	115,64	KK+s2-32-RL40-1,2-SK	4003768	3	3,6	124,48

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

Für weitere Dimensionen setzen Sie sich bitte mit unserem Customer Service in Verbindung.

Kaifix ECplus Easy Connect · selbstklebende R-FORCE Scheiben · für Kaiflex KKplus s2 Schläuche

Farbe: Schwarz									
KKplus 2 Dämmschichtdicke 9,5 - 16,0 mm					KKplus 4 Dämmschichtdicke 15,5 - 25,0 mm				
mittl. DSD mm	Dimension	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	€/Stk.	mittl. DSD mm	Dimension	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	€/Stk.
11,5	EC+zs-2/018	4004995 *	97	0,31	17,5	EC+zs-4/018	4005005 *	43	0,43
12,0	EC+zs-2/022	4004996 *	72	0,35	18,0	EC+zs-4/022	4005006 *	43	0,47
12,5	EC+zs-2/028	4004997 *	49	0,43	19,0	EC+zs-4/028	4005007 *	30	0,58
13,0	EC+zs-2/035	4004998 *	42	0,50	19,5	EC+zs-4/035	4005008 *	27	0,67
13,5	EC+zs-2/042	4004999 *	35	0,60	20,0	EC+zs-4/042	4005009 *	24	0,77
13,5	EC+zs-2/048	4005000 *	32	0,73	20,5	EC+zs-4/048	4005010 *	18	0,90
13,5	EC+zs-2/054	4005001 *	30	0,76	21,0	EC+zs-4/054	4005011 *	16	1,03
14,0	EC+zs-2/060	4005002 *	24	0,84	21,5	EC+zs-4/060	4005012 *	16	1,13
14,0	EC+zs-2/076	4005003 *	23	1,04	22,0	EC+zs-4/076	4005013 *	12	1,39
14,5	EC+zs-2/089	4005004 *	18	1,27	22,5	EC+zs-4/089	4005014 *	10	1,70

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

Für weitere Dimensionen setzen Sie sich bitte mit unserem Customer Service in Verbindung.



Kaiflex KKplus s3 Platte · endlos

Farbe: Schwarz / Anthrazit								
Dämmschicht- dicke mm	Platte · endlos 1 m Breite				Platte · endlos · selbstklebend 1 m Breite			
	Dimension	Artikel-Nr.	m ² / Karton	€/ m ²	Dimension	Artikel-Nr.	m ² / Karton	€/ m ²
3	KK+s3-03-RL	4003067	30	34,73	KK+s3-03-RL-SK	4003075	30	52,40
6	KK+s3-06-RL	4003068	18	34,73	KK+s3-06-RL-SK	4003076	18	52,40
10	KK+s3-10-RL	4003069	10	35,91	KK+s3-10-RL-SK	4003077	10	53,57
13	KK+s3-13-RL	4003070	8	37,09	KK+s3-13-RL-SK	4003078	8	54,76
16	KK+s3-16-RL	4003071	7	38,27	KK+s3-16-RL-SK	4003079	7	55,93
19	KK+s3-19-RL	4003072	6	38,27	KK+s3-19-RL-SK	4003080	6	55,93
25	KK+s3-25-RL	4003073	4	74,19	KK+s3-25-RL-SK	4003082	4	91,85
32	KK+s3-32-RL	4003074	3	86,85	KK+s3-32-RL-SK	4003083	3	104,51

Kaiflex KKplus s3 Platte · Zuschnitt

Farbe: Schwarz								
Dämmschicht- dicke mm	Platte · Zuschnitt 2,0 x 1,0 m				Platte · Zuschnitt · selbstklebend 2,0 x 1,0 m			
	Dimension	Artikel-Nr.	m ² / Karton	€/ m ²	Dimension	Artikel-Nr.	m ² / Karton	€/ m ²
3	KK+s3-03-PL10	4003031 *	96	34,73	KK+s3-03-PL10-SK	4003050 *	96	52,40
6	KK+s3-06-PL10	4003033 *	48	34,73	KK+s3-06-PL10-SK	4003052 *	48	52,40
10	KK+s3-10-PL10	4003035 *	32	35,91	KK+s3-10-PL10-SK	4003054 *	32	53,57
13	KK+s3-13-PL10	4003037 *	24	37,09	KK+s3-13-PL10-SK	4003056 *	24	54,76
16	KK+s3-16-PL10	4003039 *	20	38,27	KK+s3-16-PL10-SK	4003058 *	20	55,93
19	KK+s3-19-PL10	4003041 *	16	38,27	KK+s3-19-PL10-SK	4003060 *	16	55,93
25	KK+s3-25-PL10	4003043 *	12	74,19	KK+s3-25-PL10-SK	4003062 *	12	91,85
32	KK+s3-32-PL10	4003045 *	10	86,85	KK+s3-32-PL10-SK	4003064 *	10	104,51
50	KK+s3-50-PL10	4003048	6	144,25	KK+s3-50-PL10-SK	4003066	6	161,91

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.



Kaiflex KKplus s3 Zweiteiliger Bogen aus 1,5 D Plattenmaterial

Farbe: Schwarz							
13 mm Dämmschichtdicke				19 mm Dämmschichtdicke			
Dimension	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	€/ Stk.	Dimension	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	€/ Stk.
KK+s3-13x076-1.5d	4002421 *	6	10,17	KK+s3-19x076-1.5d	4002429 *	5	10,92
KK+s3-13x089-1.5d	4002422 *	6	10,53	KK+s3-19x089-1.5d	4002430 *	5	11,18
KK+s3-13x102-1.5d	4002423 *	6	11,13	KK+s3-19x102-1.5d	4005827 *	5	11,71
				KK+s3-19x108-1.5d	4002431 *	5	12,46
KK+s3-13x114-1.5d	4002424 *	6	12,74	KK+s3-19x114-1.5d	4002432 *	5	14,36
KK+s3-13x125-1.5d	4007585 *	6	13,33				
				KK+s3-19x133-1.5d	4002433 *	5	16,12
KK+s3-13x140-1.5d	4002425 *	6	16,38	KK+s3-19x140-1.5d	4002434 *	5	18,75
KK+s3-13x160-1.5d	4002426 *	6	17,55	KK+s3-19x160-1.5d	4002435 *	5	20,51
KK+s3-13x165-1.5d	4007587 *	6	18,31	KK+s3-19x165-1.5d	4007589 *	5	21,22
KK+s3-13x168-1.5d	4007588 *	6	18,43	KK+s3-19x168-1.5d	4002436 *	5	22,69
KK+s3-13x204-1.5d	4002427 *	6	21,65	KK+s3-19x204-1.5d	4002437 *	5	24,89
				KK+s3-19x219-1.5d	4002438 *w	5	27,82
KK+s3-13x273-1.5d	4002428 *	6	30,30				

25 mm Dämmschichtdicke				32 mm Dämmschichtdicke			
Dimension	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	€/ Stk.	Dimension	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	€/ Stk.
KK+s3-25x076-1.5d	4002439 *	3	13,05	KK+s3-32x076-1.5d	4006715 *	3	15,07
KK+s3-25x089-1.5d	4002440 *	3	13,33	KK+s3-32x089-1.5d	4002446 *	3	15,37
KK+s3-25x102-1.5d	4007590 *	3	13,92	KK+s3-32x102-1.5d	4007596 *	3	16,12
KK+s3-25x108-1.5d	4002441 *	3	14,94				
KK+s3-25x114-1.5d	4002442 *	3	16,54	KK+s3-32x114-1.5d	4006716 *	3	19,33
KK+s3-25x125-1.5d	4007591 *	3	17,42	KK+s3-32x125-1.5d	4007597 *	3	20,06
				KK+s3-32x133-1.5d	4007598 *	3	21,82
KK+s3-25x140-1.5d	4002443 *	3	21,53	KK+s3-32x140-1.5d	4002447 *	3	24,89
KK+s3-25x160-1.5d	4002444 *	3	22,85	KK+s3-32x160-1.5d	4007599 *	3	26,37
KK+s3-25x165-1.5d	4007593 *	3	25,07	KK+s3-32x165-1.5d	4007600 *	3	29,27
KK+s3-25x168-1.5d	4002445 *	3	26,37	KK+s3-32x168-1.5d	4002448 *	3	32,22
KK+s3-25x204-1.5d	4005831 *	3	32,22	KK+s3-32x204-1.5d	4002449 *	3	39,53
KK+s3-25x219-1.5d	4007594 *	3	35,86	KK+s3-32x219-1.5d	4002450 *	3	42,46
KK+s3-25x273-1.5d	4007595 *	3	44,96				

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

Für weitere Dimensionen setzen Sie sich bitte mit unserem Customer Service in Verbindung.



Kaiflex KKplus s3 Streifen · selbstklebend

Farbe: Schwarz						
Dimension	Artikel-Nr.	mittlere Dicke mm	Rollenlänge m	Breite mm	Rollen/ Karton	€/Rolle
KK+s3-10-PLS-SK-50	4000307	10	20	50	10	32,16
KK+s3-10-PLS-SK-100	4000308	10	20	100	5	64,10
KK+s3-10-PLS-SK-125	4000309 *	10	20	125	4	80,14
KK+s3-13-PLS-SK-50	4000311	13	14	50	10	25,53
KK+s3-13-PLS-SK-100	4000312	13	14	100	5	50,93
KK+s3-13-PLS-SK-125	4007352	13	14	125	4	63,67
KK+s3-19-PLS-SK-50	4000315	19	10	50	10	25,53
KK+s3-19-PLS-SK-100	4000316	19	10	100	5	50,93
KK+s3-19-PLS-SK-125	4000317 *	19	10	125	4	63,67

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

Kaiflex KKplus s3 Dämmset für Victaulic-Systeme

Farbe: Schwarz · bestehend aus 2 Stirnscheiben und 1 Mantelstreifen				
Dimension	Artikel-Nr.	Sets/ Karton	€/Set	
KK+s3-19x060-VDS	4010444 *	1	8,37	
KK+s3-19x076-VDS	4010445 *	1	9,04	
KK+s3-19x089-VDS	4001904 *	1	9,65	
KK+s3-19x114-VDS	4001905 *	1	9,93	
KK+s3-19x140-VDS	4001906 *	1	12,89	
KK+s3-19x168-VDS	4009326 *	1	14,79	
KK+s3-19x219-VDS	4009327 *	1	20,09	
KK+s3-19x273-VDS	4010446 *	1	25,00	
KK+s3-19x323-VDS	4010447 *	1	28,57	
KK+s3-19x356-VDS	4010448 *	1	42,19	
KK+s3-19x406-VDS	4010449 *	1	46,10	

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

Für weitere Dimensionen setzen Sie sich bitte mit unserem Customer Service in Verbindung.



Kaiflex RT-KKplus s1/s2 Rohrträger · selbstklebend

Farbe: Schwarz									
13 mm Dämmschichtdicke					19 mm Dämmschichtdicke				
Außen ø mm	Dimension	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	€/ Stk.	Außen ø mm	Dimension	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	€/ Stk.
32,0	RT-KK+s1s2-13x006	4012431 *	68	9,04					
36,0	RT-KK+s1s2-13x010	4012432 *	52	9,04	48,0	RT-KK+s1s2-19x010	4012456 *	32	10,77
38,0	RT-KK+s1s2-13x012	4012433 *	48	10,04	50,0	RT-KK+s1s2-19x012	4012457 *	28	10,98
41,0	RT-KK+s1s2-13x015	4012434 *	40	10,39	53,0	RT-KK+s1s2-19x015	4012458 *	22	11,46
44,0	RT-KK+s1s2-13x018	4012435 *	32	10,39	56,0	RT-KK+s1s2-19x018	4012459 *	20	12,55
48,0	RT-KK+s1s2-13x022	4012436 *	32	11,96	60,0	RT-KK+s1s2-19x022	4012460 *	32	13,05
54,0	RT-KK+s1s2-13x028	4012437 *	40	13,41	66,0	RT-KK+s1s2-19x028	4012461 *	24	15,32
61,0	RT-KK+s1s2-13x035	4012438 *	30	13,55	73,0	RT-KK+s1s2-19x035	4012462 *	38	16,84
68,0	RT-KK+s1s2-13x042	4012439 *	46	14,68	80,0	RT-KK+s1s2-19x042	4012463 *	32	17,22
74,0	RT-KK+s1s2-13x048	4012440 *	34	15,39	86,0	RT-KK+s1s2-19x048	4012464 *	28	17,97
80,0	RT-KK+s1s2-13x054	4012441 *	32	15,84	92,0	RT-KK+s1s2-19x054	4012465 *	48	18,79
86,0	RT-KK+s1s2-13x060	4012442 *	56	19,66	98,0	RT-KK+s1s2-19x060	4012466 *	44	23,09
90,0	RT-KK+s1s2-13x064	4012443 *	48	19,66	102,0	RT-KK+s1s2-19x064	4012467 *	40	23,09
102,0	RT-KK+s1s2-13x076	4012444 *	40	21,61	114,0	RT-KK+s1s2-19x076	4012468 *	30	27,05
115,0	RT-KK+s1s2-13x089	4012445 *	30	25,00	127,0	RT-KK+s1s2-19x089	4012469 *	26	32,23
134,0	RT-KK+s1s2-13x108	4012446 *	22	30,25	146,0	RT-KK+s1s2-19x108	4012470 *	18	34,92
140,0	RT-KK+s1s2-13x114	4012447 *	18	30,80	152,0	RT-KK+s1s2-19x114	4012471 *	16	39,56
166,0	RT-KK+s1s2-13x140	4012448 *	14	36,50	178,0	RT-KK+s1s2-19x140	4012472 *	12	46,40
186,0	RT-KK+s1s2-13x160	4012449 *	12	38,44	198,0	RT-KK+s1s2-19x160	4012473 *	8	50,43
194,0	RT-KK+s1s2-13x168	4012450 *	K.a.A.	41,14	206,0	RT-KK+s1s2-19x168	4012474 *	8	52,88
230,0	RT-KK+s1s2-13x204	4012451 *	K.a.A.	48,77	242,0	RT-KK+s1s2-19x204	4012475 *	K.a.A.	60,77
245,0	RT-KK+s1s2-13x219	4012452 *	4	49,82	257,0	RT-KK+s1s2-19x219	4012476 *	4	62,92
280,0	RT-KK+s1s2-13x254	4012453 *	K.a.A.	59,38	292,0	RT-KK+s1s2-19x254	4012477 *	K.a.A.	74,95
299,0	RT-KK+s1s2-13x273	4012454 *	4	61,29	311,0	RT-KK+s1s2-19x273	4012478 *	2	79,90
350,0	RT-KK+s1s2-13x324	4012455 *	K.a.A.	72,00	362,0	RT-KK+s1s2-19x324	4012479 *	2	91,61

Länge Rohrträger: <133 mm: 50 mm · ≥133 mm: 100 mm

Tragfähigkeit ausreichend, wenn Montageabstände nach DIN 1988 oder kleiner angewandt werden.

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

K.a.A.: Kartoningehalt auf Anfrage

Für weitere Dimensionen setzen Sie sich bitte mit unserem Customer Service in Verbindung.



Kaiflex RT-KKplus s1/s2 Rohrträger · selbstklebend

Farbe: Schwarz									
25 mm Dämmschichtdicke					32 mm Dämmschichtdicke				
Außen ø mm	Dimension	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	€/ Stk.	Außen ø mm	Dimension	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	€/ Stk.
					76,0	RT-KK+s1s2-32x012	4012501 *	18	15,11
					79,0	RT-KK+s1s2-32x015	4012502 *	18	15,66
68,0	RT-KK+s1s2-25x018	4012480 *	24	14,59	82,0	RT-KK+s1s2-32x018	4012503 *	28	15,66
72,0	RT-KK+s1s2-25x022	4012481 *	38	14,96	86,0	RT-KK+s1s2-32x022	4012504 *	24	17,29
78,0	RT-KK+s1s2-25x028	4012482 *	32	17,28	92,0	RT-KK+s1s2-32x028	4012505 *	24	19,72
85,0	RT-KK+s1s2-25x035	4012483 *	26	18,71	99,0	RT-KK+s1s2-32x035	4012506 *	18	22,45
92,0	RT-KK+s1s2-25x042	4012484 *	22	20,34	106,0	RT-KK+s1s2-32x042	4012507 *	40	23,68
98,0	RT-KK+s1s2-25x048	4012485 *	44	22,16	112,0	RT-KK+s1s2-32x048	4012508 *	30	25,64
104,0	RT-KK+s1s2-25x054	4012486 *	40	22,57	118,0	RT-KK+s1s2-32x054	4012509 *	30	26,02
110,0	RT-KK+s1s2-25x060	4012487 *	36	24,84	124,0	RT-KK+s1s2-32x060	4012510 *	26	33,18
114,0	RT-KK+s1s2-25x064	4012488 *	30	24,76	128,0	RT-KK+s1s2-32x064	4012511 *	24	33,18
					134,0	RT-KK+s1s2-32x070	4012512 *	22	34,07
126,0	RT-KK+s1s2-25x076	4012489 *	24	28,76	140,0	RT-KK+s1s2-32x076	4012513 *	22	39,02
139,0	RT-KK+s1s2-25x089	4012490 *	22	32,57	153,0	RT-KK+s1s2-32x089	4012514 *	16	46,31
158,0	RT-KK+s1s2-25x108	4012491 *	16	38,00	172,0	RT-KK+s1s2-32x108	4012515 *	12	50,84
164,0	RT-KK+s1s2-25x114	4012492 *	12	39,71	178,0	RT-KK+s1s2-32x114	4012516 *	12	60,30
190,0	RT-KK+s1s2-25x140	4012493 *	12	44,20	204,0	RT-KK+s1s2-32x140	4012517 *	8	72,97
210,0	RT-KK+s1s2-25x160	4012494 *	8	49,56	224,0	RT-KK+s1s2-32x160	4012518 *	6	76,25
218,0	RT-KK+s1s2-25x168	4012495 *	6	51,44	232,0	RT-KK+s1s2-32x168	4012519 *	6	77,68
254,0	RT-KK+s1s2-25x204	4012496 *	K.a.A.	59,94	268,0	RT-KK+s1s2-32x204	4012520 *	K.a.A.	79,59
269,0	RT-KK+s1s2-25x219	4012497 *	4	64,50	283,0	RT-KK+s1s2-32x219	4012521 *	4	99,30
304,0	RT-KK+s1s2-25x254	4012498 *	K.a.A.	71,73	318,0	RT-KK+s1s2-32x254	4012522 *	K.a.A.	102,15
323,0	RT-KK+s1s2-25x273	4012499 *	2	81,54	337,0	RT-KK+s1s2-32x273	4012523 *	2	126,13
374,0	RT-KK+s1s2-25x324	4012500 *	2	93,22	388,0	RT-KK+s1s2-32x324	4012524 *	K.a.A.	139,47

Länge Rohrträger: <133 mm: 50 mm · ≥133 mm: 100 mm

Tragfähigkeit ausreichend, wenn Montageabstände nach DIN 1988 oder kleiner angewandt werden.

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

K.a.A.: Kartoinhalt auf Anfrage

Für weitere Dimensionen setzen Sie sich bitte mit unserem Customer Service in Verbindung.



Kaiflex RT-KKplus Rohrträger · selbstklebend

Farbe: Schwarz									
KKplus 2 Rohrträger					KKplus 3/4 Rohrträger				
Außen ø mm	Dimension	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	€/ Stk.	Außen ø mm	Dimension	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	€/ Stk.
34,0	RT-KK+2/010	4002123	60	6,28	46,0	RT-KK+4/010	4002152	32	6,73
36,0	RT-KK+2/012	4002124	52	6,28	48,0	RT-KK+4/012	4002153	50	6,86
40,0	RT-KK+2/015	4002125	42	6,50	52,0	RT-KK+4/015	4002154	40	7,85
43,0	RT-KK+2/018	4002126	40	6,50	55,0	RT-KK+4/018	4002155	34	7,85
47,0	RT-KK+2/022	4002127	32	7,48	60,0	RT-KK+4/022	4002156	32	8,16
53,0	RT-KK+2/028	4002129	38	8,38	66,0	RT-KK+4/028	4002158	44	9,58
61,0	RT-KK+2/035	4002131	32	8,47	74,0	RT-KK+4/035	4002160	34	10,52
69,0	RT-KK+2/042	4002133	40	9,17	85,0	RT-KK+4/042	4002162	58	10,76
72,0	RT-KK+2/045	4002134	34	9,17	88,0	RT-KK+4/045	4002163	54	10,76
76,0	RT-KK+2/048	4002135	32	9,62	91,0	RT-KK+4/048	4002164	50	11,22
82,0	RT-KK+2/054	4002136	30	9,90	98,0	RT-KK+4/054	4002165	44	11,74
85,0	RT-KK+2/057	4002137	28	9,90	101,0	RT-KK+4/057	4002166	40	11,74
89,0	RT-KK+2/060	4002138	52	12,29	105,0	RT-KK+4/060	4002167	40	14,43
92,0	RT-KK+2/064	4002139	48	12,29	109,0	RT-KK+4/064	4002168	36	14,43
98,0	RT-KK+2/070	4002140	44	12,39	116,0	RT-KK+4/070	4002170	30	14,73
105,0	RT-KK+2/076	4002141	40	13,51	122,0	RT-KK+4/076	4002171	26	16,90
109,0	RT-KK+2/080	4002142	36	13,51	126,0	RT-KK+4/080	4002172	16	16,90
118,0	RT-KK+2/089	4002143	28	15,63	136,0	RT-KK+4/089	4002173	22	20,14
141,0	RT-KK+2/108	4002145 *	22	16,50	156,0	RT-KK+4/108	4002175 *	16	21,83
144,0	RT-KK+2/114	4002146	22	19,25	162,0	RT-KK+4/114	4002176	14	24,72
158,0	RT-KK+2/125	4002147	16	19,42	173,0	RT-KK+4/125	4002177	12	25,89
172,0	RT-KK+2/140	4002149	12	22,30	189,0	RT-KK+4/140	4002179	12	29,00
193,0	RT-KK+2/160	4002150	12	24,03	210,0	RT-KK+4/160	4002180	8	31,52
201,0	RT-KK+2/168	4002151 *	K.a.A.	25,23	206,0	RT-KK+4/168	4002181 *	8	35,03
237,0	RT-KK+2/204	4012404 *	K.a.A.	29,91	242,0	RT-KK+4/204	4002182 *	4	37,54
252,0	RT-KK+2/219	4007561 *	K.a.A.	31,14	257,0	RT-KK+4/219	4002183 *	4	39,31
287,0	RT-KK+2/254	4012405 *	K.a.A.	36,41	292,0	RT-KK+4/254	4002184 *	4	43,88
306,0	RT-KK+2/273	4012406 *	K.a.A.	38,87	311,0	RT-KK+4/273	4002185 *	2	49,94
357,0	RT-KK+2/324	4012407 *	K.a.A.	45,50	362,0	RT-KK+4/324	4002187 *	2	64,59

Länge Rohrträger: <133 mm: 50 mm · ≥133 mm: 100 mm

Tragfähigkeit ausreichend, wenn Montageabstände nach DIN 1988 oder kleiner angewandt werden.

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

K.a.A.: Kartoningehalt auf Anfrage



Kaiflex RT-KKplus Rohrträger · selbstklebend

Farbe: Schwarz									
KKplus 6 Rohrträger									
Außen ø mm	Dimension	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	€/ Stk.					
74,0	RT-KK+6/015	4002194	34	9,79					
77,0	RT-KK+6/018	4002195	32	9,79					
82,0	RT-KK+6/022	4002196	30	10,80					
91,0	RT-KK+6/028	4002198	24	12,32					
101,0	RT-KK+6/035	4002200	18	14,03					
110,0	RT-KK+6/042	4002202	14	14,80					
116,0	RT-KK+6/045	4002203	30	16,02					
118,0	RT-KK+6/048	4002204	28	16,02					
125,0	RT-KK+6/054	4002205	26	16,26					
130,0	RT-KK+6/057	4002206	24	16,83					
133,0	RT-KK+6/060	4002207	22	20,74					
138,0	RT-KK+6/064	4002208	22	20,74					
145,0	RT-KK+6/070	4002210	18	21,30					
152,0	RT-KK+6/076	4002211	16	24,39					
156,0	RT-KK+6/080	4002212	16	24,39					
167,0	RT-KK+6/089	4002213	12	28,95					
188,0	RT-KK+6/108	4002215 *	12	31,78					
194,0	RT-KK+6/114	4002216	12	37,70					
207,0	RT-KK+6/125	4002217	8	38,77					
223,0	RT-KK+6/140	4002219	6	45,61					
244,0	RT-KK+6/160	4002220	4	49,75					
232,0	RT-KK+6/168	4002221 *	6	51,92					
268,0	RT-KK+6/204	4002222 *	4	59,98					
283,0	RT-KK+6/219	4002223 *	4	62,05					
318,0	RT-KK+6/254	4002224 *	2	74,05					
337,0	RT-KK+6/273	4002225 *	2	78,83					
388,0	RT-KK+6/324	4002227 *	2	113,43					

Länge Rohrträger: <133 mm: 50 mm

Tragfähigkeit ausreichend, wenn Montageabstände nach DIN 1988 oder kleiner angewandt werden.

* Passend für alle gängigen Kaiflex Schläuche.

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

Kaiflex KKplus s3 Connect

Farbe: Schwarz · Länge: 1 m

13 mm Dämmschichtdicke				19 mm Dämmschichtdicke			
Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m
CON-KK+s3-13x076	4000653 *	25	13,26	CON-KK+s3-19x076	4000662 *	18	19,36
CON-KK+s3-13x089	4000654 *	25	15,74	CON-KK+s3-19x089	4000663 *	18	20,42
CON-KK+s3-13x108	4000655 *	25	17,29	CON-KK+s3-19x108	4000664 *	18	21,59
CON-KK+s3-13x114	4000656 *	25	17,54	CON-KK+s3-19x114	4000665 *	18	21,98
CON-KK+s3-13x125	4000657 *	25	18,21	CON-KK+s3-19x125	4000666 *	18	22,76
CON-KK+s3-13x133	4000658 *	25	18,73	CON-KK+s3-19x133	4000667 *	18	23,28
CON-KK+s3-13x140	4005577 *	25	19,11	CON-KK+s3-19x140	4000668 *	18	23,81
CON-KK+s3-13x160	4000659 *	25	20,15	CON-KK+s3-19x160	4000670 *	18	25,08
CON-KK+s3-13x168	4000660 *	25	20,54	CON-KK+s3-19x168	4000671 *	18	25,88
CON-KK+s3-13x219	4000661 *	25	24,06	CON-KK+s3-19x219	4000673 *	18	28,73
CON-KK+s3-13x273	4005578 *	25	26,79	CON-KK+s3-19x273	4000674 *	18	33,39
CON-KK+s3-13x323	4007356 *	8	29,38	CON-KK+s3-19x323	4000675 *	6	35,75

25 mm Dämmschichtdicke				32 mm Dämmschichtdicke			
Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m
CON-KK+s3-25x114	4000677 *	13	31,45	CON-KK+s3-32x114	4007358 *	11	40,18
CON-KK+s3-25x125	4007357 *	13	32,51	CON-KK+s3-32x125	4000681 *	11	42,13
CON-KK+s3-25x133	4005581 *	13	33,67	CON-KK+s3-32x133	4007359 *	11	43,02
CON-KK+s3-25x140	4000678 *	13	34,97	CON-KK+s3-32x140	4000682 *	11	44,33
CON-KK+s3-25x160	4006527 *	13	36,53	CON-KK+s3-32x160	4007360 *	11	47,19
CON-KK+s3-25x168	4000679 *	13	38,36	CON-KK+s3-32x168	4000683 *	11	51,59
CON-KK+s3-25x219	4005582 *	13	43,15	CON-KK+s3-32x219	4000684 *	11	55,25
CON-KK+s3-25x273	4005583 *	13	50,30	CON-KK+s3-32x273	4000685 *	11	61,36
CON-KK+s3-25x323	4006528 *	5	55,37	CON-KK+s3-32x323	4005584 *	4	69,81

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.



Kaiflex ST Schlauch · endlos

Farbe: Schwarz							
9 mm Dämmschichtdicke				13 mm Dämmschichtdicke			
Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m
ST-09x006-E	4001508	40	3,39	ST-13x006-E	4001516	26	4,47
ST-09x008-E	4001509	37	3,44	ST-13x008-E	4001517	26	4,78
ST-09x010-E	4001510	34	3,65	ST-13x010-E	4001518	23	5,16
ST-09x012-E	4001511	31	3,90	ST-13x012-E	4001519	18	5,47
ST-09x015-E	4001512	27	4,05	ST-13x015-E	4001520	17	6,14
ST-09x018-E	4001513	23	4,32	ST-13x018-E	4001521	15	6,69
ST-09x022-E	4001514	19	4,81	ST-13x022-E	4001522	14	7,25
ST-09x028-E	4001515	14	5,42	ST-13x028-E	4001523	10	7,82

Kaiflex EPDMplus Schlauch

Farbe: Schwarz · Länge: 2 m

10 mm Dämmschichtdicke				13 mm Dämmschichtdicke			
Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m
EPDMp-10x010	4003230 *	220	3,41	EPDMp-13x010	4003245 *	152	4,68
EPDMp-10x012	4003231 *	190	3,56	EPDMp-13x012	4003246 *	136	4,95
EPDMp-10x015	4003232 *	172	3,68	EPDMp-13x015	4003247	120	5,61
EPDMp-10x018	4003233 *	136	3,95	EPDMp-13x018	4003248	106	6,09
EPDMp-10x022	4003234 *	112	4,35	EPDMp-13x022	4003249	84	6,63
EPDMp-10x028	4003235 *	84	4,92	EPDMp-13x028	4003250	72	7,19
EPDMp-10x035	4003237 *	60	5,53	EPDMp-13x035	4003251	50	8,71
EPDMp-10x042	4003238 *	50	6,35	EPDMp-13x042	4003252	40	9,71
EPDMp-10x048	4003239 *	40	7,36	EPDMp-13x048	4003253	36	11,74
EPDMp-10x054	4003240 *	36	8,61	EPDMp-13x054	4003254	32	14,06
EPDMp-10x060	4003242 *	32	10,75	EPDMp-13x060	4003256	24	15,45
EPDMp-10x076	4003243 *	20	13,97	EPDMp-13x076	4003257	18	20,67
EPDMp-10x089	4003244 *	18	15,56	EPDMp-13x089	4003258	16	23,13

19 mm Dämmschichtdicke				25 mm Dämmschichtdicke			
Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m
EPDMp-19x012	4003259 *	78	8,61	EPDMp-25x012	4003273 *	50	14,28
EPDMp-19x015	4003260 *	72	10,42	EPDMp-25x015	4003274 *	50	15,92
EPDMp-19x018	4003261	60	10,70	EPDMp-25x018	4003275	40	16,15
EPDMp-19x022	4003262	56	12,24	EPDMp-25x022	4003276	36	17,64
EPDMp-19x028	4003263	40	14,59	EPDMp-25x028	4003277	32	20,11
EPDMp-19x035	4003264	36	16,90	EPDMp-25x035	4003278	24	22,68
EPDMp-19x042	4003265	32	19,08	EPDMp-25x042	4003279	22	24,90
EPDMp-19x048	4003266	24	23,29	EPDMp-25x048	4003280	18	28,85
EPDMp-19x054	4003267	22	26,30	EPDMp-25x054	4003281	18	31,96
EPDMp-19x060	4003269	18	29,43	EPDMp-25x060	4003283	16	40,13
EPDMp-19x076	4003270	16	36,26	EPDMp-25x076	4003285	12	42,00
EPDMp-19x089	4003271	12	40,02	EPDMp-25x089	4003287	12	45,11

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

Für weitere Dimensionen setzen Sie sich bitte mit unserem Customer Service in Verbindung.



Kaiflex EPDMplus Schlauch

Farbe: Schwarz · Länge: 2 m							
32 mm Dämmschichtdicke							
Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m				
EPDMp-32x012	4003289 *	32	19,27				
EPDMp-32x015	4003290 *	32	21,44				
EPDMp-32x018	4003291	24	21,82				
EPDMp-32x022	4003292	24	23,80				
EPDMp-32x028	4003293	22	27,16				
EPDMp-32x035	4003294	18	30,61				
EPDMp-32x042	4003295	18	33,60				
EPDMp-32x048	4003296	14	38,95				
EPDMp-32x054	4003297	12	43,16				
EPDMp-32x060	4003299	12	47,57				
EPDMp-32x076	4003301	8	56,70				
EPDMp-32x089	4003302	8	61,57				

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

Für weitere Dimensionen setzen Sie sich bitte mit unserem Customer Service in Verbindung.

Kaiflex EPDMplus Platte · endlos

Farbe: Schwarz					
Dämmschicht- dicke mm	Platte · endlos 1 m Breite				
	Dimension	Artikel-Nr.	m ² / Karton	€/m ²	
6	EPDMp-06-RL	4003333	18	30,42	
10	EPDMp-10-RL	4003334	10	45,19	
13	EPDMp-13-RL	4003336	8	51,78	
19	EPDMp-19-RL	4003338	6	74,13	
25	EPDMp-25-RL	4003340	4	86,39	
32	EPDMp-32-RL	4003341	3	102,89	



Kaiflex HFplus s2 Schlauch · unbeschichtet

Farbe: Schwarz / Anthrazit · Länge: 1,2 m

9 mm Dämmschichtdicke				13 mm Dämmschichtdicke			
Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m
HF+s2-09x010-1,2	4000807 *	228,0	3,39	HF+s2-13x010-1,2	4000820 *	134,4	4,68
HF+s2-09x012-1,2	4000808 *	192,0	3,56	HF+s2-13x012-1,2	4000821 *	120,0	4,94
HF+s2-09x015-1,2	4000809 *	158,4	3,67	HF+s2-13x015-1,2	4000822	108,0	5,60
HF+s2-09x018-1,2	4000810 *	144,0	3,94	HF+s2-13x018-1,2	4000823 *	88,8	6,07
HF+s2-09x022-1,2	4000811 *	112,8	4,37	HF+s2-13x022-1,2	4000824	80,4	6,60
HF+s2-09x028-1,2	4000812 *	90,0	4,88	HF+s2-13x028-1,2	4000825	57,6	7,16
HF+s2-09x035-1,2	4000813 *	69,6	5,49	HF+s2-13x035-1,2	4000826	50,4	8,68
HF+s2-09x042-1,2	4000814 *	57,6	6,34	HF+s2-13x042-1,2	4000827	42,0	9,68
HF+s2-09x048-1,2	4000815 *	50,4	7,35	HF+s2-13x048-1,2	4000828	38,4	11,66
				HF+s2-13x054-1,2	4000829	28,8	14,01
				HF+s2-13x060-1,2	4000830	28,8	15,35
				HF+s2-13x076-1,2	4000831	25,2	19,37
				HF+s2-13x089-1,2	4000832	24,0	23,06

19 mm Dämmschichtdicke				25 mm Dämmschichtdicke			
Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m
HF+s2-19x010-1,2	4000833 *	86,4	8,11				
HF+s2-19x012-1,2	4000834 *	72,0	8,58				
HF+s2-19x015-1,2	4000835 *	67,2	10,35	HF+s2-25x015-1,2	4000846 *	39,6	15,00
HF+s2-19x018-1,2	4000836 *	50,4	10,67	HF+s2-25x018-1,2	4000847	36,0	15,32
HF+s2-19x022-1,2	4000837	49,2	12,18	HF+s2-25x022-1,2	4000848	30,0	16,63
HF+s2-19x028-1,2	4000838	39,6	14,55	HF+s2-25x028-1,2	4000849	27,6	19,44
HF+s2-19x035-1,2	4000839	30,0	16,85	HF+s2-25x035-1,2	4000850	24,0	21,35
HF+s2-19x042-1,2	4000840	26,4	18,99	HF+s2-25x042-1,2	4000851	19,2	26,81
HF+s2-19x048-1,2	4000841	22,8	23,18	HF+s2-25x048-1,2	4000852 *	16,8	31,27
HF+s2-19x054-1,2	4000842	21,6	26,20	HF+s2-25x054-1,2	4000853	16,8	35,40
HF+s2-19x060-1,2	4000843	19,2	29,27	HF+s2-25x060-1,2	4000854	14,4	38,41
HF+s2-19x076-1,2	4000844	14,4	36,05	HF+s2-25x076-1,2	4000855	12,0	45,41
HF+s2-19x089-1,2	4000845	12,0	40,03	HF+s2-25x089-1,2	4000856	9,6	50,41

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

Für weitere Dimensionen setzen Sie sich bitte mit unserem Customer Service in Verbindung.



Kaiflex HFplus s2 Schlauch · unbeschichtet

Farbe: Schwarz / Anthrazit · Länge: 1,2 m							
32 mm Dämmschichtdicke							
Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m				
HF+s2-32x015-1,2	4000857 *	21,6	20,15				
HF+s2-32x018-1,2	4000858 *	21,6	20,65				
HF+s2-32x022-1,2	4000859 *	21,6	22,36				
HF+s2-32x028-1,2	4000860 *	19,2	26,24				
HF+s2-32x035-1,2	4000861 *	18,0	28,72				
HF+s2-32x042-1,2	4000862 *	14,4	35,99				
HF+s2-32x048-1,2	4000863 *	13,2	41,99				
HF+s2-32x054-1,2	4000864 *	10,8	47,38				
HF+s2-32x060-1,2	4000865 *	10,8	49,32				
HF+s2-32x076-1,2	4000866 *	8,4	60,96				
HF+s2-32x089-1,2	4000867 *	7,2	68,05				

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

Für weitere Dimensionen setzen Sie sich bitte mit unserem Customer Service in Verbindung.

Kaiflex HFplus s2 Platte · unbeschichtet · endlos

Farbe: Schwarz / Anthrazit										
Dämmschicht- dicke mm	Platte · endlos 1,2 m Breite · 40 cm Wicklungs-Ø · im Karton					Platte · endlos · selbstklebend 1,2 m Breite · 40 cm Wicklungs-Ø · im Karton				
	Dimension	Artikel-Nr.	lfm/ Rolle	m ² / Rolle	€/m ²	Dimension	Artikel-Nr.	lfm/ Rolle	m ² / Rolle	€/m ²
6	HF+s2-06-RL40-1,2	4000868 *	18	21,6	30,36	HF+s2-06-RL40-1,2-SK	4000874 *	18	21,6	40,16
10	HF+s2-10-RL40-1,2	4000869 *	10	12,0	44,79	HF+s2-10-RL40-1,2-SK	4000875 *	10	12,0	54,59
13	HF+s2-13-RL40-1,2	4000870	8	9,6	50,89	HF+s2-13-RL40-1,2-SK	4000876	8	9,6	60,69
19	HF+s2-19-RL40-1,2	4000871	6	7,2	72,67	HF+s2-19-RL40-1,2-SK	4000877	6	7,2	82,48
25	HF+s2-25-RL40-1,2	4000872	4	4,8	83,99	HF+s2-25-RL40-1,2-SK	4000878	4	4,8	93,78
32	HF+s2-32-RL40-1,2	4000873	3	3,6	99,34	HF+s2-32-RL40-1,2-SK	4000879	3	3,6	109,14

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

Für weitere Dimensionen setzen Sie sich bitte mit unserem Customer Service in Verbindung.

Kaisound 240 Platte · Zuschnitt

Farbe: Schwarz										
Dämmschicht- dicke mm	Platte · Zuschnitt 1,20 x 0,84 m (= 1,00 m ²)					Platte · Zuschnitt · selbstklebend 1,20 x 0,84 m (= 1,00 m ²)				
	Dimension	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	m ² / Karton	€/ m ²	Dimension	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	m ² / Karton	€/ m ²
6	KS240-06-PL-M	4010596 *	16	16	28,60	KS240-06-PL-SK-M	4010608 *	16	16	38,61
10	KS240-10-PL-M	4010597 *	10	10	47,15	KS240-10-PL-SK-M	4010609 *	10	10	57,16
15	KS240-15-PL-M	4010598 *	6	6	71,45	KS240-15-PL-SK-M	4010610 *	6	6	81,46
20	KS240-20-PL-M	4010599 *	5	5	92,88	KS240-20-PL-SK-M	4010611 *	5	5	102,89
25	KS240-25-PL-M	4010600 *	4	4	114,31	KS240-25-PL-SK-M	4010612 *	4	4	124,32
50	KS240-50-PL-M	4010601 *	2	2	228,61	KS240-50-PL-SK-M	4010613 *	2	2	238,62

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

Kaisound 140 Platte · Zuschnitt

Farbe: Schwarz										
Dämmschicht- dicke mm	Platte · Zuschnitt 1,20 x 0,84 m (= 1,00 m ²)					Platte · Zuschnitt · selbstklebend 1,20 x 0,84 m (= 1,00 m ²)				
	Dimension	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	m ² / Karton	€/ m ²	Dimension	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	m ² / Karton	€/ m ²
6	KS140-06-PL-M	4010584 *	16	16	21,43	KS140-06-PL-SK-M	4010620 *	16	16	31,45
10	KS140-10-PL-M	4010585 *	10	10	35,36	KS140-10-PL-SK-M	4010375 *	10	10	45,37
15	KS140-15-PL-M	4010586 *	6	6	53,57	KS140-15-PL-SK-M	4010621 *	6	6	63,58
20	KS140-20-PL-M	4010587 *	5	5	69,67	KS140-20-PL-SK-M	4010376 *	5	5	79,68
25	KS140-25-PL-M	4010588 *	4	4	85,73	KS140-25-PL-SK-M	4010622 *	4	4	95,74
50	KS140-50-PL-M	4010589 *	2	2	171,47	KS140-50-PL-SK-M	4010623 *	2	2	181,48

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

Klebebänder

Beschreibung	Artikel-Nr.	Breite mm	Rollen/ Karton	€/ Rolle
Protect BLACK Butyl-Kleband · 25 m Länge	4004685	50	1	39,57
	4004686	100	1	79,13

Kaivenience AB Platte · mit Beschichtung (Schwerfolie) · Zuschnitt

Farbe: Schwarz / Anthrazit					
Dämmschicht- dicke mm	Platte · Zuschnitt 1,18 x 0,83 m (≈ 1,00 m ²)				
	Dimension	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	m ² / Karton	€/m ²
5	KVAB-05-PL-S	4013002	3	≈ 3	38,22
10	KVAB-10-PL-S	4013000	2	≈ 2	40,23

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

Größere Verpackungseinheiten sowie selbstklebende Platten auf Anfrage erhältlich.

Kaivenience AB-ALU Platte · mit Beschichtung (Schwerfolie & Aluminiumfolie) · Zuschnitt

Farbe: Schwarz / Anthrazit / Silber					
Dämmschicht- dicke mm	Platte · Zuschnitt 1,18 x 0,83 m (≈ 1,00 m ²)				
	Dimension	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	m ² / Karton	€/m ²
5	KVABA-05-PL-S	4013012 *	3	≈ 3	42,25
10	KVABA-10-PL-S	4013010 *	2	≈ 2	44,47

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

Größere Verpackungseinheiten sowie selbstklebende Platten auf Anfrage erhältlich.

Kaivenience Plus Platte · mit Beschichtung (Polymerfolie) · Zuschnitt

Farbe: Schwarz / Grau

Auf Anfrage erhältlich

Klebebänder

Beschreibung	Artikel-Nr.	Breite mm	Rollen/ Karton	€/Rolle
Protect BLACK Butyl-Klebeband · 25 m Länge	4004685	50	2	39,57
	4004686	100	1	79,13
Protect Alu Klebeband · 25 m Länge	4004401 *	19	36	21,13
	4004402	50	24	37,30
Protect Alu Klebeband · 50 m Länge	4004403	100	12	73,17

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.



Protect (R) HD Beschichtungsmaterial

Beschreibung	Artikel-Nr.	Dicke mm	Breite mm	m/ Rolle	€/ m ²
Beschichtungsmaterial	4012911 *	1,4	1.025	20	130,47

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.



Kaiflex Protect F-ALU KKplus-Schlauch · F-ALU-oberflächenbeschichtet · selbstklebend

Farbe: Silber · Länge: 1 m

KKplus 2 Dämmschichtdicke 11,0 - 16,0 mm					KKplus 4 Dämmschichtdicke 17,0 - 25,0 mm				
mittl. DSD mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m	mittl. DSD mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m
11,0	FA-KK+2/015	4007427 *	72	14,93	17,0	FA-KK+4/015	4001729 *	45	19,28
11,5	FA-KK+2/018	4001721 *	60	15,38	17,5	FA-KK+4/018	4001730 *	36	19,85
12,0	FA-KK+2/022	4001722 *	48	16,00	18,0	FA-KK+4/022	4001731 *	32	20,64
12,5	FA-KK+2/028	4001723 *	40	17,37	19,0	FA-KK+4/028	4001732 *	25	22,43
13,0	FA-KK+2/035	4001725 *	30	18,88	19,5	FA-KK+4/035	4001733 *	20	24,67
13,5	FA-KK+2/042	4005746 *	20	20,73	20,0	FA-KK+4/042	4001734 *	16	26,50
13,5	FA-KK+2/045	4007429 *	20	21,43	20,5	FA-KK+4/045	4007439 *	14	27,75
13,5	FA-KK+2/048	4001726 *	20	22,15	20,5	FA-KK+4/048	4001735 *	12	29,03
13,5	FA-KK+2/054	4001727 *	16	24,67	21,0	FA-KK+4/054	4001736 *	12	33,03
13,5	FA-KK+2/057	4007430 *	16	26,02	21,0	FA-KK+4/057	4007440 *	10	34,03
14,0	FA-KK+2/060	4005747 *	16	27,34	21,5	FA-KK+4/060	4001737 *	10	34,99
14,0	FA-KK+2/064	4006650 *	14	28,22	21,5	FA-KK+4/064	4001738 *	9	36,64
14,0	FA-KK+2/070	4007431 *	14	29,92	22,0	FA-KK+4/070	4001739 *	8	37,94
14,0	FA-KK+2/076	4001728 *	14	31,45	22,0	FA-KK+4/076	4001740 *	8	39,43
14,5	FA-KK+2/080	4007432 *	12	32,83	22,5	FA-KK+4/080	4007441 *	8	41,61
14,5	FA-KK+2/089	4005748 *	10	34,22	22,5	FA-KK+4/089	4001741 *	6	43,80
14,5	FA-KK+2/108 °	4007434 *	8	38,99	23,0	FA-KK+4/108 °	4001742 *	5	49,99
15,0	FA-KK+2/114 °	4005749 *	8	41,17	23,5	FA-KK+4/114 °	4007443 *	5	52,75
15,0	FA-KK+2/125 °	4007435 *	6	45,14	23,5	FA-KK+4/125 °	4007444 *	4	57,84
15,5	FA-KK+2/140 °	4006651 *	4	50,52	24,5	FA-KK+4/140 °	4006652 *	3	64,78
16,0	FA-KK+2/160 °	4007436 *	4	57,76	25,0	FA-KK+4/160 °	4007446 *	3	74,03

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

° Lieferform: geschlitzt (ohne Selbstklebeverschluss)



Kaiflex Protect F-ALU KKplus-Schlauch · F-ALU-oberflächenbeschichtet · selbstklebend

Farbe: Silber · Länge: 1 m									
KKplus 5 Dämmschichtdicke 21,5 - 30,0 mm									
mittl. DSD mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m					
21,5	FA-KK+5/018	4006653 *	25	23,28					
22,5	FA-KK+5/022	4001743 *	21	25,28					
23,5	FA-KK+5/028	4001744 *	20	26,78					
24,5	FA-KK+5/035	4001745 *	12	29,75					
25,5	FA-KK+5/042	4001746 *	11	32,02					
26,0	FA-KK+5/048	4001747 *	9	34,11					
26,5	FA-KK+5/054	4001748 *	8	36,72					
27,0	FA-KK+5/060	4007447 *	6	41,87					
27,0	FA-KK+5/064	4007448 *	6	44,08					
27,5	FA-KK+5/070	4006654 *	6	46,81					
27,5	FA-KK+5/076	4001749 *	5	47,51					
28,5	FA-KK+5/089	4007449 *	4	52,03					
29,0	FA-KK+5/108 [◊]	4007450 *	3	59,37					
29,0	FA-KK+5/114 [◊]	4007451 *	3	62,68					
30,0	FA-KK+5/140 [◊]	4007452 *	2	76,95					

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

[◊] Lieferform: geschlitzt (ohne Selbstklebeverschluss)



Kaiflex Protect F-ALU KKplus-Platte · F-ALU-oberflächenbeschichtet · endlos

Farbe: Silber				
Dämmschicht- dicke mm	Platte · endlos 1 m Breite			
	Dimension	Artikel-Nr.	m ² / Karton	€/ m ²
10	FA-ST10-RL	4001773	20	58,09
13	FA-ST13-RL	4001774	14	62,05
19	FA-ST19-RL	4001775	10	67,08
25	FA-ST25-RL	4001776	8	82,84
32	FA-ST32-RL	4001777	6	87,61

Zur Kanal- und Behälterdämmung – ab einem Rohrdurchmesser von 323 mm auch für Rohrleitungen möglich.

Kaiflex Protect F-ALU KKplus-Platte · F-ALU-oberflächenbeschichtet · Zuschnitt

Farbe: Silber				
Dämmschicht- dicke mm	Platte · Zuschnitt · selbstklebend 2,0 x 1,0 m			
	Dimension	Artikel-Nr.	m ² / Karton	€/ m ²
10	FA-ST10-PL10-SK	4001784	32	67,58
13	FA-ST13-PL10-SK	4006661 *	24	71,54
19	FA-ST19-PL10-SK	4001786	16	76,57
25	FA-ST25-PL10-SK	4001787 *	12	92,34
32	FA-ST32-PL10-SK	4001788	10	97,08

Zur Kanal- und Behälterdämmung – ab einem Rohrdurchmesser von 323 mm auch für Rohrleitungen möglich.

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

Kaiflex Protect F-ALU Zubehör

Beschreibung	Artikel-Nr.	Farbe	Stk./ Karton	€/ Stk.
Dichtmasse · Inhalt: 290 ml [◊]	4004680	Transparent	12	32,14
	4004678	Grau	12	32,14
Beschreibung	Artikel-Nr.	Breite mm	m/ Rolle	€/ m ²
Beschichtungsmaterial	4003842	1.040	25	25,39
Beschreibung	Artikel-Nr.	Breite mm	Rollen/ Karton	€/ Rolle
Protect Alu Butyl-Klebeband · 25 m Länge	4004681	20	30	33,86
	4004682	50	12	56,71
	4004684	100	6	113,43
Protect Alu Klebeband · 25 m Länge	4004401 *	19	36	21,13
Protect Alu Klebeband · 50 m Länge	4004402	50	24	37,30
	4004403	100	12	73,17

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

◊ Eine Kartusche reicht für ca. 8 m Nahtabdichtung.

Bei Faltenbildung muss die Protect Dichtmasse eingesetzt werden. Auftragen in 10 mm Mindestbreite und 3 mm Mindestdicke (siehe Kaiflex Montageanleitung).



Kaiflex Protect F-BLACK KKplus-Schlauch · F-BLACK-oberflächenbeschichtet · selbstklebend

Farbe: Schwarz · Länge: 1 m									
KKplus 2 Dämmschichtdicke 11,0 - 16,0 mm					KKplus 4 Dämmschichtdicke 17,0 - 25,0 mm				
mittl. DSD mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m	mittl. DSD mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m
11,0	FB-KK+2/015	4001751 *	72	12,92	17,0	FB-KK+4/015	4005752 *	45	16,71
11,5	FB-KK+2/018	4001752 *	60	13,20	17,5	FB-KK+4/018	4001758 *	36	17,11
12,0	FB-KK+2/022	4006655 *	48	13,64	18,0	FB-KK+4/022	4001759 *	32	17,67
12,5	FB-KK+2/028	4001754 *	40	14,70	19,0	FB-KK+4/028	4001760 *	25	19,06
13,0	FB-KK+2/035	4006656 *	30	15,79	19,5	FB-KK+4/035	4001761 *	20	20,90
13,5	FB-KK+2/042	4001755 *	20	17,25	20,0	FB-KK+4/042	4001762 *	16	22,30
13,5	FB-KK+2/045	4007454 *	20	17,83	20,5	FB-KK+4/045	4007468 *	14	23,41
13,5	FB-KK+2/048	4007455 *	20	18,37	20,5	FB-KK+4/048	4001763 *	12	24,51
13,5	FB-KK+2/054	4006657 *	16	20,60	21,0	FB-KK+4/054	4001764 *	12	28,20
13,5	FB-KK+2/057	4007456 *	16	21,75	21,0	FB-KK+4/057	4007469 *	10	29,00
14,0	FB-KK+2/060	4005751 *	16	22,88	21,5	FB-KK+4/060	4001765 *	10	29,81
14,0	FB-KK+2/064	4001756 *	14	23,75	21,5	FB-KK+4/064	4001766 *	9	31,00
14,0	FB-KK+2/070	4006658 *	14	25,31	22,0	FB-KK+4/070	4007470 *	8	32,40
14,0	FB-KK+2/076	4007457 *	14	26,24	22,0	FB-KK+4/076	4001767 *	8	33,39
14,5	FB-KK+2/080	4007458 *	12	27,26	22,5	FB-KK+4/080	4007471 *	8	35,23
14,5	FB-KK+2/089	4007459 *	10	28,28	22,5	FB-KK+4/089	4001768 *	6	37,06
14,5	FB-KK+2/108 °	4007461 *	8	32,26	23,0	FB-KK+4/108 °	4007473 *	5	42,30
15,0	FB-KK+2/114 °	4007462 *	8	34,03	23,5	FB-KK+4/114 °	4007474 *	5	44,63
15,0	FB-KK+2/125 °	4007463 *	6	37,30	23,5	FB-KK+4/125 °	4007475 *	4	48,94
15,5	FB-KK+2/140 °	4007465 *	4	41,80	24,5	FB-KK+4/140 °	4005753 *	3	54,81
16,0	FB-KK+2/160 °	4007466 *	4	47,77	25,0	FB-KK+4/160 °	4001769 *	3	62,64

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

° Lieferform: geschlitz (ohne Selbstklebeverschluss)



Kaiflex Protect F-BLACK KKplus-Schlauch · F-BLACK-oberflächenbeschichtet · selbstklebend

Farbe: Schwarz · Länge: 1 m

KKplus 5
Dämmschichtdicke 21,5 - 30,0 mm

mittl. DSD mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m					
21,5	FB-KK+5/018	4007477 *	25	20,55					
22,5	FB-KK+5/022	4007478 *	21	22,68					
23,5	FB-KK+5/028	4005754 *	20	24,03					
24,5	FB-KK+5/035	4006660 *	12	25,56					
25,5	FB-KK+5/042	4001770 *	11	27,87					
26,0	FB-KK+5/048	4001771 *	9	29,70					
26,5	FB-KK+5/054	4005755 *	8	31,88					
27,0	FB-KK+5/060	4007479 *	6	36,38					
27,0	FB-KK+5/064	4007480 *	6	38,29					
27,5	FB-KK+5/070	4007481 *	6	40,19					
27,5	FB-KK+5/076	4007482 *	5	41,40					
28,5	FB-KK+5/089	4007483 *	4	45,28					
29,0	FB-KK+5/108 °	4001772 *	3	51,66					
29,0	FB-KK+5/114 °	4005756 *	3	54,55					
30,0	FB-KK+5/140 °	4007484 *	2	66,97					

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

° Lieferform: geschlitz (ohne Selbstklebeverschluss)



Kaiflex Protect F-BLACK KKplus-Platte · F-BLACK-oberflächenbeschichtet · endlos

Farbe: Schwarz				
Dämmschicht- dicke mm	Platte · endlos 1 m Breite			
	Dimension	Artikel-Nr.	m ² / Karton	€/m ²
10	FB-KK+10-RL	4001778 *	20	53,93
13	FB-KK+13-RL	4001780	14	57,60
19	FB-KK+19-RL	4001781	10	61,54
25	FB-KK+25-RL	4001782 *	8	77,75
32	FB-KK+32-RL	4001783 *	6	82,10

Zur Kanal- und Behälterdämmung – ab einem Rohrdurchmesser von 323 mm auch für Rohrleitungen möglich.

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

Kaiflex Protect F-BLACK KKplus-Platte · F-BLACK-oberflächenbeschichtet · Zuschnitt

Farbe: Schwarz				
Dämmschicht- dicke mm	Platte · Zuschnitt · selbstklebend 2,0 x 1,0 m			
	Dimension	Artikel-Nr.	m ² / Karton	€/m ²
10	FB-KK+10-PL10-SK	4001789 *	32	63,40
13	FB-KK+13-PL10-SK	4001790 *	24	67,08
19	FB-KK+19-PL10-SK	4001791 *	16	71,01
25	FB-KK+25-PL10-SK	4001792 *	12	87,21
32	FB-KK+32-PL10-SK	4001793 *	10	91,57

Zur Kanal- und Behälterdämmung – ab einem Rohrdurchmesser von 323 mm auch für Rohrleitungen möglich.

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

Kaiflex Protect F-BLACK Zubehör

Beschreibung	Artikel-Nr.	Farbe	Stk./ Karton	€/Stk.
Dichtmasse · Inhalt: 290 ml ⁰	4004680	Transparent	12	32,14
	4004679	Schwarz	12	32,14
Beschreibung	Artikel-Nr.	Breite mm	m/ Rolle	€/m ²
Beschichtungsmaterial	4003843	1.060	25	20,49
Beschreibung	Artikel-Nr.	Breite mm	Rollen/ Karton	€/Rolle
Protect BLACK Butyl-Klebeband · 25 m Länge	4004685	50	2	39,57
	4004686	100	1	79,13

⁰ Eine Kartusche reicht für ca. 8 m Nahtabdichtung.

Bei Faltenbildung muss die Protect Dichtmasse eingesetzt werden. Auftragen in 10 mm Mindestbreite und 3 mm Mindestdicke (siehe Kaiflex Montageanleitung).



Kaiflex Protect Alu-TEC KKplus-Schlauch · Alu-TEC-oberflächenbeschichtet · selbstklebend

Farbe: Silber · Länge: 1 m									
KKplus 2 Dämmschichtdicke 11,0 - 16,0 mm					KKplus 4 Dämmschichtdicke 17,0 - 25,0 mm				
mittl. DSD mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m	mittl. DSD mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m
11,0	AT-KK+2/015	4005586 *	72	13,44	17,0	AT-KK+4/015	4000697 *	45	17,39
11,5	AT-KK+2/018	4005587 *	60	13,74	17,5	AT-KK+4/018	4000698 *	36	17,78
12,0	AT-KK+2/022	4000690 *	48	14,19	18,0	AT-KK+4/022	4000699 *	32	18,38
12,5	AT-KK+2/028	4000691 *	40	15,28	19,0	AT-KK+4/028	4000700 *	25	19,80
13,0	AT-KK+2/035	4005588 *	30	16,43	19,5	AT-KK+4/035	4000701 *	20	21,75
13,5	AT-KK+2/042	4000692 *	20	17,97	20,0	AT-KK+4/042	4000702 *	16	23,21
13,5	AT-KK+2/045	4007363 *	20	18,54	20,5	AT-KK+4/045	4007375 *	14	24,37
13,5	AT-KK+2/048	4005589 *	20	19,12	20,5	AT-KK+4/048	4000703 *	12	25,48
13,5	AT-KK+2/054	4000693 *	16	21,42	21,0	AT-KK+4/054	4000704 *	12	29,35
13,5	AT-KK+2/057	4007364 *	16	22,63	21,0	AT-KK+4/057	4005591 *	10	30,15
14,0	AT-KK+2/060	4000694 *	16	23,80	21,5	AT-KK+4/060	4000705 *	10	30,98
14,0	AT-KK+2/064	4000695 *	14	24,67	21,5	AT-KK+4/064	4000706 *	9	32,26
14,0	AT-KK+2/070	4006529 *	14	26,34	22,0	AT-KK+4/070	4000707 *	8	33,71
14,0	AT-KK+2/076	4000696 *	14	27,29	22,0	AT-KK+4/076	4000708 *	8	34,73
14,5	AT-KK+2/080	4007365 *	12	28,35	22,5	AT-KK+4/080	4005592 *	8	36,65
14,5	AT-KK+2/089	4005590 *	10	29,41	22,5	AT-KK+4/089	4000709 *	6	38,53
14,5	AT-KK+2/108 °	4007367 *	8	33,52	23,0	AT-KK+4/108 °	4000711 *	5	43,98
15,0	AT-KK+2/114 °	4007368 *	8	35,39	23,5	AT-KK+4/114 °	4005593 *	5	46,39
15,0	AT-KK+2/125 °	4007369 *	6	38,81	23,5	AT-KK+4/125 °	4007376 *	4	50,89
15,5	AT-KK+2/140 °	4007371 *	4	43,47	24,5	AT-KK+4/140 °	4007377 *	3	57,00
16,0	AT-KK+2/160 °	4007372 *	4	49,68	25,0	AT-KK+4/160 °	4000713 *	3	65,13

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

° Lieferform: geschlitzt (ohne Selbstklebeverschluss)



Kaiflex Protect Alu-TEC KKplus-Schlauch · Alu-TEC-oberflächenbeschichtet · selbstklebend

Farbe: Silber · Länge: 1 m

KKplus 5
Dämmschichtdicke 21,5 - 30,0 mm

mittl. DSD mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m					
21,5	AT-KK+ 5/018	4007378 *	25	21,34					
22,5	AT-KK+ 5/022	4007379 *	21	23,57					
23,5	AT-KK+ 5/028	4000714 *	20	24,99					
24,5	AT-KK+ 5/035	4000715 *	12	26,59					
25,5	AT-KK+ 5/042	4000716 *	11	29,00					
26,0	AT-KK+ 5/048	4005594 *	9	30,92					
26,5	AT-KK+ 5/054	4000717 *	8	33,18					
27,0	AT-KK+ 5/060	4000718 *	6	37,83					
27,0	AT-KK+ 5/064	4005595 *	6	39,82					
27,5	AT-KK+ 5/070	4000719 *	6	41,80					
27,5	AT-KK+ 5/076	4000720 *	5	43,04					
28,5	AT-KK+ 5/089	4000721 *	4	47,11					
29,0	AT-KK+ 5/108 [°]	4007380 *	3	53,73					
29,0	AT-KK+ 5/114 [°]	4000722 *	3	56,71					
30,0	AT-KK+ 5/140 [°]	4007381 *	2	69,65					

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

[°] Lieferform: geschlitzt (ohne Selbstklebeverschluss)



Kaiflex Protect Alu-TEC KKplus-Platte · Alu-TEC-oberflächenbeschichtet · endlos

Farbe: Silber								
Dämmschicht- dicke mm	Platte · endlos 1 m Breite				Platte · endlos · selbstklebend 1 m Breite			
	Dimension	Artikel-Nr.	m ² / Karton	€/ m ²	Dimension	Artikel-Nr.	m ² / Karton	€/ m ²
10	AT-KK+10-RL	4000723 *	20	55,00	AT-KK+10-RL-SK	4005585 *	20	64,66
13	AT-KK+13-RL	4000724	14	58,76	AT-KK+13-RL-SK	4000686	14	68,43
19	AT-KK+19-RL	4000725	10	62,75	AT-KK+19-RL-SK	4000687	10	72,45
25	AT-KK+25-RL	4000726	8	79,29	AT-KK+25-RL-SK	4000688	8	88,96
32	AT-KK+32-RL	4000727	6	83,76	AT-KK+32-RL-SK	4000689	6	93,41

Zur Kanal- und Behälterdämmung – ab einem Rohrdurchmesser von 323 mm auch für Rohrleitungen möglich.

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

Kaiflex Protect Alu-TEC Zubehör

Beschreibung	Artikel-Nr.	Farbe	Stk./ Karton	€/ Stk.
Dichtmasse · Inhalt: 290 ml [◇]	4004680	Transparent	12	32,14
	4004678	Grau	12	32,14
Beschreibung	Artikel-Nr.	Breite mm	m/ Rolle	€/ m ²
Beschichtungsmaterial	4003844	1.060	25	20,49
Beschreibung	Artikel-Nr.	Breite mm	Rollen/ Karton	€/ Rolle
Protect Alu Butyl-Klebeband · 25 m Länge	4004681	20	30	33,86
	4004682	50	12	56,71
	4004684	100	6	113,43
Protect Alu Klebeband · 25 m Länge	4004401 *	19	36	21,13
Protect Alu Klebeband · 50 m Länge	4004402	50	24	37,30
	4004403	100	12	73,17

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

[◇] Eine Kartusche reicht für ca. 8 m Nahtabdichtung.

Bei Faltenbildung muss die Protect Dichtmasse eingesetzt werden. Auftragen in 10 mm Mindestbreite und 3 mm Mindestdicke (siehe Kaiflex Montageanleitung).



Kaiflex Protect Alu-NET ST-Schlauch · Alu-NET-oberflächenbeschichtet · selbstklebend

Farbe: Silber · Länge: 1 m							
13 mm Dämmschichtdicke				19 mm Dämmschichtdicke			
Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m
AN-ST13x015	4006730 *	77	12,28	AN-ST19x015	4007687 *	43	15,87
AN-ST13x018	4006731 *	65	12,54	AN-ST19x018	4002719 *	39	16,25
AN-ST13x022	4002709 *	55	12,96	AN-ST19x022	4002720 *	37	16,78
AN-ST13x028	4002710 *	43	13,96	AN-ST19x028	4002722 *	29	18,11
AN-ST13x035	4002711 *	38	15,01	AN-ST19x035	4002723 *	24	19,85
AN-ST13x042	4002712 *	28	16,39	AN-ST19x042	4002724 *	20	21,19
AN-ST13x045	4007678 *	26	16,94				
AN-ST13x048	4002713 *	24	17,44	AN-ST19x048	4002725 *	15	23,28
AN-ST13x054	4005842 *	23	19,58	AN-ST19x054	4002726 *	15	26,80
AN-ST13x057	4002714 *	22	20,66				
AN-ST13x060	4002715 *	20	21,75	AN-ST19x060	4002727 *	14	28,30
AN-ST13x064	4006733 *	20	22,56	AN-ST19x064	4002728 *	14	29,46
AN-ST13x070	4007679 *	20	24,05	AN-ST19x070	4005843 *	14	30,78
AN-ST13x076	4002716 *	17	24,92	AN-ST19x076	4002729 *	14	31,72
AN-ST13x080	4007680 *	15	25,89	AN-ST19x080	4007689 *	13	33,48
AN-ST13x089	4002717 *	15	26,85	AN-ST19x089	4002730 *	11	35,20
AN-ST13x108 [°]	4007682 *	14	30,65	AN-ST19x108 [°]	4002731 *	10	40,19
AN-ST13x114 [°]	4002718 *	14	32,33	AN-ST19x114 [°]	4007691 *	9	42,40
AN-ST13x125 [°]	4007683 *	10	35,44	AN-ST19x125 [°]	4007692 *	9	46,49
AN-ST13x140 [°]	4007685 *	9	39,72	AN-ST19x140 [°]	4007693 *	5	52,08
AN-ST13x160 [°]	4007686 *	8	45,38	AN-ST19x160 [°]	4002733 *	4	59,51

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

[°] Lieferform: geschlitzt (ohne Selbstklebeverschluss)



Kaiflex Protect Alu-NET ST-Schlauch · Alu-NET-oberflächenbeschichtet · selbstklebend

Farbe: Silber · Länge: 1 m							
25 mm Dämmschichtdicke							
Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m				
AN-ST25x018	4002734 *	25	19,52				
AN-ST25x022	4002735 *	21	21,54				
AN-ST25x028	4002736 *	20	22,82				
AN-ST25x035	4002737 *	16	24,28				
AN-ST25x042	4002738 *	12	26,48				
AN-ST25x048	4002739 *	12	28,22				
AN-ST25x054	4002740 *	11	30,28				
AN-ST25x060	4002741 *	11	34,56				
AN-ST25x064	4007694 *	9	36,57				
AN-ST25x070	4007695 *	9	38,18				
AN-ST25x076	4002742 *	9	39,33				
AN-ST25x089	4002743 *	7	43,01				
AN-ST25x108 °	4005844 *	5	49,08				
AN-ST25x114 °	4007696 *	5	51,82				
AN-ST25x140 °	4007697 *	3	63,62				

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

° Lieferform: geschlitzt (ohne Selbstklebeverschluss)

Kaiflex Protect Alu-NET ST-Platte · Alu-NET-oberflächenbeschichtet · endlos

Farbe: Silber								
Dämmschicht- dicke mm	Platte · endlos 1 m Breite				Platte · endlos · selbstklebend 1 m Breite			
	Dimension	Artikel-Nr.	m ² / Karton	€/m ²	Dimension	Artikel-Nr.	m ² / Karton	€/m ²
10	AN-ST10-RL	4002744 *	20	40,45	AN-ST10-RL-SK	4002750	20	49,92
13	AN-ST13-RL	4002745 *	14	43,21	AN-ST13-RL-SK	4002752	14	52,68
19	AN-ST19-RL	4002746	10	46,15	AN-ST19-RL-SK	4002754	10	55,62
25	AN-ST25-RL	4002747 *	8	58,31	AN-ST25-RL-SK	4002756	8	67,79
32	AN-ST32-RL	4002748 *	6	61,58	AN-ST32-RL-SK	4002757 *	6	71,05

Zur Kanal- und Behälterdämmung – ab einem Rohrdurchmesser von 323 mm auch für Rohrleitungen möglich.

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.



Kaiflex Protect TS KKplus-Platte · TS-oberflächenbeschichtet

Farbe: Schwarz								
Dämmschicht- dicke mm	Platte · endlos 1 m Breite				Platte · endlos · selbstklebend 1 m Breite			
	Dimension	Artikel-Nr.	m ² / Karton	€/m ²	Dimension	Artikel-Nr.	m ² / Karton	€/m ²
6	TS-KKp+06-RL	4007645	30	26,97	TS-KKp+06-RL-SK	4007646	30	36,46
10	TS-KKp+10-RL	4002531 *	20	34,38	TS-KKp+10-RL-SK	4002536 *	20	43,88
13	TS-KKp+13-RL	4002532 *	14	37,93	TS-KKp+13-RL-SK	4006720 *	14	47,44
19	TS-KKp+19-RL	4002533	10	41,85	TS-KKp+19-RL-SK	4006721 *	10	51,34
25	TS-KKp+25-RL	4002534	8	53,73	TS-KKp+25-RL-SK	4007647	8	63,23
32	TS-KKp+32-RL	4002535 *	6	57,49	TS-KKp+32-RL-SK	4007648 *	6	67,01

Zur Kanal- und Behälterdämmung – ab einem Rohrdurchmesser von 323 mm auch für Rohrleitungen möglich.

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

Kaiflex Protect TS Band

Farbe: Schwarz · selbstklebend						
Bezeichnung	Artikel-Nr.	Länge m	Breite mm	Dicke mm	Rollen/ Karton	€/Rollen
TS-TAPE	4004074	15	50	3	12	36,36



Kaiflex HTplus Schlauch

Farbe: Grau · Länge: 2 m

Anwendungsbereich C + D (gemäß EnEV 2014, Fassung 2016 bzw. DIN 1988-200)						Anwendungsbereich B 50 % (gemäß EnEV 2014, Fassung 2016)					
	Ist-Dicke mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m		Ist-Dicke mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m
(1) (3) ◊	11	HT+-10x042	4003098	60	2,39	(1) (3)	11	HT+-10x012	4003090	180	1,16
(1) (3)	11	HT+-10x048	4003099	50	3,69	(1) (3)	11	HT+-10x015	4003091	150	1,16
(1) (3)	11	HT+-10x054	4003100	44	4,44	(1) (3)	11	HT+-10x018	4003092	130	1,22
(1) (3)	11	HT+-10x060	4003101	44	5,43	(1) (3)	11	HT+-10x022	4003094	100	1,37
(1) (3)	11	HT+-10x064	4003102	40	9,43	(2) (3) ◊	19	HT+-10x028	4003096	80	1,56
(1) (3)	11	HT+-10x076	4003104	34	11,85	(2) (3)	19	HT+-15x028	4003108	54	3,96
(1) (3)	11	HT+-10x089	4003105	30	15,87	(2) (3)	19	HT+-15x035	4003110	44	4,89
						(2) (3)	24	HT+-20x042	4003116	28	8,73
						(2) (3)	26	HT+-24x048	4003117	24	10,46
						(2) (4)	31	HT+-30x054	4003120	16	19,17
						(2) (4)	34	HT+-30x060	4003121	12	21,24
						(2) (4)	44	HT+-40x076	4003124 *	8	33,08
						(2) (4)	52	HT+-40x089	4003125 *	6	42,16

Anwendungsbereich A 100 % (gemäß EnEV 2014, Fassung 2016)											
	Ist-Dicke mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m						
(2) (3)	27	HT+-20x015	4003112	48	3,93						
(2) (3)	26	HT+-20x018	4003113	40	4,09						
(2) (3)	26	HT+-20x022	4003114	40	4,45						
(2) (3) ◊	25	HT+-20x028	4003115	40	5,00						
(2) (4)	39	HT+-30x028	4003118	22	15,96						
(2) (4)	38	HT+-30x035	4003119	16	17,68						
(2) (4)	50	HT+-40x042	4003122	10	27,75						
(2) (4)	55	HT+-40x048	4003123 *	8	32,85						

■ 100 % Dämmschichtdicke – Gemäß Energieeinsparverordnung EnEV 2014, Fassung 2016 · ■ 50 % Dämmschichtdicke – Gemäß Energieeinsparverordnung EnEV 2014, Fassung 2016

10 mm Dämmschichtdicke – Dämmung für Heizungsleitungen im Fußbodenaufbau gemäß EnEV 2014, Fassung 2016 und von sanitären Kaltwasserleitungen

Dämmstärken für andere Materialwerkstoffe müssen beachtet werden.

Hinweise: (1) $\lambda_{10\text{ °C}} \leq 0,036 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ · (2) $\lambda_{10\text{ °C}} \leq 0,040 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ · (3) B_c-s3, d0 · (4) C_c-s3, d0

◊ EnEV nur für Fe-Rohr

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.



Kaiflex HTplus Schlauch · selbstklebend

Farbe: Grau · Länge: 2 m

Anwendungsbereich C + D (gemäß EnEV 2014, Fassung 2016 bzw. DIN 1988-200)						Anwendungsbereich B 50 % (gemäß EnEV 2014, Fassung 2016)					
	Ist-Dicke mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m		Ist-Dicke mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m
(1) (3) [◊]	11	HT+-10x042-SK	4003140	60	7,23	(1) (3)	11	HT+-10x012-SK	4003132	180	3,51
(1) (3)	11	HT+-10x048-SK	4003141	50	8,53	(1) (3)	11	HT+-10x015-SK	4003133	150	3,70
(1) (3)	11	HT+-10x054-SK	4003142	44	9,75	(1) (3)	11	HT+-10x018-SK	4003134	130	3,86
(1) (3)	11	HT+-10x060-SK	4003143	40	10,51	(1) (3)	11	HT+-10x022-SK	4003136	100	4,44
						(2) (3) [◊]	19	HT+-10x028-SK	4003138	80	5,00
						(2) (3)	19	HT+-15x028-SK	4003144	54	9,15
						(2) (3)	19	HT+-15x035-SK	4003146	44	10,45
						(2) (3)	24	HT+-20x042-SK	4003152	28	18,28
						(2) (3)	26	HT+-24x048-SK	4003153	24	23,71

Anwendungsbereich A 100 % (gemäß EnEV 2014, Fassung 2016)											
	Ist-Dicke mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m						
(2) (3)	27	HT+-20x015-SK	4003148	48	11,59						
(2) (3)	26	HT+-20x018-SK	4003149	40	12,03						
(2) (3)	26	HT+-20x022-SK	4003150	40	12,91						
(2) (3) [◊]	25	HT+-20x028-SK	4003151	40	13,98						

Kaiflex HTplus Schlauch · endlos

Farbe: Grau · Länge: 2 m

Anwendungsbereich B 50 % (gemäß EnEV 2014, Fassung 2016)					
	Ist-Dicke mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m
(1) (3)	11	HT+-10x015-E	4003158	33	1,16
(1) (3)	11	HT+-10x018-E	4003159	28	1,22
(1) (3)	11	HT+-10x022-E	4003161	23	1,37
(1) (3) [◊]	11	HT+-10x028-E	4003162	18	1,56

■ 100 % Dämmschichtdicke – Gemäß Energieeinsparverordnung EnEV 2014, Fassung 2016 · ■ 50 % Dämmschichtdicke – Gemäß Energieeinsparverordnung EnEV 2014, Fassung 2016

10 mm Dämmschichtdicke – Dämmung für Heizungsleitungen im Fußbodenaufbau gemäß EnEV 2014, Fassung 2016 und von sanitären Kaltwasserleitungen

Dämmstärken für andere Materialwerkstoffe müssen beachtet werden.

Hinweise: (1) $\lambda_{40-C} \leq 0,036 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ · (2) $\lambda_{40-C} \leq 0,040 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ · (3) B_L-s3, d0 · (4) C_L-s3, d0

◊ EnEV nur für Fe-Rohr

Kaifoam PE Isolierung

Farbe: Grau · Länge: 2 m

Anwendungsbereich D Dämmschichtdicke 5,0 mm (gemäß DIN 1988-200)						Anwendungsbereich C + D Dämmschichtdicke 9,0 mm (gemäß DIN 1988-200)					
		Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m			Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m
◇		PE-05x012	4002550 *	690	0,45			PE-09x012	4002556 *	456	0,43
◇		PE-05x015	4002551	480	0,46			PE-09x015	4002557	380	0,43
◇		PE-05x018	4002552	420	0,51			PE-09x018	4002558	330	0,48
◇		PE-05x022	4002553	360	0,56			PE-09x022	4002559	250	0,52
◇		PE-05x028	4002554	250	0,61			PE-09x028	4002560	190	0,57
◇		PE-05x035	4002555	182	0,86			PE-09x035	4002561	150	0,71
								PE-09x042	4002562	110	1,05
								PE-09x048	4002563	90	1,38
								PE-09x054	4002564	70	1,76
								PE-09x057	4002565 *	66	2,43
								PE-09x060	4002566	66	1,91
								PE-09x076	4002567	48	2,70
								PE-09x089	4002568	40	3,19
								PE-09x108	4002569 *	24	4,08
								PE-09x114	4002570	24	4,38

Anwendungsbereich B 50 % Dämmschichtdicke 13,0 mm (gemäß EnEV 2014, Fassung 2016)						Anwendungsbereich B 50 % Dämmschichtdicke 20,0 mm (gemäß EnEV 2014, Fassung 2016)					
		Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m			Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m
		PE-13x012	4002583	300	0,62						
		PE-13x015	4002584	256	0,62			PE-20x015	4002597	134	1,91
		PE-13x018	4002585	220	0,66			PE-20x018	4002598	126	1,95
		PE-13x022	4002586	180	0,82			PE-20x022	4002599	108	2,05
(1)		PE-13x028	4002587	140	0,95	(2)		PE-20x028	4002600	96	2,48
		PE-13x035	4002588	120	1,22			PE-20x035	4002601	70	2,96
		PE-13x042	4002589	90	1,76			PE-20x042	4002602	60	3,29
		PE-13x048	4002590	70	2,24			PE-20x048	4002603	48	4,29
		PE-13x054	4002591	66	2,81			PE-20x054	4002604	48	4,72
		PE-13x060	4002592	48	3,00			PE-20x060	4002605	40	5,48
		PE-13x076	4002593	40	3,28			PE-20x076	4002606	26	7,91
		PE-13x089	4002594	30	4,15			PE-20x089	4002607	24	8,49
		PE-13x108	4002595 *	24	4,92			PE-20x108	4002608 *	16	14,54
		PE-13x114	4002596	22	5,37			PE-20x114	4002609	14	12,73

■ 100 % Dämmschichtdicke – Gemäß Energieeinsparverordnung EnEV 2014, Fassung 2016 · ■ 50 % Dämmschichtdicke – Gemäß Energieeinsparverordnung EnEV 2014, Fassung 2016

9 mm Dämmschichtdicke – Dämmung für Heizungsleitungen im Fußbodenaufbau gemäß EnEV 2014, Fassung 2016 und von sanitären Kaltwasserleitungen

Dämmstärken für andere Materialwerkstoffe müssen beachtet werden.

Hinweise: (1) EnEV nur für Fe-Rohr · (2) EnEV nur für Cu-Rohr

◇ ungeschlitzt

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

Kaifoam PE Isolierung

Farbe: Grau · Länge: 2 m										
Anwendungsbereich A + B 50 + 100 % Dämmschichtdicke 25,0 - 27,0 mm (gemäß EnEV 2014, Fassung 2016)										
		Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m					
	27	PE-25x012	4002610	90	2,38					
	27	PE-25x015	4002611	90	2,10					
	26	PE-25x018	4002612	90	2,57					
	26	PE-25x022	4002613	70	2,86					
(1)	25	PE-25x028	4002614	66	3,10					
	25	PE-25x035	4002615	56	3,96					
	25	PE-25x042	4002616	48	4,63					
	25	PE-25x048	4002617	40	4,96					

Kaifoam PE-DH PE-Dämmhülse · mit strapazierfähiger Folienummantelung

Farbe: Rot · Länge: 2 m							
Anwendungsbereich B 50 % Dämmschichtdicke 13,0 mm (gemäß DIN 1988-200)				Anwendungsbereich A 100 % Dämmschichtdicke 25,0 - 27,0 mm (gemäß EnEV 2014, Fassung 2016)			
Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m
PE-DH-13x015	4002655	230	1,55	PE-DH-27x015	4002662	120	3,89
PE-DH-13x018	4002656	200	1,65	PE-DH-26x018	4002660	110	3,96
PE-DH-13x022	4002657	180	1,80	PE-DH-26x022	4002661	110	4,35
PE-DH-13x028	4002658	150	2,20	PE-DH-25x028	4002659	84	4,77

Kaifoam PE-DHplus PE-Dämmhülse · eckig · mit strapazierfähiger Folienummantelung

Farbe: Rot · Länge: 2 m							
Anwendungsbereich C + D Dämmschichtdicke 9,0 mm (gemäß DIN 1988-200)				Anwendungsbereich A 100 % Dämmschichtdicke 25,0 - 27,0 mm (gemäß EnEV 2014, Fassung 2016)			
Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m
PE-DH+-09x015	4004500	170	1,77	PE-DH+-27x015	4004507	100	3,82
PE-DH+-09x018	4004501	120	1,82	PE-DH+-26x018	4004505	84	4,23
PE-DH+-09x022	4004502	110	2,12	PE-DH+-26x022	4004506	72	4,77
PE-DH+-09x028	4004503	70	2,82	PE-DH+-25x028	4004504	58	5,28

Kaifoam PE-RO PE-Isolierung · mit strapazierfähiger Folienummantelung

Farbe: Rot · Länge: 2 m

Anwendungsbereich C + D Dämmschichtdicke 9,0 mm (gemäß DIN 1988-200)					Anwendungsbereich B 50 % Dämmschichtdicke 13,0 mm (gemäß EnEV 2014, Fassung 2016)						
Ist-Dicke mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m	Ist-Dicke mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m		
	9	PE-RO-09x012	4002632	456	1,04		13	PE-RO-13x012	4002639	300	1,31
	9	PE-RO-09x015	4002633	380	1,04		13	PE-RO-13x015	4002640	256	1,31
	9	PE-RO-09x018	4002634	330	1,09		13	PE-RO-13x018	4002641	220	1,52
	9	PE-RO-09x022	4002635	250	1,17		13	PE-RO-13x022	4002642	180	1,74
	9	PE-RO-09x028	4002636	190	1,39	(1)	13	PE-RO-13x028	4002643	140	2,17
	9	PE-RO-09x035	4002637	150	1,60		13	PE-RO-13x035	4002644	120	2,27
	9	PE-RO-09x042	4002638	110	2,12		13	PE-RO-13x042	4002645	90	2,62

Anwendungsbereich B 50 % Dämmschichtdicke 20,0 mm (gemäß EnEV 2014, Fassung 2016)					Anwendungsbereich A + B 50 + 100 % Dämmschichtdicke 25,0 - 27,0 mm (gemäß EnEV 2014, Fassung 2016)						
Ist-Dicke mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m	Ist-Dicke mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m		
						27	PE-RO-27x015	4002654	90	3,83	
						26	PE-RO-26x018	4002652	90	5,66	
						26	PE-RO-26x022	4002653	70	6,04	
(2)	20	PE-RO-20x028	4002646	96	3,60		25	PE-RO-25x028	4002649	66	6,73
	20	PE-RO-20x035	4002647	70	3,79		25	PE-RO-25x035	4002650	56	7,07
(1)	20	PE-RO-20x042	4002648	60	5,26		25	PE-RO-25x042	4002651	48	7,12

Kaifoam PE-DWS PE-Dünnwandschlauch · mit Innen- und Außenfolie

Farbe: Rot · Länge: 10 m

4 mm Dämmschichtdicke			
Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m
PE-DWS-04x015	4002663	600	0,56
PE-DWS-04x018	4002664	600	0,64
PE-DWS-04x022	4002665	600	0,70
PE-DWS-04x028	4002666	500	0,89
PE-DWS-04x035	4002667	400	1,11
PE-DWS-04x042	4002668 *	400	1,34

■ 100 % Dämmschichtdicke – Gemäß Energieeinsparverordnung EnEV 2014, Fassung 2016 · ■ 50 % Dämmschichtdicke – Gemäß Energieeinsparverordnung EnEV 2014, Fassung 2016

9 mm Dämmschichtdicke – Dämmung für Heizungsleitungen im Fußbodenaufbau gemäß EnEV 2014, Fassung 2016 und von sanitären Kaltwasserleitungen

Dämmstärken für andere Materialwerkstoffe müssen beachtet werden.

Hinweise: (1) EnEV nur für Fe-Rohr · (2) EnEV nur für Cu-Rohr

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.



Kaifoam PE-AB PE-Dämmung für Abflussrohre

Farbe: Rot · Länge: 10 m							
5 mm Dämmschichtdicke				9 mm Dämmschichtdicke			
Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m
PE-AB-05x050	4002669	180	1,80	PE-AB-09x050	4004514	50	4,82
PE-AB-05x070	4002670	130	2,28	PE-AB-09x070	4004515	50	6,14
PE-AB-05x080 °	4002671	130	2,39	PE-AB-09x080	4004516	50	7,73
PE-AB-05x090 °	4002672	100	2,51				
PE-AB-05x100	4002673	100	2,60	PE-AB-09x100	4004517	50	8,16
PE-AB-05x125	4002674	80	3,60	PE-AB-09x125	4004518	40	9,69
PE-AB-05x150	4002675 *	80	5,09				

° Spiral-Wickelfalzrohre

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

Kaifoam PE-STR PE-Streifen

Farbe: Rot · Länge: 3,60 m					
Dimension	Beschreibung	Artikel-Nr.	Rollen/ VPE	m/ VPE	€/Rolle
PE-STR-70	einlagig, Isolierschicht aus geschlossenzelligem PE, mit roter, feuchtigkeitssperrender PE-Folie	4004492	200	720	1,47
PE-STR-100		4004493	200	720	2,26
PE-STR-70-SK	einlagig selbstklebend, Isolierschicht aus geschlossenzelligem PE, mit roter, feuchtigkeitssperrender PE-Folie	4004494	25	90	3,73
PE-STR-100-SK		4004495	25	90	4,38

Kaifoam VL-DWS Vlies-Dünnwandschlauch

Farbe: Weiß · Länge: 10 m					
4 mm Dämmschichtdicke					
Dimension	Artikel-Nr.	Rollen/ VPE	m/ VPE	€/m	
DWS-4/15	4004477	20	200	0,78	
DWS-4/18	4004478	20	200	0,90	
DWS-4/22	4004479	20	200	0,98	
DWS-4/28	4004480	20	200	1,13	
DWS-4/35	4004481	10	100	1,36	
DWS-4/42	4004482	10	100	1,53	

Kaifoam VL-AB Vlies-Abwasserschlauch

Farbe: Weiß · Länge: 10 m					
4 mm Dämmschichtdicke					
Dimension	Artikel-Nr.	Rollen/ VPE	m/ VPE	€/m	
AB-DN 50	4004483	10	100	2,08	
AB-DN 70	4004484	10	100	2,67	
AB-DN 100	4004486	10	100	3,71	
AB-DN 125	4004487	5	50	4,17	

Kaifoam VL-STR Vlies-Streifen

Farbe: Weiß · Länge: 3,60 m					
Dimension	Beschreibung	Artikel-Nr.	Rollen/ VPE	m/ VPE	€/Rolle
Standard 70	einlagig, Isolierschicht aus unverrottbarem, vernadeltem Vlies	4004496	200	720	0,80
Standard 100		4004497	200	720	1,23
Standard SK 70	einlagig selbstklebend, Isolierschicht aus unverrottbarem, vernadeltem Vlies	4004498	25	90	2,99
Standard SK 100		4004499	25	90	3,73
PE weiß 70	einlagig, Isolierschicht aus unverrottbarem, vernadeltem Vlies, mit weißer, feuchtigkeitssperrender PE-Folie	4004488	200	720	1,56
PE weiß 100		4004489	200	720	2,23
PE weiß SK 70	einlagig selbstklebend, Isolierschicht aus unverrottbarem, vernadeltem Vlies, mit weißer, feuchtigkeitssperrender PE-Folie	4004490	25	90	3,73
PE weiß SK 100		4004491	25	90	4,49



Kaiflex Solar EPDM Schlauch

Farbe: Schwarz · Länge: 2 m							
13 mm Dämmschichtdicke				19 mm Dämmschichtdicke			
Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m
SEPDM-13x015	4003200	120	5,61	SEPDM-19x015	4003208	72	10,42
SEPDM-13x018	4003201	106	6,09	SEPDM-19x018	4003209	60	10,70
SEPDM-13x022	4003202	84	6,63	SEPDM-19x022	4003210	56	12,24
SEPDM-13x028	4003203	72	7,19	SEPDM-19x028	4003211	40	14,59
SEPDM-13x035	4003204	50	8,71	SEPDM-19x035	4003212	36	16,90

Kaiflex Solar EPDM Schlauch · endlos

Farbe: Schwarz · Länge: 2 m							
13 mm Dämmschichtdicke				19 mm Dämmschichtdicke			
Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m
SEPDM-13x015-E	4003220 *	18	5,61	SEPDM-19x015-E	4003225 *	14	10,42
SEPDM-13x018-E	4003221 *	16	6,09	SEPDM-19x018-E	4003226 *	12	10,70
SEPDM-13x022-E	4003222 *	15	6,63	SEPDM-19x022-E	4003227 *	10	12,24
SEPDM-13x028-E	4003223 *	11	7,19	SEPDM-19x028-E	4003228 *	8	14,59
SEPDM-13x035-E	4003224 *	10	8,71	SEPDM-19x035-E	4003229 *	6	16,90

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.



Kaiflex Solar EPDMplus 2in2 VA Vorisoliertes Rohrsystem

Farbe: Schwarz · Lieferung inkl. Erweiterungs-Fittingsatz

14 mm
Wanddicke

Dimension	Artikel-Nr.	Ø Rohr + Dämmung mm	Kartons/ Palette	m/ Karton	€/m
SOLAR-VA-14x16/10	4004643	100	10	10	41,25
SOLAR-VA-14x16/15	4004644	100	10	15	39,55
SOLAR-VA-14x16/20	4004645	100	7	20	38,77
SOLAR-VA-14x16/25	4004646	100	6	25	38,29
SOLAR-VA-14x16/50 * [◊]	4004647	100	4	50	38,29
SOLAR-VA-14x20/10	4004648	110	10	10	48,88
SOLAR-VA-14x20/15	4004649	110	8	15	46,64
SOLAR-VA-14x20/20	4004650	110	6	20	45,54
SOLAR-VA-14x20/25	4004651	110	4	25	44,89
SOLAR-VA-14x20/50 * [◊]	4004652	110	4	50	44,89
SOLAR-VA-14x25/10	4004653	120	8	10	60,50
SOLAR-VA-14x25/15	4004654	120	6	15	58,05
SOLAR-VA-14x25/20	4004655	120	4	20	56,25
SOLAR-VA-14x25/25	4004656	120	4	25	56,16
SOLAR-VA-14x25/50 * [◊]	4007736	120	4	50	56,16

* Sonderlängen von 50 Metern pro Holztrommel auf Anfrage erhältlich. Lieferung ausschließlich in vollen Verpackungseinheiten.

[◊] Lieferung ohne Fittingsatz


Kaiflex Solar EPDMplus 2in2 Zubehör für metallisch dichtende Verschraubungen

Beschreibung	Artikel-Nr.	Beutel/ Karton	€/Beutel
Steckverbinding, Komplett-Anschluss-Set			
1 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 16 x 1" AG, 1 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 16 x 1" IG, 2 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 16 x 18/22 mm CU	4004843 *	10	69,11
1 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 20 x 1" AG, 1 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 20 x 1" IG, 2 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 20 x 18/22 mm CU	4007324 *	10	83,45
1 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 25 x 1" AG, 1 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 25 x 1" IG, 2 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 25 x 18/22 mm CU	4008600 *	10	113,60
Steckverbinding, Komplett-Anschluss-Set			
1 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 16 x 1" AG, 3 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 16 x 1" IG	4007203 *	10	80,14
1 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 20 x 1" AG, 3 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 20 x 1" IG	4007204 *	10	72,06
1 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 25 x 1" AG, 3 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 25 x 1" IG	4008619 *	10	117,27
Steckverbinding, Komplett-Anschluss-Set			
1 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 16 x 1" AG, 1 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 16 x 1" IG	4008620 *	10	39,32
1 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 20 x 1" AG, 1 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 20 x 1" IG	4004867	10	38,98
1 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 25 x 1" AG, 1 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 25 x 1" IG	4008621 *	10	61,39
Steckverbinding, Komplett-Anschluss-Set			
2 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 16 x 18/22 mm CU	4004868	10	33,10
2 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 20 x 18/22 mm CU	4004869	10	41,91
2 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 25 x 18/22 mm CU	4008622 *	10	57,72
1 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 16 x 18/22 mm CU	4004856	10	12,87
1 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 20 x 18/22 mm CU	4004857	10	18,75
1 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 25 x 18/22 mm CU	4004858	10	17,65
Steckverbinding, Klemmring-Schnellverschraubung mit Außengewinde			
Klemmring-Schnellverschraubung DN 16 x ¾" AG	4004845	10	12,87
Klemmring-Schnellverschraubung DN 20 x 1" AG	4004851	10	18,75
Klemmring-Schnellverschraubung DN 25 x 1¼" AG	4004855	10	17,65
Steckverbinding, Klemmring-Schnellverschraubung mit Innengewinde			
Klemmring-Schnellverschraubung DN 16 x ¾" IG	4004846	10	11,01
Klemmring-Schnellverschraubung DN 20 x 1" IG	4004852	10	19,47
Steckverbinding, Erweiterungs-Fittingsatz			
Klemmring Wellrohrschnellkupplung DN 16 x DN 16	4004859	10	15,44
Klemmring Wellrohrschnellkupplung DN 20 x DN 20	4004860	10	22,07
Klemmring Wellrohrschnellkupplung DN 25 x DN 25	4004861 *	10	30,87
Ersatzdichtungsring			
Ersatzdichtungsring DN 16, 10 Stück/Beutel	4004844 *	10	Pa.A.
Ersatzdichtungsring DN 20, 10 Stück/Beutel	4008601 *	10	Pa.A.
Ersatzdichtungsring DN 25, 10 Stück/Beutel	4008602 *	10	Pa.A.

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

Pa.A.: Preis auf Anfrage



Kaiflex Solar EPDMplus 2in2 Zubehör für flach dichtende Verschraubungen

Beschreibung	Artikel-Nr.	Beutel/ Karton	€/Beutel
Klemmringset			
Klemmringset 4 x Kupplung CU 22 – DN 16 mit je 4 Klemmringverschraubungen CU 22, 4 Schneidringen CU 22, 4 Einlegeringen DN 16, 4 Dichtringen DN 16 und 4 Überwurfmuttern ¾"	4007149 *	1	54,67
Erweiterungs-Fittingsatz			
DN 12 mit 4 Einlegeringen, 4 Überwurfmuttern, 4 Dichtringen und 2 Doppelnippel	4008468 *	1	19,29
DN 16 mit 4 Einlegeringen, 4 Überwurfmuttern, 4 Dichtringen und 2 Doppelnippel	4004813	1	28,96
DN 20 mit 4 Einlegeringen, 4 Überwurfmuttern, 4 Dichtringen und 2 Doppelnippel	4004814	1	46,51
DN 25 mit 4 Einlegeringen, 4 Überwurfmuttern, 4 Dichtringen und 2 Doppelnippel	4004815 *	1	83,63
Reduziernippelset			
Reduziernippelset 4 x ¾" AG – ½" AG mit 4 Einlegeringen DN 16, 4 Dichtringen DN 16 und 4 Überwurfmuttern ¾"	4007150 *	1	50,48
Reduziernippelset 4 x 1" AG – ¾" AG mit 4 Einlegeringen DN 20, 4 Dichtringen DN 20 und 4 Überwurfmuttern 1"	4004819 *	1	71,26
Flanschwerkzeug			€/Stk.
Flansch-Schlagwerkzeug, Grundkörper ohne Klemmbacken für DN 16 - DN 25	4004816 *	1	161,81
DN 12 Klemmbacken für Schlagwerkzeug	4008463 *	1	254,29
DN 16 Klemmbacken für Schlagwerkzeug	4004810 *	1	254,29
DN 20 Klemmbacken für Schlagwerkzeug	4004811 *	1	254,29
DN 25 Klemmbacken für Schlagwerkzeug	4004812 *	1	254,29

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

Kaiflex Solar EPDMplus 2in2 Sonstiges Zubehör

Beschreibung	Artikel-Nr.	Beutel/ Karton	€/Beutel
Oval-Befestigungsschellen			
VA DN 12, DSD 14 mm mit Stockschraube M 8 x 80 und Dübel S 10	4008473 *	4	18,94
VA DN 16, DSD 14 mm mit Stockschraube M 8 x 80 und Dübel S 10	4004820	4	19,41
VA DN 20, DSD 14 mm mit Stockschraube M 8 x 80 und Dübel S 10	4004821	4	20,12
VA DN 25, DSD 14 mm mit Stockschraube M 8 x 80 und Dübel S 10	4004822 *	4	21,84
CU 15, DSD 14 mm mit Stockschraube M 8 x 80 und Dübel S 10	4008474 *	4	18,94
CU 18, DSD 14 mm mit Stockschraube M 8 x 80 und Dübel S 10	4008475 *	4	18,94
CU 22, DSD 14 mm mit Stockschraube M 8 x 80 und Dübel S 10	4008476 *	4	20,12
Kaiflex Universal-Endkappe			€/Stk.
Universal-Endkappe, temperaturbeständig bis +130 °C, Länge: 7 cm	4004141 *	4	3,12
Solar PICTape			€/Rolle
Solar PICTape, selbstklebend, Länge: 2,5 m; Breite: 50 mm	4004731	30 Rl./Kt.	5,34

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.



Kaiflex Pyrostar Brandschutzmatte

Farbe: Dunkelgrau

Bezeichnung	Artikel-Nr.	Breite mm	Länge m	€/m
PYROSTAR-BSM-125/05	4004404	125	5	74,46
PYROSTAR-BSM-125/10	4004405	125	10	74,46

Kaiflex Pyrostar Zubehör

Beschreibung	Format	Artikel-Nr.	Stk./Karton	€/Stk.
BMK Brandschutzmasse Kartusche	Kartusche 0,4 kg	4004406 *	12	26,20
	Kartusche 1,0 kg	4004407	12	26,20

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.



Kleber · Reiniger · Schutzanstrich · Dichtmasse

Beschreibung	Artikel-Nr.	Doseninhalt	Dosen/ Karton	€/Dose
Kleber				
Spezialkleber 415plus	4007232	660 g	20	51,25
Spezialkleber 414 · toluolfrei · Pinseldose	4004706	220 g	24	16,64
Spezialkleber 414 · toluolfrei	4004708	660 g	20	32,70
Spezialkleber 414 · toluolfrei	4004710	2.200 g	6	89,45
Spezialkleber 494 HHF · hexan- und halogenfrei	4012616	2.200 g	6	147,82
Spezialkleber 505 · lösemittelfrei	4012542	500 g	12	32,44
EPDM Kleber · toluolfrei	4004699	660 g	20	52,79
Reiniger				
Spezial-Reiniger	4004732	1,0 l	12	25,52
Schutzanstrich				
Kaifinish Color · Schutzanstrich · Reinweiß RAL 9010	4004719	0,75 l	4	54,12
Kaifinish Color · Schutzanstrich · Grau RAL 7035	4004720	0,75 l	4	54,12
Dichtmasse				
Coltogum® Dichtmasse Hitzebeständig · rotbraun · Kartusche	4004472 *	310 ml	12	17,41

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

Werkzeuge

Beschreibung	Artikel-Nr.	Inhalt/ VPE	€/VPE
Kleberpumpe			
Kleberpumpe · langer Hals · 17 mm Pinsel	4004718	1	92,11
Kleberpumpe · kurzer Hals · 17 mm Pinsel	4004715	1	86,48
Pinsel 11 mm	4004716	1	31,63
Pinsel 17 mm	4004717	1	31,63
Messer			
Keramikkmesser · Messer mit keramischer Klinge (15 cm) und Kunststoffgriff (14 cm)	4004737	1	48,45
Mattenmesser	4004735	1	28,21
Kaiflex Messerset · 3 Messer, 1 Wetzstein	4004736	1	92,43
Gelstift			
Gelstifte · Silber · zum Beschriften von Dämmmaterial	4004730	12	99,82



Klebebänder

Beschreibung	Artikel-Nr.	Länge m	Breite mm	Dicke mm	Rollen/ Karton	€/Rolle
Band / Tape · selbstklebend						
KKplus s1 Band · selbstklebend	4010454	15	50	3	12	64,62
KKplus s2 Band · selbstklebend	4010453 *	15	50	3	12	59,92
KKplus s3 Band · selbstklebend	4004659	15	50	3	12	57,07
EPDMplus Band · selbstklebend	4004142	15	50	3	12	66,07
HFplus s2 Band · selbstklebend	4005135	15	50	3	12	72,35
HTplus Band · selbstklebend	4004669	15	50	3	12	65,59
Klebeband · Reinalu						
Klebeband · Reinalu	4010312	50	50	30 µm	24	17,61
PE-Isolierklebeband · selbstklebend						
PE-Isolierklebeband · selbstklebend · Grau	4004750	10	50	3	10	9,63
PE-Isolierklebeband · selbstklebend · Rot	4004751	10	50	2	10	9,13
Gewebetape						
Gewebetape · Silbergrau	4004779	50	50	–	24	14,79
Gewebetape · Rot	4004780	50	50	–	24	14,75
Gewebetape · Schwarz	4004781 *	50	50	–	24	14,75
PVC-Klebeband						
PVC-Klebeband · Hellgrau	4004769	10	30	–	60	2,78
	4004770	10	50	–	36	3,89
	4004771	25	25	–	36	4,93
	4004773	25	30	–	12	5,96
PVC-Klebeband · Schwarz	4004817	10	30	–	60	2,70
	4004818 *	10	50	–	36	4,46
PVC-Klebeband · Rot	4010309	25	50	–	18	10,64
	4004519 *	10	30	–	100	2,94
PVC-Klebeband · Silbergrau	4004752	25	50	–	18	8,20
	4004753	10	50	–	36	4,67
	4004747	10	30	–	60	2,87

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.



Endmanschettenbänder

Beschreibung	Artikel-Nr.	Länge m	Breite mm	Rollen/ Karton	€/Rolle
Endmanschettenband · Grau					
Endmanschettenband · Grau	4004791	10	20	5	18,42
	4004792	10	25	5	19,46
	4004793	10	30	5	21,30
	4004794	10	40	5	28,70
	4004795	10	50	5	29,56

Wickel-/Bindedraht

Beschreibung	Artikel-Nr.	Stk./ VPE	€/Stk.
Wickel-/Bindedraht			
Wickel-/Bindedraht · Stärke/Stäbchen ca. 0,65 mm · ca. 100 g	4004806	25	2,30

Nieten · PE-Clipse

Beschreibung	Artikel-Nr.	Beutel- inhalt	Beutel/ VPE	€/Beutel
Nieten				
Nieten · Grau	4004783	1.000	10	11,84
Nieten · Weiß	4004784	1.000	10	11,84
PE-Clipse				
PE-Clipse · Grau	4004756	100	25	3,98

noverox® Korrosionsschutz

Beschreibung	Artikel-Nr.	Gebinde	Inhalt	Stk./ VPE	€/Stk.
Rost-Stopp					
noverox® Ax Universal Rost-Stopp	4004467	Kanister	2,5 l	4	79,27
	4004468	Kanister	5 l	1	144,90
Epoxy-Glimmer					
noverox® EG2 Epoxy-Glimmer + Härter, grau	4004471	2 K = 2 Gebinde gesamt 4 kg	4 (3 + 1) kg	1	150,04
Verdüner					
noverox® Verdüner EG2 LV 900	4004470 *	Flasche	1 l	6	20,02

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.



Kaifinish® Korrosionsschutz

Beschreibung	Artikel-Nr.	Gebinde	Doseninhalt	Dosen/ Karton	€/Dose
Haftvermittler					
Kaifinish Primer (Haftvermittler)	4004474	Dose	2,5 kg	4	52,00
Grundlack					
Kaifinish Base (Korrosionsschutz Grundlack)	4004475	Dose	3,5 kg	4	74,82
Decklack					
Kaifinish Cover (Korrosionsschutz Decklack)	4004476	Dose	3,5 kg	4	86,87

§ 1 Geltungsbereich

(1) Für alle Verkäufe und Lieferungen der Kaimann GmbH („Verkäufer“) an einen Unternehmer im Sinne von § 14 BGB, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen („Käufer“) (zusammen „die Parteien“) gelten ausschließlich die Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen des Verkäufers („Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen“).

(2) Unabhängig davon, ob die Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen nochmals ausdrücklich vereinbart werden, gelten sie auch für alle künftigen Verkäufe und Lieferungen des Verkäufers an den Käufer. Anwendung findet jeweils die bei Vertragsschluss aktuelle Fassung. Über neue Fassungen der Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen wird der Verkäufer den Käufer unverzüglich informieren.

(3) Entgegenstehende, von den Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen abweichende oder sie ergänzende Bedingungen des Käufers erkennt der Verkäufer nicht an, es sei denn, er hat ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zugestimmt. Die Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten auch dann, wenn der Verkäufer einen Auftrag in Kenntnis entgegenstehender oder von den Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen abweichender Bedingungen des Käufers vorbehaltlos ausführt.

§ 2 Angebote, Vertragsschluss, sonstige Erklärungen

(1) Angebote des Verkäufers sind stets freibleibend. Ein Vertrag kommt zustande, wenn der Verkäufer ein Angebot des Käufers durch schriftliche Auftragsbestätigung (auch per E-Mail) oder durch Ausführung der Bestellung annimmt. Der Käufer ist an seine Bestellung bei der Kaimann GmbH 10 Tage gebunden.

(2) Mündliche Zusagen durch Vertreter oder sonstige Hilfspersonen des Verkäufers sind nur verbindlich, wenn und soweit der Verkäufer sie schriftlich bestätigt.

(3) Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen, die der Käufer gegenüber dem Verkäufer oder einem Dritten abzugeben hat, bedürfen der Textform.

§ 3 Leistung durch Dritte

Der Verkäufer behält sich vor, vertraglich geschuldete Leistungen durch Dritte erbringen zu lassen. Die Rechte des Käufers gegen den Verkäufer bleiben davon unberührt.

§ 4 Rücktrittsrecht des Verkäufers

(1) Im Falle ausbleibender, nicht richtiger oder nicht rechtzeitiger Selbstbelieferung ist der Verkäufer berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.

(2) Ferner ist der Verkäufer zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, wenn der Käufer einen Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über sein Vermögen gestellt oder eine eidesstattliche Versicherung nach § 807 ZPO abgegeben hat oder das Insolvenzverfahren über sein Vermögen eröffnet oder die Eröffnung mangels Masse abgelehnt worden ist.

(3) Sonstige Rücktrittsrechte des Verkäufers bleiben unberührt.

§ 5 Lieferung

(1) Vorbehaltlich anderweitiger Vereinbarung erfolgen Lieferungen „ab Werk“ Kaimann GmbH Hövelhof (Incoterms 2020).

(2) Es gilt die vertraglich vereinbarte Lieferfrist. Fehlt

es insoweit an einer vertraglichen Vereinbarung, beträgt die Lieferfrist Kaimann GmbH 6 Wochen ab der Auftragsbestätigung im Sinne von § 2 (1). Soweit eine Mitwirkungspflicht des Käufers besteht, beginnt die Frist nicht zu laufen, bevor der Käufer diese Pflicht erfüllt hat.

(3) Verzögert sich die Lieferung durch höhere Gewalt oder sonstige zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses unvorhersehbare Ereignisse (Betriebsstörungen aller Art, auch wenn sie bei vom Verkäufer beauftragten Dritten oder bei deren Auftragnehmern eintreten; Materialengpässe; etc.) vorübergehend, verlängert sich die Lieferfrist entsprechend. Führen solche Ereignisse zu einem Lieferaufschub von mehr als vier Monaten, so sind beide Parteien berechtigt, hinsichtlich des betroffenen Leistungsumfangs vom Vertrag zurückzutreten. Sonstige Ansprüche bestehen nur, wenn der Empfänger dem Frachtführer die Überschreitung der Lieferfrist innerhalb von 21 Tagen nach Ablieferung anzeigt (vgl. § 438 HGB).

(4) Teillieferungen sind zulässig, soweit sie für den Käufer zumutbar sind.

(5) Zur Abtretung seiner Ansprüche aus dem Vertragsverhältnis bedarf der Käufer der Zustimmung des Verkäufers.

§ 6 Exportkontrollrecht

(1) Der Käufer verpflichtet sich, folgende Geschäfte in jedem Fall zu unterlassen:

- Geschäfte mit Personen, Organisationen oder Einrichtungen, die auf einer Sanktionsliste nach EG-Verordnungen oder US Exportvorschriften stehen;
- Geschäfte mit UN/EU-Embargostaat, die verboten sind;
- Geschäfte, für die eine erforderliche Genehmigung nicht vorliegt.

Der Käufer haftet für sämtliche Aufwendungen und Schäden, die dem Verkäufer aus einer Zuwiderhandlung entstehen.

(2) Die vertraglichen Verpflichtungen des Verkäufers entfallen, soweit ihnen anwendbare nationale oder internationale Vorschriften des Außenwirtschaftsrechts und/oder Embargos und/oder sonstige Sanktionen entgegenstehen.

§ 7 Preise und Zahlungsbedingungen

(1) Vorbehaltlich anderweitiger Vereinbarung gelten Preise für Lieferungen „ab Werk“ Kaimann GmbH in Hövelhof (Incoterms 2020); sie beinhalten insbesondere nicht die Kosten für Versand und Transport.

(2) Sämtliche Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer in der zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung gesetzlich vorgeschriebenen Höhe.

(3) Der Verkäufer ist berechtigt, zulässige Teillieferungen gesondert in Rechnung zu stellen.

(4) Der Verkäufer behält sich das Recht vor, die Preise entsprechend zu ändern, wenn nach Abschluss des Vertrages Kostensenkungen oder -erhöhungen, insbesondere aufgrund von Tarifausschlüssen oder Materialpreisänderungen, eintreten. Diese wird der Verkäufer dem Käufer auf Verlangen nachweisen.

(5) Die Rechnungsbeträge sind innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsdatum zu entrichten.

(6) Diskontfähige Wechsel und Schecks werden vom Verkäufer nur nach vorheriger Vereinbarung und nur erfüllungshalber angenommen. Die Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn der Wechsel- bzw. Scheckbetrag einem Konto des Verkäufers endgültig gutgeschrieben ist. Die Diskont-, Bank- und Inkassospesen sowie Stempelgebühren sind vom Käufer zu erstatten.

(7) Zahlungen werden stets auf die älteste Rechnung angerechnet. Sind bereits Kosten und Zinsen entstanden, so werden die Zahlungen zunächst auf die Kosten, dann auf die Zinsen und zuletzt auf die Hauptforderungen angerechnet.

(8) Zur Aufrechnung ist der Käufer nur berechtigt, wenn und soweit seine Gegenforderungen unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind oder seine Gegenforderungen auf demselben Vertragsverhältnis beruhen. Ein Zurückbehaltungsrecht des Käufers besteht nur, wenn und soweit seine Gegenforderungen auf demselben Vertragsverhältnis beruhen und unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.

§ 8 Paletten, Verpackungen

(1) Soweit der Verkäufer für Material oder Transport Mehrwegverpackungen verwendet, hat der Käufer im Tausch Zug um Zug dieselbe Anzahl gleichwertiger Verpackungen zurückzugeben. Erfolgt kein ordnungsgemäßer Tausch, ist der Käufer zur Zahlung von Leihgebühren verpflichtet. Die Art, Anzahl der Mehrwegverpackung sowie die Höhe von Leihgebühren werden dem Käufer vom Verkäufer im Zuge der Auftragsbestätigung, spätestens jedoch mit Rechnungsstellung mitgeteilt.

(2) Um die Abgabepreise möglichst stabil zu halten, sind Kosten für die Erfassung und die Verwertung von gebrauchten Verpackungen in den Lieferpreisen noch nicht enthalten. Der Käufer wird die gebrauchten Verpackungen daher selbständig und auf eigene Rechnung gemäß den gesetzlichen und behördlichen Anforderungen verwerten. Kostenbelastungen und Rechnungskürzungen durch den Käufer sind nicht zulässig.

§ 9 Eigentumsvorbehalt

(1) Das Eigentum an den gelieferten Waren behält der Verkäufer sich bis zur vollständigen Bezahlung aller gegenwärtigen und künftigen Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Käufer vor („Vorbehaltsware“). Bei laufender Rechnung dient das Vorbehaltseigentum zur Sicherung der Saldoforderung.

(2) Der Käufer ist verpflichtet, die Vorbehaltsware pfleglich zu behandeln und auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, hat der Käufer diese auf eigene Kosten rechtzeitig durchzuführen.

(3) Der Käufer ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordentlichen Geschäftsgang weiterzuveräußern; er tritt dem Verkäufer jedoch bereits jetzt alle Forderungen, die ihm aus oder im Zusammenhang mit der Weiterveräußerung gegen seine Kunden oder Dritte erwachsen (einschließlich von Sicherheiten und Nebenrechten), in Höhe des Faktura-Endbetrages der Forderungen des Verkäufers (einschließlich Mehrwertsteuer) ab, und zwar unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiter verkauft worden ist. Zur Einziehung dieser Forderungen ist der Käufer auch nach der Abtretung ermächtigt. Die Befugnis des Verkäufers, die Forderungen selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Der Verkäufer verpflichtet sich, von dieser Befugnis keinen Gebrauch zu machen, solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. In diesen Fällen ist der Käufer verpflichtet, dem Verkäufer die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekanntzugeben, alle zum Einzug erforderlichen Angaben zu machen, die dazugehörigen Unterlagen auszuhändigen und den Schuldner (Dritten) die Abtretung mitzuteilen.

(4) Der Käufer ist nicht berechtigt, die Vorbehaltsware zu verpfänden, zur Sicherheit zu übereignen oder mit sonstigen Rechten Dritter zu belasten. Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbehaltsware hat der Käufer den Verkäufer unverzüglich unter Übergabe der für eine Intervention notwendigen Unterlagen zu unterrichten; dies gilt auch für Beein-

trächtigungen sonstiger Art. Unabhängig davon hat der Käufer die Dritten bereits im Vorhinein auf die an der Vorbehaltsware bestehenden Rechte hinzuweisen. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, die Kosten einer Intervention des Verkäufers zu erstatten, trägt der Käufer die Kosten.

(5) Die Verarbeitung oder Umbildung der Vorbehaltsware durch den Käufer wird stets für den Verkäufer vorgenommen. Wird die Vorbehaltsware mit anderen, nicht dem Verkäufer gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwirbt der Verkäufer das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware (Fakturaendbetrag, einschließlich Mehrwertsteuer) zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das Gleiche wie für die Vorbehaltsware.

(6) Wird die Vorbehaltsware mit anderen, nicht dem Verkäufer gehörenden Gegenständen untrennbar vermischt, so erwirbt der Verkäufer das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware (Fakturaendbetrag, einschließlich Mehrwertsteuer) zu den anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache des Käufers als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Käufer dem Verkäufer anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der Käufer verwahrt das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für den Verkäufer.

(7) Der Käufer tritt dem Verkäufer auch die Forderungen zur Sicherung der Forderungen des Verkäufers gegen ihn ab, die ihm durch die Verbindung der Vorbehaltsware mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen.

(8) Ist der Verkäufer berechtigt, Herausgabe der Vorbehaltsware zu verlangen, so trägt der Käufer die Kosten der Rücknahme. Der Käufer ermächtigt den Verkäufer, zurückgenommene Vorbehaltsware freihändig bestmöglich zu verwerten und den Erlös abzüglich angemessener Verwertungskosten auf die Verbindlichkeiten des Käufers anzurechnen.

(9) Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherung die Ansprüche des Verkäufers gegen den Käufer um mehr als 10 %, ist der Verkäufer auf Verlangen des Käufers verpflichtet, Sicherheiten in entsprechendem Umfang freizugeben. Die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten behält der Verkäufer sich vor.

(10) Falls bei Lieferungen ins Ausland ein Eigentumsvorbehalt nicht mit derselben Wirkung wie im deutschen Recht vereinbart werden kann, der Vorbehalt anderer Rechte an dem Liefergegenstand aber gestattet ist, so stehen dem Verkäufer diese Rechte zu. Der Käufer hat hierbei in jeder Hinsicht mitzuwirken.

§ 10 Unterlagen des Verkäufers

An Abbildungen, Zeichnungen, Mustern und sonstigen Unterlagen („Unterlagen“) behält der Verkäufer sich Eigentums-, Urheber- und etwaige gewerbliche Schutzrechte vor. Dies gilt auch für Unterlagen, die nicht ausdrücklich als „vertraulich“ bezeichnet sind. Vor der Weitergabe von Unterlagen an Dritte bedarf der Käufer der ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung des Verkäufers.

§ 11 Annahmeverzug

Nimmt der Käufer nach Ablauf einer ihm gesetzten Nachfrist die Ware nicht ab oder verweigert er die Annahme, ist der Verkäufer unbeschadet sonstiger Rechte berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten sowie Schadensersatz statt der Leistung zu verlangen. Der Schadensersatz statt der Leistung beträgt pauschal 10 % des Kaufpreises ohne Abzüge, sofern der Käufer nicht nachweist, dass ein Schaden überhaupt nicht oder nicht

in der Höhe der Pauschale entstanden ist. Der Verkäufer behält sich den Nachweis eines höheren Schadens vor.

§ 12 Mangelgewährleistung

(1) Die Beschaffenheit der zu liefernden Ware einschließlich der Gebrauchsfähigkeit für einen bestimmten Zweck ergibt sich ausschließlich aus den entsprechenden Vereinbarungen der Parteien. Maß- und Gewichtsabweichungen im Rahmen handelsüblicher Toleranz stellen keinen Mangel dar. Muster und Proben, die der Verkäufer dem Käufer zur Verfügung stellt, dienen nur der ungefähren Beschreibung der Ware. Abbildungen in Katalogen und Prospekten des Verkäufers sind für die Ausführung nicht verbindlich. Technische und konstruktive Änderungen der Ware bleiben vorbehalten, soweit sie handelsüblich sind, den Käufer nicht unzumutbar beeinträchtigen und die Gebrauchsfähigkeit für den vereinbarten Zweck nicht beeinträchtigen.

(2) Offensichtliche Mängel hat der Käufer gegenüber dem Verkäufer unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von Kaimann GmbH 5 Tagen nach Lieferung in Textform anzuzeigen. Unterlässt der Käufer die frist- und formgerechte Anzeige, so gilt die Lieferung als genehmigt, es sei denn, der Verkäufer hat den Mangel arglistig verschwiegen. Im Übrigen gilt § 377 HGB. Unterlässt es der Käufer, die für den vorgesehenen Verwendungszweck maßgeblichen Eigenschaften vor dem Einbau oder Anbringen der Ware zumindest stichprobenartig zu untersuchen (z. Bsp. durch Funktionstests oder einen Probeeinbau), so verletzt er die im Handelsverkehr übliche Sorgfalt in erheblichem Maße (grobe Fahrlässigkeit).

(3) Für den Fall der Nacherfüllung behält der Verkäufer sich die Wahl zwischen einer Beseitigung des Mangels und der Lieferung einer mangelfreien Sache vor; dies gilt nicht für den Fall eines Lieferregresses gemäß §§ 445a, 445b BGB, wenn der letzte Vertrag in der Lieferkette ein Verbrauchsgüterkauf ist. § 439 Absatz 3 BGB bleibt unberührt. Die Erforderlichkeit von Aufwendungen für das Entfernen mangelhafter und den Einbau mangelfreier Ware ist vom Kunden darzulegen und zu beweisen. Hierzu sind die tatsächlich angefallenen Kosten der vernünftigerweise vorgenommenen Maßnahme in einer nachvollziehbaren Abrechnung nachzuweisen.

(4) Soweit die Kosten der Nacherfüllung nach den Einzelfallumständen unverhältnismäßig sind, darf der Verkäufer den Ersatz dieser Aufwendungen verweigern. Unverhältnismäßig sind die Kosten insbesondere dann, wenn die Kosten der Nacherfüllung im Vergleich mit dem Wert der Ware im mangelfreien Zustand oder im Vergleich mit der Bedeutung des Mangels in einem unangemessenen Verhältnis zueinanderstehen. Dies ist regelmäßig der Fall, wenn die insgesamt erforderlichen Kosten der Nacherfüllung 150 % des abgerechneten Warenwerts oder 200 % des mangelbedingten Minderwerts der Ware übersteigen. Dies gilt nicht im Falle eines Verbrauchsgüterkaufes. Handelt es sich um einen Verbrauchsgüterkauf gemäß §§ 474 ff. BGB, so kann der Verkäufer den an den Käufer zu zahlenden Aufwendungsersatz auf einen angemessenen Betrag beschränken.

(5) Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr. Die gesetzlichen Verjährungsfristen im Fall arglistigen Verschweigens, im Fall einer Sache, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden ist und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat, sowie im Fall eines Lieferregresses gemäß §§ 445a, 445b BGB, bei dem der letzte Vertrag in der Lieferkette ein Verbrauchsgüterkauf ist, bleiben unberührt.

(6) Garantien im Rechtssinne übernimmt der Verkäufer nicht, es sei denn, diese werden ausdrücklich vereinbart.

(7) Schadenersatzansprüche wegen eines Mangels, der nicht schon gemäß § 12 (2) als genehmigt gilt, rich-

ten sich nach § 13.

(8) Rückgriffsansprüche des Käufers gem. §§ 445a, 445b BGB (Rückgriff des Verkäufers) bestehen nur insoweit, als der Käufer mit seinem Abnehmer keine über die gesetzlichen Mängelansprüche hinausgehenden Vereinbarungen getroffen hat. Dabei besteht der Rückgriffsanspruch des Käufers gem. §§ 445a, 445b BGB jedoch nur bis zu einem Höchstbetrag von 150 % des abgerechneten Warenwerts; dies gilt nicht für den Fall eines Regresses, bei dem der letzte Vertrag der Lieferkette ein Verbrauchsgüterkauf ist.

(9) Die Verjährungsfrist für Rückgriffsansprüche des Käufers gem. §§ 445a, 445b BGB beträgt ein Jahr ab gesetzlichem Verjährungsbeginn, es sei denn, der letzte Vertrag der Lieferkette ist ein Verbrauchsgüterkauf. In diesem Fall gilt die gesetzliche Verjährungsfrist.

§ 13 Haftung auf Schadensersatz

(1) Soweit sich aus diesen Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen einschließlich der nachfolgenden Bestimmungen nichts anderes ergibt, haftet der Verkäufer bei einer Verletzung von vertraglichen und außervertraglichen Pflichten nach den gesetzlichen Vorschriften.

(2) Auf Schadensersatz haftet der Verkäufer – gleich aus welchem Rechtsgrund – im Rahmen der Verschuldenshaftung bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Bei einfacher Fahrlässigkeit haftet der Verkäufer vorbehaltlich eines milderen Haftungsmaßstabs nach gesetzlichen Vorschriften (z.B. für Sorgfalt in eigenen Angelegenheiten) nur

a) für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit,

b) für Schäden aus der nicht unerheblichen Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Verpflichtung, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf); in diesem Fall ist die Haftung des Verkäufers jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens begrenzt.

(3) Die sich aus Abs. 2 ergebenden Haftungsbeschränkungen gelten auch bei Pflichtverletzungen durch bzw. zugunsten von Personen, deren Verschulden der Verkäufer nach gesetzlichen Vorschriften zu vertreten hat. Sie gelten nicht, soweit der Verkäufer einen Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware übernommen hat und für Ansprüche des Käufers nach dem Produkthaftungsgesetz.

(4) Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel besteht, kann der Käufer nur zurücktreten oder kündigen, wenn der Verkäufer die Pflichtverletzung zu vertreten hat. Ein freies Kündigungsrecht des Käufers (insbesondere gem. §§ 650, 648 BGB) wird ausgeschlossen. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Voraussetzungen und Rechtsfolgen.

§ 14 Anwendbares Recht, Erfüllungsort, Gerichtsstand

(1) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG).

(2) Erfüllungsort ist der Geschäftssitz des Verkäufers.

(3) Gerichtsstand ist der Geschäftssitz des Verkäufers; der Verkäufer behält sich jedoch das Recht vor, den Käufer auch an seinem allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen.

