

PREISLISTE TECHNISCHE ISOLIERUNG DEUTSCHLAND 2020



challenge.
create.
care.

KNAUF INSULATION TS IHRE ANSPRECHPARTNER

Verkaufsgebiet Nord-Ost

PLZ: 00-09, 10-19, 30-31, 38-39, 98, 99

Jörg Heinrich

Mobil: +49 (0)1718833434

E-Mail: joerg.heinrich@knaufinsulation.com

Verkaufsgebiet Nord-West

PLZ: 20-29, 32-34, 37, 40-49, 50-53, 57-59

Bert Jüngling

Mobil: +49 (0)1511278 9326

E-Mail: bert.juengling@knaufinsulation.com

Verkaufsgebiet Süden

PLZ: 35, 36, 54-56, 60-69, 70-79, 80-89, 90-97

Timo Bintakies

Mobil: +49 (0)15172708534

E-Mail: timo.bintakies@knaufinsulation.com

Verkaufsleiter Deutschland

Bert Jüngling

Mobil: +49 (0)15112789326


E-Mail: bert.juengling@knaufinsulation.com

Innendienst Auftragsannahme

Marijan Bedekovic

Telefon: +385 42 401394

E-Mail: ts.bestellung@knaufinsulation.com



WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE HIER:



Knauf Insulation d.o.o.

Varaždinska 140

42220 Novi Marof

Telefon: +385 42 401394

Fax: +385 42 611 030

E-Mail: ts@knaufinsulation.com

Oder auf unserer Website unter www.ki-ts.com

EXPER-TEK: BERECHNUNG VON WÄRMEVERLUSTEN, ENERGIEKOSTEN – EINFACH UND INTUITIV!

Die intuitive und leicht verständliche Benutzeroberfläche ermöglicht Ihnen eine unkomplizierte Berechnung von Wärmeverlusten, Energiekosten. In nur 5 Schritten kommen Sie ans Ziel und haben aufgrund VDI-zertifizierter Berechnungsmethoden zuverlässige Ergebnisse.

www.exper-tek.online



INHALT

MINERALWOLLE/ECOSE

4

ANWENDUNGSÜBERSICHT FÜR THERMO-TEK (HAUS-/ KLIMATECHNIK) UND POWER-TEK (INDUSTRIEISOLIERUNG)

5

ÜBERSICHT THERMO-TEK PRODUKTE (HAUS-/KLIMATECHNIK)

6

Rohrschale

Thermo-teK PS Pro ALU

7

Brandschutz-Kennzeichnungsschild

7

Lamellenmatte

Thermo-teK LM Air ALU

11

Thermo-teK LM Eco ALU

11

Dämmplatten

Thermo-teK BD 050 VBS

12

Thermo-teK BD 050 WBS

12

Thermo-teK BD 050 ALU

12

Schalldämpferplatte

Sound-teK BD 805 WBD

13

ÜBERSICHT FIRE-TEK PRODUKTE (BRANDSCHUTZISOLIERUNG)

13

Baulicher Brandschutz

Weichschottplatte Fire-teK BD 916

13

ÜBERSICHT POWER-TEK-PRODUKTE (INDUSTRIEISOLIERUNG)

15

Drahtnetzmatte

Power-teK WM 640 GGN / GSN / SSN / GGV

16

Power-teK WM 640 GGA / GSA / SSA / GGV

Power-teK WM 660 GGN / GSN / SSN / GGV

16

Power-teK WM 660 GGA / GSA / SSA / GGV

Power-teK WM 680 GGN / GSN / SSN

16

Power-teK WM 680 GGA / GSA / SSA

Lamellenmatte

Power-teK LM 550 ALU

17

Rohrschale

Power-teK PS 450

18

Power-teK PS 680

21

Rohrsegmente

Power-teK PB 640 ALU

24

Dämmplatte

Power-teK BD 450

28

Power-teK BD 650

28

Power-teK BD 680

28

Power-teK BD 700

28

Lose Wolle

Power-teK LW STD

29

Power-teK LW CRY

29

Tankdachplatte

Power-teK BD 775

29

WISSENWERTES

30

Auftrags- und Logistikservice

30

Sonstige Hinweise

30

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

32

HINWEIS WISSENSWERTES

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserem
Produktkatalog. Verfügbar unter www.ki-ts.com

challenge.
create.
care.

INNOVATIVE LÖSUNGEN FÜR PROFIS



BINDEMITTEL OHNE ZUGESetzte FORMALDEHYDE. Produkte, die mit der ECOSE® Technology hergestellt werden, **enthalten keine Phenole oder Acryle.**



BENUTZERFREUNDLICHKEIT. Produkte mit ECOSE® Technology sind einfach **zu schneiden, geruchlos, passgenau und überzeugen in ihrer leichten Handhabung.**



TECHNISCHE LEISTUNG. Produkte mit der ECOSE® Technology gewährleisten eine hohe Dämmeffizienz für Wärme-komfort sowie eine Nicht-Brennbarkeit für den persönlichen Schutz und **erfüllen damit alle einschlägigen Normen.**



UMWELTFREUNDLICH. Erneuerbare Rohstoffe im Bindemittel ersetzen fast alle Materialien auf der Grundlage fossiler Brennstoffe. **Wir sparen Energie, senken Stromrechnungen und CO₂-Emissionen.**

Mineralwolle ——— with **ECOSE®**
TECHNOLOGY

ANWENDUNGSGEBIETE

Diese Anwendungsauswahl ist nur eine grobe Übersicht. Bitte prüfen Sie jeweils, ob die Materialien für den tatsächlichen Einsatzbereich geeignet sind.

HAUS- UND KLIMATECHNIK		Heizungs-, Kalt-, Warmwasserleitung	Luftkanal aussen rechteckig	Luftkanal aussen rund	Luftkanal innen	RLT-Anlagen Kanal mit Innenisolierung	Einhausung von Maschinen und Anlagen-teilen	Schall-dämpfer-, Kulissenbau	Brand-schutz
THERMO-TEK									
Rohrschale	Thermo-teK PS Pro ALU								
Lamellenmatte	Thermo-teK LM Air ALU								
	Thermo-teK LM Eco ALU								
Dämmplatten	Thermo-teK BD 050 VBS								
	Thermo-teK BD 050 WBS								
	Thermo-teK BD 050 ALU								
Schalldämpferplatte	Sound-teK BD 805 WBD								

BRANDSCHUTZ		Wanddurchdringung	Runder Luftkanal	Rechteckiger Luftkanal	Schalldäm-mung	Brandschutz
FIRE-TEK						
Brandschutzplatten	Weichschottplatte Fire-teK BD 916					

INDUSTRIEISOLIERUNG		Rohr-leitungen	Fern-wärme-leitungen	Kessel	Wärme-speicher	Tank-wand	Tank-dach	Öfen	Hohl-räume	Luftzer-legungs-anlagen
POWER-TEK				 für rund und eckig						
Drahtnetzmatten	Power-teK WM 640									
	Power-teK WM 660									
	Power-teK WM 680									
Lamellenmatte	Power-teK LM 550 ALU									
Rohrschalen	Power-teK PS 450									
	Power-teK PS 680									
	Power-teK PB SYS WM1									
Rohrsegment	Power-teK PB 640 ALU									
Dämmplatten	Power-teK BD 450 bis 700									
Tankdachplatte	Power-teK BD 775									
Matte	Power-teK RL 150									
Lose Wolle	Power-teK LW STD									
	Power-teK LW CRY									


HINWEIS Um eine Leistungserklärung (DoP) für ein Produkt zu erhalten, kopieren Sie einfach die auf den Produktdokumenten angegebene URL und fügen Sie diese in Ihren Web-Browser ein. Dies führt Sie direkt zu unserer Online-Datenbank der DoP unter www.dopki.com Auf unseren Verpackungen finden Sie QR-Codes für Produktinformationen, die auch in dieser Preisliste enthalten sind.

HAUS-/KLIMATECHNIK

KLIMAEXPERTEN FÜR DIE HAUSTECHNIK



THERMO-TEK



ROHRSCHALE

THERMO-TEK PS PRO ALU

Andere Dimensionen oder Verpackungseinheiten auf Anfrage! Die technischen Angaben dienen nur zu Informationszwecken. Aktuelle und vollständige Angaben siehe Datenblatt. www.ki-ts.com

Verpackung: Einzelne Rohrschalen (Verpackungsinhalt = 1,20 m) sind in Folie verpackt.
Kartonverpackung, 18 Kartons auf einer Palette, Abmessungen Karton: H x B x T = 1200 x 400 x 400 mm



Innen- durch- messer (mm)	Dicke 20 mm				Dicke 30 mm				Dicke 40 mm			
	Artikel- Nr.	Anzahl LFM je Palette	Verpa- ckungs- inhalt m	EUR/ m	Artikel- Nr.	Anzahl LFM je Palette	Verpa- ckungs- inhalt m	EUR/ m	Artikel- Nr.	Anzahl LFM je Palette	Verpa- ckungs- inhalt m	EUR/ m
15	639935	979,20	40,80	5,95	639934	547,20	22,80	8,95				
18	639933	892,80	37,20	6,35	639930	460,80	19,20	9,05	639929	316,80	13,20	12,65
22	639921	777,60	32,40	6,60	639919	432,00	18,00	9,65	639917	259,20	10,80	13,25
28	639916	633,60	26,40	7,15	639915	374,40	15,60	10,75	243103	259,20	14,40	14,20
35	243110	540,00	30,00	8,25	243112	345,60	19,20	11,40	243113	194,40	10,80	15,10
42	243120	388,80	21,60	8,80	243122	259,20	14,40	12,25	243123	194,40	10,80	16,10
48	243131	345,60	19,20	9,65	243133	216,00	12,00	13,00	243134	194,40	10,80	17,20
54	243142	302,40	16,80	10,35	243144	172,80	9,60	13,95	243145	172,80	9,60	17,85
60	243153	259,20	14,40	11,10	243155	172,80	9,60	14,35	243156	129,60	7,20	18,60
64	243164	216,00	12,00	11,60	243166	172,80	9,60	15,90	243167	129,60	7,20	19,05
70	323892	237,60	13,20	12,70	323894	194,40	10,80	16,35	323895	108,00	6,00	20,05
76	243175	194,40	10,80	13,60	243177	151,20	8,40	17,35	243178	86,40	4,80	21,25
89	243186	194,40	10,80	15,10	243188	129,60	7,20	18,10	243189	86,40	4,80	22,95
102	243197	86,40	4,80	16,70	243199	86,40	4,80	20,45	454263	86,40	4,80	25,00
108	243208	86,40	4,80	17,60	243210	86,40	4,80	20,95	454265	86,40	4,80	25,75
114	454270	108,00	6,00	26,75	454328	86,40	4,80	21,60	454332	86,40	4,80	26,55
133					323904	86,40	4,80	23,10	323905	72,00	1,20	28,40
140					454534	79,20	1,20	26,30	454535	64,80	1,20	31,85
159					454541	62,40	1,20	29,30	454543	60,00	1,20	35,05
168					454546	60,00	1,20	34,40	243252	55,20	1,20	40,05
194					454631	48,00	1,20	37,95	243262	43,20	1,20	45,20
219					243270	38,40	1,20	44,05	243271	38,40	1,20	49,75
245					323116	33,60	1,20	47,90	323117	26,40	1,20	54,45
273					323125	26,40	1,20	57,50	323126	21,60	1,20	66,90
305					323917	21,60	1,20	63,95	323134	21,60	1,20	71,95
324					323918	21,60	1,20	65,55	323142	16,80	1,20	81,05

Kartonverpackung, 24 Kartons auf einer Palette, Abmessungen Karton: H x B x T = 1200 x 400 x 300 mm

THERMO-TEK PS PRO ALU

Verpackung: Einzelne Rohrschalen (Verpackungsinhalt = 1,20 m) sind in Folie verpackt.
Kartonverpackung, 18 Kartons auf einer Palette, Abmessungen Karton: H x B x T = 1200 x 400 x 400 mm



Andere Dimensionen oder Verpackungseinheiten auf Anfrage! Die technischen Angaben dienen nur zu Informationszwecken.
Aktuelle und vollständige Angaben siehe Datenblatt. www.ki-ts.com

Innen- durch- messer (mm)	Dicke 50 mm				Dicke 60 mm				Dicke 70 mm			
	Artikel- Nr.	Anzahl LFM je Palette	Verpa- ckungs- inhalt m	EUR/ m	Artikel- Nr.	Anzahl LFM je Palette	Verpa- ckungs- inhalt m	EUR/ m	Artikel- Nr.	Anzahl LFM je Palette	Verpa- ckungs- inhalt m	EUR/ m
22	243096	194,40	10,80	18,85	243097	129,60	7,20	23,95	243098	86,40	4,80	29,40
28	243104	194,40	10,80	19,05	243105	129,60	7,20	24,50	243106	86,40	4,80	30,50
35	243114	172,80	9,60	19,30	243115	108,00	6,00	25,95	243116	86,40	4,80	31,80
42	243124	129,60	7,20	20,60	243125	108,00	6,00	27,25	243126	86,40	4,80	33,05
48	243135	129,60	7,20	21,20	243136	86,40	4,80	28,20	454249	86,40	4,80	34,15
54	243146	108,00	6,00	21,40	243147	86,40	4,80	28,35	454252	86,40	4,80	35,30
60	243157	108,00	6,00	23,75	243158	86,40	4,80	28,50	454477	79,20	1,20	35,80
64	243168	86,40	4,80	23,95	454256	86,40	4,80	29,10	454494	74,40	1,20	36,00
70	323896	86,40	4,80	24,50	323897	86,40	4,80	30,20	323898	72,00	1,20	36,15
76	243179	86,40	4,80	25,50	454259	86,40	4,80	31,20	454497	72,00	1,20	37,05
89	454262	86,40	4,80	27,45	454503	72,00	1,20	33,05	454505	60,00	1,20	39,50
102	454511	76,80	1,20	29,40	454515	62,40	1,20	35,25	454517	55,20	1,20	41,55
108	454522	72,00	1,20	30,20	454525	60,00	1,20	36,15	454528	50,40	1,20	42,75
114	454531	72,00	1,20	31,35	454532	60,00	1,20	37,05	454533	48,00	1,20	43,60
133	323906	60,00	1,20	33,95	323907	48,00	1,20	39,95	323908	40,80	1,20	46,80
140	454536	57,60	1,20	35,35	243234	48,00	1,20	40,90	243235	43,20	1,20	48,60
159	243243	48,00	1,20	37,70	243244	43,20	1,20	44,30	243245	38,40	1,20	51,25
168	243253	48,00	1,20	48,95	243254	38,40	1,20	57,45	243255	33,60	1,20	67,40
194	243263	38,40	1,20	53,25	243264	31,20	1,20	63,10	243265	28,80	1,20	72,60
219	243272	31,20	1,20	28,25	243273	28,80	1,20	67,85	243274	24,00	1,20	78,05
245	323118	24,00	1,20	68,50	323119	21,60	1,20	78,20	323120	21,60	1,20	87,20
273	323127	21,60	1,20	76,80	323128	21,60	1,20	83,30	323129	16,80	1,20	99,85
305	323135	16,80	1,20	87,95	323136	14,40	1,20	99,05	323137	14,40	1,20	109,15
324	323143	14,40	1,20	94,80	323144	14,40	1,20	105,80	323145	12,00	1,20	116,70

Innen- durch- messer (mm)	Dicke 80 mm				Dicke 90 mm				Dicke 100 mm			
	Artikel- Nr.	Anzahl LFM je Palette	Verpa- ckungs- inhalt m	EUR/ m	Artikel- Nr.	Anzahl LFM je Palette	Verpa- ckungs- inhalt m	EUR/ m	Artikel- Nr.	Anzahl LFM je Palette	Verpa- ckungs- inhalt m	EUR/ m
35	454246	86,40	4,80	38,10								
42	454463	76,80	1,20	39,70	454465	62,40	1,20	46,60				
48	454467	72,00	1,20	40,80	454469	60,00	1,20	48,00	243140	52,80	1,20	55,40
54	454472	72,00	1,20	41,50	454474	60,00	1,20	48,85	243151	50,40	1,20	56,25
60	454479	64,80	1,20	43,00	454493	57,60	1,20	50,20	243162	48,00	1,20	58,10
64	454496	60,00	1,20	43,20	243172	52,80	1,20	50,95	243173	48,00	1,20	58,95
70	323899	60,00	1,20	44,35	323900	48,00	1,20	52,50	323901	40,80	1,20	60,30
76	454500	60,00	1,20	44,45	243183	48,00	1,20	53,45	243184	43,20	1,20	61,60
89	454509	50,40	1,20	45,90	243194	43,20	1,20	56,20	243195	38,40	1,20	62,40
102	243204	48,00	1,20	48,30	243205	38,40	1,20	58,95	243206	33,60	1,20	63,65
108	243215	48,00	1,20	49,75	243216	38,40	1,20	60,30	243217	33,60	1,20	64,60
114	243226	43,20	1,20	50,35	243227	38,40	1,20	61,60	243228	31,20	1,20	66,05
133	323909	38,40	1,20	53,85	323910	31,20	1,20	65,65	323911	26,40	1,20	69,90
140	243236	38,40	1,20	56,05	243237	31,20	1,20	68,25	243238	28,80	1,20	72,45
159	243246	31,20	1,20	58,95	243247	28,80	1,20	71,15	243248	24,00	1,20	79,50
168	243256	28,80	1,20	76,85	243257	24,00	1,20	86,25	243258	21,60	1,20	98,45
194	243266	24,00	1,20	85,50	243267	21,60	1,20	93,75	243268	21,60	1,20	114,10
219	243275	21,60	1,20	88,35	243276	21,60	1,20	108,00	243277	16,80	1,20	116,05
245	323121	19,20	1,20	97,00	323122	14,40	1,20	114,00	323123	14,40	1,20	125,80
273	323130	14,40	1,20	114,05	323131	12,00	1,20	134,35	323132	12,00	1,20	141,00
305	323138	12,00	1,20	125,95	323139	12,00	1,20	142,05	323140	9,60	1,20	158,00
324	323146	12,00	1,20	130,70	323147	9,60	1,20	159,95	323148	9,60	1,20	161,95

Innen- durch- messer (mm)	Dicke 120 mm			
	Artikel- Nr.	Anzahl LFM je Palette	Verpa- ckungs- inhalt m	EUR/ m
54	243152	38,40	1,20	71,95
60	243163	38,40	1,20	74,20
64	243174	33,60	1,20	80,25
70	323902	31,20	1,20	82,00
76	243185	31,20	1,20	83,75
89	243196	28,80	1,20	86,95
102	243207	24,00	1,20	89,10
108	243218	24,00	1,20	91,55
114	243229	24,00	1,20	93,30
133	323912	21,60	1,20	98,60
140	243239	21,60	1,20	102,40
159	243249	21,60	1,20	105,65
168	243259	16,80	1,20	119,20
194	243269	14,40	1,20	146,25
219	243278	12,00	1,20	148,30
245	323124	12,00	1,20	150,70
273	323133	9,60	1,20	166,80
305	323141	9,60	1,20	179,70
324	323149	9,60	1,20	188,00

BRANDSCHUTZ-KENNZEICHNUNGSSCHILD

BESCHREIBUNG

Mit dem Kennzeichnungsschild aus einer 4 mm PVC-Platte können systemrelevante Informationen vor Ort angebracht werden. Mit Hilfe der rückseitigen Klebefolie ist eine Wandmontage sehr einfach möglich.

Länge x Breite x Dicke (mm)	Preis €/Stück	Artikel-Nr
150 x 100 x 4	1,50	xxxxxx



SCHOTT-NR.:

FEUERWIDERSTANDSDAUER:

SYSTEMBEZEICHNUNG:

☐ P-MPA-ES-000 - Rohleitung
☐ brennbar ☐ nicht brennbar
☐ Leitungsanlagen-Richtlinie LAR
☐ brennbar ☐ nicht brennbar

QR-CODE:

WWW.KI-TS.COM

MONTAGE DURCHFÜHRT VON/AM:

AUSFÜHRENDE FIRMA:


MONTEUR:

HERSTELLUNGSDATUM:

Diese Abschrift darf nicht beschädigt werden. Bei Befangungsänderung muss das Schild wieder konform dem Anfordernisgen ersetzt werden.



BIM – UNSERE NEUE PLANUNGSERFAHRUNG FÜR SIE



JETZT AUCH FÜR UNSERE TECHNISCHE DÄMMPRODUKTE!

Gebäudedatenmodellierung (bzw. Building Information Modelling – BIM) ist ein digitales, zukunftsorientiertes Verfahren zur Planung, Errichtung und zum Betrieb von Gebäuden, das die Produktivität in der Bauwirtschaft fördert. Es basiert auf nutzbaren Daten, die in jeder Phase des Lebenszyklus eines Gebäudes, von der Planung bis zum Abriss, zur Verfügung stehen.



SPAREN SIE GELD UND WERTVOLLE ZEIT MIT UNSEREN BIM-INTEGRIERTEN PRODUKTEN!

Freie und gebrauchsfertige BIM-Objekte. Sparen Sie Zeit und verbessern Sie Ihre Projekte mit hochwertigen technischen Dämmprodukten! Entdecken Sie unsere ausgeklügelten Lösungen für die Produktpaletten Thermo-teK und Fire-teK, verfügbar in den Formaten Revit und Ifc.

NUTZEN SIE DIE VORTEILE

- Gebrauchsfertige BIM-Objekte für Ihre Projekte
- Verfügbar in den Formaten Revit und Ifc
- Vorschlag der am besten geeigneten Produkte mittels Dynamo
- Intuitive und einfache Video-Tutorials/ Dokumentation
- Regelmäßig freie Webinare

DISCOVER THE NEW WAY OF DESIGNING: USE BIM!



Kostenlos und online Jederzeit auf WWW.KI-TS.COM

LAMELLENMATTE

THERMO-TEK LM AIR ALU

* Fixlängen auf Anfrage
 ** VPE = Verpackungseinheit
 (VPE = 1 Rolle bei Breite 1000/1200mm
 oder 2 Rollen bei Breite 500/600 mm)

Verladeeinheit:
 1 Palette (1400*1000 mm)
 Breite 1000/500 mm:
 14 Rollen/Palette (22 Paletten/LKW)
 Breite 1200/600 mm:
 12 Rollen/Palette (22 Paletten/LKW)



Artikel-Nr.	Länge* x Breite x Dicke (mm)	Breite 1000/500 mm (1 Rolle 1000 mm oder 2 Rollen zu 500 mm per Beutel)		
		m²/VPE**	m²/Palette	Preis m²
–	8000 x Breite x 25	8,00	112,00	11,80
–	8000 x Breite x 30	8,00	112,00	12,00
–	6000 x Breite x 40	6,00	84,00	14,70
–	5000 x Breite x 50	5,00	70,00	16,70
–	4000 x Breite x 60	4,00	56,00	18,60
–	3000 x Breite x 80	3,00	42,00	22,90
–	2500 x Breite x 100	2,50	35,00	27,30

Artikel-Nr.	Länge* x Breite x Dicke (mm)	Breite 1200/600 mm (1 Rolle 1200 mm oder 2 Rollen zu 600 mm per Beutel)		
		m²/VPE**	m²/Palette	Preis m²
680113	8000 x Breite x 25	9,60	115,20	11,80
680114	8000 x Breite x 30	9,60	115,20	12,00
680263	6000 x Breite x 40	7,20	86,40	14,70
680112	5000 x Breite x 50	6,00	72,00	16,70
680224	4000 x Breite x 60	4,80	57,60	18,60
680272	3000 x Breite x 80	3,60	43,20	22,90
680270	2500 x Breite x 100	3,00	36,00	27,30

THERMO-TEK LM ECO ALU

* VPE = Verpackungseinheit
 (VPE = 2 Rollen bei Breite 500 mm)
 Verladeeinheit: 1 Palette
 Rollen/Palette: 15 Stück



Artikel-Nr.	Länge x Breite* x Dicke (mm)	m²/VPE*	m²/Palette	Preis €/m²
551615	10000 x 500/1000 x 20	10,00	150,00	11,70
529812	8000 x 500/1000 x 30	8,00	120,00	13,25
529813	6000 x 500/1000 x 40	6,00	90,00	16,20
529814	5000 x 500/1000 x 50	5,00	75,00	18,40
529815	4000 x 500/1000 x 60	4,00	60,00	20,50
529816	3000 x 500/1000 x 80	3,00	45,00	25,25
529817	2500 x 500/1000 x 100	2,50	37,50	30,15

Dämmdicken > 100 mm – 140 mm und Fixlängen auf Anfrage.

DÄMMPLATTEN

THERMO-TEK BD 050 VBS

* Varianten der Abmessungen und/oder Raumgewichte auf Anfrage.
Mindestbestellmengen sind zu beachten.
** VPE = Verpackungseinheit = 1 Plattenpaket
Verladeeinheit: 1 Palette
Rollen/Palette: 15 Stück



Artikel-Nr.	Länge* x Breite* x Dicke (mm)	m ² /VPE**	Stück/Palette	m ² /Palette	Preis €/m ²
2431567	1200 x 625 x 30	8,40	252	189,00	12,85
2442354	1000 x 600 x 40	7,20	240	144,00	13,30
2442356	1000 x 600 x 50	6,00	200	120,00	15,35
2442352	1000 x 600 x 100	3,00	100	60,00	23,65

THERMO-TEK BD 050 WBS

* Varianten der Abmessungen und/oder Raumgewichte auf Anfrage.
Mindestbestellmengen sind zu beachten.
** VPE = Verpackungseinheit = 1 Plattenpaket
Verladeeinheit: 1 Palette
Rollen/Palette: 15 Stück



Artikel-Nr.	Länge* x Breite* x Dicke* (mm)	m ² /VPE**	Stück/Palette	m ² /Palette	Preis €/m ²
2431546	1200 x 625 x 30	10,50	252	189,00	20,40
2431543	1200 x 625 x 50	7,50	150	112,50	22,95
2431542	1200 x 625 x 100	3,75	75	56,25	31,00
2431552	2000 x 1200 x 30	196,80	82	196,80	20,40
2431551	2000 x 1200 x 50	124,80	52	124,80	22,95
2431554	2000 x 1200 x 100	62,40	26	62,40	31,00

THERMO-TEK BD 050 ALU

* Varianten der Abmessungen und/oder Raumgewichte auf Anfrage.
Mindestbestellmengen sind zu beachten.
** VPE = Verpackungseinheit = 1 Plattenpaket
Verladeeinheit: 1 Palette
Rollen/Palette: 15 Stück



Artikel-Nr.	Länge* x Breite* x Dicke* (mm)	m ² /VPE**	Stück/Palette	m ² /Palette	Preis €/m ²
270787	1200 x 625 x 30	12,60	252	189,00	auf Anfrage
2431529	1200 x 625 x 50	7,50	150	112,50	16,75
2431528	1200 x 625 x 60	6,00	120	90,00	19,95
2431522	1200 x 625 x 100	3,75	75	56,25	31,80

SCHALLDÄMPFERPLATTE

SOUND-TEK BD 805 WBD

* Varianten der Abmessungen und/oder Raumgewichte auf Anfrage.
Mindestbestellmengen sind zu beachten.
** VPE = Verpackungseinheit = 1 Plattenpaket
Verladeeinheit: 1 Palette

Artikel-Nr.	Länge* x Breite* x Dicke* (mm)	Bund/Palette	m²/Palette	Preis €/m²
2431534	2000 x 1200 x 100	26	62,40	41,35
2431544	2000 x 1200 x 200	13	31,20	61,75



BAULICHER BRANDSCHUTZ

WEICHSCHOTTPLATTE FIRE-TEK BD 916

* Varianten der Abmessungen und/oder Raumgewichte auf Anfrage.
Mindestbestellmengen sind zu beachten.
** VPE = Verpackungseinheit = 1 Plattenpaket
Verladeeinheit: 1 Palette

Artikel-Nr.	Länge* x Breite* x Dicke* (mm)	m²/VPE**	Stück/Palette	m²/Palette	Preis €/m²
2414273	1000 x 625 x 50	2,50	100	50,00	27,40
2415218	1000 x 625 x 60	2,50	64	40,00	33,05
2433476	1000 x 625 x 80	1,88	66	41,25	43,90



BERECHNUNG VON WÄRMEVERLUSTEN, ENERGIEKOSTEN – EINFACH UND INTUITIV!

Die intuitive und leicht verständliche Benutzerführung ermöglicht Ihnen eine unkomplizierte Berechnung von Dämmdicken, Wärmeverlusten, Energiekosten und Energieeinsparungen. In nur 5 Schritten kommen Sie ans Ziel und haben aufgrund VDI-zertifizierter Berechnungsmethoden zuverlässige Ergebnisse.




VORTEILE

- ⌚ Kostenlose Nutzung mit Knauf Insulation Materialien
- ⌚ Jederzeit online zugänglich unter www.exper-tek.online
- ⌚ Nutzbar auch auf Tablet und Smartphone
- ⌚ Keine Installation erforderlich
- ⌚ VDI 2055 zertifizierte Berechnungen
- ⌚ Berechnung auch nach ISO 12241 möglich
- ⌚ Vielfältige Berechnungsmethoden
- ⌚ Verfügbar in zahlreichen Sprachen

 www.exper-tek.online





INDUSTRIEISOLIERUNG

KRAFTPAKETE FÜR DIE INDUSTRIE



challenge.
create.
care.

DRAHNETZMATTE

POWER-TEK WM 640 GGN

* 1000 mm Breite auf Anfrage.
Verladeeinheit: 1 Palette
Rollen/Palette: 45 Stück



Artikel-Nr.	Länge x Breite x Dicke (mm)	m²/Rolle	m²/Palette	Preis €/m²
255745	6000 x 500* x 30	3,00	135,00	11,30
239563	5500 x 500* x 40	2,75	123,75	13,60
239564	4000 x 500* x 50	2,00	90,00	15,25
248017	3500 x 500* x 60	1,75	78,75	17,20
248020	3500 x 500* x 70	1,75	78,75	19,30
239567	3000 x 500* x 80	1,50	67,50	20,75
248989	2500 x 500* x 90	1,25	56,25	23,00
239568	2500 x 500* x 100	1,25	56,25	24,40
248092	2000 x 500* x 120	1,00	45,00	28,05

POWER-TEK WM 660 GGN

* 1000 mm Breite auf Anfrage.
Verladeeinheit: 1 Palette
Rollen/Palette: 45 Stück



Artikel-Nr.	Länge x Breite x Dicke (mm)	m²/Rolle	m²/Palette	Preis €/m²
247991	6000 x 500* x 30	3,00	135,00	13,90
247992	5000 x 500* x 40	2,50	112,50	16,45
248002	4000 x 500* x 50	2,00	90,00	18,40
248019	3000 x 500* x 60	1,50	67,50	21,50
239565	2500 x 500* x 70	1,25	56,25	23,65
248084	2500 x 500* x 80	1,25	56,25	25,65
248086	2000 x 500* x 90	1,00	45,00	28,40
248087	2000 x 500* x 100	1,00	45,00	30,15
248093	2000 x 500* x 120	1,00	45,00	35,35

POWER-TEK WM 680 GGN

* 1000 mm Breite auf Anfrage.
Verladeeinheit: 1 Palette
Rollen/Palette: 45 Stück



Artikel-Nr.	Länge x Breite x Dicke (mm)	m²/Rolle	m²/Palette	Preis €/m²
–	6000 x 500* x 30	3,00	135,00	17,05
–	5000 x 500* x 40	2,50	123,75	20,30
504455	4000 x 500* x 50	2,00	90,00	22,85
437356	3000 x 500* x 60	1,50	78,75	26,45
–	2500 x 500* x 70	1,25	78,75	29,25
504456	2500 x 500* x 80	1,25	67,50	31,80
–	2000 x 500* x 90	1,00	56,25	35,20
469848	2000 x 500* x 100	1,00	56,25	37,40
428953	2000 x 500* x 120	1,00	45,00	43,90

Auch lieferbar als:		Preis €/m²
Power-teK WM GSN	wie Power-teK WM GGN, jedoch mit V2A Steppdraht auf verzinktem Drahtgeflecht versteppt	Auf Anfrage
Power-teK WM SSN	wie Power-teK WM GGN, jedoch mit V2A Steppdraht auf V2A Drahtgeflecht versteppt	
Power-teK WM GGA	wie Power-teK WM GGN, jedoch mit zwischenlaufender Alufolie	
Power-teK WM GSA	wie Power-teK WM GSN, jedoch mit zwischenlaufender Alufolie	
Power-teK WM SSA	wie Power-teK WM SSN, jedoch mit zwischenlaufender Alufolie	
Power-teK WM GGV*	wie Power-teK WM GGN, jedoch mit zwischenlaufenden weißen Vlies	

* Nicht für Power-teK WM 680 verfügbar.

LAMELLENMATTE

POWER-TEK LM 550 ALU

* Fix-Längen auf Anfrage
 ** VPE = Verpackungseinheit
 (VPE = 2 Rollen bei Breite 500 mm)
 Verladeinheit: 1 Palette
 Rollen/Palette: ^A = bis Dicke 80 mm 15 Stck.
 *** Auch als Plattenware erhältlich.



Artikel-Nr.	Länge x Breite* x Dicke (mm)	m²/VPE**	gerollt m²/Palette	Plattenware m²/Palette	Preis €/m²
243154	2400 x 500* x 30	8,00	120,00 ^A	72,00	20,60
286328	6000 x 500* x 40	6,00	90,00 ^A	90,00	25,25
2432187	5000 x 500* x 50	5,00	75,00 ^A	75,00	28,55
286321	4000 x 500* x 60	4,00	60,00 ^A	60,00	32,60
2431549	3500 x 500* x 70	3,50	52,50 ^A	52,50	37,80
2431305	3000 x 500* x 80	3,00	45,00 ^A	45,00	40,95
499662	2400 x 500* x 100	1,20	–	28,80	48,50
499666	2400 x 500* x 120	1,20	–	24,00	63,25

ROHRSCHALE



MEHRLAGIGE VERARBEITUNG

Toleranzklassen: T8/T9 gemäß EN 14303

Wegen der Standardprodukttoleranzen bei inneren und äußeren Durchmessern gemäß EN 14303 kann Knauf Insulation lediglich eine Dimensionskompatibilität für mehrschichtig installierte Rohrabchnitte sicherstellen, wenn unsere Kundendienstabteilung zum Zeitpunkt der Bestellung darüber informiert wurde, dass die Rohrabchnitte in Mehrschicht-Anwendungen verwendet werden.



HINWEIS: Bitte weisen Sie in Ihrer Bestellung explizit darauf hin, dass die Rohrschalen für zweilagige Dämmungen eingesetzt werden.

challenge.
create.
care.

POWER-TEK PS 450

Innen- durch- messer (mm)	Dicke 20 mm				Dicke 30 mm				Dicke 40 mm			
	Artikel- Nr.	Anzahl LFM je Palette	Verpa- ckungs- inhalt m	EUR/ m	Artikel- Nr.	Anzahl LFM je Palette	Verpa- ckungs- inhalt m	EUR/ m	Artikel- Nr.	Anzahl LFM je Palette	Verpa- ckungs- inhalt m	EUR/ m
15	–	1036,80	57,60	a. A.	–	540,00	30,00	a. A.				
18	–	907,20	50,40	a. A.	–	540,00	30,00	a. A.	–	302,40	16,80	a. A.
22	–	777,60	43,20	a. A.	–	432,00	24,00	a. A.	–	280,80	15,60	a. A.
28	–	648,00	36,00	a. A.	–	432,00	24,00	a. A.	–	259,20	14,40	a. A.
35	–	540,00	30,00	a. A.	–	345,60	19,20	a. A.	–	194,40	10,80	a. A.
42	–	388,80	21,60	a. A.	–	259,20	14,40	a. A.	–	194,40	10,80	a. A.
48	–	345,60	19,20	a. A.	–	216,00	12,00	a. A.	–	194,40	10,80	a. A.
54	–	302,40	16,80	a. A.	–	172,80	9,60	a. A.	–	172,80	9,60	a. A.
60	–	259,20	14,40	a. A.	–	172,80	9,60	a. A.	–	129,60	7,20	a. A.
64	–	216,00	12,00	a. A.	–	172,80	9,60	a. A.	–	129,60	7,20	a. A.
70	–	237,60	13,20	a. A.	–	194,40	10,80	a. A.	–	108,00	6,00	a. A.
76	–	194,40	10,80	a. A.	–	151,20	8,40	a. A.	–	86,40	4,80	a. A.
89	–	194,40	10,80	a. A.	–	129,60	7,20	a. A.	–	86,40	4,80	a. A.
102	–	86,40	4,80	a. A.	–	86,40	4,80	a. A.	–	86,40	4,80	a. A.
108	–	86,40	4,80	a. A.	–	86,40	4,80	a. A.	–	86,40	4,80	a. A.
114	–	108,00	6,00	a. A.	–	86,40	4,80	a. A.	–	86,40	4,80	a. A.
133					–	86,40	4,80	a. A.	–	72,00	1,20	a. A.
140					–	79,20	1,20	a. A.	–	64,80	1,20	a. A.
159					–	62,40	1,20	a. A.	–	60,00	1,20	a. A.
168					–	60,00	1,20	a. A.	–	55,20	1,20	a. A.
194					–	48,00	1,20	a. A.	–	43,20	1,20	a. A.
219					–	38,40	1,20	a. A.	–	38,40	1,20	a. A.
245					–	33,60	1,20	a. A.	–	26,40	1,20	a. A.
273					–	26,40	1,20	a. A.	–	21,60	1,20	a. A.
305					–	21,60	1,20	a. A.	–	21,60	1,20	a. A.
324					–	21,60	1,20	a. A.	–	16,80	1,20	a. A.

a. A. = auf Anfrage

Verpackung Einzelne Rohrschalen (Verpackungsinhalt = 1,20 m) sind in Folie verpackt.
Kartonverpackung, 18 Kartons auf einer Palette,
Abmessungen Karton: H x B x T = 1200 x 400 x 400 mm

Andere Dimensionen oder Verpackungseinheiten auf Anfrage!

Die technischen Angaben dienen nur zu Informationszwecken. Aktuelle und vollständige Angaben siehe Datenblatt. www.ki-ts.com


Innen- durch- messer (mm)	Dicke 50 mm				Dicke 60 mm				Dicke 70 mm			
	Artikel- Nr.	Anzahl LFM je Palette	Verpa- ckungs- inhalt m	EUR/ m	Artikel- Nr.	Anzahl LFM je Palette	Verpa- ckungs- inhalt m	EUR/ m	Artikel- Nr.	Anzahl LFM je Palette	Verpa- ckungs- inhalt m	EUR/ m
22	–	194,40	10,80	a. A.								
28	–	194,40	10,80	a. A.								
35	–	172,80	9,60	a. A.	–	108,00	6,00	a. A.	–	86,40	4,80	a. A.
42	–	129,60	7,20	a. A.	–	108,00	6,00	a. A.	–	86,40	4,80	a. A.
48	–	129,60	7,20	a. A.	–	86,40	4,80	a. A.	–	86,40	4,80	a. A.
54	–	108,00	6,00	a. A.	–	86,40	4,80	a. A.	–	86,40	4,80	a. A.
60	–	108,00	6,00	a. A.	–	86,40	4,80	a. A.	–	79,20	1,20	a. A.
64	–	86,40	4,80	a. A.	–	86,40	4,80	a. A.	–	74,40	1,20	a. A.
70	–	86,40	4,80	a. A.	–	86,40	4,80	a. A.	–	72,00	1,20	a. A.
76	–	86,40	4,80	a. A.	–	86,40	4,80	a. A.	–	72,00	1,20	a. A.
89	–	86,40	4,80	a. A.	–	72,00	1,20	a. A.	–	60,00	1,20	a. A.
102	–	76,80	1,20	a. A.	–	62,40	1,20	a. A.	–	55,20	1,20	a. A.
108	–	72,00	1,20	a. A.	–	60,00	1,20	a. A.	–	50,40	1,20	a. A.
114	–	72,00	1,20	a. A.	–	60,00	1,20	a. A.	–	48,00	1,20	a. A.
133	–	60,00	1,20	a. A.	–	48,00	1,20	a. A.	–	40,80	1,20	a. A.
140	–	57,60	1,20	a. A.	–	48,00	1,20	a. A.	–	43,20	1,20	a. A.
159	–	48,00	1,20	a. A.	–	43,20	1,20	a. A.	–	38,40	1,20	a. A.
168	–	48,00	1,20	a. A.	–	38,40	1,20	a. A.	–	33,60	1,20	a. A.
194	–	38,40	1,20	a. A.	–	31,20	1,20	a. A.	–	28,80	1,20	a. A.
219	–	31,20	1,20	a. A.	–	28,80	1,20	a. A.	–	24,00	1,20	a. A.
245	–	24,00	1,20	a. A.	–	21,60	1,20	a. A.	–	21,60	1,20	a. A.
273	–	21,60	1,20	a. A.	–	21,60	1,20	a. A.	–	16,80	1,20	a. A.
305	–	16,80	1,20	a. A.	–	14,40	1,20	a. A.	–	14,40	1,20	a. A.
324	–	14,40	1,20	a. A.	–	14,40	1,20	a. A.	–	12,00	1,20	a. A.

a. A. = auf Anfrage

Verpackung Einzelne Rohrschalen (Verpackungsinhalt = 1,20 m) sind in Folie verpackt.
Kartonverpackung, 18 Kartons auf einer Palette,
Abmessungen Karton: H x B x T = 1200 x 400 x 400 mm

Andere Dimensionen oder Verpackungseinheiten auf Anfrage!

Die technischen Angaben dienen nur zu Informationszwecken. Aktuelle und vollständige Angaben siehe Datenblatt. www.ki-ts.com



Innen- durch- messer (mm)	Dicke 80 mm				Dicke 100 mm				Dicke 120 mm			
	Artikel- Nr.	Anzahl LFM je Palette	Verpa- ckungs- inhalt m	EUR/ m	Artikel- Nr.	Anzahl LFM je Palette	Verpa- ckungs- inhalt m	EUR/ m	Artikel- Nr.	Anzahl LFM je Palette	Verpa- ckungs- inhalt m	EUR/ m
35	–	86,40	4,80	a. A.	–	60,00	1,20	a. A.				
42	–	76,80	1,20	a. A.	–	52,80	1,20	a. A.				
48	–	72,00	1,20	a. A.	–	52,80	1,20	a. A.				
54	–	72,00	1,20	a. A.	–	50,40	1,20	a. A.				
60	–	64,80	1,20	a. A.	–	48,00	1,20	a. A.	–	38,40	1,20	a. A.
64	–	60,00	1,20	a. A.	–	48,00	1,20	a. A.	–	33,60	1,20	a. A.
70	–	60,00	1,20	a. A.	–	40,80	1,20	a. A.	–	31,20	1,20	a. A.
76	–	60,00	1,20	a. A.	–	43,20	1,20	a. A.	–	31,20	1,20	a. A.
89	–	50,40	1,20	a. A.	–	38,40	1,20	a. A.	–	28,80	1,20	a. A.
102	–	48,00	1,20	a. A.	–	33,60	1,20	a. A.	–	24,00	1,20	a. A.
108	–	48,00	1,20	a. A.	–	33,60	1,20	a. A.	–	24,00	1,20	a. A.
114	–	43,20	1,20	a. A.	–	31,20	1,20	a. A.	–	24,00	1,20	a. A.
133	–	38,40	1,20	a. A.	–	26,40	1,20	a. A.	–	21,60	1,20	a. A.
140	–	38,40	1,20	a. A.	–	28,80	1,20	a. A.	–	21,60	1,20	a. A.
159	–	31,20	1,20	a. A.	–	24,00	1,20	a. A.	–	21,60	1,20	a. A.
168	–	28,80	1,20	a. A.	–	21,60	1,20	a. A.	–	16,80	1,20	a. A.
194	–	24,00	1,20	a. A.	–	21,60	1,20	a. A.	–	14,40	1,20	a. A.
219	–	21,60	1,20	a. A.	–	16,80	1,20	a. A.	–	12,00	1,20	a. A.
245	–	19,20	1,20	a. A.	–	14,40	1,20	a. A.	–	12,00	1,20	a. A.
273	–	14,40	1,20	a. A.	–	12,00	1,20	a. A.	–	9,60	1,20	a. A.
305	–	12,00	1,20	a. A.	–	9,60	1,20	a. A.	–	9,60	1,20	a. A.
324	–	12,00	1,20	a. A.	–	9,60	1,20	a. A.	–	9,60	1,20	a. A.

a. A. = auf Anfrage

Verpackung Einzelne Rohrschalen (Verpackungsinhalt = 1,20 m) sind in Folie verpackt.
Kartonverpackung, 18 Kartons auf einer Palette,
Abmessungen Karton: H x B x T = 1200 x 400 x 400 mm

Andere Dimensionen oder Verpackungseinheiten auf Anfrage!

Die technischen Angaben dienen nur zu Informationszwecken. Aktuelle und vollständige Angaben siehe Datenblatt. www.ki-ts.com

Innen- durch- messer (mm)	Dicke 20 mm				Dicke 30 mm				Dicke 40 mm			
	Artikel- Nr.	Anzahl LFM je Palette	Verpa- ckungs- inhalt m	EUR/ m	Artikel- Nr.	Anzahl LFM je Palette	Verpa- ckungs- inhalt m	EUR/ m	Artikel- Nr.	Anzahl LFM je Palette	Verpa- ckungs- inhalt m	EUR/ m
15	243279	1036,80	57,60	2,40	243281	540,00	30,00	4,15				
18	243282	907,20	50,40	2,65	243284	540,00	30,00	4,20	243285	302,40	16,80	5,85
22	243286	777,60	43,20	2,75	243288	432,00	24,00	4,35	243289	280,80	15,60	6,50
28	243294	648,00	36,00	2,75	243296	432,00	24,00	4,70	243297	259,20	14,40	6,75
35	243304	540,00	30,00	3,45	243306	345,60	19,20	5,05	243307	194,40	10,80	7,25
42	243314	388,80	21,60	3,90	243316	259,20	14,40	5,55	243317	194,40	10,80	7,90
48	243325	345,60	19,20	4,00	243327	216,00	12,00	5,80	243328	194,40	10,80	8,00
54	243336	302,40	16,80	4,15	243338	172,80	9,60	5,95	243339	172,80	9,60	8,55
60	243347	259,20	14,40	4,35	243349	172,80	9,60	6,35	243350	129,60	7,20	8,80
64	243358	216,00	12,00	4,45	243360	172,80	9,60	6,65	243361	129,60	7,20	9,35
70	323919	237,60	13,20	6,80	323921	194,40	10,80	7,30	323922	108,00	6,00	9,80
76	243369	194,40	10,80	7,10	243371	151,20	8,40	7,30	243372	86,40	4,80	10,55
89	243380	194,40	10,80	7,85	243382	129,60	7,20	8,00	243383	86,40	4,80	10,75
102	243391	86,40	4,80	8,40	243393	86,40	4,80	8,80	454400	86,40	4,80	11,80
108	243402	86,40	4,80	8,85	243404	86,40	4,80	9,20	454401	86,40	4,80	12,05
114	454402	108,00	6,00	9,55	454444	86,40	4,80	9,55	454414	86,40	4,80	12,35
133					323931	86,40	4,80	10,75	323932	72,00	1,20	13,00
140					454663	79,20	1,20	10,85	454664	64,80	1,20	13,60
159					454667	62,40	1,20	11,80	454668	60,00	1,20	15,30
168					454671	60,00	1,20	19,55	243446	55,20	1,20	24,35
194					454673	48,00	1,20	22,25	243456	43,20	1,20	27,40
219					243464	38,40	1,20	25,75	243465	38,40	1,20	29,55
245					323150	33,60	1,20	34,15	323151	26,40	1,20	42,00
273					323159	26,40	1,20	37,35	323160	21,60	1,20	45,65
305					323944	21,60	1,20	41,00	323168	21,60	1,20	49,65
324					323945	21,60	1,20	42,90	323176	16,80	1,20	52,10

Verpackung: Einzelne Rohrschalen (Verpackungsinhalt = 1,20 m) sind in Folie verpackt.
Kartonverpackung, 18 Kartons auf einer Palette,
Abmessungen Karton: H x B x T = 1200 x 400 x 400 mm

Andere Dimensionen oder Verpackungseinheiten auf Anfrage!

Die technischen Angaben dienen nur zu Informationszwecken. Aktuelle und vollständige Angaben siehe Datenblatt. www.ki-ts.com

Innen- durch- messer (mm)	Dicke 50 mm				Dicke 60 mm				Dicke 70 mm			
	Artikel- Nr.	Anzahl LFM je Palette	Verpa- ckungs- inhalt m	EUR/ m	Artikel- Nr.	Anzahl LFM je Palette	Verpa- ckungs- inhalt m	EUR/ m	Artikel- Nr.	Anzahl LFM je Palette	Verpa- ckungs- inhalt m	EUR/ m
22	243290	194,40	10,80	9,55	243291	129,60	7,20	13,65				
28	243298	194,40	10,80	9,60	243299	129,60	7,20	13,75				
35	243308	172,80	9,60	9,70	243309	108,00	6,00	13,95	243310	86,40	4,80	16,40
42	243318	129,60	7,20	10,40	243319	108,00	6,00	14,10	243320	86,40	4,80	16,70
48	243329	129,60	7,20	10,60	243330	86,40	4,80	14,65	454392	86,40	4,80	17,45
54	243340	108,00	6,00	11,30	243341	86,40	4,80	14,80	454394	86,40	4,80	17,75
60	243351	108,00	6,00	11,65	243352	86,40	4,80	15,00	454643	79,20	1,20	18,45
64	243362	86,40	4,80	12,10	454396	86,40	4,80	15,10	454646	74,40	1,20	18,95
70	323923	86,40	4,80	12,65	323924	86,40	4,80	16,40	323925	72,00	1,20	20,05
76	243373	86,40	4,80	13,00	454397	86,40	4,80	16,90	454648	72,00	1,20	20,10
89	454399	86,40	4,80	13,65	454650	72,00	1,20	17,35	454651	60,00	1,20	21,40
102	454653	76,80	1,20	15,00	454654	62,40	1,20	18,15	454655	55,20	1,20	22,45
108	454656	72,00	1,20	15,10	454657	60,00	1,20	18,95	454658	50,40	1,20	23,10
114	454659	72,00	1,20	16,60	454660	60,00	1,20	20,30	454661	48,00	1,20	24,75
133	323933	60,00	1,20	17,45	323934	48,00	1,20	21,65	323935	40,80	1,20	26,00
140	454665	57,60	1,20	18,75	243428	48,00	1,20	21,85	243429	43,20	1,20	26,20
159	243437	48,00	1,20	18,95	243438	43,20	1,20	23,10	243439	38,40	1,20	27,60
168	243447	48,00	1,20	26,05	243448	38,40	1,20	32,00	243449	33,60	1,20	38,05
194	243457	38,40	1,20	31,05	243458	31,20	1,20	35,70	243459	28,80	1,20	43,85
219	243466	31,20	1,20	32,85	243467	28,80	1,20	38,90	243468	24,00	1,20	45,90
245	323152	24,00	1,20	49,45	323153	21,60	1,20	55,85	323154	21,60	1,20	63,80
273	323161	21,60	1,20	51,85	323162	21,60	1,20	59,10	323163	16,80	1,20	66,90
305	323169	16,80	1,20	58,10	323170	14,40	1,20	61,05	323171	14,40	1,20	72,20
324	323177	14,40	1,20	59,25	323178	14,40	1,20	68,75	323179	12,00	1,20	75,55

Verpackung: Einzelne Rohrschalen (Verpackungsinhalt = 1,20 m) sind in Folie verpackt.
Kartonverpackung, 18 Kartons auf einer Palette,
Abmessungen Karton: H x B x T = 1200 x 400 x 400 mm

Andere Dimensionen oder Verpackungseinheiten auf Anfrage!

Die technischen Angaben dienen nur zu Informationszwecken. Aktuelle und vollständige Angaben siehe Datenblatt. www.ki-ts.com

Innen- durch- messer (mm)	Dicke 80 mm				Dicke 100 mm				Dicke 120 mm			
	Artikel- Nr.	Anzahl LFM je Palette	Verpa- ckungs- inhalt m	EUR/ m	Artikel- Nr.	Anzahl LFM je Palette	Verpa- ckungs- inhalt m	EUR/ m	Artikel- Nr.	Anzahl LFM je Palette	Verpa- ckungs- inhalt m	EUR/ m
35	454390	86,40	1,20	22,75	243313	60,00	1,20	30,95				
42	454634	76,80	1,20	23,10	243323	52,80	1,20	31,50				
48	454636	72,00	1,20	23,55	243334	52,80	1,20	32,80				
54	454639	72,00	1,20	24,05	243345	50,40	1,20	33,15				
60	454644	64,80	1,20	24,50	243356	48,00	1,20	34,35	243357	38,40	1,20	51,65
64	454647	60,00	1,20	24,70	243367	48,00	1,20	34,90	243368	33,60	1,20	52,50
70	323926	60,00	1,20	25,25	323928	40,80	1,20	35,85	323929	31,20	1,20	53,65
76	454649	60,00	1,20	25,50	243378	43,20	1,20	36,30	243379	31,20	1,20	54,50
89	454652	50,40	1,20	25,70	243389	38,40	1,20	36,60	243390	28,80	1,20	56,95
102	243398	48,00	1,20	27,00	243400	33,60	1,20	37,00	243401	24,00	1,20	58,40
108	243409	48,00	1,20	27,45	243411	33,60	1,20	37,80	243412	24,00	1,20	59,00
114	243420	43,20	1,20	28,15	243422	31,20	1,20	38,75	243423	24,00	1,20	59,80
133	323936	38,40	1,20	31,15	323938	26,40	1,20	41,95	323939	21,60	1,20	62,30
140	243430	38,40	1,20	31,25	243432	28,80	1,20	43,00	243433	21,60	1,20	64,15
159	243440	31,20	1,20	32,75	243442	24,00	1,20	45,20	243443	21,60	1,20	66,70
168	243450	28,80	1,20	44,70	243452	21,60	1,20	61,80	243453	16,80	1,20	79,50
194	243460	24,00	1,20	51,55	243462	21,60	1,20	68,70	243463	14,40	1,20	88,05
219	243469	21,60	1,20	53,05	243471	16,80	1,20	70,00	243472	12,00	1,20	89,35
245	323155	19,20	1,20	73,75	323157	14,40	1,20	93,85	323158	12,00	1,20	115,60
273	323164	14,40	1,20	76,90	323166	12,00	1,20	98,65	323167	9,60	1,20	123,05
305	323172	12,00	1,20	83,20	323174	9,60	1,20	105,30	323175	9,60	1,20	130,70
324	323180	12,00	1,20	87,40	323182	9,60	1,20	110,40	323183	9,60	1,20	136,10

Verpackung: Einzelne Rohrschalen (Verpackungsinhalt = 1,20 m) sind in Folie verpackt.
Kartonverpackung, 18 Kartons auf einer Palette,
Abmessungen Karton: H x B x T = 1200 x 400 x 400 mm

Andere Dimensionen oder Verpackungseinheiten auf Anfrage!

Die technischen Angaben dienen nur zu Informationszwecken. Aktuelle und vollständige Angaben siehe Datenblatt. www.ki-ts.com

STRECKENSEGMENTE (Dicke 40 bis 80 mm)

0	Daten	Dicke 40	Dicke 50	Dicke 60	Dicke 70	Dicke 80
356	Preis/lfd. Meter (Euro)*	54,95	67,85	71,85	82,65	88,25
	Lfd. Meter/Palette**	60	48	40	36	30
	Palette (mm)***	1000 x 1400	1000 x 1500	1000 x 1500	1000 x 1600	1000 x 1700
407	Preis/lfd. Meter (Euro)*	66,1	70,35	75,10	85,90	91,30
	Lfd. Meter/Palette**	60	48	40	36	30
	Palette (mm)***	1000 x 1600	1000 x 1600	1000 x 1700	1000 x 1800	1000 x 1800
458	Preis/lfd. Meter (Euro)*	67,9	73,00	77,45	87,85	94,35
	Lfd. Meter/Palette**	60	48	40	36	30
	Palette (mm)***	1000 x 1700	1000 x 1800	1000 x 1900	1000 x 1900	1000 x 2000
508	Preis/lfd. Meter (Euro)*	68,15	75,05	80,00	85,35	90,55
	Lfd. Meter/Palette**	60	48	40	18	16
	Palette (mm)***	1000 x 1900	1000 x 2000	1000 x 2000	1000 x 1100	1000 x 1100
559	Preis/lfd. Meter (Euro)*	65,95	71,80	82,45	87,35	92,75
	Lfd. Meter/Palette**	32	24	20	18	16
	Palette (mm)***	1000 x 1100	1000 x 1100	1000 x 1100	1000 x 1200	1000 x 1200
610	Preis/lfd. Meter (Euro)*	67,40	73,40	84,25	89,30	95,00
	Lfd. Meter/Palette**	32	24	20	18	16
	Palette (mm)***	1000 x 1100	1000 x 1200	1000 x 1200	1000 x 1200	1000 x 1200
712	Preis/lfd. Meter (Euro)*	71,15	83,05	89,80	95,45	108,70
	Lfd. Meter/Palette**	32	24	20	18	16
	Palette (mm)***	1000 x 1300	1000 x 1300	1000 x 1400	1000 x 1400	1000 x 1400
813	Preis/lfd. Meter (Euro)*	75,95	89,05	96,20	102,55	118,85
	Lfd. Meter/Palette**	32	24	20	18	16
	Palette (mm)***	1000 x 1500	1000 x 1500	1000 x 1500	1000 x 1500	1000 x 1600
915	Preis/lfd. Meter (Euro)*	85,15	93,85	108,65	115,60	123,20
	Lfd. Meter/Palette**	32	24	20	18	16
	Palette (mm)***	1000 x 1600	1000 x 1600	1000 x 1700	1000 x 1700	1000 x 1700
1010	Preis/lfd. Meter (Euro)*	89,60	106,00	114,70	122,35	130,70
	Lfd. Meter/Palette**	32	24	20	18	16
	Palette (mm)***	1000 x 1800	1000 x 1800	1000 x 1800	1000 x 1900	1000 x 1900

* Die Angabe Preis/lfd. Meter bezieht sich auf einen Meter linear zu umhüllende Rohrleitung.

** Die Angabe Lfd. Meter/Palette bezieht sich auf die linear zu isolierende Rohrleitung. Das Streckensegment PB 640 ist in seiner Breite 500mm.

Um einen linearen Meter einer Rohrleitung zu isolieren werden zwei Streckensegmente PB 640 in der entsprechenden Länge für den Rohrdurchmesser benötigt.

*** Die Größe der Palette variiert mit der Länge der Streckensegmente in Abhängig vom Rohrdurchmesser und Dämmdicke des Streckensegmentes PB 640.

STRECKENSEGMENTE (Dicke 90 bis 160 mm)


0	Daten	Dicke 90	Dicke 100	Dicke 120	Dicke 140	Dicke 160
356	Preis/lfd. Meter (Euro)*	92,7	106,90	117,05	141,15	144,75
	Lfd. Meter/Palette**	27	24	20	17	8
	Palette (mm)***	1000 x 1700	1000 x 1800	1000 x 1900	1000 x 2000	1000 x 1100
407	Preis/lfd. Meter (Euro)*	96,00	110,50	116,40	136,65	148,45
	Lfd. Meter/Palette**	27	24	10	9	8
	Palette (mm)***	1000 x 1900	1000 x 2000	1000 x 1100	1000 x 1100	1000 x 1200
458	Preis/lfd. Meter (Euro)*	107,45	107,45	119,35	140,10	155,65
	Lfd. Meter/Palette**	27	12	10	9	8
	Palette (mm)***	1000 x 2000	1000 x 1100	1000 x 1100	1000 x 1200	1000 x 1300
508	Preis/lfd. Meter (Euro)*	103,25	110,10	122,40	146,45	173,85
	Lfd. Meter/Palette**	14	12	10	9	8
	Palette (mm)***	1000 x 1100	1000 x 1200	1000 x 1200	1000 x 1300	1000 x 1300
559	Preis/lfd. Meter (Euro)*	105,65	115,00	137,75	151,00	178,95
	Lfd. Meter/Palette**	14	12	10	9	8
	Palette (mm)***	1000 x 1200	1000 x 1300	1000 x 1300	1000 x 1400	1000 x 1400
610	Preis/lfd. Meter (Euro)*	110,05	117,50	141,80	154,25	189,55
	Lfd. Meter/Palette**	14	12	10	9	8
	Palette (mm)***	1000 x 1300	1000 x 1300	1000 x 1400	1000 x 1400	1000 x 1500
712	Preis/lfd. Meter (Euro)*	115,65	128,25	157,05	185,70	201,90
	Lfd. Meter/Palette**	14	12	10	9	8
	Palette (mm)***	1000 x 1400	1000 x 1500	1000 x 1600	1000 x 1600	1000 x 1700
813	Preis/lfd. Meter (Euro)*	127,05	148,10	165,30	197,90	215,45
	Lfd. Meter/Palette**	14	12	10	9	8
	Palette (mm)***	1000 x 1600	1000 x 1700	1000 x 1700	1000 x 1800	1000 x 1800
915	Preis/lfd. Meter (Euro)*	145,00	155,50	173,95	204,70	226,80
	Lfd. Meter/Palette**	14	12	10	9	8
	Palette (mm)***	1000 x 1800	1000 x 1800	1000 x 1900	1000 x 1900	1000 x 2000
1010	Preis/lfd. Meter (Euro)*	149,85	163,20	182,90	236,95	260,10
	Lfd. Meter/Palette**	14	12	10	6	5
	Palette (mm)***	1000 x 1900	1000 x 2000	1000 x 2000	1000 x 1400	1000 x 1400

* Die Angabe Preis/lfd. Meter bezieht sich auf einen Meter linear zu umhüllende Rohrleitung.

** Die Angabe Lfd. Meter/Palette bezieht sich auf die linear zu isolierende Rohrleitung. Das Streckensegment PB 640 ist in seiner Breite 500mm.

Um einen linearen Meter einer Rohrleitung zu isolieren werden zwei Streckensegmente PB 640 in der entsprechenden Länge für den Rohrdurchmesser benötigt.

*** Die Größe der Palette variiert mit der Länge der Streckensegmente in Abhängig vom Rohrdurchmesser und Dämmdicke des Streckensegmentes PB 640.



90° – BOGENSEGMENTE (Dicke 40 bis 70 mm)*

Ø	Radius	Bogen- breite	Daten	Dicke 40	Preis/ EUR	Dicke 50	Preis/ EUR	Dicke 60	Preis/ EUR	Dicke 70	Preis/ EUR
356	533	910	Bogenlänge**	1420	a. A.	1490	a. A.	1550	a. A.	1610	a. A.
			Paket/Palette	60		50		40		35	
407	610	1040	Bogenlänge**	1580		1650		1710		1770	
			Paket/Palette	60		50		40		35	
457	686	1170	Bogenlänge**	1750		1810		1870		1930	
			Paket/Palette	60		50		40		35	
508	762	1300	Bogenlänge**	1900		1970		2030		2090	
			Paket/Palette	60		50		40		35	
559	838	1430	Bogenlänge**	2060		2130		2190		2250	
			Paket/Palette	60		50		40		35	
610	914	1560	Bogenlänge**	2220		2290		2350		2410	
			Paket/Palette	60		50		40		35	
660	990	1690	Bogenlänge**	2380		2450		2510		2570	
			Paket/Palette	60		50		40		35	
711	1067	1820	Bogenlänge**	2540		2610		2670		2730	
			Paket/Palette	60		50		40		35	
762	1143	1950	Bogenlänge**	2700		2760		2830		2890	
			Paket/Palette	60		50		40		35	
813	1219	2080	Bogenlänge**	2860		2920		2990		3050	
			Paket/Palette	60		50		40		35	
839	1219	2210	Bogenlänge**	2940		3000		3070		3130	
			Paket/Palette	60		50		40		35	
864	1296	2210	Bogenlänge**	3020		3080		3150		3210	
			Paket/Palette	60		50		40		35	
914	1372	2340	Bogenlänge**	3180		3240		3310		3370	
			Paket/Palette	60		50		40		35	
1016	1524	2600	Bogenlänge**	3480		3540		3600		3670	
			Paket/Palette	60		50		40		35	

a. A. = Verfügbarkeit und Preise auf Anfrage.

* Die Bogenelemente sind einzeln verpackt. Alle Angaben in mm. Nur Paket/Palette-Angabe als Stückzahl.

** Bogenlänge entspricht der Palettenbreite.

90° – BOGENSEGMENTE (Dicke 80 bis 120 mm)*

Ø	Radius	Bogen- breite	Daten	Dicke 80	Preis/ EUR	Dicke 90	Preis/ EUR	Dicke 100	Preis/ EUR	Dicke 110	Preis/ EUR	Dicke 120	Preis/ EUR
356	533	910	Bogenlänge**	1680	a. A.	1740	a. A.	1800	a. A.	1860	a. A.	1930	a. A.
			Paket/Palette	30		25		25		22		20	
407	610	1040	Bogenlänge**	1840		1900		1960		2020		2090	
			Paket/Palette	30		25		25		22		20	
457	686	1170	Bogenlänge**	2000		2060		2120		2180		2250	
			Paket/Palette	30		25		25		22		20	
508	762	1300	Bogenlänge**	2150		2220		2280		2340		2400	
			Paket/Palette	30		25		25		22		20	
559	825	1430	Bogenlänge**	2310		2380		2440		2500		2570	
			Paket/Palette	30		25		25		22		20	
610	914	1560	Bogenlänge**	2470		2540		2600		2660		2730	
			Paket/Palette	30		25		25		22		20	
660	990	1690	Bogenlänge**	2630		2700		2760		2820		2890	
			Paket/Palette	30		25		25		22		20	
711	1067	1820	Bogenlänge**	2790		2860		2920		2980		3050	
			Paket/Palette	30		25		25		22		20	
762	1143	1950	Bogenlänge**	2950		3010		3080		3140		3200	
			Paket/Palette	30		25		25		22		20	
813	1219	2080	Bogenlänge**	3110		3170		3240		3300		3360	
			Paket/Palette	30		25		25		22		20	
839	1219	2210	Bogenlänge**	3190		3260		3320		3380		3440	
			Paket/Palette	30		25		25		22		20	
864	1296	2210	Bogenlänge**	3270		3330		3400		3460		3520	
			Paket/Palette	30		25		25		22		20	
914	1372	2340	Bogenlänge**	3430		3500		3560		3620		3680	
			Paket/Palette	30		25		25		22		20	
1016	1524	2600	Bogenlänge**	3730		3790		3860		3920		3980	
			Paket/Palette	30		25		25		22		20	

a. A. = Verfügbarkeit und Preise auf Anfrage.

* Die Bogenelemente sind einzeln verpackt. Alle Angaben in mm. Nur Paket/Palette-Angabe als Stückzahl.

** Bogenlänge entspricht der Palettenbreite.

DÄMMPLATTE

POWER-TEK BD 450

* Weitere Abmessungen sowie Sonderausführungen mit einseitiger Glasvlies-Kaschierung auf Anfrage.

** VPE = Verpackungseinheit (VPE = 1 Plattenpaket). Mindestbestellmenge 2,5 to/Dicke, jedoch nur ganze Paletten.



Artikel-Nr.	Länge* x Breite** x Dicke* (mm)	m ² /VPE**	Bund/ Palette	m ² / Palette	Preis €/m ²
2431421	1200 x 625 x 50	7,50	15	112,50	10,55
2431950	1200 x 625 x 60	6,00	15	90,00	12,70
2432258	1200 x 625 x 80	4,50	15	67,50	17,05
2432040	1200 x 625 x 100	3,75	15	56,25	21,60
2431498	1200 x 625 x 120	3,00	15	45,00	25,60
425029	1200 x 625 x 130	3,00	15	45,00	28,00
255284	1200 x 625 x 140	2,25	18*	40,50	30,15

POWER-TEK BD 650

* Weitere Abmessungen auf Anfrage

** VPE = Verpackungseinheit = 1 Plattenpaket
Verladeeinheit: 1 Palette



Artikel-Nr.	Länge* x Breite** x Dicke* (mm)	m ² /VPE**	Bund/ Palette	m ² / Palette	Preis €/m ²
504451	1000 x 600 x 30	6,00	16	96,00	31,35
504452	1000 x 600 x 40	4,80	16	76,80	41,50
499858	1000 x 600 x 50	4,20	14	58,80	52,35
499859	1000 x 600 x 60	3,60	14	50,40	62,90
504453	1000 x 600 x 80	2,40	16	38,40	83,25
2424727	1000 x 600 x 100	2,40	12	28,80	104,20

POWER-TEK BD 680

* Weitere Abmessungen auf Anfrage

** VPE = Verpackungseinheit = 1 Plattenpaket
Verladeeinheit: 1 Palette



Artikel-Nr.	Länge* x Breite** x Dicke* (mm)	m ² /VPE**	Bund/ Palette	m ² / Palette	Preis €/m ²
467077	1000 x 600 x 30	4,80	20	96,00	41,35
2410260	1000 x 600 x 40	4,20	18	75,60	55,35
2419286	1000 x 600 x 50	3,60	18	64,80	68,75
434578	1000 x 600 x 60	2,40	20	48,00	83,20
283177	1000 x 600 x 80	2,40	16	38,40	109,75
456011	1000 x 600 x 100	1,80	16	28,80	138,20

POWER-TEK BD 700

* Weitere Abmessungen auf Anfrage

** VPE = Verpackungseinheit = 1 Plattenpaket
Verladeeinheit: 1 Palette



Artikel-Nr.	Länge* x Breite** x Dicke* (mm)	m ² /VPE**	Bund/ Palette	m ² / Palette	Preis €/m ²
2426385	1000 x 600 x 30	4,80	20	96,00	51,10
422729	1000 x 600 x 40	4,50	16	72,00	68,45
2422543	1000 x 600 x 50	2,88	20	57,60	85,00
454735	1000 x 600 x 60	3,00	16	48,00	102,05
454736	1000 x 600 x 80	1,80	20	36,00	136,20
426378	1000 x 600 x 100	1,20	26	31,20	169,95

LOSE WOLLE

POWER-TEK LW STD

* VPE = Verpackungseinheit (VPE = 1 Foliensack, andere Gebindegrößen auf Anfrage)

** nur bei ganzen Zügen
Verladeeinheit: 1 Palette

Artikel-Nr.	kg/VPE*	Sack/Palette	Preis €/VPE
630151	10	40	70,35**



POWER-TEK LW CRY

* VPE = Verpackungseinheit (VPE = 1 Foliensack, andere Gebindegrößen auf Anfrage)

** nur bei ganzen Zügen
Verladeeinheit: 1 Palette

Artikel-Nr.	kg/VPE*	Sack/Palette	Preis €/VPE
2422534	10	35	82,85**



TANKDACHPLATTE

POWER-TEK BD 775

* Weitere Abmessungen sowie Sonderausführungen mit einseitiger Glasvlies-Kaschierung auf Anfrage.

** VPE = Verpackungseinheit (VPE = 1 Plattenpaket). Mindestbestellmenge 5,0 to/Dicke, jedoch nur ganze Paletten.

Artikel-Nr.	Länge* x Breite** x Dicke* (mm)	m ² /VPE**	Bund/Palette	m ² /Palette	Preis €/m ²
286461	1000 x 600 x 50	3,00	18	54,00	85,85
286460	1000 x 600 x 60	2,40	20	48,00	103,05
454024	1000 x 600 x 80	1,80	20	36,00	137,55
286462	1000 x 600 x 100	1,20	24	28,80	171,60
524747	1000 x 600 x 120	1,20	20	24,00	205,45

AUFTRAGS- UND LOGISTIKSERVICE

WICHTIG: Eine Auftragsbearbeitung kann erst erfolgen, wenn alle unten aufgeführten Informationen vorliegen.

BITTE BEACHTEN SIE DIE MINDESTVORAUSSETZUNGEN

- Der Untergrund muss fest, befahrbar und ebenerdig sein. Auf frisch geteerten Flächen oder frisch verlegten Platten kann nicht angeliefert werden.
- Unsere Liefer-LKW's sind grundsätzlich nicht geländetauglich
- Durchfahrtsbreite LKW: mindestens 3,50 m, Durchfahrtshöhe LKW: mindestens 4,20 m
- Für die Entladung muss ein Stapler oder eine Entlademöglichkeit am Empfangsort zur Verfügung stehen und innerhalb von 2 Stunden abgeladen werden. Nach Ablauf dieser Zeit wird dem Kunden ein Standgeld in Höhe von 50 € je angebrochener Stunde berechnet. Nach Ablauf von 4 Stunden werden dem Kunden sämtliche durch die Standzeit verursachten Zusatzkosten in Rechnung gestellt.

1. LIEFERORT

- Lieferort eindeutig benennen: z.B. Lager Händler, Lager Verarbeiter oder Baustelle
- Name Bauvorhaben (BV)
- Name Verarbeiter/Subunternehmer
- Straße, Haus-Nr. oder Kreuzung
- Postleitzahl, Ort und ggf. Ortsteil
- Ansprechpartner und Telefonnummer
- Gibt es einen namentlich „Berechtigten“ für die Warenannahme?
- Anlieferhinweise die das Auffinden des Lieferorts vereinfachen (wichtig in Neubaugebieten)
- Teil-Avis (1 Tag vor Lieferung) oder Fahrervis (1-2 Std. vorab) gewünscht?

2. ENTLADUNG

- Zufahrten: Durchfahrtshöhe und -breite
- Ist Wendemöglichkeit für LKW vorhanden?
- Anlieferzeiten
- Beschaffenheit des Untergrundes
- Sind Einfahrtsgenehmigungen notwendig und vorhanden?
- Gibt es weitere Einschränkungen für eine planmäßige Entladung?

WIR LIEFERN MIT FOLGENDEN LKW-TYPEN BEI IHNEN AN

- Der Untergrund muss fest, befahrbar und ebenerdig sein. Auf frisch geteerten Flächen oder frisch verlegten Platten kann nicht angeliefert werden.
- Für die Entladung muss ein Stapler oder eine Entlademöglichkeit am Empfangsort zur Verfügung stehen und innerhalb von 2 Stunden abgeladen werden. Nach Ablauf dieser Zeit wird dem Kunden ein Standgeld in Höhe von 50 € je angebrochener Stunde berechnet. Nach Ablauf von 4 Stunden werden dem Kunden sämtliche durch die Standzeit verursachten Zusatzkosten in Rechnung gestellt.
- Unsere Liefer-LKW's sind grundsätzlich nicht geländetauglich
- Durchfahrtsbreite LKW: mindestens 3,50 m, Durchfahrtshöhe LKW: mindestens 4,20 m



Jumbotrailer
(7,3 x 2,48 x 2,95 m und
8,2 x 2,48 x 3 m)
Volumen 110 m³



Semitrailer
(13,6 x 2,45 x 2,65 m)
Volumen 80 m³



Megatrailer
(13,6 x 2,45 x 3,05 m)
Volumen 100 m³

Produkte	Voller LKW	LKW-Typ	Produktionswerk
Power-teK WM 640, Power-teK WM 660, Thermo-teK LM Eco ALU, Thermo-teK LM Alr ALU, Thermo-teK PS Pro ALU, Power-teK PS 680, Power-teK LM 550 ALU (30-80 mm)	22 PAL oder 24 PAL	Megatrailer/ Semitrailer Jumbotrailer	Novi Marof
Power-teK LM 550 ALU (100-140 mm), Power-teK BD 680, Power-teK BD 700, Power-teK BD 775	26 PAL oder 30 PAL	Megatrailer/ Semitrailer Jumbotrailer	Novi Marof
Thermo-teK BD 050 VBS, Thermo-teK BD 050 WBS, Thermo-teK BD 050 ALU, Sound-teK BD 804 WBD, Power-teK BD 450	13 PAL oder 15 PAL	Megatrailer Jumbotrailer	Novi Marof
Power-teK LW STD / Power-teK LW CRY	22 PAL oder 24 PAL	Megatrailer Jumbotrailer	Skofja Loka

3. PRODUKTE UND MINDESTBESTELLMENGE

- Produktbezeichnung (mit Artikelnummer) gemäß Preisliste/Produktkatalog/Angebot angeben.
- Grundsätzlich ist die Mindestabnahmemenge eine volle LKW Ladung (siehe Übersicht). Teillieferungen, abweichend von der Mindestbestellmenge, sind auf Anfrage möglich. Die Lieferzeiten können sich bei Teilpartien allerdings erhöhen.
- Es können unterschiedliche Produkte auf einem LKW kombiniert werden, insofern die Produkte aus einem Werk kommen.
- Bitte beachten Sie, dass Dämmstoffe in der Regel nur palettenweise erhältlich sind. Ausnahme Rohrschalen Power-teK PS 680 und Thermo-teK PS Pro ALU können kommissioniert werden und je Verpackungseinheit (Karton/Stück) bestellt werden.
- Die aktuell erhältlichen Produkte sind in unserer Preisliste aufgeführt. Andere Maße sind auf Anfrage möglich. Bei Sonderprodukten beträgt die Mindestmenge 2,5 Tonnen je Produkt. Da diese nur auf Bestellung hergestellt werden, sind diese abzunehmen und können nicht zurückgegeben werden.

4. PREISE

- Preise in ganzen Zahlen und Preiseinheiten angeben. Bei Unklarheiten einen Vermerk auf der Bestellung machen.
- Bei Sondervereinbarungen bitte den Objektnamen oder Verarbeiternamen angeben, ansonsten kann die Bestellung keinem Sonderpreis zugeordnet werden.

5. AUFTRAGSBESTÄTIGUNG

- Für jeden angenommenen Auftrag erhalten Sie schnellstmöglich eine schriftliche Bestätigung von uns, sofern alle benötigten Details (Produktion, LKW-Ausladung, Lieferadresse, usw.) vollständig sind.
- Bitte kontrollieren Sie unbedingt jede Auftragsbestätigung. Spätere Beanstandungen können wir nicht akzeptieren.

CUSTOMER SERVICE: Bei Fragen erreichen Sie unseren Customer Service unter Telefonnummer **+385 42 401 394** oder per E-Mail **marijan.bedekovic@knaufinsulation.com** Montag bis Freitag: 730 bis 16 Uhr

SONSTIGE HINWEISE

ENTSORGUNG VON PRODUKTRESTSTOFFEN

Generell sind für alle unsere Produkte entsprechende Sicherheitsdatenblätter verfügbar. Diese können jederzeit angefordert werden. Grundsätzlich sollte aber für alle Fragen der Entsorgung die Angabe der Abfallschlüsselnummer für die zu entsorgenden Produkte ausreichend sein.

Sie finden diese Schlüsselnummern ebenfalls in unseren Sicherheitsdatenblättern wieder. Diese finden Sie auf unserer Website www.ki-ts.com.

Bezüglich der Entsorgung von Verpackungsmaterialien vertraut Knauf Insulation auf die Unterstützung des etablierten Dienstleisters Interseroh (www.interseroh.de).

Dieser organisiert und koordiniert die Abholung von Transportverpackungen in Handel, Industrie und Gewerbe und führt diese einer umweltgerechten Verwertung zu. Wir kommen somit den Anforderungen der Verpackungsverordnung nach und dokumentieren dies auf unseren Verpackungen durch das Interseroh-Logo.



WEITERE HINWEISE

Allen Vereinbarungen und Angeboten liegen unsere Allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen zugrunde, (siehe Preisliste).

Bitte beachten Sie die Verarbeitungsrichtlinien sowie die entsprechenden Normen und Regeln der Technik. Bitte beachten Sie des Weiteren, dass die Verantwortung für den sach- und fachgerechten Einbau und das Einhalten der relevanten Bauvorschriften dem Planer und den Bauausführenden obliegen. Weitere Informationen zu den Produkten und umfassenden Service von Knauf Insulation finden Sie unter www.ki-ts.com.

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB)

Allgemeine Verkaufsbedingungen

Artikel 1 Anwendbarkeit

Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen finden ausschließlich auf alle Verträge, einschließlich künftiger Verträge, Anwendung, aufgrund deren Knauf Insulation d.o.o., Novi Marof (nachfolgend „Knauf Insulation“ genannt) die Ware liefert und/oder die Aufgaben aufgrund irgendwelchen rechtlich verbindlichen Dokuments erledigt sowie aufgrund der künftigen Erklärungen innerhalb des oben genannten Rahmens. In der Fortsetzung dieser Allgemeinen Bedingungen wird die andere Vertragsseite als „Käufer“ bezeichnet.

Im Falle dass eine Angelegenheit im Vertrag mit dem Käufer anders geregelt ist, finden die Bestimmungen der schriftlichen Vereinbarung Anwendung.

Die allgemeinen Bedingungen, die der Gesellschaft Knauf Insulation zu irgendeinem Zeitpunkt zukommen lassen werden, werden nicht berücksichtigt.

Artikel 2 Geschäftsvereinbarung

Die dem Käufer von Knauf Insulation vorgelegten Angebote unterliegen Änderungen ohne vorherige Ankündigung. Wenn Knauf Insulation kein Angebot oder keine Angebotsbestätigung sendet, wird die Lieferbestätigung oder die Rechnung als gleichwertiges Dokument angesehen. Knauf Insulation ist berechtigt, sich innerhalb von drei Tagen nach Angebotsannahme auf das unverbindliche Angebot zu berufen.

Die Angebotsannahme durch die Gesellschaft Knauf Insulation tritt zum Zeitpunkt der Absendung der Auftragsbestätigung, durch bedingungslosen Erwerb oder durch Abschluss eines Vertrages über die Dienstleistungserbringung in Kraft.

Wenn von der Gesellschaft Knauf Insulation gefordert wird, ein Angebot für die Lieferung von Waren zu erstellen oder eine bestimmte Aufgabe zu erledigen und soweit dabei Kosten entstehen, kann sie die betreffenden Kosten und die aufgewendete Zeit dem Käufer oder einem potenziellen Käufer nach dem Normalpreis in Rechnung stellen.

Knauf Insulation kann die bestellte Menge je nach üblichen Verpackungseinheiten anpassen und dem Käufer die tatsächlich gelieferte Menge in Rechnung stellen.

Die schriftliche Kommunikation umfasst die an den Sitz der Gesellschaft gerichteten Schreiben, die Faxnachrichten und E-Mails, unter der Voraussetzung, dass Knauf Insulation den Erhalt einer E-Mail unverzüglich bestätigt.

Artikel 3 Preise, Zahlung und Kosten

Wenn nicht anderswo anders aufgeführt, verstehen sich die von Knauf Insulation angegebenen Preise exkl. MwSt.; es sei, es wurde anders aufgeführt oder wenn die maßgebende Lieferbestimmung dies nicht anfordert. In den Preisen sind auch keine Einfuhr- und Ausfuhrabgaben und/oder andere staatliche Abgaben und/oder Steuern und/oder die Entladekosten enthalten.

Sollte es nach dem Vertragsabschluss und bis zum Zeitpunkt der Lieferung oder Erledigung der vereinbarten Aufgabe festgestellt werden, dass die Abgaben und/oder Kosten, die den Preis der verkauften Produkte oder die Erledigung der vereinbarten Aufgabe beeinflussen, höher als zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses sind, ist die Knauf Insulation berechtigt, den vereinbarten Preis entsprechend der Preiserhöhung anzupassen. Knauf Insulation wird den Käufer über das Obengenannte auf schriftlichem Wege zwei Wochen im Voraus benachrichtigen. Der Käufer ist innerhalb einer Woche nach Erhalt der Mitteilung berechtigt, zu entscheiden, ob er aufgeben möchte, aufgrund dessen Knauf Insulation nach Absprache mit dem Kunden den vereinbarten Lieferzeitraum bis zu einer Woche verlängern kann.

Der Verkäufer ist jederzeit berechtigt, die gültigen Kaufpreise zu ändern.

Dies kann bis zu zweimal in einem Jahr erfolgen, unter der Voraussetzung, dass der Käufer 30 Tage im Voraus darüber benachrichtigt wird. Der Verkäufer ist berechtigt, nachdem er den Käufer darüber benachrichtigt hat, das Verzeichnis, das Sortiment oder das Produktportfolio jederzeit zu ändern, zu reduzieren oder zu erweitern und/oder die vorherige Produktversion durch eine neue ersetzen, ohne dass dabei irgendwelche Rechte des Käufers oder Pflichten des Verkäufers festgelegt werden.

Wenn nichts anderes vereinbart ist, erfolgen die Zahlungen innerhalb einer Frist von dreißig Tagen nach Rechnungsdatum. Nach Ablauf der Fälligkeit wird angenommen, dass der Käufer die betreffende Pflicht nicht erfüllt. Wenn nichts anderes vereinbart ist, erfolgen die Zahlungen durch Banküberweisung, wobei der Käufer die Gebührenkosten und die Kursdifferenz trägt.

Wenn nichts anderes vereinbart ist, hat der Käufer kein Recht auf Aufrechnung, Skonto oder Zahlungsaufschub.

Artikel 4 Lieferung

Die Lieferdaten werden rahmenweise bestimmt, es sei denn, die Vertragsseiten haben auf schriftlichem Wege ein festes Datum festgelegt. Knauf Insulation kann eine Sammellieferung der angeforderten Produkte durchführen, unter der Voraussetzung, dass diese innerhalb der vereinbarten Frist erfolgt. Wenn nichts anderes vereinbart ist, umfassen die vereinbarten Lieferzeiten keine Wochenenden, Staatsfeiertage und Feiertage. Die Lieferzeiten werden unter der Voraussetzung festgelegt, dass der Käufer vorher seinen Pflichten hinsichtlich der Zusammenarbeit nachkommt. Die Lieferungen samstags oder andere nicht standardmäßige Optionen (Eillieferung, periodische Lieferung usw.) sind nur aufgrund einer separaten Vereinbarung und unter der Voraussetzung möglich, dass der Käufer alle zusätzlichen Kosten trägt.

Erst nach Ablauf einer sinnvollen, vom Käufer gesetzten Aufschubfrist, die nicht länger als 21 Arbeitstage betragen wird, wird angesehen, dass Knauf Insulation ihren Verpflichtungen nicht nachkommt. Der Verzicht auf Lieferung wird in schriftlicher Form mitgeteilt.

Im Falle von höherer Gewalt und anderer unvorhersehbarer, außerordentlichen Umstände, die nicht von Knauf Insulation zu vertreten sind wie z. B. Betriebsstörungen und -ausfälle wegen Brand, Überschwemmungen oder ähnlicher Ereignisse, Störungen in Produktionsbetrieben und Maschinen, verspäteter Lieferungen oder inadäquater Lieferungen unserer Lieferanten, Betriebsunterbrechungen wegen Rohstoff, Strom- oder Arbeitskräftemangels, Streik, Ausschluss von der Arbeit, Schwierigkeiten bei der Beschaffung von Transportmitteln, Unterbrechungen oder Störungen im Verkehr oder offizieller Intervention, ist Knauf Insulation berechtigt, die Durchführung einer Lieferung und/oder die Erbringung einer Leistung über den Störrisikozustand plus eine sinnvolle Zeit, die für eine erneute Vornahme von Aktivitäten erforderlich ist, in dem Umfang, in dem er durch die genannten Umstände an der Pflichterfüllung verhindert wird. Kommt es in der Folge zu einem Verzug mit der Durchführung einer Lieferung oder Erbringung einer Leistung, der länger als einen Monat dauert, sind beide Vertragsparteien zum Rücktritt vom Vertrag aufgrund einer schriftlichen Mitteilung berechtigt, alles im Zusammenhang mit den Mengen aus der verzögerten Lieferung.

Wenn nichts anderes vereinbart ist, erfolgt die Lieferung nach der Parität DAP, am vereinbarten Lieferort. Der Verkäufer wird sich, wenn immer möglich, an die Weisungen des Käufers über den Warenversand halten. Wenn der Käufer keine Ansprüche in diesem Sinne hat, kann der Verkäufer die Transportart nach billigem Ermessen wählen.

Wenn der Käufer seinen Pflichten hinsichtlich der Annahme oder Übernahme von Waren oder Dienstleistungen nicht nachkommt oder wenn er für den Verzug von Waren oder Dienstleistungen haftbar ist, ist die

Knauf Insulation unabhängig von anderen Ansprüchen berechtigt, einen einmaligen Betrag anzufordern, der dem Betrag der gewöhnlichen örtlichen Lagerungsgebühren entspricht, ungeachtet dessen, ob sich die Ware in den Lagerräumen der Gesellschaft Knauf Insulation oder eines Dritten befindet. Der Käufer trägt die Beweislast für Schäden in einem geringeren Betrag oder für das Nichtvorhandensein eines Schadens.

Die Bedeutung der Lieferungsklauseln wird nach den Incoterms-Regeln 2010 der Internationalen Handelskammer ausgelegt. Wenn in dieser Ausgabe die vereinbarte Lieferungsklausel nicht definiert wurde, kommt die neueste Ausgabe der Incoterms-Regeln zur Anwendung.

Artikel 5 Warenkontrolle, Reklamationen und Rückgabe

Der Käufer ist verpflichtet, die von der Gesellschaft Knauf Insulation gelieferten Waren oder Leistungen sofort zu überprüfen, um festzustellen, ob die vereinbarte Menge geliefert wurde und um mögliche Mängel zu entdecken.

Der Käufer ist verpflichtet, dem Verkäufer innerhalb einer Frist von drei Tagen nach der Lieferung ein Schreiben über die Reklamationen hinsichtlich der sichtbaren Mängel bzw. des Zustandes, der Qualität, der Ebene oder der Nichtkonformität der Produkte per Fax oder durch einen Kurierdienst zukommen zu lassen, zusammen mit einer detaillierten Reklamationsgrundlage. Der Verkäufer darf die Produkte am Standort des Käufers überprüfen, um die Nichtkonformität der Produkte zu bestätigen. Sollte sich der Käufer an diese Bedingungen innerhalb der Frist, die in den Allgemeinen Verkaufsbedingungen oder im maßgebenden Vertrag genannt ist, nicht halten, wird angenommen, dass er die Produkte stillschweigend annimmt und dass er das Reklamationsrecht im Falle ihrer Mangelhaftigkeit, einschließlich Anspruch auf Schadensersatz, verlieren wird.

Die Reklamationen hinsichtlich der Qualität, die sich auf nicht sichtbare Mängel beziehen, können innerhalb einer Frist von drei Monaten nach Lieferung der Produkte, die in einem überdachten Lagerraum aufbewahrt wurden, vorgebracht werden sowie innerhalb einer Frist von einem Monat nach Lieferung der Produkte, die im Freien aufbewahrt wurden.

Die Reklamationen werden ausschließlich in schriftlicher Form (per E-Mail/Post oder Fax) vorgebracht. Telefonische Reklamationen werden nicht berücksichtigt.

Knauf Insulation kann vom Käufer die Rückgabe der gelieferten Ware verlangen, für die er rechtzeitig und entsprechend eine Reklamation vorgebracht hat oder den Versand einer repräsentativen Probe, die von Knauf Insulation definiert wird, um überprüfen zu können, ob die Reklamation begründet ist. Knauf Insulation ist ebenso berechtigt, am Standort, an dem der Käufer das Gut aufbewahrt hat oder am Standort, an dem ein oder mehrere Artikel bearbeitet wurden, die den Reklamationsgegenstand bilden, zu überprüfen, ob die Reklamation begründet ist; in diesem Fall ist der Käufer verpflichtet, mit dem Verkäufer zusammenzuarbeiten.

Knauf Insulation wird nur diejenige zurückgegebene Ware annehmen, für die er vorher eine Gutschrift und eine Rückgabe-Kennzeichnung gewährt hat. Die Rückgabe- und Lagerungskosten werden von derjenigen Seite getragen, von der festgestellt wird, dass sie inadäquat gehandelt hat; wird die Ware aufgrund einer Reklamation zurückgegeben, werden die Kosten vom Käufer getragen.

Wenn der Verkäufer feststellt, dass die Produkte diesen Regeln oder den Vertragsbedingungen nicht entsprechen, kann der Käufer verlangen, dass der Verkäufer die Produkte nach billigem Ermessen entweder auf eigene Kosten ersetzt oder dem Käufer den Betrag zurückgibt, den er für die nicht konformen Produkte bezahlt hat. In diesem Fall werden die Rückgabekosten ausschließlich vom Verkäufer getragen.

Die Reklamationen hinsichtlich der Rechnung werden der Gesellschaft

Knauf Insulation in schriftlicher Form, innerhalb einer Frist von drei Arbeitstagen nach Rechnungsversand vorgebracht, zusammen mit den Daten über die festgestellten Fehler, ungeachtet dessen, ob Knauf Insulation in der Lage ist, offensichtliche Fehler zu beheben.

Artikel 6 Beibehaltung von Eigentumsrechten

Alle Lieferungen erfolgen nach der Bestimmung über die Beibehaltung von Eigentumsrechten. Knauf Insulation behält sich das Eigentum an der von ihm laut irgendwelchem Vertrag gelieferten/an den Käufer zu liefernden Ware, solange der Käufer nicht den ganzen Kaufpreis, alle einschlägigen Zinsen und Kosten sowie Beträge beglichen hat, welche die Knauf Insulation für die von ihr gelieferten Leistungen verlangt oder die sie nach dem relevantem Vertrag liefern wird oder auf die sie infolge einer Unterlassung des Käufers bei der Erfüllung der oben genannten Verpflichtungen Anspruch hat.

Der Käufer darf die Ware, an der sich Knauf Insulation das Eigentum als Sicherheit behält, nicht verwenden, außer für die Gesellschaften zu denen Knauf Insulation gehört.

Artikel 7 Vertragsverletzung

Sollte der Käufer die Vertragsbestimmungen verletzen, ist Knauf Insulation berechtigt, in schriftlicher Form den betreffenden Vertrag und alle anderen Verträge zwischen den Vertragsparteien, die immer noch nicht vollzogen sind, zu kündigen oder kann ihren Vollzug aufschieben.

In diesem Fall kann Knauf Insulation vom Käufer verlangen, dass er sofort alle Schulden begleicht und/oder weitere Lieferungen ausschließlich nach Leistung einer Anzahlung durchführen, die Erbringung der betreffenden Leistungen aufschieben oder die Leistung einer Anzahlung für betreffende Leistungen anfordern. Die Rechte aus diesem Absatz wirken sich nicht auf andere, gesetzlich vorgeschriebene Rechte der Gesellschaft Knauf Insulation.

Im Laufe der Vertragsumsetzung kann Knauf Insulation zusätzliche Garantien aufgrund der möglichen Erkenntnisse über die geminderte Liquidität des Käufers verlangen, welche die effektive Pflichterfüllung beeinträchtigen könnte.

Knauf Insulation ist berechtigt, die oben genannten Rechte auch in folgenden Fällen geltend zu machen: wenn dem Käufer ein vorübergehender oder dauernder Zahlungsaufschub gewährt wurde, wenn sich der Käufer für insolvent erklärt oder wenn der Betrag der nicht bezahlten Rechnungen des Käufers den von Knauf Insulation bestimmten Betrag übertrifft.

Die Vertragsparteien können nicht für Verzögerungen oder Unterlassungen in der Pflichterfüllung aus dem relevanten Vertrag (außer für die Zahlung fälliger Beträge) haftbar gemacht werden, wenn diese Verzögerungen oder Unterlassungen durch Ereignisse außerhalb ihrer vernünftigen Kontrolle verursacht wurden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Brände, Überschwemmungen, Streiks, Arbeitsstreitigkeiten oder andere Industrieaktionen (offizielle oder inoffizielle), Kriege, Embargos, Blockaden, rechtliche Beschränkungen, Demonstrationen, Aufruhre, staatliche Maßnahmen oder Nichtverfügbarkeit der Transportmittel.

Artikel 8 Vertragskündigung

Der Verkäufer ist berechtigt, diesen Vertrag zu kündigen oder ihn nach eigenem Ermessen mit unmittelbarer Wirkung jederzeit und ohne vorherige Mitteilung, Entlohnung oder Schadensersatz wegen Beeinträchtigung des guten Rufs, durch Verschicken einer Faxnachricht oder eines Einschreibens an den Käufer aufzuheben, im Falle dass:

a) es zu einer wesentlichen Vertragsverletzung durch den Käufer gekommen ist, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Nichtzahlung oder verzögerte Rechnungszahlung, unter der Voraussetzung, dass der Verkäufer den Käufer vorher auf schriftlichem Wege über die be-

absichtigte Vertragskündigung benachrichtigt und ihm eine Schonfrist von 10 Kalendertagen für die Begleichung aller ausstehenden Beträge (einschließlich Zinsen) ermöglicht hat;

b) der Käufer unfair, unloyal oder betrügerisch in Bezug auf den Verkäufer, seine Geschäftstätigkeit oder seine Produkte handelt oder grob fahrlässig handelt, absichtlich schlecht handelt oder gegen die Vertragspflichten verstößt, unter der Voraussetzung, dass der Verkäufer dem Käufer vorher eine Mitteilung über das unangemessene Verhalten oder die Vertragsverletzung gesendet hat und der Käufer die Verfehlungen innerhalb einer Frist von 30 Tagen nach Erhalt der Mitteilung nicht in der Art beseitigt hat, die für den Verkäufer vollständig zufriedenstellend ist;

c) der Käufer die Bestimmungen des Verhaltenskodex verletzt oder verletzt hat;

d) der Käufer nicht länger liquide ist oder sich für insolvent erklärt hat, die Gesellschaft aufgelöst oder das Liquidationsverfahren eingeleitet hat oder dass er einen freiwilligen Antrag auf Durchführung des Verfahrens mit vorübergehendem Aufschub der Gläubigerbefriedigung (oder Vergleich mit den Gläubigern) gestellt hat;

e) es zu einer wesentlichen Änderung hinsichtlich der Geschäftsführung, der Geschäftstätigkeit, des Vermögens oder der Geschäftsanteile des Käufers gekommen ist.

Artikel 9 Recht am geistigen Eigentum

Der Käufer ist damit einverstanden, dass alle Handelsnamen, Schutzmarken, Domännennamen, Urheberrechte, Betriebsgeheimnisse und alle anderen Rechte am geistigen Eigentum im Zusammenhang mit den Produkten immer ausschließliches Eigentum des Verkäufers bleiben. Die Verwendung irgendwelchen Handelsnamens oder einer Schutzmarke, eines Domännennamens, Wortes, Firmenzeichens, Zeichens oder eines anderen Rechtes am geistigen Eigentum im Zusammenhang mit den Produkten, egal ob hinsichtlich des Handelsnamens, des Firmennamens oder auf eine andere Art und Weise bedarf einer vorherigen Zustimmung, die der Käufer in diesem Falle vom Verkäufer zu beantragen hat. Nach der Kündigung oder nach dem Ablauf des Vertrages aus irgendeinem Grund ist der Käufer verpflichtet, die betreffenden Informationen dem Verkäufer zurückzugeben.

Artikel 10 Haftung

Die Tipps der Gesellschaft Knauf Insulation zum Produkt und/oder zur Anwendung des jeweiligen Produkts sind unverbindlich. Sie dienen nur als Orientierung und der Käufer kann auf deren Grundlage keine Rechte geltend machen.

Knauf Insulation berät nach bestem Wissen und aufgrund der ihr zugänglichen Informationen. Ungeachtet des Tipps muss der Käufer allein einschätzen, ob die Produkte dem gewünschten Zweck entsprechen. Der Käufer hat zu überprüfen, ob ein Tipp zutrifft, bevor er ihn anwendet. Im Falle dass sich Knauf Insulation und der Käufer auf eine Garantie einigen, deckt sie nur das Rechtskonzept der „Vertragsverletzung“ ab, es sei denn, es wurde etwas anderes vereinbart.

Außer im Falle eines Vorsatzes oder einer Fahrlässigkeit der Gesellschaft Knauf Insulation, haftet Knauf Insulation für keine Unterlassungen, inadäquate Handlungen oder eine andere Rechtsgrundlage für den Schaden, den der Käufer erlitten hat oder erleiden könnte, unabhängig von der Schadensnatur, einschließlich Schaden, den der Käufer oder ein Dritter erlitten hat, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf die Schäden an Gegenständen im Eigentum des Käufers oder eines Dritten sowie irgendwelchen direkten, indirekten und/oder Folgeschaden, immateriellen Schaden, Betriebsverluste, Verluste infolge Betriebsunterbrechung, Gewinnentgang, Körperverletzung oder Umweltschaden.

Außer im Falle eines Vorsatzes oder einer Fahrlässigkeit, wenn es festgestellt wird, dass Knauf Insulation neben oder anstatt der Bestimmungen dieser Allgemeinen Haftungsbedingungen verpflichtet ist, Schadensersatz zu leisten, beschränkt Knauf Insulation die Haftung auf die vorhersehbaren Schäden, deren Ersatz den vereinbarten Kaufpreis (exkl. MwSt.) im Höchstbetrag von 50.000 EUR nicht übertreffen darf.

Der Käufer wird Knauf Insulation alle Ansprüche Dritter im Zusammenhang mit dem Schadensersatz ersetzen, für welche die Haftung der Gesellschaft Knauf Insulation nach diesen Allgemeinen Bedingungen ausgeschlossen oder beschränkt ist. Des Weiteren wird der Käufer der Gesellschaft Knauf Insulation die Ansprüche Dritter hinsichtlich der Haftung für das Produkt ersetzen und zwar in einem Umfang, in dem der Anspruch den Betrag der maximalen Haftung der Gesellschaft Knauf Insulation gegenüber dem Käufer übertrifft.

Artikel 11 Vertraulichkeit von Informationen

Knauf Insulation und der Käufer legen einvernehmlich fest, dass sie die Vertraulichkeit von Informationen, Berichten, Daten oder anderen privilegierten Dokumenten über die andere Seite oder ihre Aktivitäten, die sie im Rahmen der Geschäftsbeziehung erhalten oder eingeholt haben sowie dass sie diese nicht an Dritte weitergeben werden. Beide Vertragsseiten werden sich darum kümmern, dass ihre Führungskräfte, Mitarbeiter, Vertreter und andere Vermittler die Verschwiegenheitspflicht beachten.

Nach der Kündigung oder nach dem Ablauf des Vertrages aus irgendeinem Grund ist der Käufer verpflichtet, dem Verkäufer unverzüglich alle Unterlagen zurückzugeben, die vertrauliche Informationen enthalten.

Artikel 12 Rechtsabtretung und Vertragsübertragung

Keine Vertragspartei darf, egal ob zur Gänze oder teilweise, Rechte oder Pflichten aus diesem Vertrag an einen Dritten ohne vorherige schriftliche Zustimmung der anderen Vertragspartei abtreten. Die Abtretung oder Übertragung ohne vorherige schriftliche Zustimmung der anderen Vertragspartei wird als nichtig angesehen.

Unabhängig von dem Obengenannten ist Knauf Insulation nach einer schriftlichen Mitteilung an den Käufer berechtigt, den Vertrag zur Gänze oder teilweise an eine andere Gesellschaft aus der eigenen Gesellschaftsgruppe abzutreten oder zu übertragen und zwar in Verbindung mit Verkauf, Übertragung, Fusion, Konsolidierung oder mit einer anderen Art der Übertragung der gesamten Geschäftstätigkeit oder des Vermögens oder eines bedeutenden Teils des Vermögens, unter der Voraussetzung, dass die betreffende Abtretung oder Übertragung keinen negativen Einfluss auf die Rechte des Käufers hat.

Artikel 13 Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Alle zwischen der Gesellschaft Knauf Insulation und dem Käufer abgeschlossenen Verträge werden nach den Gesetzen des Sitzstaates der Gesellschaft Knauf Insulation ausgelegt und angewendet.

Bei allen Streitigkeiten zwischen den Vertragsparteien, die vor oder nach Vertragsabschluss, aufgrund oder im Zusammenhang mit den Geschäften zwischen den Vertragsparteien, im Zusammenhang mit einer Bedingung aus den Allgemeinen Bedingungen oder im Zusammenhang mit der Erfüllung der Pflichten aus den Allgemeinen Bedingungen entstehen und von den Vertragsparteien nicht auf friedlichem Wege und innerhalb einer sinnvollen Frist geregelt werden, entscheidet das zuständige Gericht am Sitz der Gesellschaft Knauf Insulation.

KONTAKT

Knauf Insulation d.o.o.
Varaždinska 140
42220 Novi Marof
ts@knaufinsulation.com
www.ki-ts.com

WEITERE INFORMATIONEN UNTER:
WWW.KI-TS.COM



Premium-Mitglied im



UNTERNEHMENSPROFIL

Knauf Insulation ist mit 40 Jahren Erfahrung einer der renommiertesten Namen in der Dämmstoff-Industrie und wächst weiterhin rasch. Zum Unternehmen gehören 5.500 Mitarbeiter in 35 Ländern und mit 38 Produktionsstätten. Als Teil der sich im Familienbesitz befindenden Knauf-Gruppe bietet Knauf Insulation Technical Solutions Lösungen für die Kundenbedürfnisse in der Industrie, in Marineanwendungen und im Bereich Heizung, Lüftung und Klimatechnik. Durch unser tiefgreifendes Marktverständnis und das Hintergrundwissen zu Dämmstoffen verfügen wir über ein breites Produktportfolio für Ihre besonderen Anforderungen. Alle Rechte vorbehalten, einschließlich der fotomechanischen Wiedergabe und der Speicherung in elektronischen Medien. Bei der Zusammenstellung und Bearbeitung der Informationen, Texte und Abbildungen in diesem Dokument haben wir größte Sorgfalt walten lassen. Fehler können jedoch nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Der Herausgeber und die Redakteure können keine rechtliche Verantwortung oder Haftung für fehlerhafte Informationen und daraus folgender Konsequenzen übernehmen. Der Herausgeber und die Redakteure sind dankbar für Verbesserungsvorschläge und/oder die Hinweise auf mögliche Fehler.

challenge.
create.
care.