




Produktübersicht



wir
machen
schwer
ganz
leicht

dietul
Montagetechnik GmbH & Co. KG

Saueracker 19
93309 Kelheim · Germany
Tel. +49 9441 17575-80
Fax +49 9441 17575-89
info@dietul.de
www.dietul.de




**wir
machen
schwer
ganz
leicht**

Inhaltsverzeichnis



1 System Q



2 Schienen und Konsolen



3 Kwikstrut Schnellmontage 41



4 Kwikstrut Verbindungsteile 41



5 Kwikstrut Verbindungsteile 30



6 Rohrschellen und Rohrschlaufen



7 Lüftung



8 Festpunkte und Gleiter



9 Träger- und Trapezblechbefestigung



10 Dübel, Schrauben und Kleinteile



11 Rohrverbinder



12 Schilder



13 Edelstahl



14 Kupplungen und Formteile





Befestigungskonstruktionen in Systembauweise

Mit System Q steht Ihnen ein Baukastensystem für Tragekonstruktionen von versorgungstechnischen Leitungen zur Verfügung. Aus einer geringen Anzahl von Grundelementen können verschiedenste Konstruktionen gebaut werden. Schnelle Vormontage der Tragekonstruktionen in der Werkstatt und einfache Anbringung auf der Baustelle sparen Zeit und Kosten.



Werkstoff:

Standardausführung:


Die Bauteile werden aus S235JR (St 37-2) gefertigt und nach DIN 50976 feuerverzinkt (stückverzinkt) mit Ausnahme der Gewindeteile (Delta-Tone).

Anwendungsbeispiel:





wir machen schwer ganz leicht




Q-50 Profil-Montageschiene

System Q	Artikel-Nummer	L	Gewicht kg / m	Wandstärke S / mm	
Schiene Q50 2.5 mm	Q5025	6	6.95	2.5	1
Schiene Q50 3.5 mm	Q5035	6	9.20	3.5	1

Montageschienen 100/50mm, Material S235JR, stückverzinkt.

Verbindungsmöglichkeit über Nut oder Langlochung mit Hammerkopfschrauben Q M12x35mm




Q-100 Profil-Montageschiene

System Q	Artikel-Nummer	L	Gewicht kg / m	Wandstärke S / mm	
Schiene Q100 2.5mm	Q10025	6	9.97	2.5	1
Schiene Q100 3.5mm	Q10035	6	14.05	3.5	1
Schiene Q100 3D 2.5mm	Q10325	6	10.80	2.5	1

Montageschienen 100/100mm, Material S235JR, stückverzinkt.

Verbindungsmöglichkeit über Nut oder Langlochung mit Hammerkopfschrauben Q M12x35mm




Q-150 Profil-Montageschiene

System Q	Artikel-Nummer	L	Gewicht kg / m	Wandstärke S / mm	
Schiene Q150 2.5mm	Q15025	7.05	13.08	2.5	1

Auch Sonderlängen auf Anfrage lieferbar.

Montageschiene 100/150/2.5mm, Material S235JR, stückverzinkt.


Verbindungsmöglichkeit über Nut oder Langlochung mit Hammerkopfschrauben Q M12x35mm



Abdeckkappe


System Q	Artikel-Nummer	Gewicht kg/St.	
Abdeckkappe AKQ 50	QAK50	0.02	10
Abdeckkappe AKQ 100	QAK100	0.04	10
Abdeckkappe AKQ 150	QAK150	0.06	10

Zum Abschluss des Profils. Material: (Polypropylen (PP))



Systemverbindungsschraube Q verzahnt

System Q	Artikel- Nummer	Gewicht kg/St.	
Systemschraube HKSQ M10x25	188025	0.06	50
Systemschraube HKSQ M10x60	188060	0.07	50
Systemschraube HKSQ M12x35	188235	0.08	50
Systemschraube HKSQ M12x60	188260	0.10	25
Systemschraube HKSQ M12x80	188280	0.11	25



Erforderlich für die Montage aller System Q-Schienenverbindungs- und Anbindekomponenten.
Inkl. Unterlegscheibe und Mutter, Oberfläche Geomet 321, Festigkeitsklasse 8.8.

Sechskant-Gewindeadapter

System Q	Artikel- Nummer	Gewicht kg/St.	
Gewindeadapter IG M10/8	RM1008	0.05	100
Gewindeadapter IG M16/12	RM1612	0.05	50




Gewindeadapter IG M10 auf IG M8 und IG M12 auf IG M16 galv. Verzinkt

Gegenhalteplatte

System Q	Artikel- Nummer	Gewicht kg/St.	
Gegenhalteplatte Q12	128B13	0.50	25


Gegenhalteplatte, 1-Loch, stückverzinkt



Winkel Q100 90° 3-Loch

System Q	Artikel- Nummer	Gewicht kg/St.	
Winkel Q100/90° 3-Loch	200100	1.16	1
Winkel Q100/90° 100x50mm	200105	0.78	1


90°-Verbindungen, 3-Loch, stückverzinkt



Winkel Q100 90° 4-Loch

System Q	Artikel- Nummer	Gewicht kg/St.	
Winkel Q100/90° 4-Loch	200104	1.13	1


90°-Verbindungen, 4-Loch, stückverzinkt



Winkel Q100 45° 4-Loch

System Q	Artikel-Nummer	Gewicht kg/St.	
Winkel Q 100/45°	210100	1.08	1


45°-Verbindungen, 4-Loch, stückverzinkt



Gelenkwinkel 4-Loch

System Q	Artikel-Nummer	Gewicht kg/St.	
Gelenkwinkel Q100	GW100	1.39	1


Verstellbar 0° - 180° Gelenkwinkel, 4-Loch, galv. verzinkt



Eckwinkel Q100 2D 8-Loch

System Q	Artikel-Nummer	Gewicht kg/St.	
Eckwinkel Q100 2D	220100	3.25	1


Profil-Eckwinkel, 8-Loch, feuerverzinkt



Stützdreieck 14-Loch

System Q	Artikel-Nummer	Gewicht kg/St.	
Stützdreieck 300x300	SD3030	5.03	1


Profil-Stützdreieck, 14-Loch, stückverzinkt



Verbindungsstrebe

System Q	Artikel-Nummer	Gewicht kg/St.	
Verbindungsstrebe Q100/45	250100	2.82	1


Profil-Verbindungsstrebe 2 x 45°, 2-Loch, stückverzinkt



Konsole Q50

System Q	Artikel-Nummer	L mm	Gewicht kg/St.	
Konsole Q 50/300	K5Q300	300	3.24	1
Konsole Q 50/500	K5Q500	500	4.50	1
Konsole Q 50/750	K5Q750	750	6.25	1
Konsole Q 50/1000	K5Q1000	1000	7.95	1


Mit universeller Anschlußplatte, 160x100x8 mm, stückverzinkt



Konsole Q100

System Q	Artikel-Nummer	L mm	Gewicht kg/St.	
Konsole Q100/500	K1Q500	500	10.63	1
Konsole Q100/750	K1Q750	750	13.12	1
Konsole Q100/1000	K1Q1000	1000	15.62	1
Konsole Q100/1500	K1Q1500	1500	20.60	1
Konsole Q100/2000	K1Q2000	2000	25.59	1
Konsole Q100/3000	K1Q3000	3000	35.56	1


Mit universeller Anschlußplatte, 240x240x12 mm, stückverzinkt



Schienenbügel Q50

System Q	Artikel-Nummer	Gewicht kg/St.	
Schienenbügel Q50	SHQ50	1.96	1


Profil-Schienenbügel Q50 für Schiene Q50, 3-Loch, stückverzinkt



Schienenbügel Q100

System Q	Artikel-Nummer	Gewicht kg/St.	
Schienenbügel Q100	SHQ100	2.66	1


Profil-Schienenbügel für Schiene Q100, 3-Loch, stückverzinkt



Schienenflansch SFL Q50

System Q	Artikel-Nummer	Gewicht kg/St.	
Schienenflansch Q50 quer	SFLQ50	3.11	1


Q50 Profil, Flansch Q für Profil, Wand, Boden, Decke, stückverzinkt



Schienenflansch SFL H100

System Q	Artikel-Nummer	Gewicht kg/St.	
Schienenflansch Q100 hoch	SFLH100	3.61	1


Q100 Profil, Flansch H für Profil, Wand, Boden, Decke, stückverzinkt



Aufsteckschuh Q50 GP20

System Q	Artikel-Nummer	Gewicht kg/St.	
Aufsteckschuh	QAS550	4.90	1


Q50 Profil-Aufsteckschuh mit Grundplatte 200x200x8mm zur Befestigung an Wand, Boden, Stahlprofilen oder Decke, stückverzinkt



Aufsteckschuh Q100 GP20

System Q	Artikel-Nummer	Gewicht kg/St.	
Aufsteckschuh	QAS1100	5.60	1


Q100 Profil-Aufsteckschuh mit Grundplatte 200x200x8mm zur Befestigung an Wand, Boden, Stahlprofilen oder Decke, stückverzinkt



Aufsteckschuh Q50 GP24

System Q	Artikel-Nummer	Gewicht kg/St.	
Aufsteckschuh	QAS5510	7.85	1


Q50 Profil-Aufsteckschuh mit großer Grundplatte 240x240x12mm zur Befestigung an Wand, Boden, Stahlprofilen oder Decke, stückverzinkt.



Aufsteckschuh Q100 GP24

System Q	Artikel-Nummer	Gewicht kg/St.	
Aufsteckschuh	QAS11001	8.55	1


Q100 Profil-Aufsteckschuh mit großer Grundplatte 240x240x12mm zur Befestigung an Wand, Boden, Stahlprofilen oder Decke, stückverzinkt.



Lochplatte 2-Loch

System Q	Artikel-Nummer	Gewicht kg/St.	
Lochplatte Q100 - 2 Loch	330100	1.32	1


Profil-Lochplatte, 2-Loch, stückverzinkt



Lochplatte 5-Loch

System Q	Artikel-Nummer	Gewicht kg/St.	
Lochplatte Q100 - 5 Loch	330105	2.02	1


Profil-Lochplatte, 5-Loch, stückverzinkt



L-Platte 5-Loch

System Q	Artikel-Nummer	Gewicht kg/St.	
L-Platte	L100	1.92	1


Profil-L-Platte, 5-Loch, stückverzinkt



T-Platte 7-Loch

System Q	Artikel-Nummer	Gewicht kg/St.	
T-Platte	T100	2.33	1


Profil-T-Platte, 7-Loch, stückverzinkt



Kreuzplatte 9-Loch

System Q	Artikel-Nummer	Gewicht kg/St.	
Kreuzplatte	K100	2.90	1


Profil-Kreuzplatte, 9-Loch, stückverzinkt



Grundplatte G24

System Q	Artikel-Nummer	Gewicht kg/St.	
Grundplatte G24	QG1100	4.95	1


Universelle Anschlußplatte, 240x240x12 mm, stückverzinkt.



Schienenverbinder Q

System Q	Artikel-Nummer	Länge	Gewicht kg/St.	
Verbindungsstück VSQ10025	QV1050	400	4.32	1


Außenliegendes -Schienenverbindungsstück Q50, stückverzinkt
Passende Hammerkopfschraube Q M12x35mm



Schienenverbinder Q

System Q	Artikel-Nummer	Länge	Gewicht kg/St.	
Verbindungsstück VSQ10025	QV1100	550	6.77	1
Verbindungsstück VSQ10035	QV1200	550	7.10	1
Verbindungsstück VSQ15025	QV1300	550	9.34	1


Innenliegendes -Schienenverbindungsstück Q100, Q150, stückverzinkt
Passende Durchsteckschraube M12x120mm



Durchsteckschraube DIN 931

System Q	Artikel-Nummer	Gewicht kg/St.	
Durchsteckschraube M12x120	DS12120	0.21	1
Durchsteckschraube M12x140	DS12140	0.22	1


Zur Verbindung des Q-Profiles mit anderen Bauteilen, Oberfläche feuerverzinkt, Festigkeitsklasse 8.8



Gewindebügel M12 mit Halteklau

System Q	Artikel-Nummer	Gewicht kg/St.	
Gewindebügel Q50	QGB150	1.59	1
Gewindebügel Q100	QGB1100	1.68	1
Gewindebügel Q150	QGB1150	1.78	1


Mit jeweils zwei Unterlegscheiben, Muttern und Halteklau zur Fixierung des Q-Profil an I-Träger
Halteklau stückverzinkt, Rest Zink-Lamellen-Beschichtung



Spannpratze

System Q	Artikel-Nummer	Gewicht kg/St.	
Spannpratze 12	551000	0.24	25

Passende Hammerkopfschraube Q verzahnt M12x60/12x80



Bolzenanker BZ plus

System Q	Artikel-Nummer	Gewicht kg/St.	
Bolzenanker 12-10-30/105	BZ1210	0.10	25
Bolzenanker 12-50-70/145	BZ1250	0.13	25

Stahl galvanisch verzinkt, Zugelassen für gerissenen und ungerissenen Beton
Zur Verwendung im trockenen Bereich



Glasfaserband

System Q	Artikel-Nummer	Breite Stärke / mm	
Glasfaserband 40x4	GFB404	40x4	1
Glasfaserband 50x4	GFB504	50x4	1
Glasfaserband 60x4	GFB604	60x4	1
Glasfaserband 70x4	GFB704	70x4	1

Einlage für Rohrschellen, einseitig selbstklebend, Rolle a 10m
Einsatzbereich bis 800° C Dauerbelastung




Satz Führungslaschen für Rohrlager an System Q

System Q	Artikel- Nummer	Gewicht kg/Satz	
Führungslaschen-Set	FL100	0.56	1

Feuerverzinkte Führungslasche zur Erweiterung von Los- zu Führungslagern

Werden als Set ausgeliefert (2 Stück)


Verbindung Profil-Führungslaschen erfolgt mit Hammerkopfschrauben Q verzahnt M12x35



Satz Rohrlagerspannführungsset an Stahlträger

System Q	Artikel- Nummer	Gewicht kg/Satz	
Spannführungsset	SF	2.30	1

Zur Führung von Rohrlagern an T und Doppel T - Trägern, ein komplettes Set besteht aus 4 Führungsstücken aus Präzisionsguss GS-45 in feuerverzinkter Ausführung, 2x Gewindestiften M12x250 mm, geeignet bis Trägerbreiten zwischen 75 -170mm und einer Führungshöhe von max.14mm. FK. 8.8 und 4x Sechskannmutter M12, stückverzinkt




Zylinder-Rollenlager

System Q	Artikel- Nummer	Gewicht kg/St.	
Zylinder-Rollenlager mit Abhebesicherung u. Führung	ZRL100	2.37	1

Zylinder-Rollenlager


ohne Abhebesicherung	ZRLO100	2.11	1
----------------------	---------	------	---



Grundplatte: 200mm x 65mm mit 2 x 14mm Bohrung (für Montage auf dietul Q-Schiene)

Auflagerbreite: 100mm


Oberfläche Feuerverzinkt, Achse 1.4301



Loslager 2 H100

Rohrlager feste Höhe aus Werkstoff St 235 JRG in feuerverz. Ausführung

Artikel-Nummer	Größe DN	D Rohr mm	UK - Rohr Höhe mm	Grundplatte		RS mm
				L mm	B mm	
LG100025	25	33.7	110	250	100	30 x 5
LG100032	32	42.4	110	250	100	30 x 5
LG100040	40	48.3	110	250	100	30 x 5
LG100050	50	60.3	111	250	100	40 x 6
LG100065	65	76.1	111	250	100	40 x 6
LG100080	80	88.9	111	250	100	40 x 6
LG100100	100	114.3	113	250	100	50 x 8
LG100125	125	139.7	113	250	100	50 x 8
LG100150	150	168.3	113	250	100	50 x 8
LG100200	200	219.1	113	250	100	50 x 8
LG100250	250	273.0	113	250	100	60 x 8
LG100300	300	323.9	113	250	100	60 x 8




Loslager sind auch mit Spannführungen als Führungslagervariante
und mit Gleitplatte lieferbar, Lieferzeit auf Anfrage


Loslager 2 H135

Rohrlager feste Höhe aus Werkstoff St 235 JRG in feuerverz. Ausführung

Artikel-Nummer	Größe DN	D Rohr mm	UK - Rohr Höhe mm	Grundplatte		RS mm
				L mm	B mm	
LG135025	25	33.7	140	250	100	30 x 5
LG135032	32	42.4	140	250	100	30 x 5
LG135040	40	48.3	140	250	100	30 x 5
LG135050	50	60.3	141	250	100	40 x 6
LG135065	65	76.1	141	250	100	40 x 6
LG135080	80	88.9	141	250	100	40 x 6
LG135100	100	114.3	143	250	100	50 x 8
LG135125	125	139.7	143	250	100	50 x 8
LG135150	150	168.3	143	250	100	50 x 8
LG135200	200	219.1	143	250	100	50 x 8
LG135250	250	273.0	143	250	100	60 x 8
LG135300	300	323.9	143	250	100	60 x 8



Loslager sind auch mit Spannführungen als Führungslagervariante
und mit Gleitplatte lieferbar, Lieferzeit auf Anfrage



Lieferumfang:




Rohrschelle ohne Schrauben und Muttern,
in roh, stückverzinkt oder Edelstahl.

Artikel-Nummer				DN Größe	Spann- schrauben	D (Rohr) mm	Material / mm
roh	tZn	V2A	V4A				
1010121	1010123	670212	670214	15	10 x 30	21,3	30 x 5
1010141	1010143	670252	670254		10 x 30	25,0	30 x 5
1010161	1010163	670272	670274	20	10 x 30	26,9	30 x 5
1010181	1010183	670302	670304		10 x 30	30,0	30 x 5
1010201	1010203	670342	670344	25	10 x 30	33,7	30 x 5
1010221	1010223	670382	670384		10 x 30	38,0	30 x 5
1010241	1010243	670422	670424	32	10 x 30	42,4	30 x 5
1010261	1010263	670452	670454		10 x 30	44,5	30 x 5
1010281	1010283	670482	670484	40	10 x 30	48,3	30 x 5
1010291	1010293	670542	670544		12 x 40	54,0	40 x 6
1010301	1010303	670572	670574		12 x 35	57,0	40 x 6
1010321	1010323	670602	670604	50	12 x 40	60,3	40 x 6
1010341	1010343	670762	670764	65	12 x 40	76,1	40 x 6
1010361	1010363	670892	670894	80	12 x 40	88,9	40 x 6
1010401	1010403	671082	671084		16 x 45	108,0	50 x 8
1010421	1010423	671142	671144	100	16 x 45	114,3	50 x 8
1010441	1010443	671332	671334		16 x 45	133,0	50 x 8
1010461	1010463	671402	671404	125	16 x 45	139,7	50 x 8
1010481	1010483	671592	671594		16 x 45	159,0	50 x 8
1010501	1010503	671692	671694	150	16 x 45	168,3	50 x 8
1010511	1010513	671942	671944		16 x 45	194,0	50 x 8
1010571	1010573	672202	672204	200	16 x 45	220,0	50 x 8
1010601	1010603	672672	672674		20 x 50	267,0	60 x 8
1010621	1010623	672732	672734	250	20 x 50	273,0	60 x 8
1010661	1010663	673242	673244	300	20 x 50	323,9	60 x 8
1010681	1010683	673562	673564	350	20 x 50	355,6	60 x 8
1010721	1010723	674062	674064	400	24 x 60	406,4	70 x 10
1010741	1010743	674192	674194		24 x 60	419,0	70 x 10
1010761	1010763	674572	674574	450	24 x 60	457,2	70 x 10
1010781	1010783	675082	675084	500	24 x 60	508,0	70 x 10
1010801	1010803	675212	675214		24 x 60	521,0	70 x 10




Technische Daten der System Q - Schienen:

Profil		Q50 2,5mm	Q50 3,5mm	Q100 2,5mm	Q100 3,5mm	Q100 3D	Q150 2,5mm
Material		S235	S235	S235	S235	S235	S235
zul. Stahlspannung	$\sigma_{zul.}$ [N/mm ²]	158	158	158	158	158	158
Wandstärke	S [mm]	2.5	3.5	2.5	3.5	2.5	2.5
Querschnittsfläche	A [mm ²]	849	1193	1237	1751	1375	1620
Spezifisches Gewicht	[kg/m]	6.95	9.2	9.97	14.05	10.8	13.08
Flächenträgheitsmoment	I_{y-y} [cm ⁴]	94.1	128.4	185.1	249.1	187.5	445.4
Flächenträgheitsmoment	I_{z-z} [cm ⁴]	32.2	42.4	156.0	213.9	171.3	230.6
Widerstandsmoment	W_{y-y} [cm ³]	18.8	25.7	37.0	49.8	37.5	59.4
Widerstandsmoment	W_{z-z} [cm ³]	12.1	16.1	31.2	42.8	32.0	46.11

Tragfähigkeit der Profile in kN:



Achsen	Profil	Biegeachse	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0
	Q50 2,5mm	Z-Z	7.13	3.59	1.68	0.84	0.43	0.19	5.16	2.33	0.98	0.49	0.25	0.11
	Q50 3,5mm	Z-Z	9.51	4.79	2.20	1.10	0.57	0.25	6.91	3.06	1.29	0.65	0.33	0.14
	Q100 2,5mm	Y-Y	21.0	10.9	7.32	5.42	3.42	2.22	14.6	8.06	5.43	3.27	2.01	1.30
		Z-Z	18.0	9.30	6.16	4.55	2.83	1.81	12.8	6.86	4.59	2.74	1.66	1.06
	Q100 3,5mm	Y-Y	28.4	14.8	9.85	7.29	4.59	2.97	19.9	10.8	7.32	4.40	2.69	1.74
		Z-Z	24.8	12.7	8.45	6.23	3.88	2.47	17.6	9.42	6.29	3.75	2.27	1.45
	Q100 3D 2,5mm	Y-Y	21.2	11.1	7.40	5.48	3.44	2.22	14.7	8.15	5.50	3.31	2.02	1.30
		Z-Z	18.4	9.50	6.31	4.65	3.12	2.00	13.0	7.02	4.70	3.01	1.83	1.17
	Q150 2,5mm	Y-Y	33.4	17.6	11.7	8.76	6.90	5.64	23.1	12.8	8.73	6.52	5.03	3.37
		Z-Z	25.3	13.5	9.07	6.73	4.24	2.74	17.1	9.83	6.70	4.07	2.49	1.61



Achsen	Profil	Biegeachse	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0
	Q50 2,5mm	Z-Z	3.44	1.67	0.70	0.35	0.18	0.08	2.82	1.31	0.55	0.28	0.14	0.06
	Q50 3,5mm	Z-Z	4.60	2.20	0.92	0.46	0.24	0.10	3.78	1.72	0.72	0.36	0.18	0.08
	Q100 2,5mm	Y-Y	9.76	5.37	3.62	2.35	1.44	0.93	7.90	4.44	3.01	1.84	1.13	0.73
		Z-Z	8.54	4.58	3.06	1.96	1.19	0.76	6.96	3.79	2.54	1.54	0.93	0.60
	Q100 3,5mm	Y-Y	13.2	7.25	4.88	3.15	1.93	1.25	10.7	5.99	4.05	2.48	1.51	0.98
		Z-Z	11.7	6.28	4.20	2.69	1.63	1.04	9.59	5.20	3.49	2.11	1.28	0.81
	Q100 3D 2,5mm	Y-Y	9.85	5.44	3.66	2.37	1.45	0.93	7.97	4.49	3.04	1.86	1.14	0.73
		Z-Z	8.71	4.68	3.13	2.16	1.31	0.84	7.10	3.88	2.60	1.69	1.03	0.66
	Q150 2,5mm	Y-Y	15.3	8.59	5.82	4.35	3.44	2.42	12.4	7.09	4.83	3.61	2.83	1.90
		Z-Z	11.3	6.55	4.46	2.92	1.78	1.15	8.60	5.39	3.70	2.29	1.40	0.90

Die ermittelten Lasten gelten für statisch ruhende Lasten. Berechnung auf Grundlage des Eurocode (EC3).

Sicherheitsbeiwert $\gamma = 1,48$

Das Eigengewicht des Profiles wurde berücksichtigt.





Max. Durchbiegung $L_{/200}$

Die zulässige Lasten der Verbindungsteile sind eigenverantwortlich zu prüfen.





Biegeachse y-y: Belastung und Biegung in Richtung z-z

Biegeachse z-z: Belastung und Biegung in Richtung y-y

Technische Daten der System Q - Konsolen



Tragfähigkeit der Konsolen in kN:

Bezeichnung	Art.-Nr.	L (mm)				
Q 50/500	K5Q500	500	1.10	2.20	1.10	0.73
Q 50/750	K5Q750	750	0.72	1.44	0.72	0.48
Q 50/1000	K5Q1000	1000	0.52	1.05	0.52	0.35
Q 100/500	K1Q500	500	4.97	9.94	4.97	3.32
Q 100/750	K1Q750	750	3.30	6.60	3.30	2.20
Q 100/1000	K1Q1000	1000	2.45	4.90	2.45	1.63
Q 100/1500	K1Q1500	1500	1.59	3.19	1.59	1.06
Q 100/2000	K1Q2000	2000	1.15	2.30	1.15	0.76
Q 100/3000	K1Q3000	3000	0.68	1.37	0.68	0.45

Die ermittelten Lasten gelten für statisch ruhende Lasten. Berechnung auf Grundlage des Eurocode (EC3).

Sicherheitsbeiwert $\gamma = 1,48$

Max. Durchbiegung $L/150$

Das Eigengewicht des Profils und das Biegemoment der Grundplatte wurden berücksichtigt.

Die Tragfähigkeit der Dübel, Schrauben und Untergrund sind gesondert nachzuweisen.


Richtwerte für die die Tragfähigkeit der Schraubverbindung

Die Angaben beziehen sich auf vorwiegend ruhende Lasten. Abweichende Bedingungen wie Schwingungen / Temperaturänderungen u.a. können die zulässigen Lasten verringern. Die Zahlenwerte stützen sich auf die Ergebnisse der LGA-Prüfung im Februar 2008 (LGA Bautechnik GmbH, Kompetenzzentrum Metall Nürnberg) 1 kN = 1.000 N = 101,9 kg

Auszugswerte System Q Verbindungsschraube

Schraube: System Q-T.8.8-M12x35, Geomet 321+VL beschichtet
Anziehdrehmoment: 65 Nm

Profil	Zulässige Kraft
Q100/2,5	8,4 kN
Q100/3,5	14,8 kN




Diese Werte gelten näherungsweise für alle Q50/100/150-Profile gleicher Wandstärke

Haltekräfte System - Verbindungswinkel gegen abrutschen






Schraube: System Q-T.8.8-M12x35, Geomet 321+VL beschichtet
Anziehdrehmoment: 65 Nm
Bemerkung: 90°-Winkel mit zwei Schrauben an die Montageschiene geklemmt. Belastung gemäß Skizze. Lochspiel der Schraube wurde ausgeglichen.

Profil	Zulässige Kraft
Q50/2,5	15,5 kN
Q50/3,5	11,2 kN
Q100/2,5	15,5 kN
Q100/3,5	11,2 kN



Das Anziehdrehmoment gilt für ungeöltes, sauberes Gewinde für Geomet 321+VL beschichtete Schraube und muss während der Drehung erreicht werden.

Maximale Lasten bestimmter System Q - Bauteile

Aufsteckschuh		Aufsteckschuh GP24
		
ASS5 Fz = 8,9kN	ASS1Fz = 9,0kN	Q100 GP24 FZ = 21,4 KN
Gewindebügel mit Halteklauwe Flanschstärke max. 25mm	Spannpratze Flanschstärke max.35mm	Führungslaschen-Set
		
QGB1100 Fz = 12kN / Paar	551000 Fz = 8kN / Paar	Fx = Fz = 2,5kN

Die ermittelten Lasten gelten für statisch ruhende Lasten.

DN / NW	Rohraußen Ø	Wandstärke	leer	wassergefüllt	Wasser + Isolierung	max. Stützabstand
	mm	mm	kg/m	kg/m	kg/m	m
Stahlrohre DIN EN 10220, nahtlos/geschweißt, Reihe 1,2,3 (Ersatz für DIN 2448/2458)						
6	10.2	1.60	0.3	0.4	0.5	1.50
	12.0	1.80	0.5	0.5	0.7	1.50
	12.7	1.80	0.5	0.5	0.7	1.50
8	13.5	1.80	0.5	0.6	0.8	1.75
	14.0	1.80	0.5	0.6	0.8	1.75
10	16.0	1.80	0.6	0.8	0.9	1.75
	17.2	1.80	0.7	0.8	1.0	2.25
	18.0	1.80	0.7	0.9	1.1	2.25
15	19.0	1.80	0.8	0.9	1.1	2.25
	20.0	1.80	0.8	1.0	1.2	2.25
	21.3	2.00	1.0	1.2	1.4	2.75
	22.0	2.00	1.0	1.2	1.5	2.75
20	25.0	2.00	1.1	1.5	1.7	3.00
	25.4	2.00	1.2	1.5	1.7	3.00
	26.9	2.30	1.4	1.8	2.2	3.00
25	30.0	2.30	1.6	2.1	2.5	3.00
	31.8	2.60	1.9	2.4	2.9	3.25
	32.0	2.60	1.9	2.4	2.9	4.25
32	33.7	2.60	2.0	2.6	3.1	3.50
	35.0	2.60	1.9	2.6	3.1	3.50
	38.0	2.60	2.3	3.1	3.6	3.65
	40.0	2.60	2.4	3.3	3.9	3.65
40	42.4	2.60	2.6	3.6	4.5	3.70
	44.5	2.60	2.7	3.9	4.7	3.75
	48.3	2.60	2.9	4.4	5.6	4.25
50	51.0	2.60	3.1	4.8	6.0	4.40
	54.0	2.60	3.3	5.2	6.5	4.40
	57.0	2.90	3.9	5.9	7.7	4.60
65	60.3	2.90	4.1	6.4	8.3	4.75
	63.5	2.90	4.3	6.9	8.8	4.75
	70.0	2.90	4.8	8.0	10.5	5.00
	73.0	2.90	5.0	8.6	11.1	5.00
80	76.1	2.90	5.2	9.1	12.3	5.50
	82.5	3.20	6.3	10.8	14.1	5.75
	88.9	3.20	6.8	12.1	16.9	6.00
	101.6	3.60	8.7	15.7	20.8	6.00
100	108.0	3.60	9.3	17.2	22.5	6.00
	114.3	3.60	9.8	18.8	24.2	6.00
	127.0	4.00	12.1	23.3	29.0	6.00
125	133.0	4.00	12.7	25.0	30.9	6.00
	139.7	4.00	13.4	27.0	33.0	6.00
	141.3	4.00	13.5	27.5	33.6	6.00
150	152.4	4.50	16.4	32.6	38.9	6.00
	159.0	4.50	17.1	34.8	41.3	6.00
	168.3	4.50	18.2	38.1	44.9	6.00
	177.8	5.00	21.3	43.4	50.4	6.00
200	193.7	5.40	25.1	51.3	58.7	6.00
	219.1	6.30	33.1	66.6	74.6	6.00
	244.5	6.30	37.0	79.2	87.9	6.00
250	273.0	6.30	41.4	94.7	104.1	6.00
300	323.9	7.10	55.5	130.8	141.5	6.00
350	355.6	8.00	68.6	159.2	170.6	6.00
400	406.4	8.80	86.3	205.0	217.7	6.00
500	457.0	10.00	110.2	260.2	274.2	6.00
	508.0	11.00	134.8	320.3	335.6	6.00

Abwasserrohre gußeisern, DIN EN877 / DIN 19 522						
40	48	3.0	3.1	4.5		
50	58	3.5	4.3	6.4		
70	78	3.5	5.9	9.9		
80	83	3.5	6.3	10.8		
100	110	3.5	8.4	16.7		
125	135	4.0	11.8	24.5		
150	160	4.0	14.1	32.2		
200	210	5.0	23.1	54.5		
250	274	5.5	33.3	87.6		
300	326	6.0	43.2	120.7		
400	429	6.3	60.0	196.2		
500	532	7.0	83.3	294.1		
600	635	7.7	110.0	411.5		

Angaben ohne Gewähr!

DN / NW	Rohr außen Ø	Wandstärke	leer	wassergefüllt	Wasser + Isolierung	max. Stützabstand
	mm	mm	kg/m	kg/m	kg/m	m
Edelstahlrohre nach DIN EN 10296, Reihe 1,2,3 (Ersatz für DIN 17455)						
	6	1.00	0.1	0.1	0.3	1.50
	8	1.00	0.2	0.2	0.3	1.50
	10	1.00	0.2	0.3	0.4	1.50
6	10.2	1.00	0.2	0.3	0.4	1.50
	12	1.00	0.3	0.4	0.5	1.50
	12.7	1.00	0.3	0.4	0.5	1.50
8	13.5	1.00	0.3	0.4	0.6	1.75
	14	1.00	0.3	0.4	0.6	1.75
	16	1.00	0.4	0.5	0.7	1.75
10	17.2	1.00	0.4	0.6	0.8	2.25
	18	1.00	0.4	0.6	0.8	2.25
	19	1.00	0.5	0.7	0.9	2.25
	20	1.00	0.5	0.7	0.9	2.25
15	21.3	2.00	1.0	1.2	1.4	2.25
	22	2.00	1.0	1.3	1.5	2.75
	25	2.00	1.2	1.5	1.7	2.75
	25.4	2.00	1.2	1.5	1.8	2.75
20	26.9	2.00	1.2	1.7	2.1	2.75
	30	2.00	1.4	1.9	2.4	3.00
	31.8	2.00	1.5	2.1	2.6	3.00
	32	2.00	1.5	2.1	2.6	3.00
25	33.7	2.00	1.6	2.3	2.8	3.00
	35	2.00	1.7	2.4	2.9	3.50
	38	2.00	1.8	2.7	3.2	3.50
	40	2.00	1.9	2.9	3.7	3.50
32	42.4	2.00	2.0	3.2	4.0	3.70
	44.5	2.00	2.1	3.4	4.6	3.70
40	48.3	2.00	2.3	3.9	5.1	4.25
	51	2.00	2.5	4.2	5.5	4.25
	54	2.00	2.6	4.6	5.9	4.25
	57	2.00	2.8	5.0	6.7	4.25
50	60.3	2.00	2.9	5.4	7.2	4.75
	63.5	2.00	3.1	5.9	7.7	4.75
	70	2.00	3.4	6.8	9.3	4.75
65	76.1	2.00	3.7	7.8	10.9	5.50
	82.5	2.00	4.0	8.9	12.1	5.50
80	88.9	2.00	4.4	10.0	14.8	6.00
	101.6	2.00	5.0	12.5	17.5	6.00
100	114.3	2.60	7.3	16.6	22.0	6.00
125	139.7	2.60	8.9	23.1	29.2	6.00
150	168.3	3.20	13.2	33.8	40.6	6.00
200	219.1	4.00	21.5	56.5	64.6	6.00
250	273	4.00	26.9	82.1	91.5	6.00
300	323.9	5.00	39.9	117.3	128.0	6.00
350	355.6	5.00	43.9	137.7	149.2	6.00
400	406.4	5.00	50.3	173.7	186.4	6.00
450	457	10.00	111.9	261.9	275.9	6.00
500	508	11.00	136.9	322.4	337.7	6.00

Geberit Mapress Edelstahl Systemrohr						
12	15	1.00	0.35	0.48	0.66	1.25
15	18	1.00	0.43	0.63	0.82	1.50
20	22	1.20	0.63	0.93	1.14	2.00
25	28	1.20	0.81	1.32	1.76	2.25
32	35	1.50	1.26	2.06	2.55	2.75
40	42	1.50	1.52	2.72	3.54	3.00
50	54	1.50	1.97	4.02	5.74	3.50
65	76.1	2.00	3.72	7.8	10.94	4.25
80	88.9	2.00	4.36	10.02	14.77	4.75
100	108	2.00	5.31	13.81	19.04	5.00

Geberit Mapress C-Stahl Systemrohr						
10	12	1.20	0.32	0.39	0.55	1.50
12	15	1.20	0.41	0.53	0.71	1.50
15	18	1.20	0.50	0.69	0.88	1.50
20	22	1.50	0.76	1.04	1.25	2.50
25	28	1.50	0.98	1.47	1.91	2.50
32	35	1.50	1.24	2.04	2.53	3.50
40	42	1.50	1.50	2.69	3.52	3.50
50	54	1.50	1.94	3.98	5.70	3.50

Angaben ohne Gewähr!

DN / NW	Rohr außen Ø	Wandstärke	leer	wassergefüllt	Wasser + Isolierung	max. Stützabstand
	mm	mm	kg/m	kg/m	kg/m	m
Edelstahlrohre nach DIN EN 10312 Reihe 1 (Ersatz für DIN 17455)						
	6.0	0.60	0.08	0.10	0.2	1.00
	8.0	0.60	0.11	0.15	0.3	1.00
	10.0	0.60	0.14	0.20	0.4	1.00
	12.0	0.60	0.17	0.26	0.4	1.20
	15.0	0.60	0.22	0.37	0.5	1.20
	18.0	0.70	0.30	0.52	0.7	1.20
	22.0	0.70	0.37	0.71	0.9	1.80
	28.0	0.80	0.55	1.09	1.5	1.80
	35.0	1.00	0.85	1.71	2.2	2.40
	42.0	1.10	1.13	2.37	3.2	2.40
	54.0	1.20	1.59	3.68	5.4	2.70
	64.0	1.20	1.89	4.87	7.2	2.70
	66.7	1.20	1.97	5.22	7.6	3.00
	76.1	1.50	2.80	7.00	10.1	3.00
	88.9	1.50	3.28	9.08	13.8	3.00
	103.0	1.50	3.81	11.67	16.8	3.00
	108.0	1.50	4.00	12.66	17.9	3.00
	128.0	1.50	4.75	17.02	22.8	3.00
	133.0	1.50	4.94	18.21	24.1	3.60
	153.0	1.50	5.69	23.36	29.7	3.60
	159.0	2.00	7.86	26.73	33.2	4.00

Abwasserrohre PVC-U, DIN 8062						
40	50	1.8	0.40	2.09		0.5
50	63	1.9	0.53	3.29		0.6
70	75	2.2	0.73	4.65		0.8
80	90	2.7	1.08	6.7		0.9
100	110	3.2	1.57	10		1.2
125	125	3.7	2.06	12.92		1.3
150	160	4.7	3.35	21.16		1.8
-	180	5.3	4.25	26.78		2.0
-	200	5.9	5.25	33.07		2.2
-	225	6.6	6.61	41.84		2.3
-	250	7.3	8.13	51.65		2.4
-	280	8.2	10.22	64.8		2.5
-	315	9.2	12.90	82		2.6

Geberit Mepla Verbundrohr						
12	16	2.25	0.14	0.24	0.42	1.50
15	20	2.50	0.19	0.36	0.56	1.50
20	26	3.00	0.30	0.61	0.85	1.50
25	32	3.00	0.42	0.95	1.41	2.00
32	40	3.50	0.60	1.45	1.98	2.00
40	50	4.00	0.84	2.23	3.48	2.50
50	63	4.50	1.10	3.39	5.25	2.50
65	75	4.70	1.45	4.83	7.38	3.00

Uponor Unipipe MLC						
	16	2.00	0.12	0.23	0.41	1.20
	20	2.25	0.16	0.35	0.55	1.20
	25	2.50	0.24	0.55	0.78	1.20
	32	3.00	0.32	0.85	1.32	1.60
	50	4.50	0.75	2.07	3.32	2.00
	63	6.00	1.22	3.26	5.12	2.20
	75	7.50	1.79	4.62	7.17	2.40
	90	8.50	2.55	6.73	10.15	2.40
	110	10.00	3.60	9.96	15.24	2.40

Rehau RAUPEX-A Druckluftrohr/RAUPEX-K Wasserrohr						
	20	1.90	0.12	0.30	0.50	0.60
	25	2.30	0.18	0.50	0.73	0.65
	32	2.90	0.28	0.80	1.27	0.75
	40	3.70	0.42	1.30	1.83	0.85
	50	4.60	0.65	2.00	3.26	0.95
	63	5.80	1.03	3.10	4.95	1.05
	75	6.80	1.45	4.40	6.95	1.15
	90	8.20	2.09	6.40	9.82	1.25
	110	10.00	33.09	9.50	14.78	1.40
	125	11.40	4.05	12.30	17.95	1.50
	160	14.60	6.59	20.00	26.53	1.70

Angaben ohne Gewähr!



Kwikstrut

Grinnell
GROOVED PIPING PRODUCTS


Schienensysteme & Rohrbefestigungen Grinnell Rohrkupplungssystem

JCI bietet in Kombination dieser Systeme einzigartige Lösungen bei der Befestigung und Verlegung von Rohrleitungen. Die große Produktpalette kommt hierbei in den unterschiedlichsten Anwendungsbereichen, z.B. der Industrie, Haustechnik und im Anlagenbau zum Einsatz.


JCI ist der richtige Partner für Sie beim Befestigen und Verlegen von Rohrleitungen.

Anwendungsbeispiel:




Umschreibung	Größe	Art. Nr.	Gewicht	VPE
Katalogseite 33 - 38				
				
Montageschiene 41	L	[sendzimirverz.]	Kg / 1m	
41/21 / 1.5	2 m	P4011322	1.16	50
41/21 / 1.5	3 m	P4011323	1.16	50
41/21 / 1.5	6 m	P4011326	1.16	50
41/21 / 2.0	2 m	P3111322	1.44	50
41/21 / 2.0	3 m	P3111323	1.44	50
41/21 / 2.0	6 m	P3111326	1.44	50
41/21 / 2.5	2 m	P3311322	1.57	50
41/21 / 2.5	3 m	P3311323	1.57	50
41/21 / 2.5	6 m	P3311326	1.57	50
41/41 / 1.5	2 m	P2011222	1.61	50
41/41 / 1.5	3 m	P2011223	1.61	50
41/41 / 1.5	6 m	P2011226	1.61	50
41/41 / 2.0	2 m	P1111222	2.18	50
41/41 / 2.0	3 m	P1111223	2.18	50
41/41 / 2.0	6 m	P1111226	2.18	50
41/41 / 2.5	2 m	P1011222	2.46	50
41/41 / 2.5	3 m	P1011223	2.46	50
41/41 / 2.5	6 m	P1011226	2.46	50
41/41 / 3.0	2 m	P1311222	3.11	50
41/41 / 3.0	3 m	P1311223	3.11	50
41/41 / 3.0	6 m	P1311226	3.11	50X
41/62 / 2.5	3 m	P5511223	3.25	30
41/62 / 2.5	6 m	P5511226	3.25	30
41/83 / 2.5	3 m	P5011223	4.06	30
41/83 / 2.5	6 m	P5011226	4.06	30
56/80 / 3.0	6 m	P8012526	5.28	30
Katalogseite 62 - 65				
[feuernverzinkt]				
41/21 / 2.5	6 m	P3311336	1.76	50
41/41 / 2.5	6 m	P1011236	2.73	50
41/62 / 2.5	6 m	P5511236	3.60	30
41/83 / 2.5	6 m	P5011236	4.48	30


				
Montageschiene 41 doppelt	L	[sendzimirverz.]	Kg / 1m	
41/21 / 2.5 doppelt	3 m	P3321323	3.14	25
41/21 / 2.5 doppelt	6 m	P3321326	3.14	25
41/41 / 2.5 doppelt	3 m	P1021223	4.92	25
41/41 / 2.5 doppelt	6 m	P1021226	4.92	25
41/62 / 2.5 doppelt	6 m	P5521226	6.51	20
41/83 / 2.5 doppelt	6 m	P5021226	8.11	20
56/80 / 3.0 doppelt	6 m	P8022526	10.56	15
Katalogseite 66 - 67				
[feuernverzinkt]				
41/21 / 2.5 doppelt	6 m	P3331336	3.52	25
41/41 / 2.5 doppelt	6 m	P1031236	5.47	25
41/62 / 2.5 doppelt	6 m	P5521236	7.21	20
41/83 / 2.5 doppelt	6 m	P5021236	8.97	20

Umschreibung	Größe	Art. Nr.	Gewicht	VPE
Katalogseite 113 - 116				
				
S	L	[galv. verzinkt]	Kg / 1	
2.0	150	K2774T1505	0.47	10X
2.0	300	K2774T3005	0.70	1
2.0	450	K2774T4505	0.94	1
[feuernverzinkt]				
2.0	150	K2774T150	0.47	10
2.0	300	K2774T300	0.70	1
2.0	450	K2774T450	0.94	1


Kwikstrut
Schienenkonsole 41/21 2,0 K2774T

				
Katalogseite 113 - 116				
S	L	[galv. verzinkt]	Kg / 1	
2.0	150	K2773T1505	0.64	10
2.0	300	K2773T3005	1.01	1
2.0	450	K2773T4505	1.10	1
2.0	600	K2773T6005	1.40	1
[galv. verzinkt]				
2.5	150	K2663T1505	0.79	10X
2.5	300	K2663T3005	1.18	1
2.5	450	K2663T4505	1.61	1
2.5	600	K2663T6005	2.03	1
2.5	750	K2663T7505	2.53	1
2.5	1000	K2663T10005	3.27	1
[feuernverzinkt]				
2.0	150	K2773T150	0.64	10
2.0	300	K2773T300	1.01	1
2.0	450	K2773T450	1.37	1
2.0	600	K2773T600	1.73	1
[feuernverzinkt]				
2.5	150	K2663T150	0.80	10
2.5	300	K2663T300	1.24	1
2.5	450	K2663T450	1.65	1
2.5	600	K2663T600	2.06	1
2.5	750	K2663T750	2.47	1
2.5	1000	K2663T1000	3.27	1

Kwikstrut
Schienenkonsole 41/41 2,0 K2773T
Schienenkonsole 41/41 2,5 K2663T

				
Katalogseite 116				
S	L	[feuernverzinkt]	Kg / 1	
2.5	150	K2668T150	0.80	10X
2.5	300	K2668T300	1.17	50
2.5	450	K2668T450	1.59	50
2.5	600	K2668T600	2.03	50
2.5	750	K2668T750	2.47	50

Kwikstrut
Schienenkonsole 90° 41/41 2,5 K2668T

				
Katalogseite 117				
S	L	[feuernverzinkt]	Kg / 1	
2.5	300	K2665/300	2.21	1
2.5	450	K2665/450	3.09	1
2.5	600	K2665/600	3.72	1
2.5	750	K2665/750	4.73	1

Kwikstrut
Doppelschienenkonsole 41/82 2,5 K2665

**Deckenkonsole
GP 120x120x10**

**Deckenkonsole
GP 200x120x10**

Konsole mit Abstrebung

Abdeckkappe



Winkelkonsole 90°
KON100, KON150, KON200


U50/25 Profil-Winkelkonsole KON300/200, KON550/350


U65/25 Profil-Winkelkonsole KON700/400, KON850/550


Stützstrebe 45°


Distanzplatte für KON-Konsolen


Umschreibung	Größe	Art. Nr.	Gewicht	VPE
Katalogseite 44 u. 68				
	M6	1390621	5 0.06	50X
	M8	1390821	5 0.06	50X
	M10	1391021	5 0.06	50X
	M12	1391221	5 0.05	50X
[galv. verz.] F3/kN Kg / 1				
	M8	1390824	5 0.06	50X
	M10	1392224	5 0.13	50
	M12	1391224	5 0.05	50X
[deltatone]				
Gewindeschloss QRN				


Katalogseite 45 u. 69				
	M16	1391621	5 0.11	50X
	1/2"	1392226	5 0.13	50X
[galv. verz.] F3/kN Kg / 1				
	M16	1391623	5 0.10	50X
	1/2"	1392224	5 0.13	50
[deltatone]				
Gewindeschloss QEN				


Katalogseite 45 u. 69				
	M6	1390631	5 0.03	50X
	M8	1390831	5 0.03	50X
	M10	1391031	5 0.03	50X
	M12	1391231	5 0.03	50X
[galv. verz.] F3/kN Kg / 1				
	M8	1390833	5 0.03	50X
	M10	1391033	5 0.03	50X
	M12	1391233	5 0.03	50X
[deltatone]				
Gewindeplatte QCN verzahnt m. Kunststoff				


Katalogseite 46				
	G/M	L	[galv. verz.] F3/kN	Kg / 1
	8	25	1390251	5 0.07 100X
	8	50	1390501	5 0.08 100X
	8	100	1391001	5 0.10 100X
	10	25	1390253	5 0.09 100X
	10	50	1390503	5 0.10 100X
	10	100	1391003	5 0.12 100X
	12	50	1390505	5 0.11 100X
[galv. verz.] F3/kN Kg / 1				
				
Gewindeschloss QTB mit Bolzen				


Umschreibung	Größe	Art. Nr.	Gewicht	VPE
Katalogseite 44 u. 68				
	M10	3	1391016	4 0.08 50X
[galv. verz.] F3/kN Kg / 1				
	M10	3	1391019	4 0.08 50X
[deltatone]				
Knopf QFNH				

Katalogseite 48 u. 72				
	L / H	Löcher	[galv. verz.] F4/kN	Kg / 1
	103/58	2+2	1399055	3 0.25 10X
	106/106	4+4	1399065	5 0.42 10X
[galv. verz.] F4/kN Kg / 1				
	103/58	2+2	1399054	3 0.25 10X
	150/106	4+4	1399064	5 0.41 10X
[deltatone]				
Schienenwinkel QFAZ 90°				

Katalogseite 48 u. 72				
	L	Löcher	[galv. verz.] F4/kN	Kg / 1
	56	2+2	1393555	3 0.24 10X
	103	4+4	1393565	5 0.40 10X
[galv. verz.] F4/kN Kg / 1				
	56	2+2	1393554	3 0.24 10
	103	4+4	1393564	5 0.24 10X
[deltatone]				
Schienenwinkel QFA, 135°				

Katalogseite 47 u. 71				
	L / H	Löcher	[galv. verz.] F4/kN	Kg / 1
	65	1+1	1399025	3 0.11 25X
	110x65	2+1	1399035	3 0.15 25X
	110	2+2	1399045	5 0.18 25X
[galv. verz.] F4/kN Kg / 1				
	65	1+1	1399024	3 0.11 25X
	110x65	2+1	1399034	3 0.15 25X
	110	2+2	1399044	5 0.18 25X
[deltatone]				
Schienenwinkel QFFA 90°				

Katalogseite 47 u. 71				
	L / H	Löcher	[galv. verz.] F4/kN	Kg / 1
	110x65	2+1	1393535	3 0.15 25X
	110x110	2+2	1393545	3 0.18 25X
[galv. verz.] F4/kN Kg / 1				
	110x65	2+1	1393534	3 0.15 25X
	110x110	2+2	1393544	3 0.18 25X
[deltatone]				
Schienenwinkel 135° QFFA				

Umschreibung	Größe	Art. Nr.	Gewicht	VPE
Katalogseite 48 u. 73				
	[galv. verz.] F4/kN Kg / 1			
	104x104 1+1	1394525	3 0.47	25X
	[deltatone]			
	104x104 1+1	1394524	3 0.47	25X
Schienenwinkel 45° QFFA				

Katalogseite 51 u. 52 u. 76 u. 77

QB 41

QB 82

QB 124

Schienenflansch

für Schiene	W/H/L	[galv. verz.]	F4/kN	Kg / 1	
41/41	100/130/108	1394158	5	0.75	10X
41/41 doppelt	130/170/108	1394458		1.92	5
41/62 doppelt	130/210/108	1396658		2.24	5X

[deltatone]


41/41	100/130/108	1394153	0.77	10
41/41 doppelt	130/170/108	1394454	1.92	5X
41/62 doppelt	130/210/108	1396654	2.24	5X

Katalogseite 50 u. 74				
	[galv. verz.] F4/kN Kg / 1			
	190mm	1391050	1.7 0.74	1
[deltatone]				
Schienenverbinder QFDD				

Katalogseite 48 u. 73				
	[galv. verz.] Kg / 1			
	2 + 1	1394138	0.28	25
	[deltatone]			
	2 + 1	1394134	0.28	25X
Schienenbügel 3-Loch QFU				

Nicht im Katalog				
	[galv. verz.] Kg / 1			
	1 + 1	1395910	0.10	50X
	[deltatone]			
	1 + 1	1395950	0.10	50X
Verbindungsplatte QFT / T-Form				

Katalogseite 47 u. 70				
	L Löcher	[galv. verz.] Kg / 1		
	92 1+1	1390125	0.13	25X
	[deltatone]			
	92 1+1	1390124	0.13	25X
Winkelblech QFA				

Katalogseite 51 u. 76				
	L / H Löcher	[galv. verz.] F4/kN Kg / 1		
	108/175 2+2+2	1394159	5 0.58	10X
	[deltatone]			
	108/175 2+2+2	1394155	5 0.58	10X
2-Loch Flansch QBS				

Katalogseite 50 u. 74				
	[galv. verz.] Kg / 1			
	193 mm	1394148	0.53	10X
	[deltatone]			
	193 mm	1394144	0.53	10X
Schienenverbinder QFDC				

Katalogseite 54 u. 78				
	[galv. verz.] Kg / 1			
	195 x195 mm	1390155	0.95	10X
	210 x155 mm	1390165	0.76	10X
	[deltatone]			
	195 x195 mm	1390154	0.95	10
	210 x155 mm	1390164	0.76	10X
Montagewinkel QKON				

Katalogseite 47 u. 70				
	[galv. verz.] Kg / 1			
	2 + 2	1390147	0.17	10X
	[deltatone]			
	2 + 2	1390150	0.17	10X
I-Verbinder QFI				

Nicht im Katalog				
	[galv. verz.] Kg / 1			
	1 + 2	1395920	0.14	50X
	[deltatone]			
	1 + 2	1395960	0.14	50X
Q Kreuz-Verbinder - QFX				

Umschreibung	Größe	Art. Nr.	Gewicht	VPE
Katalogseite 47 u. 71				
	1 + 2	[galv. verz.] 1390146	Kg / 1 0.24	50X
	1 + 2	[deltatone] 1390149	0.23	10X
Verbindungsplatte QFT / T-Form				


Umschreibung	Größe	Art. Nr.	Gewicht	VPE
Katalogseite 47 u. 70				
	2 + 2	[galv. verz.] 1390145	Kg / 1 0.35	50X
	2 + 2	[deltatone] 1390148	0.35	10X
Verbindungsplatte QFX / X-Form				

Katalogseite 48 u. 73				
	6 + 4	[galv. verz.] 1394118	Kg / 1 0.67	25
	6 + 4	[deltatone] 1394115	0.68	25
Winkelverbinder QFTT				


Katalogseite 48 u. 72				
	1 + 3	[galv. verz.] 1390115	Kg / 1 0.19	25X
	1 + 3	[deltatone] 1390114	0.19	10
Querlasche 90° QFFT				

Nicht im Katalog				
	11+1+1	[galv. verz.] 1391392	Kg / 1 0.83	100X
	11+1+1	[deltatone] 1391395	0.82	100X
Eckverbinder QFX				

Katalogseite 49 u. 74				
	Links 6+3+3	[galv. verz.] 1394111	Kg / 1 0.68	10
	Rechts 6+3+3	1394112	0.68	10
	Links + Rechts	1394178	0.98	10X
	Links 6+3+3	[deltatone] 1394113	0.68	10X
	Rechts 6+3+3	1394114	0.68	10X
	Links + Rechts	1394174	0.97	1
Eckverbinder QFCL/QFCR/QFCD				

Katalogseite 54 u. 79				
	L	[galv. verz.]	Kg / 1	
	300 mm	1393008	0.77	1
	400 mm	1394008	0.97	1
	500 mm	1395008	1.15	1
	600 mm	1396008	1.34	1
		[deltatone]		
	300 mm	1393004	0.77	10
	400 mm	1394004	0.97	10
	500 mm	1395004	1.15	180
	600 mm	1396004	1.34	10
DZ-Strebe 45° QBF				

Katalogseite 49				
	GP Länge	[galv. verz.]	Kg / 1	
	190	1394171	1.30	1
		[deltatone]		
	190	1394172	1.30	10X
Gelenkfuß-QBFS				



Katalogseite 53 u. 78				
	d	[galv. verz.]	Kg / 1	
	8.5	1390865	0.02	50X
	10.5	1391065	0.02	50X
	12.5	1391265	0.02	50X
		[deltatone]		
	8.5	1390864	0.02	50X
	10.5	1391064	0.02	1000
	12.5	1391264	0.02	50X
Adapterscheibe QCA				

Katalogseite 49 u. 75				
	2 + 2	[galv. verz.] 1390195	Kg / 1 0.51	10X
	2 + 2	[deltatone] 1390194	0.53	10X
Schienenwinkel QFFSS				

Katalogseite 49 u. 75				
	2 + 2	[galv. verz.] 1390185	Kg / 1 0.39	10X
	2 + 2	[deltatone] 1390184	0.39	10X
Schienenwinkel 0-90° QFFS				

Katalogseite 49				
		[galv. verz.]	Kg / 1	
	M8	1390825	0.27	100X
	M10	1391025	0.27	25X
	M12	1391225	0.27	25X
	M16	1391625	0.31	100X
	1/2"	1392225	0.30	100X
	3/4"	1392825	0.30	25X
	Grundplatte QFMP			



Umschreibung	Größe	Art. Nr.	Gewicht	VPE
Katalogseite 49				
		[galv. verz.]	Kg / 1	
		1390135	0.53	100X
Anschlußgelenk QFFC				
Gewinde M8/10/12				


Nicht im Katalog				
	S	[feuerverzinkt]	Kg / 1	
	M12	1465000	5.48	2X
Platte: Stahl S235JR 320x320x14mm - EN 10025				
Gummimatte: Regupol 6510G				
				
				
Mehrfach Dachfuß QMF				

Umschreibung	Größe	Art. Nr.	Gewicht	VPE
Nicht im Katalog				
	L H	[galv. verz.]	Kg / 1	
	197 147	1391391	0.72	10X
Universaltraverse - QB				

Nicht im Katalog				
	d1/d2	[deltatone]	Kg / 1	
	16 mm	1500165	0.48	10X
Gelenkverbinder HF				

Beispielkonstruktion




Umschreibung	Größe	Art. Nr.	Gewicht	VPE
Katalogseite 55 u. 82				
	[galv. verzinkt]		Kg / 1	
	M6	PNP06ZP	0.03	100X
	M8	PNP08ZP	0.04	100X
	M10	PNP10ZP	0.03	100X
	M12	PNP12ZP	0.05	100X
	M12	PNP12AZP	0.04	100X
	M16	PNP16ZP	0.08	100X
	[feuerverzinkt]			
	M6	PNP06HDIN	0.03	100X
	M8	PNP08HDIN	0.03	100X
	M10	PNP10HDIN	0.04	100X
	M12	PNP12HDIN	0.05	100X
	M12	PNP12AHDIN	0.03	100X
Gewindeplatte verzahnt				

Katalogseite 58

	[galv. verzinkt]	Kg / 1	
8.4mm	1404210	0.04	100X
10.5mm	1404220	0.04	100X
12.5mm	1404230	0.04	100X

	[deltatone]		
8.4mm	1404250	0.04	100X
10.5mm	1404260	0.04	100X
12.5mm	1404270	0.04	100X
16.5mm	1404280	0.04	100X

Halterklammer H41

Katalogseite 85				
	[feuerverzinkt]		Kg / 1	
	136x90x5	K1358	0.45	10X
	Verbindungsplatte			

Katalogseite 169 u. 170

H/L/W/D	[feuerverzinkt]	Kg / 1	
50x50x50 Ø11	D325M102	0.21	50X
50x50x50 Ø14	D325M122	0.25	50X

[galv. verzinkt]

50x50x30 Ø11	G5050	0.12	50X
--------------	-------	------	-----

MODEL 325 / 2 Loch

[galv. verzinkt]

45x30x30 Ø11	G4530	0.07	50
60x45x40 Ø13	G6040	0.21	50


G4530 / G6040 / 2 Loch


[galv. verzinkt]


90x60x45 Ø13	G9060	0.38	50
--------------	-------	------	----


G9060 / 3 Loch


Montagewinkel 90°


Katalogseite 56				
	[galv. verzinkt]		F3	Kg / 1
	M6-18.5mm	M6X30SN	3.3	0.07 50X
	M8-15.5mm	M8X30SN	3.5	0.08 50X
	25.5mm	M8X40SN	3.5	0.08 50X
	35.5mm	M8X50SN	3.5	0.09 50X
	45.5mm	M8X60SN	3.5	0.09 50X
	60.5mm	M8X75SN	3.5	0.09 50X
	85.5mm	M8X100SN	3.5	0.10 50X
	M10-13.0mm	M10X30SN	3.9	0.10 50X
	23.0mm	M10X40SN	3.9	0.10 50X
	33.0mm	M10X50SN	3.9	0.10 50X
	43.0mm	M10X60SN	3.9	0.11 50X
	58.0mm	M10X75SN	3.9	0.12 50X
	83.0mm	M10X100SN	3.9	0.13 50X
Hakenkopfschraube				
Für Schienenbreite 41 mm				
M12-11.0mm	M12X30SN	4.4	0.12	50X
21.0mm	M12X40SN	4.4	0.13	50X
31.0mm	M12X50SN	4.4	0.14	50X
41.0mm	M12X60SN	4.4	0.14	50X
56.0mm	M12X75SN	4.4	0.15	50X
81.0mm	M12X100SN	4.4	0.17	50X
M16-40.0mm	M16X63SN		0.12	1
79.0mm	M16X102SN		0.17	1


Katalogseite 85				
	[feuerverzinkt]		Kg / 1	
	138x90x5	K1031	Ø14	0.34 25X
	Verbindungsplatte			


Katalogseite 85				
	[feuerverzinkt]		Kg / 1	
	90x90x5	K1036	Ø14	0.25 20X
	Verbindungsplatte			


Katalogseite 86				
	[feuerverzinkt]		Kg / 1	
	136x90x5	K1580	Ø14	0.47 25X
	Verbindungsplatte			


Katalogseite 86				
	[feuerverzinkt]		Kg / 1	
	104x89x5	K1325	Ø14	0.31 25X
	Winkelverbinder 90°			


Umschreibung	Größe	Art. Nr.	Gewicht	VPE
Katalogseite 86				
	[feuerverzinkt]		Kg / 1	
	104x41x5	K1326	Ø14 0.24	20X
Winkelverbinder 90° K1326				


Katalogseite 87				
	[feuerverzinkt]		Kg / 1	
	102x102x5	K2484	Ø14 0.47	10X
Winkelkonsole 90°				




Katalogseite 88				
	[feuerverzinkt]		Kg / 1	
	70x45x5	K1546	Ø14 0.25	10X
Winkelverbinder 45° K1546				



Katalogseite 58				
	[galv. verzinkt]		Kg / 1	
	102x102x5	K1354	Ø14 0.45	10X
Gelenk-Winkelverbinder				


Katalogseite 88				
	[feuerverzinkt]		Kg / 1	
		K1186	Ø14 0.25	20X
Winkelverbinder 45°				


Katalogseite 58				
	[galv. verzinkt]		Kg / 1	
		K1068	Ø14 0.15	50X
Winkelverbinder 90°				


Katalogseite 58				
	[galv. verzinkt]		Kg / 1	
		K2815S	Ø14 1.53	1X
Gelenk-Winkelverbinder				


Katalogseite 89				
	[feuerverzinkt]		Kg / 1	
	137x21x5	K4047	Ø14 0.29	10X
	137x41x5	K1047	Ø14 0.34	10X
	137x83x5	K1737	Ø14 0.55	15X
Schienen-Klemmverbinder				

Katalogseite 93				
	[feuerverzinkt]		Kg / 1	
	50x50x50x5	K2341R	Ø14 0.24	50X
	50x50x50x5	K2341L	Ø14 0.24	50X
Eck-Verbindungswinkel 90°				


Katalogseite 93				
	[feuerverzinkt]		Kg / 1	
	137x98x5	K2346	Ø14 0.66	10X
Kreuz-Verbindungswinkel LR 90°				


Katalogseite 93				
	[feuerverzinkt]		Kg / 1	
		K2223	Ø14 0.32	10X
Kreuz-Verbindungswinkel K2223				


Katalogseite 93				
	[feuerverzinkt]		Kg / 1	
	184mm	K1377	Ø14 0.94	15X
Schienenkupplung 41 mm K1377				


Katalogseite 58				
	[galv. verzinkt]		Kg / 1	
		K1026	Ø14 0.13	50X
Winkelverbinder 90°				


Umschreibung	Größe	Art. Nr.	Gewicht	VPE
Katalogseite 83 u. 84				
[feuerverzinkt]			Kg / 1	
	K1065	Ø14	0.15	50X
	K1066	Ø14	0.24	50X
	K1067	Ø14	0.31	20X
Verbindungsplatte				


Katalogseite 167				
	H	G	[galv. verzinkt]	Kg / 1
	11	M8	1460081	0.06 100X
	11	M10	1460101	0.06 100X
	17	M8/10	1460108	0.06 100X
	13	M12	1460121	0.06 100X
	18	1/2"	1460221	0.07 50X
Grundplatte				
Typ L: 80x30x3mm				


Katalogseite 167				
	H	G	[galv. verzinkt]	Kg / 1
	12	M8	1462008	0.16 50X
	12	M10	1462010	0.16 50X
	14	M12	1462012	0.16 50X
	18	M16	1462016	0.21 50X
	20	1/2"	1462022	0.21 50X
	22	3/4"	1462028	0.22 50X
Grundplatte				
Typ M: 130x40x4mm				

Katalogseite 168				
	H	G	[galv. verzinkt]	Kg / 1
	13	M8	1461000	0.44 10X
	13	M10	1461010	0.45 10X
	14	M12	1461012	0.46 10X
	18	M16	1461016	0.49 10X
	20	1/2"	1461022	0.49 10X
	22	3/4"	1461028	0.50 10X
	28	1"	1461034	0.53 10
Grundplatte				
Typ H: 100x130x5mm				
Typ H: 100x130x8mm				
28	1"	1461035	1.03	100



Umschreibung	Größe	Art. Nr.	Gewicht	VPE
Katalogseite 92 u. 93				
	K2072A			
	K2073			
	K2073A			
[feuerverzinkt]			Kg / 1	
SF 41x41	K2072A	Ø14	2.10	10
SF 41x82	K2073	Ø14	1.09	10X
SF 41x82	K2073A	Ø14	1.66	10X
Schienenfuß				

Katalogseite 59				
	[galv. verzinkt]		Kg / 1	
	114x50x70x5	3910073	0.71	10X
Schienen-Auflageverbinder SF-S				

Katalogseite 59				
	[galv. verzinkt]		Kg / 1	
	120x50x70x5	3910074	0.67	10X
Schienen-Auflageverbinder SF-L				

Umschreibung	Größe	Art. Nr.	Gewicht	VPE
Katalogseite 126 u. 127				
Montageschiene 30				
	L	[sendzimirverz.]	Kg / 1m	
27x18x1.25mm	2m	UNI0	0.64	10X
27x18x1.25mm	3m	UNI0/3	0.64	10X
27x18x1.25mm	6m	UNI0/6	0.64	10X
30x15x2mm	2m	UNI1	0.97	10X
30x15x2mm	3m	UNI1/3	0.97	10X
30x15x2mm	6m	UNI1/6	0.97	10X
30x30x2mm	2m	UNI2	1.44	10X
30x30x2mm	3m	UNI2/3	1.44	10X
30x30x2mm	6m	UNI2/6	1.44	10X

Katalogseite 128				
			Kg / 1	
	27x18	1401001	0.00	100X
	30x15	PVCUNI1	0.00	100X
	30x30	PVCUNI2	0.01	100X
Abdeckkappe UNI0, UNI1, UNI2				

Katalogseite 129				
			[galv. verzinkt]	Kg / 1
	M8	1370810	0.04	100X
L-Unischloss QLFN				

Katalogseite 129				
			[galv. verzinkt]	Kg / 1
	M6	1370640	0.03	100X
	M8	1370840	0.03	100X
	M10	1371040	0.03	100X
Schienenschloss UNI QLRN				

Katalogseite 131				
			[galv. verzinkt]	Kg / 1
	45x45mm	3910090	0.11	25X
Montagewinkel 90° MS UNI 0,1,2 UNI L 90°				

Umschreibung	Größe	Art. Nr.	Gewicht	VPE
Katalogseite 130				
			[galv. verzinkt]	Kg / 1
	M6	3910600	0.01	100X
	M8	3910063	0.01	100X
	M10	3910064	0.01	100X
Schienenmutter CNM				


Katalogseite 130				
			[galv. verzinkt]	Kg / 1
	UNI0+1	1373010	0.02	100X
	UNI1+2	1373011	0.02	100X
Halteklammer Schienenschloss UNI QLRN				

Katalogseite 130				
			[galv. verzinkt]	Kg / 1
	M8	20mm	3910018	0.03 100X
		25mm	3910019	0.03 100X
		30mm	3910020	0.03 100X
		40mm	3910021	0.03 100X
		50mm	3910022	0.04 100X
		60mm	3910023	0.04 100X
		80mm	3910025	0.05 100X
		100mm	3910027	0.05 50X
	M10	30mm	3910031	0.05 100X
		40mm	3910032	0.05 100X
		50mm	3910033	0.06 100X
		60mm	3910034	0.06 100X
		80mm	3910036	0.07 50X
		100mm	3910038	0.08 50X
UNI Hammerkopfschraube TBU				

Katalogseite 130				
			[galv. verzinkt]	Kg / 1
	52x52	1+1	1379025	0.05 25X
	90x52	1+2	1379035	0.06 25X
	90x90	2+2	1379045	0.09 25X
90° Winkel QLFFA				


Katalogseite 132				
			[galv. verzinkt]	Kg / 1
	90x90mm	3910092	0.22	25X
Montagewinkel 90° MS UNI 0,1,2 UNI LH 90°				

Katalogseite 131				
			[galv. verzinkt]	Kg / 1
	90x90mm	3910093	0.21	25X
Montagewinkel 45° MS UNI 0,1,2 UNI L 45°				

Umschreibung	Größe	Art. Nr.	Gewicht	VPE
Katalogseite 131				
		[galv. verzinkt]	Kg / 1	
	45x45mm	3910091	0.10	25X
Montagewinkel 45° MS UNI 0,1,2 UNI L 45°				


Katalogseite 132				
		[galv. verzinkt]	Kg / 1	
	114x50x5mm	3910071	0.38	10X
Schienenfuß MS UNI 0,1,2 SF-S				

Katalogseite 132				
		[galv. verzinkt]	Kg / 1	
	114x50x5mm	3910072	0.38	10X
Schienenfuß MS UNI 0,1,2 SF-L				

Katalogseite 133				
	S	L [galv. verzinkt]	Kg / 1	
	1.75	180 UNIKON180	0.39	10
	1.75	240 UNIKON240	0.48	10
	1.75	300 UNIKON300	0.49	10
	1.75	360 UNIKON360	0.60	1
	1.75	420 UNIKON420	0.67	1
	1.75	540 UNIKON540	0.79	1
	1.75	660 UNIKON660	0.92	1
	1.75	780 UNIKON780	1.05	1
Auslegerkonsole UNI-KON				

Umschreibung	Größe	Art. Nr.	Gewicht	VPE
Katalogseite 131 + 132				
		[galv. verzinkt]	Kg / 1	
	UNI0	1402782	0.23	50X
	UNI1&2	1373088	0.23	25X
Trägerkralle KP-UNI				

Katalogseite 133				
	L	[galv. verzinkt]	Kg / 1	
	370 UNIKON370B		1.30	1
	545 UNIKON545B		1.80	1
Konsole UNI-KON B				

Katalogseite 133				
	S	L [galv. verzinkt]	Kg / 1	
	1.75	180 UNIKON180S	0.41	10
	1.75	240 UNIKON240S	0.44	10
Auslegerkonsole UNI-KON S				

Umschreibung	Größe	Art. Nr.	Gewicht	VPE
Katalogseite 141				
 Rohrschelle Mini M8	mm [galv. verzinkt]		Kg / 1	
	10	1221086	0.02	100X
	12	1221286	0.02	100X
	15	1221586	0.02	100X
	16	1221686	0.02	100X
	3/8"	1221886	0.02	100X
	1/2"	1222286	0.03	100X
	3/4"	1222886	0.03	100X
	1"	1223586	0.04	100X
	1.1/4"	1224286	0.05	100X
	1.1/2"	1224886	0.06	100X

Katalogseite 143				
 Rohrschelle Standard R M8/M10	mm [galv. verzinkt]		Kg / 1	
	14-17	1257015	0.04	100X
	3/8"	17-20	1257018	0.05 100X
	1/2"	21-22	1257022	0.05 100X
	3/4"	27-30	1257028	0.06 100X
	1"	33-36	1257035	0.06 100X
		38-41	1257040	0.07 100X
	1.1/4"	42-45	1257042	0.07 50X
	1.1/2"	48-51	1257048	0.07 50X
		54-57	1257054	0.10 50X
	2"	59-62	1257060	0.11 50X
		67-72	1257070	0.14 50X
	2.1/2"	72-78	1257076	0.15 50X
		80-85	1257083	0.20 50X
	3"	84-89	1257089	0.21 50X
	4"	109-114	1257114	0.25 50
	5"	133-141	1257139	0.36 25
	6"	160-170	1257168	0.41 25X
		198-202	1257200	0.45 1000
	8"	210-221	1257219	0.51 10X


Katalogseite 146				
 Rohrschelle Perfekt R M8/M10	mm [galv. verzinkt]		Kg / 1	
	3/8"	15-20	1191813	0.07 100X
	1/2"	21-25	1192213	0.08 100X
	3/4"	26-31	1192813	0.08 100X
	1"	32-36	1193513	0.09 100X
	1.1/4"	42-46	1194213	0.10 100
	1.1/2"	46-49	1194813	0.11 100X
		50-54	1195413	0.12 50X
	2"	56-60	1196013	0.12 50X
		63-68	1190638	0.21 50X
		68-73	1190688	0.22 50X
	2.1/2"	75-80	1190758	0.23 50X
		80-85	1190808	0.24 50X
		84-89	1190848	0.25 50X
	3"	88-92	1190888	0.25 50X
		97-102	1190978	0.28 50X
		106-111	1191068	0.32 50X
		109-114	1191098	0.30 50X
	4"	113-119	1191138	0.30 50X
		122-127	1191228	0.32 25X
		131-136	1191318	0.36 25X
	5"	137-142	1191378	0.35 25X
		158-163	1191588	0.41 25X
	6"	164-168	1191648	0.41 25X



Umschreibung	Größe	Art. Nr.	Gewicht	VPE
Katalogseite 141				
 Rohrschelle Perfekt 1S M8	mm [galv. verzinkt]		Kg / 1	
	3/8"	15-19	1191590	0.04 100X
	1/2"	21-22	1192280	0.04 100X
	3/4"	27-28	1192880	0.05 100X
	1"	34-35	1193580	0.06 100X
		40-41	1194080	0.07 100X
	1.1/4"	42-43	1194280	0.07 100X
	1.1/2"	48-49	1194880	0.07 100X
		49-50	1195080	0.07 50X
		54-55	1195480	0.08 50X
		57-58	1195780	0.08 50X
	2"	60-61	1196080	0.09 50X

Nicht im Katalog				
 Rohrschelle Perfekt 2S M8/M10	mm [galv. verzinkt]		Kg / 1	
	15-16	1191520	0.04 100X	
	3/8"	17-18	1191810	0.04 100X
	1/2"	21-22	1258022	0.05 100X
	3/4"	27-28	1258028	0.06 100X
	1"	33-35	1258035	0.06 100X
		40-41	1258040	0.08 100X
	1.1/4"	42-43	1258042	0.07 50X
	1.1/2"	48-49	1258048	0.07 50
		54-55	1258054	0.10 50X
		57-58	1258060	0.10 50
	2"	60-61	1258070	0.15 50X




Katalogseite 144				
 Rohrschelle Standard N M8/M10	mm [galv. verzinkt]		Kg / 1	
	3/8"	17-20	1256018	0.04 100X
	1/2"	21-24	1256022	0.04 100X
	3/4"	25-28	1256028	0.04 100X
	1"	32-35	1256035	0.04 100X
		38-41	1256040	0.05 100X
	1.1/4"	40-43	1256042	0.05 50X
	1.1/2"	48-51	1256048	0.06 50X
		54-57	1256054	0.05 50X
	2"	59-63	1256060	0.08 50X
		67-72	1256070	0.11 25X
	ohne Einlage	2.1/2"	71-77	1256076 0.11 50X
		3"	85-90	1256089 0.15 50X
		4"	107-114	1256114 0.18 50X
		5"	139-146	1256160 0.28 25X
		6"	167-175	1256168 0.33 25X
		8"	218-226	1256219 0.40 10X

Katalogseite 145				
 Rohrschelle Perfekt N M8/M10	mm [galv. verzinkt]		Kg / 1	
	18-20	1280185	0.06 100X	
	21-25	1280225	0.07 100X	
	27-32	1280285	0.07 100X	
	34-38	1280355	0.08 100X	
	39-43	1280405	0.08 100X	
	43-46	1280425	0.09 100X	
	49-53	1280485	0.09 100X	
	61-65	1280605	0.11 50X	
	68-73	1280686	0.17 50X	
	73-77	1280726	0.16 50X	
	84-90	1280866	0.18 50X	
	97-103	1280976	0.20 50X	
	106-111	1281066	0.22 50X	
	109-114	1281106	0.22 50X	
	125-130	1281256	0.25 25X	
	139-145	1281396	0.29 25X	


Umschreibung	Größe	Art. Nr.	Gewicht	VPE
Katalogseite 148				
	M8/10	mm [galv. verzinkt]	W/T	Kg / 1
	3/8"	14-18	UNI-R01	25x2.5 0.16 50
	1/2"	19-23	UNI-R02	25x2.5 0.17 50X
	3/4"	24-28	UNI-R03	25x2.5 0.17 50X
		29-33	UNI-R04	30x2.5 0.18 50X
	1"	33-37	UNI-R05	30x2.5 0.18 50
	1,1/4"	40-45	UNI-R06	30x2.5 0.21 50
	1,1/2"	47-52	UNI-R07	30x2.5 0.22 50
		53-58	UNI-R08	30x2.5 0.23 50X
	2"	60-65	UNI-R09	30x2.5 0.25 50
	M10/12			
		67-72	UNI-R10	30x3 0.35 25X
	2,1/2"	73-78	UNI-R11	30x3 0.36 25
		79-85	UNI-R12	30x3 0.38 25X
	3"	88-93	UNI-R13	30x3 0.40 25
		94-99	UNI-R14	30x3 0.41 25X
		100-106	UNI-R15	30x3 0.43 25
	4"	108-116	UNI-R16	30x3 0.46 25X
		117-123	UNI-R17	30x3 0.49 25
	M12/16			
		124-129	UNI-R18	40x4 0.96 10X
		131-137	UNI-R19	40x4 0.99 10X
	5"	138-145	UNI-R20	40x4 1.05 10X
		148-154	UNI-R21	40x4 1.09 10X
		156-162	UNI-R22	40x4 1.12 10X
	6"	165-171	UNI-R23	40x4 1.16 10X
		177-183	UNI-R24	40x4 1.20 10X
		188-194	UNI-R25	40x4 1.28 10X
		196-203	UNI-R26	40x4 1.33 10X
		205-214	UNI-R27	40x4 1.33 10X
	8"	219-225	UNI-R28	40x4 1.42 10X
		226-243	UNI-R29	40x4 1.51 10X
		244-250	UNI-R30	40x4 1.54 10X
		251-264	UNI-R31	40x4 1.57 10X
	10"	265-273	UNI-R32	40x4 1.67 10X
		285-295	UNI-R33	40x4 1.62 10X
		299-305	UNI-R34	40x4 1.78 10
	M16			
	12"	316-324	UNI-R35	50x5 2.30 1
	14"	348-356	UNI-R36	50x5 2.80 1
		360-368	UNI-R37	50x5 2.80 1
	16"	399-409	UNI-R38	50x5 3.30 1
		411-419	UNI-R39	70x7 3.30 1
	20"	500-508	UNI-R40	70x7 3.95 1
		513-521	UNI-R41	70x7 3.95 1


Umschreibung	Größe	Art. Nr.	Gewicht	VPE	
Katalogseite 147					
	M8/10	mm [galv. verzinkt]	W/T	Kg / 1	
	3/8"	15-19	UNI-N00	25x2.5 0.13 50X	
	1/2"	20-24	UNI-N01	25x2.5 0.15 50X	
	3/4"	25-30	UNI-N02	25x2.5 0.16 50X	
	1"	31-35	UNI-N03	30x2.5 0.15 50X	
		36-41	UNI-N04	30x2.5 0.16 50X	
	1.1/4"	40-45	UNI-N05	30x2.5 0.16 50X	
	1.1/2"	48-53	UNI-N06	30x2.5 0.19 50X	
		54-59	UNI-N07	30x2.5 0.19 50X	
		2"	60-65	UNI-N08	30x2.5 0.20 50X
		67-72	UNI-N09	30x2.5 0.20 50X	
	M10/12				
	2.1/2"	76-81	UNI-N10	30x3 0.30 25	
		82-85	UNI-N11	30x3 0.32 25X	
	3"	88-94	UNI-N12	30x3 0.32 25	
		95-102	UNI-N13	30x3 0.35 25	
		102-108	UNI-N14	30x3 0.35 25X	
	4"	110-116	UNI-N15	30x3 0.38 25	
		117-124	UNI-N16	30x3 0.40 25X	
		124-129	UNI-N17	30x3 0.41 25	
	M12/16				
		133-140	UNI-N18	40x4 0.83 10	
	5"	140-146	UNI-N19	40x4 0.85 10X	
		149-155	UNI-N20	40x4 0.88 10X	
		159-165	UNI-N21	40x4 0.91 10	
	6"	167-173	UNI-N22	40x4 0.95 10X	
		176-182	UNI-N23	40x4 0.98 10	
		188-194	UNI-N24	40x4 1.02 10X	
		199-205	UNI-N25	40x4 1.08 10	
		207-216	UNI-N26	40x4 1.10 10X	
	8"	219-226	UNI-N27	40x4 1.15 10X	
		227-236	UNI-N28	40x4 1.18 10	
		244-250	UNI-N29	40x4 1.24 10	
		251-261	UNI-N30	40x4 1.28 10X	
	10"	267-273	UNI-N31	40x4 1.33 10	
		278-284	UNI-N32	40x4 1.36 10X	
		297-304	UNI-N33	40x4 1.45 10X	
		305-316	UNI-N34	40x4 1.48 10	
		M16			
		12"	316-324	UNI-N35	50x5 2.30 1
		14"	348-356	UNI-N36	50x5 2.60 1
			360-368	UNI-N37	50x5 2.80 1
	16"	399-407	UNI-N38	50x5 2.90 1	
		411-419	UNI-N39	70x7 3.30 1	
	20"	500-508	UNI-N40	70x7 3.80 1	
		513-521	UNI-N41	70x7 3.90 1	


Katalogseite 245				
IG	AG	[galv. verzinkt]	Kg / 1	
1/2"	M10	SP12M10	0.10	1
1/2"	M12	SP12M12	0.11	1
3/4"	M12	SP34M12	0.18	25X
1"	M12	SP1M12	0.30	50
1/2"	M16	SP12M16	0.14	25X
3/4"	M16	SP34M16	0.22	25
1"	M16	SP1M16	0.12	10X




Katalogseite 245				
IG	AG	[galv. verzinkt]	Kg / 1	
1/2"	M10	SP12M10	0.10	1
1/2"	M12	SP12M12	0.11	1
3/4"	M12	SP34M12	0.18	25X
1"	M12	SP1M12	0.30	50
1/2"	M16	SP12M16	0.14	25X
3/4"	M16	SP34M16	0.22	25
1"	M16	SP1M16	0.12	10X

Umschreibung	Größe	Art. Nr.	Gewicht	VPE
Katalogseite 149				
	M8/10	mm [galv. verzinkt]	W/T	Kg / 1
	3/8"	14-18	UNI-S01	25x2.5 0.15 50
	1/2"	19-23	UNI-S02	25x2.5 0.17 50
	3/4"	24-28	UNI-S03	25x2.5 0.15 50
		29-33	UNI-S04	30x2.5 0.16 50X
	1"	33-37	UNI-S05	30x2.5 0.18 50
	1 1/4"	40-45	UNI-S06	30x2.5 0.19 50
	1 1/2"	47-52	UNI-S07	30x2.5 0.22 50
		53-58	UNI-S08	30x2.5 0.23 50
	2"	60-65	UNI-S09	30x2.5 0.25 50
	M10/12			
		67-72	UNI-S10	30x3 0.32 25
	2 1/2"	73-78	UNI-S11	30x3 0.36 25
		79-85	UNI-S12	30x3 0.37 25
	3"	88-93	UNI-S13	30x3 0.38 25
		94-99	UNI-S14	30x3 0.39 25
		100-106	UNI-S15	30x3 0.43 25
	4"	108-116	UNI-S16	30x3 0.47 25
		117-123	UNI-S17	30x3 0.46 25
		124-129	UNI-S18	40x4 0.92 10
		131-137	UNI-S19	40x4 0.96 10
	5"	138-145	UNI-S20	40x4 1.00 10
		148-154	UNI-S21	40x4 0.95 10
		156-162	UNI-S22	40x4 1.12 10
	6"	165-171	UNI-S23	40x4 1.15 10
		177-183	UNI-S24	40x4 1.17 10
		188-194	UNI-S25	40x4 1.20 10
		196-203	UNI-S26	40x4 1.23 10
		205-214	UNI-S27	40x4 1.26 10
	8"	219-225	UNI-S28	40x4 1.30 10
		226-243	UNI-S29	40x4 1.70 10
		244-250	UNI-S30	40x4 1.80 10
		251-264	UNI-S31	40x4 1.56 10
	10"	265-273	UNI-S32	40x4 1.36 1
		285-295	UNI-S33	40x4 1.71 10
		299-305	UNI-S34	40x4 1.85 10
	M16			
	8"	219-225	UNI-S28VDS	50x5 1.60 120
	12"	316-324	UNI-S35	50x5 2.31 10X
	14"	348-356	UNI-S36	50x5 2.61 10
		360-368	UNI-S37	50x5 2.81 10X
		399-409	UNI-S38	50x5 2.91 10
		411-419	UNI-S39	70x7 3.37 10X
	20"	500-508	UNI-S40	70x7 3.87 10X
		513-521	UNI-S41	70x7 3.97 10X

Katalogseite 139				
	L1 = 55mm	[galv. verzinkt]	Kg / 1	
		12	1181255	0.12 50X
		15	1181555	0.12 50X
	3/8"	18	1181855	0.13 50X
	1/2"	22	1182255	0.13 50X
	L1 = 85mm			
		12	1181276	0.15 50X
		15	1181576	0.15 50X
	3/8"	18	1181876	0.15 50X
	1/2"	22	1182276	0.16 50X
	3/4"	28	1182876	0.17 50X
	1"	35	1183476	0.19 25X
	1 1/4"	42	1184276	0.22 25X
	1 1/2"	48	1184876	0.24 25X
	L1 = 115mm			
		15	1181512	0.15 50X
	3/8"	18	1181812	0.18 50X
	1/2"	22	1182212	0.19 50X
	3/4"	28	1182812	0.21 50X
	1"	35	1183512	0.22 25X
	1 1/4"	42	1184212	0.23 25X
	1 1/2"	48	1184812	0.24 25X

Umschreibung	Größe	Art. Nr.	Gewicht	VPE
Katalogseite 148				
	M10/12	[deltatone]	W/T	Kg / 1
		67-72	UNI-R10D	30x3 0.35 1
	2.1/2"	73-78	UNI-R11D	30x3 0.36 1
		79-85	UNI-R12D	30x3 0.38 1
	3"	88-93	UNI-R13D	30x3 0.40 1
		94-99	UNI-R14D	30x3 0.41 1
		100-106	UNI-R15D	30x3 0.43 1
	4"	108-116	UNI-R16D	30x3 0.46 1
		117-123	UNI-R17D	30x3 0.49 1
	M12/16	[deltatone]		
		124-129	UNI-R18D	40x4 0.96 1
		131-137	UNI-R19D	40x4 0.99 1
	5"	138-145	UNI-R20D	40x4 1.05 1
		148-154	UNI-R21D	40x4 1.09 1
		156-162	UNI-R22D	40x4 1.12 1
	6"	165-171	UNI-R23D	40x4 1.16 1
		177-183	UNI-R24D	40x4 1.20 1
		188-194	UNI-R25D	40x4 1.28 1
		196-203	UNI-R26D	40x4 1.33 1
		205-214	UNI-R27D	40x4 1.33 1
	8"	219-225	UNI-R28D	40x4 1.42 1
		226-243	UNI-R29D	40x4 1.51 1
		244-250	UNI-R30D	40x4 1.54 1
		251-264	UNI-R31D	40x4 1.57 1
	10"	265-273	UNI-R32D	40x4 1.67 1
		285-295	UNI-R33D	40x4 1.62 1
		299-305	UNI-R34D	40x4 1.78 1
	M16	[deltatone]		
	12"	316-324	UNI-R35D	50x5 2.61 1

Katalogseite 147				
	M10/12	[deltatone]	W/T	Kg / 1
	2.1/2"	76-81	UNI-N10D	30x3 0.30 1
		82-85	UNI-N11D	30x3 0.32 1
	3"	88-94	UNI-N12D	30x3 0.32 1
		95-102	UNI-N13D	30x3 0.35 1
		102-108	UNI-N14D	30x3 0.35 1
	4"	110-116	UNI-N15D	30x3 0.38 1
		117-124	UNI-N16D	30x3 0.40 1
		124-129	UNI-N17D	30x3 0.41 1
	M12/16	[deltatone]		
		133-140	UNI-N18D	40x4 0.83 1
	5"	140-146	UNI-N19D	40x4 0.85 1
		149-155	UNI-N20D	40x4 0.88 1
		159-165	UNI-N21D	40x4 0.91 1
	6"	167-173	UNI-N22D	40x4 0.95 1
		176-182	UNI-N23D	40x4 0.98 1
		188-194	UNI-N24D	40x4 1.02 1
		199-205	UNI-N25D	40x4 1.08 1
		207-216	UNI-N26D	40x4 1.10 1
	8"	219-226	UNI-N27D	40x4 1.15 1
		227-236	UNI-N28D	40x4 1.18 1
		244-250	UNI-N29D	40x4 1.24 1
		251-261	UNI-N30D	40x4 1.28 1
	10"	267-273	UNI-N31D	40x4 1.33 1
		278-284	UNI-N32D	40x4 1.36 1
		297-304	UNI-N33D	40x4 1.45 1
		305-316	UNI-N34D	40x4 1.48 1
	M16	[deltatone]		
	12"	316-324	UNI-N35D	50x5 2.37 1


Umschreibung	Größe	Art. Nr.	Gewicht	VPE
Katalogseite 156 u. 157				
	mm	galv. Verzinkt	Kg / 1	
	D: 13-16mm			
	10	1160106	0.07	15
	12	1160126	0.07	15
	15	1160156	0.07	15
	18	1160186	0.07	15
	22	1160226	0.08	14
	25	1160256	0.08	14
	28	1160286	0.09	10
	30	1160306	0.09	10
Kälteschelle KS M8 / M10 bzw. M12 / M16	35	1160356	0.10	10
	42	1160426	0.11	14
D = Isolierstärke	44.5	1160446	0.10	14
		1160486	0.10	14
Kautschuk	54	1160546	0.11	14
		1160606	0.12	14
	64	1160646	0.13	14
	70	1160706	0.24	10
	2.1/2"	1160766	0.14	10
	3"	1160896	0.33	10
	102	1161026	0.34	10
	108	1161086	0.33	10
M12 / M16	4"	1161146	0.32	10
M12 / M16	125	1161256	0.48	12
M12 / M16	133	1161336	0.41	5
M12 / M16	5"	1161396	0.87	5
M12 / M16	160	1161606	0.82	6
M12 / M16	6"	1161686	0.86	6
D: 19-26mm				
	10	1160107	0.08	14
	12	1160127	0.07	14
	15	1160157	0.08	14
	3/8"	1160187	0.09	10
	1/2"	1160227	0.09	10
	25	1160257	0.08	10
	3/4"	1160287	0.10	10
	30	1160307	0.10	10
	1"	1160357	0.11	10
	1.1/4"	1160427	0.11	14
	44.5	1160447	0.12	14
	1.1/2"	1160487	0.12	14
	54	1160547	0.13	14
	2"	1160607	0.14	10
	64	1160647	0.18	10
	70	1160707	0.25	10
	2.1/2"	1160767	0.31	10
	3"	1160897	0.34	10
M12 / M16	108	1161087	0.35	6
M12 / M16	4"	1161147	0.43	8
M12 / M16	125	1161257	0.92	8
M12 / M16	133	1161337	0.88	6
M12 / M16	5"	1161397	0.70	6
M12 / M16	160	1161607	0.96	4
M12 / M16	6"	1161687	1.38	4
M12 / M16	8"	1162197	1.46	1
M12 / M16	10"	1162737	1.54	1
D: 32-45mm				
	3/8"	1160188	0.13	10
	1/2"	1160228	0.13	10
	25	1160258	0.24	10
	3/4"	1160288	0.12	10
	30	1160308	0.25	13
	1"	1160358	0.27	13
	1.1/4"	1160428	0.32	10
	44.5	1160448	0.31	10
	1.1/2"	1160488	0.32	10
	54	1160548	0.39	6
	2"	1160608	0.38	6
	64	1160648	0.37	6
	70	1160708	0.39	8


Umschreibung	Größe	Art. Nr.	Gewicht	VPE
	2.1/2"	1160768	0.86	8
	3"	1160898	0.92	8
	102	1161028	0.51	6
	108	1161088	0.53	8
M12 / M16	4"	1161148	0.53	3X


Katalogseite 159				
	[Zoll]	[mm]	D=30mm	Kg / 1
	G=M8 / M10 / R=1/2"			
		9,5	17500930	0.17 10
		12,7	17501230	0.17 10
		15,8	17501530	0.17 10
	3/8"	17,2	17501730	0.17 10
		18,0	17501830	0.17 10
		19,5	17501930	0.17 10
	1/2"	21,3	17502130	0.17 10
		22,0	17502230	0.17 10
	3/4"	26,9	17502630	0.17 10
		28,0	17502830	0.17 10
		28,6	17502930	0.17 10
	1"	33,7	17503330	0.19 10
	[galv. verzinkt]	35,0	17503530	0.19 10
	D = Isolierstärke	40,0	17504030	0.21 10
		41,2	17504130	0.21 10
	1.1/4"	42,4	17504230	0.21 10
		44,5	17504430	0.21 10
	1.1/2"	48,3	17504830	0.23 10
		50,0	17505030	0.23 10
		54,0	17505430	0.24 10
		57,0	17505730	0.24 10
	2"	60,3	17506030	0.28 10
		64,0	17506430	0.28 10
		66,6	17506630	0.28 10
		70,0	17507030	0.42 10
		74,0	17507430	0.42 10
	2.1/2"	76,1	17507630	0.42 10
		80,0	17508030	0.42 10
		84,0	17508430	0.44 5
	3"	88,9	17508830	0.44 5
		92,1	17509230	0.44 5
	D=40mm			
		101,0	17510140	0.99 5
		108,0	17510840	0.99 5X
	4"	114,3	17511440	1.03 5
		118,0	17511840	1.03 1
		129,0	17512940	1.05 5
		133,0	17513340	1.19 5
	5"	139,7	17513940	1.19 5
		154,0	17515440	1.20 4
	G=M12 / R=1/2"			
		159,0	17515940	1.28 4
	6"	168,3	17516840	1.35 4
	D=60mm			
		197,3	17519360	2.40 1
	G=M16 / R=3/4"			
		204,0	17520460	2.45 1
	8"	219,1	17521960	3.29 1

DN	(mm)	G=M16	G=M20	G=M24
250	273	17527360	4.90	1
300	324	17532460	6.78	1
350	355.6	17535660	7.40	1
	368	17536860	8.20	1
400	406.0	17540660	9.70	1
450	457.0	17545760	12.20	1
500	508.0	17550860	13.30	1
600	609.0	17560960	15.10	1


Umschreibung	Größe	Art. Nr.	Gewicht	VPE
Katalogseite 158				
	310ml	PASTE	Kg / 1 0.42	12
	Kleber für Kälteschelle IP-Cool			


Katalogseite 162				
	[galv. verzinkt]		Kg / 1	
	40	1131040	0.32	10X
	50	1131050	0.34	10X
	56	1131056	0.35	10X
	63	1131063	0.36	10X
	75	1131075	0.42	10X
	90	1131090	0.45	10X
	110	1131110	0.50	10X
	125	1131125	0.53	10X
	160	1131160	0.97	10X
	200	1131200	1.14	10X
	250	1131250	1.31	5X
	315	1131315	1.55	5X
				

Katalogseite 163				
	[galv. verzinkt]		Kg / 1	
	40	1136040	0.37	10
	50	1136050	0.39	10X
	56	1136056	0.40	10
	63	1136063	0.42	10
	75	1136075	0.51	5
	90	1136090	0.53	5
	110	1136110	0.59	5
	125	1136125	0.62	5
	160	1136160	1.06	5
				


Katalogseite 163				
	[galv. verzinkt]		Kg / 1	
	200	1136200	1.48	2
	250	1136250	1.65	2
	315	1136315	1.89	2
				

Umschreibung	Größe	Art. Nr.	Gewicht	VPE
Katalogseite 193				
	DN	[mm]	[sendzimirverz.]	Kg / 1
	65	76	GKSFP07630	2.50 1
	80	89	GKSFP08930	2.60 1
	100	114	GKSFP11440	4.70 1
		133	GKSFP13340	5.40 1
	125	139	GKSFP13940	5.40 1
		159	GKSFP15940	5.70 1
	150	168	GKSFP16840	6.40 1
	200	219	GKSFP21960	19.70 1
	250	273	GKSFP27360	22.10 1
	300	324	GKSFP32460	27.60 1
	350	356	GKSFP35660	30.20 1
		368	GKSFP36860	33.00 1
	400	406	GKSFP40660	44.60 1
	450	457	GKSFP45760	47.40 1
	500	508	GKSFP50860	54.20 1
	600	609	GKSFP60960	65.30 1
GKS Kälte Festpunkt 2 Schellen + Flanschring (ohne Konsolen)				

Nicht im Katalog				
	DN	[mm]	grundiert	Kg / 1
	200	219	GKSUK219	4.40 1
	250	273	GKSUK273	4.40 1
	300	323	GKSUK324	4.20 1
	350	356	GKSUK356	6.50 1
		368	GKSUK368	6.60 1
	400	406	GKSUK406	6.80 1
	450	457	GKSUK457	7.10 1
	500	508	GKSUK508	9.60 1
	600	609	GKSUK609	10.10 1
Unterkonstruktion für IP-Cool Festpunkt Schellen				

Katalogseite 194				
	DN	[mm]	grundiert	Kg / 1
	100	114	GKSDUK114	1.80 1
		133	GKSDUK133	1.80 1
	125	139	GKSDUK139	1.80 1
		159	GKSDUK159	2.10 1
	150	168	GKSDUK168	2.20 1
	200	219	GKSDUK219	3.90 1
	250	273	GKSDUK273	4.50 1
	300	324	GKSDUK324	5.20 1
	350	356	GKSDUK356	9.20 1
		368	GKSDUK368	9.30 1
	400	406	GKSDUK406	9.80 1
	450	457	GKSDUK457	10.30 1
	500	508	GKSDUK508	13.10 1
	600	609	GKSDUK609	14.10 1
Unterkonstruktion für IP-Cool Festpunkt Schellen				


Nicht im Katalog				
	[mm]	[galv. verzinkt]	Kg / 1	
	70x50x50	FPBRACKET	0.25	1
	13mm			
	Langloch			
	75x50x60	FPBRACK17	0.25	1
	17mm			
	Langloch			
Montagewinkel für GKS Kälte Festpunkt				


Umschreibung	Größe	Art. Nr.	Gewicht	VPE
Katalogseite 150				
	[Zoll]	DN [feuerverzinkt]	Loch	Kg / 1
	1/2"	15	PS0153	Ø11 0.13 50
	3/4"	20	PS0203	Ø11 0.14 50
	1"	25	PS0253	Ø11 0.16 50
	1.1/4"	32	PS0323	Ø11 0.18 50
	1.1/2"	40	PS0403	Ø11 0.20 50
	2"	50	PS0503	Ø11 0.31 25
	2.1/2"	65	PS0653	Ø11 0.36 25
	3"	80	PS0803	Ø11 0.40 25
	4"	100	PS1003	Ø14 0.49 10
	5"	125	PS1253	Ø14 0.81 5
	6"	150	PS1503	Ø14 1.00 5
Industrieschelle				
bis DN 40	40x3			
bis DN 100	40x4			
bis DN 200	40x6			
bis DN 300	50x6			

Katalogseite 173				
		[galv. verzinkt]		Kg / 1
	1/2"	M8	171002112	0.02 100X
	3/4"	M6	171002702	0.03 100X
	3/4"	M8	171002712	0.05 100X
	1"	M6	171003402	0.03 100
	1"	M8	171003412	0.05 100X
	1"	M10	171003422	0.06 100X
	1 1/4"	M8	171004212	0.08 100X
	1 1/4"	M10	171004222	0.13 100X
	1 1/2"	M8	171004812	0.09 100
	1 1/2"	M10	171004822	0.14 100X
	2"	M8	171006012	0.09 100X
	2"	M10	171006022	0.16 100
	2 1/2"	M10	171007622	0.16 50X
	3"	M10	171008922	0.19 50X
	4"	M10	171011422	0.25 50X
	4"	M12	171011432	0.30 50X
	5"	M12	171013932	0.36 25X
	6"	M12	171016832	0.39 25X
	6"	M16	171016842	0.40 25
	8"	M12	171021932	0.52 25X
	8"	M16	171021942	0.56 25
	10"	M12	171027332	1.50 10X
	10"	M16	171027342	0.90 10X
	12"	M12	171032432	1.80 1
	12"	M16	171032442	2.00 1

Katalogseite 166				
	[Zoll]	DN	sendzimirverz.]	Kg / 1
	1/2"	15	FIL00212	0.03 100X
	3/4"	20	FIL00272	0.03 100X
	1"	25	FIL00342	0.03 300
	1 1/4"	32	FIL00422	0.04 50X
	1 1/2"	40	FIL00482	0.04 50X
	2"	50	FIL00602	0.05 50X
	2.1/2"	65	FIL00762	0.09 25X
	3"	80	FIL00892	0.10 100X
	4"	100	FIL01142	0.12 25X
	6"	150	FIL01682	0.31 20X
	8"	200	FIL02192	0.52 20X
Sprinkler Rohrschleife				
Typ: Filbow				
	10"	250	FIL02732	0.63 5


Katalogseite 171				
	[Zoll]	G	[galv. verzinkt]	Kg / 1
	1/2"	M6	170C02112	0.06 100
	3/4"	M6	170C02712	0.07 100
	1"	M10	170C03412	0.08 1
	1 1/4"	M10	170C04212	0.10 100
	1 1/2"	M10	170C04812	0.11 100
	2"	M10	170C06022	0.17 50
	2 1/2"	M10	170C07622	0.18 50
	3"	M10	170C08922	0.21 50
	4"	M12	170C11432	0.36 50
	5"	M12	170C13932	0.39 25
	6"	M12	170C16832	0.42 25
	8"	M12	170C21932	0.55 25
Rundstahlbügel 170 C				


Katalogseite 165				
	[Zoll]	DN	[galv. verzinkt]	Kg / 1
	G=M8			
	1/2"	15	SPH00211	0.04 50X
	3/4"	20	SPH00271	0.04 50X
	1"	25	SPH00341	0.05 50X
	1 1/4"	32	SPH00421	0.05 50X
	1 1/2"	40	SPH00481	0.05 50X
	2"	50	SPH00601	0.06 50X
	G=M10			
	1/2"	15	SPH00212	0.04 50X
	3/4"	20	SPH00272	0.04 50X
	1"	25	SPH00342	0.05 50X
	1 1/4"	32	SPH00422	0.05 50X
	1 1/2"	40	SPH00482	0.05 50X
	2"	50	SPH00602	0.06 50X
	2 1/2"	65	SPH00762	0.09 25X
	3"	80	SPH00892	0.10 25X
	4"	100	SPH01142	0.09 25X
Sprinkler Rohrschleife				
Typ: SPH				
	5"	125	SPH01413	0.31 20X
	6"	150	SPH01683	0.34 20X
	8"	200	SPH02193	0.54 10X

Katalogseite 164				
	[Zoll]	DN	[galv. verzinkt]	Kg / 1
	G=M8			
	1/2"	15	USP15	0.06 50X
	3/4"	20	USP20	0.06 50X
	1"	25	USP25	0.06 50X
	1 1/4"	32	USP32	0.06 50X
	1 1/2"	40	USP40	0.06 50X
	2"	50	USP50	0.07 50X
	G=M10			
	3/4"	20	USP2010	0.06 50X
	1"	25	USP2510	0.06 50X
	1 1/4"	32	USP3210	0.06 50X
	1 1/2"	40	USP4010	0.07 50X
	2"	50	USP5010	0.07 50X
	2 1/2"	65	USP65	0.15 25X
	3"	80	USP80	0.17 25X
	4"	100	USP100	0.20 25X
	G=M12			
	5"	125	USP125	0.25 25X
	6"	150	USP150	0.28 25X
	G=M16			
	8"	200	USP200	0.51 10X
Sprinkler Rohrschleife				
Typ: USP				
	10"	250	USP250	0.83 1

Katalogseite 172				
	[Zoll]	G	[galv. verzinkt]	Kg / 1
	1/2"	M6	170002102	0.02 100X
	1/2"	M8	170002112	0.10 100X
	3/4"	M6	170002702	0.02 100X
	3/4"	M8	170002712	0.03 100X
	1"	M6	170003402	0.02 100X
	1"	M8	170003412	0.05 100X
	1"	M10	170003422	0.09 100X
	1 1/4"	M8	170004212	0.07 100X
	1 1/4"	M10	170004222	0.08 100X
	1 1/2"	M8	170004812	0.08 100X
	1 1/2"	M10	170004822	0.09 100X
	2"	M8	170006012	0.08 100X
	2"	M10	170006022	0.11 100X
	2 1/2"	M10	170007622	0.13 100X
	2 1/2"	M12	170007632	0.14 50X
	3"	M10	170008922	0.15 50X
	3"	M12	170008932	0.16 50X
	4"	M10	170011422	0.23 50X
	4"	M12	170011432	0.25 50X
	5"	M12	170013932	0.30 25X
	6"	M12	170016832	0.33 25X
	8"	M12	170021932	0.46 25X
	10"	M12	170027332	1.50 10X
	12"	M12	170032432	1.80 5X
Rundstahlbügel P170				


Umschreibung	Größe	Art. Nr.	Gewicht	VPE
Katalogseite 195				
	Niet- Ausführung			
	Ø 8.5mm [sendzimirverz]		Kg / 1	
	40x93x3	1470407	0.098	100X
	Leichte Ausführung			
	Ø 10.5mm [sendzimirverz]			
	40x90x3	1470507	0.08	100X
Kanalwinkel VDB L				


Katalogseite 195				
	Niet- Ausführung			
	Ø 8.5mm [sendzimirverz]		Kg / 1	
	30x70x35x3	1470408	0.10	100X
	Leichte Ausführung			
	Ø 10.5mm [sendzimirverz]			
	30x64x35x3	1470508	0.08	100X
Kanalwinkel VDB Z				


Katalogseite 196				
	[sendzimirverz.]		Kg / 1	
	9 mm	1470800	0.14	100X
	11 mm	1471000	0.15	100X
				
Luftkanalbefestiger VDBT				

 Lüftungsschelle AIR-R / m. Einlage [sendzimirverz.]	Katalogseite 198				
	DN	mm	M8/M10	Kg / 1	
	71	75	1260719	0.12	100
	80	84	1268208	0.13	25X
	90	94	1260909	0.14	100
	100	105	1268210	0.15	25X
	112	117	1261129	0.17	25
	125	130	1268212	0.18	25X
	140	145	1268214	0.24	25X
	150	155	1268215	0.26	20X
	160	165	1268216	0.27	20X
	180	185	1268218	0.29	15X
	200	205	1268220	0.33	15X
	224	229	1268222	0.35	10X
	250	255	1268225	0.35	10X
	280	285	1268228	0.40	10
	300	307	1268230	0.43	10X
	315	322	1268231	0.48	10X
	355	362	1268235	0.49	10X
	400	407	1268240	0.59	10X
	450	457	1264509	1.16	1
	500	507	1265009	1.29	1
	560	567	1265609	1.43	1
	600	608	1266009	1.53	1
630	639	1266309	1.62	1	
o. Gewinde					
710	719	1267109	1.82	1	
800	810	1268009	2.00	1	
900	910	1269009	2.74	1	
1000	1012	1261019	3.17	1	
1120	1132	1261139	3.43	1	
1250	1262	1261269	3.71	1	

Umschreibung	Größe	Art. Nr.	Gewicht	VPE
Katalogseite 200				
	D	L [galv. verzinkt]	Kg / 1	
	3.5	13	750453513	0.00 1000X
	3.5	16	750453516	0.00 1000X
	3.5	19	750453519	0.00 1000X
	3.5	22	750453522	0.00 1000X
	3.9	13	750453913	0.00 1000X
	3.9	16	750453916	0.00 1000X
	3.9	19	750453919	0.00 1000X
	3.9	22	750453922	0.00 1000X
	4.2	13	750454213	0.00 1000X
	4.2	16	750454216	0.00 1000X
	4.2	19	750454219	0.00 1000X
	4.2	22	750454222	0.00 1000X
	4.8	13	750454813	0.00 1000X
	4.8	16	750454816	0.00 1000X
	4.8	19	750454819	0.00 1000X
	4.8	22	750454822	0.00 1000X
	4.8	25	750454825	0.00 1000X
	6.3	19	750456319	0.01 1000X
	6.3	22	750456322	0.01 1000X
	6.3	25	750456325	0.01 1000X
	6.3	32	750456332	0.01 1000X
Blechteilblechschraube DIN7504K				

Katalogseite 200				
	[galv. verzinkt]		Kg / 1	
	31x15x3	VDC	0.05	100X
	KM 22mm			
	Luftkanalverbinder VDC			

Katalogseite 196				
	H/L/B/S	[galv. verzinkt]	Kg / 1	
	108x65x40x4	1473000	0.23	25X
D= 11mm				
				
Luftkanalwinkel stabil L65 Niet- Ausführung				

Katalogseite 196				
	H/L/B/S	[galv. verzinkt]	Kg / 1	
	95x66x40x4	1472000	0.17	25X
				
Kanalwinkel VDBH				

Umschreibung	Größe	Art. Nr.	Gewicht	VPE
Katalogseite 201				
	L	W	Kg / 1	
	10m	50mm	TPVC50	0.13 80


PVC-Klebeband weich TPVC

Umschreibung	Größe	Art. Nr.	Gewicht	VPE
Katalogseite 203				
			Kg / 1	
	9 mm	1315080	0.01	100X
	11 mm	1315100	0.01	100X

Schalldämmelement GLP

Katalogseite 201				
	L	W	Kg / 1	
	50m	50mm	TRR50	0.94 18

Gewebeband TRR
beschichtet m. Kautschukkleber

Katalogseite 203				
		[galv. verzinkt]	Kg / 1	
	M8 x 20mm	GR60050	0.09	50

Dämmelement

Katalogseite 201				
	L	W	Kg / 1	
	15m	50mm	TCS50	0.92 24
	15m	75mm	TCS75	1.36 16X

Kaltschrumpfband TCS

Katalogseite 203				
		[galv. verzinkt]	Kg / 1	
	M10 x 25mm	GRKD5017	0.13	50

17x50 mm / HxB


Dämmelement


Katalogseite 201				
	L	W x T	Kg / 1	
	20m	9 x 4	TPS9-4	0.06 10X
	20m	15 x 4	TPS15-4	0.10 10
	10m	15 x 5	TPS155	0.06 10X
	10m	19 x 6	TPS196	0.09 10X

Kanaldichtungsband
TPS, schwarz

Katalogseite 202				
	W	D	Kg / 1	
	39mm	1318341	11	0.37 1

30m Rolle Schienengummi Kwikstrut 41




Nicht im Katalog				
	L	W	Kg / 1	
	15m	50mm	PALIMEX	0.63 12

Kaltschrumpfband
PALIMEX

Katalogseite 202				
	W	D	Kg / 1	
	32mm	1318301	9	0.30 1

30m Rolle Schienengummi Kwikstrut 30




Nicht im Katalog				
	G	[galv. verzinkt]	Kg / 1	
	klein	M10	1410011	0.24 1
		[blank]		
	groß	M12	1410010	0.70 1


Maschinenfuß Phoenix

Umschreibung	Größe	Art. Nr.	Gewicht	VPE
Katalogseite 190 u. 191				
 Festpunkt Herkules Typ H	[Zoll] [mm]	T< +120°C	Kg / 1	
	15	1501151	1.46	10
	3/8"	1501181	1.45	1
	1/2"	1501221	1.44	1
	3/4"	1501281	1.41	1
	1"	1501352	1.76	1
	1.1/4"	1501422	1.70	1
	1.1/2"	1501483	3.62	1
	54	1501543	3.62	1
	57	1501573	3.55	1
	2"	1501603	3.50	1
	2 1/2"	1501764	5.19	1
	3"	1501894	4.93	1
	4"	1501145	9.72	1
	5"	1501405	8.85	1
	6"	1501686	20.87	1
	8"	1501197	24.20	1
	10"	1501738	30.00	1

Nicht im Katalog				
d1/d2	[deltatone]	Kg / 1		
16 mm	1500165	0.48	10X	
 Gelenkverbinder HF				

Nicht im Katalog				
[mm]	B1	[galv. verzinkt]	Kg / 1	
15-42	50	1500505	0.94	1
48-60	40	1500804	1.39	1
48-60	80	1500808	2.25	1
76-89	50	1501005	2.54	1
76-89	100	1501010	3.29	1
114-140	60	1501206	2.16	1
114-140	120	1501212	6.49	1
 Distanz-Unterbau Herkules				

Nicht im Katalog				
D (mm)H (mm)	[galv. verzinkt]	Kg / 1		
15-140 300	1500300	1.93	1	
15-140 500	1500500	2.49	1	
15-140 1000	1501000	4.02	1	
 Schienensockel Herkules				

Katalogseite 168				
H	G	[galv. verzinkt]	Kg / 1	
13	M8	1461000	0.44	10X
13	M10	1461010	0.45	10X
14	M12	1461012	0.46	10X
18	M16	1461016	0.49	10X
20	1/2"	1461022	0.49	10X
22	3/4"	1461028	0.50	10X
28	1"	1461034	0.53	10
 Grundplatte Typ H: 100x130x5mm				

Umschreibung	Größe	Art. Nr.	Gewicht	VPE
Katalogseite 243				
 Gewinderohr	[galv. verzinkt]		Kg / 1	
	1/2" X 2M	TUBE512	1.76	10
	3/4" X 2M	TUBE534	2.78	1
	1" X 2M	TUBE51	3.62	5

Katalogseite 239				
G	[galv. verzinkt]		Kg / 1	
1/2"	1442201		0.04	50X
3/4"	1442801		0.04	50
1"	1443501		0.07	50
 Sechskantmutter RG				


Nicht im Katalog				
[mm]	D x L	[galv. verzinkt]	Kg / 1	
15-42	20x50	1500122	0.13	1
48-60	25x80	1500332	0.31	1
 Querbolzen Herkules M12				

Nicht im Katalog				
[mm]	D x L	[galv. verzinkt]	Kg / 1	
76-89	25x150	1500442	0.51	1
114-140	25x170	1500552	0.60	1
 Querbolzen Herkules M16				

Nicht im Katalog				
[mm]	G/A	[galv. verzinkt]	Kg / 1	
15-28	12/12	1500121	0.49	100X
35-42	12/16	1500161	0.91	100X
 Gelenkfuß Herkules M12				
G= G-stab A= Anker				

Nicht im Katalog				
[mm]	G/A	[galv. verzinkt]	Kg / 1	
48-89	16/16	1500162	0.92	1
114-140	16/20	1500202	0.92	1
 Gelenkfuß Herkules M16				
G= G-stab A= Anker				

Nicht im Katalog				
	[galv. verzinkt]		Kg / 1	
M12x1m	M12X1M88		0.73	1
M16x1m	M16X1M88		1.31	10X
 Gewindestab DIN 975 8.8				

Katalogseite 239 + 251				
	[galv. verzinkt]		Kg / 1	
M6	9345M6		0.00	100X
M8	9345M8		0.01	100X
M10	9345M10		0.01	100X
M12	9345M12		0.02	100X
M16	9345M16		0.03	1
 Sechskantmutter DIN 934				

Umschreibung	Größe	Art. Nr.	Gewicht	VPE
Katalogseite 193				
	DN	[mm] [sendzimirverz.]	Kg / 1	
	65	76 GKSFP07630	2.50	1
	80	89 GKSFP08930	2.60	1
	100	114 GKSFP11440	4.70	1
		133 GKSFP13340	5.40	1
	125	139 GKSFP13940	5.40	1
		159 GKSFP15940	5.70	1
	150	168 GKSFP16840	6.40	1
	200	219 GKSFP21960	19.70	1
	250	273 GKSFP27360	22.10	1
	300	324 GKSFP32460	27.60	1
	350	356 GKSFP35660	30.20	1
		368 GKSFP36860	33.00	1
	400	406 GKSFP40660	44.60	1
	450	457 GKSFP45760	47.40	1
	500	508 GKSFP50860	54.20	1
	600	609 GKSFP60960	65.30	1
GKS Kälte Festpunkt 2 Schellen + Flanschring (ohne Konsolen)				

Katalogseite 194				
	DN	[mm] [grundiert]	Kg / 1	
	100	114 GKSDUK114	1.80	1
		133 GKSDUK133	1.80	1
	125	139 GKSDUK139	1.80	1
		159 GKSDUK159	2.10	1
	150	168 GKSDUK168	2.20	1
	200	219 GKSDUK219	3.90	1
	250	273 GKSDUK273	4.50	1
	300	324 GKSDUK324	5.20	1
	350	356 GKSDUK356	9.20	1
		368 GKSDUK368	9.30	1
	400	406 GKSDUK406	9.80	1
	450	457 GKSDUK457	10.30	1
	500	508 GKSDUK508	13.10	1
	600	609 GKSDUK609	14.10	1
Unterkonstruktion für GKS Festpunkt Schellen				

Katalogseite 192				
	[Zoll]	[galv. verzinkt]	Kg / 1	
	2.1/2	1300523	9.48	1
	3	1300533	9.57	1
	4	1300543	9.72	1
Stützkonstruktion VFP				
Ausladung L= 310mm				

Katalogseite 192				
	[Zoll]	[galv. verzinkt]	Kg / 1	
	2.1/2	1300521	8.30	1
	3	1300531	8.39	1
	4	1300541	8.59	1
Stützkonstruktion VFP				
Ausladung L= 210mm				

Katalogseite 184				
		[galv. verzinkt]	Kg / 1	
	M10	1241076	0.07	10
	M12	1241276	0.06	10X
Schienengleitelement 41mm				

Umschreibung	Größe	Art. Nr.	Gewicht	VPE
Nicht im Katalog				
	DN	[mm] [grundiert]	Kg / 1	
	200	219 GKSUK219	4.40	1
	250	273 GKSUK273	4.40	1
	300	323 GKSUK324	4.20	1
	350	356 GKSUK356	6.50	1
		368 GKSUK368	6.60	1
	400	406 GKSUK406	6.80	1
	450	457 GKSUK457	7.10	1
	500	508 GKSUK508	9.60	1
	600	609 GKSUK609	10.10	1
Gleit Unterkonstruktion für GKS Kälteschellen				

Nicht im Katalog				
	[mm]	[galv. verzinkt]	Kg / 1	
	70 x 50 x 50	FPBRACKET	0.25	1
Montagewinkel für Festpunkt				
	13mm			
	Langloch			
	75 x 50 x 60	FPBRACK17	0.25	1
	17mm			
	Langloch			

Nicht im Katalog				
	[mm]		Kg / 1	
	219 - 273	GP3	0.11	1
	324 - 457	GP4	0.13	1
	508 - 609	GP5	0.21	1
Gleitplatte für Unterkonstruktion				

Katalogseite 183				
	G1	G2 [galv. verzinkt]	Kg / 1	
	M8	M8 1240886	0.13	100
	M8	M10 1248106	0.13	100
Pendelgelenk GHMR				

Katalogseite 183				
	G1	G2 [galv. verzinkt]	Kg / 1	
	M8	M8 1240086	0.11	100
	M10	M10 1240106	0.11	100
	M12	M12 1240126	0.12	100
Pendelgelenk GHML				

Katalogseite 182				
	L=mm	G1+G2 [galv. verzinkt]	Kg / 1	
	50	8 1240856	0.03	100
	60	8 1240866	0.04	100X
	70	10 1241075	0.06	100
	80	10 1241085	0.07	100
	89	12 1241294	0.10	100
Pendelhänger				

Umschreibung	Größe	Art. Nr.	Gewicht	VPE
	Katalogseite 185			
		[galv. verzinkt]	Kg / 1	
	M8/10	1240810	0.08	50X
	zul. Belastung Deckenmontage:		0.7 kN	
	zul. Belastung Bodenmontage:		0.7 kN	
	max. Gleitweg:		42mm	
Gleiter ES-1S				

Katalogseite 186				
		[galv. verzinkt]	Kg / 1	
	M10/12	1241291	0.40	10X
	zul. Belastung Deckenmontage:		2.3 kN	
	zul. Belastung Bodenmontage:		2.3 kN	
	max. Gleitweg:		80mm	

Gleiter ES-1M

Katalogseite 186				
		[galv. verzinkt]	Kg / 1	
	M10/12	1241292	0.49	10X
	zul. Belastung Deckenmontage:		2.3 kN	
	zul. Belastung Bodenmontage:		2.3 kN	
	max. Gleitweg:		140mm	

Gleiter ES-2M

Katalogseite 186				
	[galv. verzinkt]		Kg / 1	
	M10/12	1241295	0.60	10X
	zul. Belastung Deckenmontage:		2.3 kN	
	zul. Belastung Bodenmontage:		2.3 kN	
	max. Gleitweg:		80mm	

Gleiter ES-1MV

Katalogseite 186				
		[galv. verzinkt]	Kg / 1	
	M10/12	1241296	0.69	10X
	zul. Belastung Deckenmontage:		2.3 kN	
	zul. Belastung Bodenmontage:		2.3 kN	
	max. Gleitweg:		140mm	
Gleiter ES-2MV				

Katalogseite 186				
		[galv. verzinkt]	Kg / 1	
	M10/12	1241235	0.70	10X
	zul. Belastung Deckenmontage:		2.3 kN	
	zul. Belastung Bodenmontage:		2.3 kN	
	max. Gleitweg:		80mm	

Gleiter ES-1MQ

	Katalogseite 186			
		[galv. verzinkt]	Kg / 1	
	M10/12	1241255	0.76	10X
	zul. Belastung Deckenmontage:		2.3 kN	
	zul. Belastung Bodenmontage:		2.3 kN	
max. Gleitweg:		140mm		

Gleiter ES 2MQ

Umschreibung	Größe	Art. Nr.	Gewicht	VPE
	Katalogseite 187			
		[galv. verzinkt]	Kg / 1	
	M12/16	1241668	1.09	1
	zul. Belastung Deckenmontage:		5.0 kN	
	zul. Belastung Bodenmontage:		9.0 kN	
	max. Gleitweg:		120mm	
Gleiter ES-1H				

Katalogseite 187				
	[galv. verzinkt]		Kg / 1	
	M12/16	1241664	1.45	1
	zul. Belastung Deckenmontage:		5.0 kN	
	zul. Belastung Bodenmontage:		9.0 kN	
	max. Gleitweg:		120mm	

Gleiter ES-1HV

Katalogseite 187				
	[galv. verzinkt]		Kg / 1	
	M12/16	1241628	1.51	1
	zul. Belastung Deckenmontage:		5.0 kN	
	zul. Belastung Bodenmontage:		9.0 kN	
	max. Gleitweg:		245mm	

Gleiter ES-2H

Katalogseite 187				
		[galv. verzinkt]	Kg / 1	
	M12/16	1241624	1.89	1
	zul. Belastung Deckenmontage:		5.0 kN	
	zul. Belastung Bodenmontage:		9.0 kN	
	max. Gleitweg:		245mm	

Gleiter ES-2HV


Nicht im Katalog				
		[galv. verzinkt]	Kg / 1	
	M12/16	1243210	2.14	10X

Gleiter ES-2HD


Katalogseite 245				
	A	B	[galv. verzinkt]	Kg / 1
Typ ES - M	1/2"	M12	SP12M12	0.11 1
Typ ES - M	3/4"	M12	SP34M12	0.18 25X
Typ ES - M	1"	M12	SP1M12	0.30 50
Typ ES - H	1/2"	M16	SP12M16	0.14 25X
Typ ES - H	3/4"	M16	SP34M16	0.22 25
Typ ES - H	1"	M16	SP1M16	0.12 10X


Adapter für Gleiter


Katalogseite 188				
		[galv. verzinkt]	Kg / 1	
	M10/12	1241293	0.93	10X
	zul. Belastung Deckenmontage:		2.3 kN	
	zul. Belastung Bodenmontage:		2.3 kN	
	max. Gleitweg:		80mm	
Gleiter Quadro				
	M12/16	1241693	2.96	1
	zul. Belastung Deckenmontage:		5.0 kN	
	zul. Belastung Bodenmontage:		9.0 kN	
	max. Gleitweg:		245mm	

Umschreibung	Größe	Art. Nr.	Gewicht	VPE
Katalogseite 208				
	G	H1 [galv. verzinkt]	Kg / 1	
	M6	17 UBC6T	0.08	50X
	M8	17 UBC8T	0.08	50
	Ø 9	17 UBC8D	0.08	50X
	M10	19 UBC10T	0.15	50X
	Ø 11	19 UBC10D	0.15	50X
	M12	23 UBC12T	0.22	25X
	Ø 13	23 UBC12D	0.22	25X
	M16	28 UBC16T	0.32	1
	Ø 17	28 UBC16D	0.32	1
Trägerklammer UBC				

Katalogseite 208				
	G	H1 [galv. verzinkt]	Kg / 1	
	M10	33 91M102	0.22	100
	Ø 11	33 91M112	0.22	100
	M12	33 91M122	0.38	72
	Ø 13	33 91M132	0.38	72
Trägerklammer Typ 91				

Katalogseite 59				
	Schienenhöhe	[galv. verzinkt]	Kg / 1	
	21-41	K2785	0.36	25X
	62-83	K2786	0.40	20X
	165	K2787	0.40	20X
Träger = 22mm max Schienen-Klemmbefestigung M10				

Nicht im Katalog				
		[feuerverzinkt]	Kg / 1	
	P1000	M10 x 40		
	3087B	3087A	0.67	25
Schienen-Klemmbefestigung K3087				

Katalogseite 90				
		[feuerverzinkt]	Kg / 1	
		K2489	0.22	10X
Trägerklemmbefestigung K2489-HDG				

Umschreibung	Größe	Art. Nr.	Gewicht	VPE
Katalogseite 209				
	G	L [sendzimirverz.]	Kg / 1	
	Ø 11	300 STRAPM10	0.12	50X
	Ø 13	300 STRAPM12	0.16	50X
	Ø 17	300 STRAPM16	0.28	50
Sicherungsflasche				

Katalogseite 210				
	G	H2 [galv. verzinkt]	Kg / 1	
	Ø10.5	48.5 1391075	0.10	50
	Ø12.5	65.5 1391275	0.10	25X
	Ø17.0	65 1391675	0.10	25X
Spannpratze Typ P				

Katalogseite 211				
	A	[sendzimirverz.]	Kg / 1	
	VdS M8	TCB8	0.11	100X
	VdS M10	TCB10	0.12	100X
	M8 HR	1460408	0.12	100X
	M10 HR	1460410	0.12	100X
	Ø 13	TCBN12	0.09	25X
Trapezblechhänger TCB				

Katalogseite 212				
	G	[sendzimirverz.]	Kg / 1	
	8.5mm	1460308	0.15	100X
	10.5mm	1460310	0.15	100X
Trapezblechhänger TCAB				


Katalogseite 212				
	G	[sendzimirverz.]	Kg / 1	
	10.5mm	1460510	0.14	100X
Trapezblechhänger TCABNR				


Katalog 236				
		[galv. verzinkt]	Kg / 1	
	M8 X 110	93158x110	0.05	100X
Schraube für Trapezhänger				

Katalogseite 212				
			Kg / 1	
	Zange	2210088	2.47	1
	Ersatzstempel (Satz)	2210089	0.09	1
Trapezblech-Lochzange				


Katalogseite 213				
	d	G [galv. verzinkt]	Kg / 1	
	15	M6x85 1740065	0.05	100
		M8x100 TDM8X100	0.11	100
		M8x200 TDM8X200	0.14	100
		M8x300 TDM8X300	0.16	50X
		M8x500 TDM8X500	0.24	100X
		M10x100 TDM10X100	0.13	50X
		M10x200 TDM10X200	0.18	50X
Kippdübel				


Umschreibung	Größe	Art. Nr.	Gewicht	VPE
Katalogseite 215				
	G	[galv. verzinkt]	Kg / 1	
	M8	VN08	0.02	100X
	M10	VN10	0.02	100X
V-Mutter Typ VN				

Umschreibung	Größe	Art. Nr.	Gewicht	VPE
Nicht im Katalog				
	G	[galv. verzinkt]	Kg / 1	
	M8	CM8	0.13	100
Keilmutter				

Nicht im Katalog				
	G	H2 [galv. verzinkt]	Kg / 1	
	M6	0-20 F3065	0.11	100
	G	H2 [feuerverzinkt]		
	M8	0-25 F3083	0.12	50
	M10	0-30 F3103	0.14	100
	M12	0-40 F3123	0.29	50
	M16	0-55 F3163	0.67	10
	M20	0-70 F3203	1.20	10
Flanschklammer F3				

Nicht im Katalog				
	G	H2 [galv. verzinkt]	Kg / 1	
	M10	19-42 F9105	0.20	100
	M12	26-60 F9125	0.44	50
	M16	29-69 F9165	0.68	25
	M20	32-82 F9205	1.15	10
	M24	45-95 F9245	3.55	5
Flanschklammer F9	G	H2 [feuerverzinkt]		
	M10	19-42 F9103	0.20	100
	M12	26-60 F9123	0.44	50
	M16	29-69 F9163	0.68	10
	M20	32-82 F9203	1.15	10
	M24	45-95 F9243	3.55	5

Katalogseite 211				
L1	L	[galv. verzinkt]	Kg / 1	
300mm	zweifach	1460452	0.9	200X
	250mm			
550mm	dreifach	1460453	1.5	200X
	250mm			
				
Trapezblechbef. M10 vormontiert				

Katalogseite 211				
	G	[galv. verzinkt]	Kg / 1	
	M8	1460504	0.17	1
	M10	1460505	0.17	1
	11	1460507	0.17	1
				
Trapezblechhänger TCC (extra breit)				


Umschreibung	Größe	Art. Nr.	Gewicht	VPE
Katalogseite 226				
	G	tfix [galv. Verz.]	Kl.mm	Kg / 1
	M8	75 1770801	10	0.03 50X
	M8	95 1770803	30	0.04 50X
	M8	115 1770805	50	0.04 50X
	M10	90 1771001	10	0.06 50X
	M10	110 1771003	30	0.07 25X
	M10	130 1771005	50	0.08 20X
	M12	110 1771201	10	0.10 20X
	M12	130 1771203	30	0.12 20X
	M12	150 1771205	50	0.13 20X
	M12	200 1771210	100	0.17 20X
	M16	148 1771602	25	0.24 10X
	M16	173 1771605	50	0.27 10X
Ankerbolzen Typ FAZ II				

Katalogseite 216				
	D	L	Kg / 1	
	6	30	1720066	0.00 200X
	8	40	1720086	0.00 100X
	10	50	1720105	0.00 50X
	12	60	1720123	0.01 25X
	14	75	1720143	0.01 20X
Nylon-Dübel Typ W				

Katalogseite 216				
	D	L	Kg / 1	
	6	36	2356366	0.00 200X
	8	50	2358515	0.00 100X
	10	60	2351065	0.00 50X
	12	70	2351276	0.00 25X
SH-Dübel				

Katalogseite 216				
	D	L	Kg / 1	
	18	50	1781086	0.01 25X
	24	74	1781146	0.02 10X
Gasbetondübel				


Katalogseite 218				
	D	L	Kg / 1	
	6	32	1710166	0.00 100X
	8	38	1710186	0.01 100X
	8	60	1710180	0.01 50X
Metalldübel f. Holzgewinde				

Katalogseite 231				
	D	L [galv. verzinkt]	Kg / 1	
	8	32	1751412	0.01 50X
	8	46	1751424	0.01 50X
	10	52	1751516	0.02 50X
	10	65	1751532	0.02 50X
	12	52	1751616	0.02 50
	12	65	1751632	0.03 50X
	12	55	1751816	0.04 50X
	14	68	1751832	0.04 100X
Hohlraumdübel Typ HM				

Katalogseite 231			
		Kg / 1	
	2210099	0.50	1
Montagezange f. Hohlraumdübel			

Umschreibung	Größe	Art. Nr.	Gewicht	VPE
Katalogseite 219				
	M	L mm [galv. verzinkt]	Kg / 1	
	M6	25 EAM6X25	0.01	100X
	M6	30 EAM6	0.01	100X
	M8	25 EAM8X25	0.01	100X
	M8	30 EAM8	0.01	100X
	M8	40 EAM8X40	0.02	50X
	M10	25 EAM10X25	0.02	100X
	M10	30 EAM10X30	0.02	50X
	M10	40 EAM10	0.02	50X
	M12	25 EAM12X25	0.04	100X
	M12	50 EAM12	0.05	25X
	M16	65 EAM16	0.10	20X
	M20	80 EAM20	0.19	10X
Einschlaganker				

Katalogseite 220				
			[galv. verzinkt]	Kg / 1
	EAM6	EAWH6x25/30	0.49	1
	EAM8	EAWH8x25/30	0.50	1
	EAM8X40	EAWH8x40	0.03	1
	EAM10	EAWH10x25/30	0.50	1
	EAM10X40	EAWH10x40	0.50	1
	EAM12X25	EAWH12x25	0.50	1
	EAM12	EAWH12x50	0.51	1
	EAM16	EAWH16x65	0.64	1
	EAM20	EAWH20x80	0.64	1
Einschlagdorn Einschlaganker				

Katalogseite 221				
	B	[galv. verzinkt]	Kg / 1	
	M8	ZEA1040M8	0.02	100X
	M10	ZEA1240M10	0.03	100X
	M12	ZEA1440M12	0.04	50X
Zykon- Einschlaganker				

Katalogseite 222				
			[galv. verzinkt]	Kg / 1
	ZED10X40M8		0.50	1
	ZED1240M10		0.18	1
	ZED1440M12		0.21	1
Zykon-Einschlagdorn				

Katalogseite 222				
			Kg / 1	
	M8	ZUB10X40	0.21	1
	M10	ZUB12X40	0.24	1
	M12	ZUB14X40	0.32	1
Zykon-Bohrer f. Zykon-Anker				

Katalogseite 224				
	Mxda	[galv. verzinkt]	Kg / 1	
	M8 X 15	ZA1240M815	0.08	25X
	M10 X 25	ZA144M1025	0.11	25X
	M10 X 20	ZA146M1020	0.21	10X
	M12 X 25	ZA180M1225	0.49	10X
	M16 X 60	ZA221M1660	0.50	10X
	M16 X 60	ZA2212M166	0.42	6X
Zykon Bolzenanker				

Katalogseite 222				
			Kg / 1	
	ZA1240M815	ZUB12X40	0.24	1
	ZA144M1025	ZUB14X40	0.32	1
	ZA146M1020	ZUB14X60	0.33	1
	ZA180M1225	ZUB18X80	0.50	1
	ZA221M1660	ZUB22X100	0.30	1
	ZA2212M166	ZUB22X125	0.38	1
	Zykon-Bohrer f. Zykon-Anker			

Katalogseite 225			
	[galv. verzinkt]	Kg / 1	
	ZE12	0.30	1
	ZE14	0.30	1
	ZE18	0.30	1
	ZE22	0.40	1
Zykon-Einschlaggerät für Zykon-Anker			

Umschreibung	Größe	Art. Nr.	Gewicht	VPE
Katalogseite 233				
	L	[galv. verzinkt]	Kg / 1	
	40	1860609	0.03	50X
	65	1860610	0.04	50X
Betonschraube MMS-LBD G = M8/M10				

Katalogseite 232				
	M8	1860608	Kg / 1	
			0.02	100X
Betonschraube MMS-ST				


Katalogseite 232				
	B6	L	[galv. verzinkt]	Kg / 1
	7.6	60	1860601	0.02 100X
	10.5	80	1860801	0.04 100X
	12.5	90	1861001	0.07 50X
Betonschraube MMS-SW				

Katalogseite 233				
	L	[galv. verzinkt]	Kg / 1	
	TX30	40	1860665	0.01 100X
	TX30	65	1860666	0.01 100X
Betonschraube MMS-P				

Nicht im Katalog				
	B	A	[galv. verzinkt]	Kg / 1
	M8		FHYM8	0.01 25X
	M10		FHYM10	0.01 20X
Hohlraum-Decken-Anker				

Katalogseite 223				
	B	L1	[galv. verzinkt]	Kg / 1
	M8	50	NA6X4015M8	0.01 50X
Gewindeanker FNA-M8				

Katalogseite 223				
	A	L1	[galv. verzinkt]	Kg / 1
	6	54	NA6X40S	0.01 100X
Nagelanker FNA-UNI				


Katalogseite 42				
			Kg / 1	
	P1000	M10	17AF	0.13 1
	P1000	M12	19AF	0.14 1
	P3300	M10	17AF/P3300	0.13 1
Steckschlüsselnuss für Schiene 41x41				

Katalogseite 247				
	Ø	L	[galv. verzinkt]	Kg / 1
	8	40	57158X40	0.02 100X
	8	50	57158X50	0.02 100X
	8	60	57158X60	0.02 100X
	8	80	57158X80	0.03 100X
	10	60	571510X60	0.04 100X
	10	80	571510X80	0.05 100X
	10	100	571510X100	0.05 100X
	10	120	571510X120	0.06 50X
	10	140	571510X140	0.07 50X
Sechskant-Holzschraube DIN 571				

Umschreibung	Größe	Art. Nr.	Gewicht	VPE
Katalogseite 230				
			Kg / 1	
		8SJN	0.00	500X
Hohlraum-Dübelmutter M6				

Katalogseite 230				
			Kg / 1	
		62869	1.00	1
JN-Profizange für Hohlraum-Dübelmutter				

Katalogseite 229				
	Ø	L		Kg / 1
	8	100	HW1121108	0.10 1
	10	100	HW1121112	0.10 1
	12	100	HW1121117	0.10 1
	14	150	HW1121164	0.15 1
	15	100	HW1121123	0.15 1
	16	150	HW1121129	0.15 1
	12	550	HW1121126	0.30 1
	16	250	HW1121132	0.25 1
	18	150	HW1121134	0.20 1
	20	150	HW1121137	0.20 1
Steinbohrer				

Katalogseite 228				
	D			Kg / 1
	22.2	HOLES AW22		0.05 1
	23.8	HOLES AW24		0.05 1
	24.4	HOLES AW25		0.07 1
	30.1	HOLES AW30		0.09 1
	34.9	HOLES AW35		0.10 1
	38.1	HOLES AW38		0.11 1
	50.8	HOLES AW50		0.13 1
	63.5	HOLES AW63		0.19 1
	69.9	HOLES AW70		0.21 1
	88.9	HOLES AW89		0.36 1
	114.3	HOLES AW114		0.53 1
Lochsäge				


Katalogseite 228				
		[galv. verzinkt]	Kg / 1	
	14-32mm	HOLES AWCP	0.07	1
	32-114mm	HOLES AWCP5		
Aufnahmeschaft für Lochsäge				


Katalogseite 243				
			Kg / 1	
	M8 & M10	AB0203	2.80	1
	Schneids. M8	ABE-M8	0.05	1
	Schneids. M10	ABE-M10	0.05	1
Schneidegerät für Gewindestangen Feststehend				

Umschreibung	Größe	Art. Nr.	Gewicht	VPE
Nicht im Katalog				
	Ø	[galv. verzinkt]	Kg / 1	
	8	M8 X 16 1628166	0.01	100X
		M10 X 16 1621017	0.02	200X
Inbusschraube DIN 912				

Katalogseite 239				
		[galv. verzinkt]	Kg / 1	
	M6	69235M6	0.00	100X
	M8	69235M8	0.01	100X
	M10	69235M10	0.01	100X
	M12	69235M12	0.02	100X
Flanschmutter DIN 6923				
	M16	69235M16	0.05	50X


Katalogseite 240				
		[galv. verzinkt]	Kg / 1	
	M6	WHIZNUT5M6	0.00	100X
	M8	WHIZNUT5M8	0.01	100X
	M10	WHIZNUT5M10	0.01	100X
	M12	WHIZNUT5M12	0.02	100X
Sechskantmutter m. Zahnflansch				
	M16	WHIZNUT5M16	0.047	50X



Katalogseite 239				
		[galv. verzinkt]	Kg / 1	
	M6	9855M6	0.00	100X
	M8	9855M8	0.01	100X
	M10	9855M10	0.01	100X
	M12	9855M12	0.02	100X
Sechskant-Sicherungsmutter DIN 985				
	M16	9855M16	0.03	100X


Katalogseite 239 + 251				
		[galv. verzinkt]	Kg / 1	
	M6	9345M6	0.00	100X
	M8	9345M8	0.01	100X
	M10	9345M10	0.01	100X
	M12	9345M12	0.02	100X
Sechskantmutter DIN 934				
	M16	9345M16	0.03	1
		[feuerverzinkt]		
	M6	9343M6	0.00	100X
	M8	9343M8	0.01	100X
	M10	9343M10	0.01	100X
	M12	9343M12	0.02	100X
	M16	9343M16	0.03	100X

Katalogseite 239				
	G	[galv. verzinkt]	Kg / 1	
	1/2"	1442201	0.04	50X
	3/4"	1442801	0.04	50
	1"	1443501	0.07	50
Sechskantmutter RG				

Katalogseite 243				
		[galv. verzinkt]	Kg / 1	
	1/2" X 2M	TUBE512	1.76	10
	3/4" X 2M	TUBE534	2.78	1
	1" X 2M	TUBE51	3.62	5
Gewinderohr				

Umschreibung	Größe	Art. Nr.	Gewicht	VPE
Katalogseite 236 + 250				
		[galv. verzinkt]	Kg / 1	
	M6 X 12	93356X12	0.00	100X
Sechskantschraube DIN 933	M6 X 16	93356X16	0.01	100
	M6 X 20	93356X20	0.01	100X
	M6 X 25	93356X25	0.01	100X
	M6 X 30	93356X30	0.01	100X
	M6 X 35	93356X35	0.01	100X
	M6 X 40	93356X40	0.01	100X
	M6 X 60	93356X60	0.01	100X
	M8 X 20	93358X20	0.01	100X
	M8 X 25	93358X25	0.01	100X
	M8 X 30	93358X30	0.02	100X
	M8 X 35	93358X35	0.02	100X
	M8 X 40	93358X40	0.02	100X
	M8 X 45	93358X45	0.02	100X
	M8 X 50	93358X50	0.02	100X
	M8 X 60	93358X60	0.03	100X
	M10 X 20	933510X20	0.02	100X
	M10 X 25	933510X25	0.02	100X
	M10 X 30	933510X30	0.03	100X
	M10 X 40	933510X40	0.03	100X
	M10 X 50	933510X50	0.04	100X
	M10 X 60	933510X60	0.04	100X
	M10 X 80	933510X80	0.05	100X
	M10 X 100	933510X100	0.06	100X
	M12 X 22	933512X22	0.03	100X
	M12 X 25	933512X25	0.03	100X
	M12 X 30	933512X30	0.04	100X
	M12 X 40	933512X40	0.05	100X
	M12 X 50	933512X50	0.05	100X
	M12 X 60	933512X60	0.06	100X
	M12 X 80	933512X80	0.07	50X
	M12 X 100	933512X100	0.10	50X
		[feuerverzinkt]		
	M6 X 20	93336X20	0.01	100X
	M6 X 25	93336X25	0.01	100X
	M6 X 30	93336X30	0.01	100X
	M8 X 20	93338X20	0.01	100X
	M8 X 25	93338X25	0.01	100X
	M8 X 30	93338X30	0.01	100X
	M10 X 20	933310X20	0.02	100X
	M10 X 25	933310X25	0.02	100X
	M10 X 30	933310X30	0.03	100X
	M10 X 35	933310X35	0.03	100X
	M10 X 40	933310X40	0.03	100X
	M10 X 50	933310X50	0.04	100X
	M10 X 60	933310X60	0.04	100X
	M12 X 22	933312X22	0.03	100X
	M12 X 25	933312X25	0.03	100X
	M12 X 30	933312X30	0.04	100X
	M12 X 35	933312X35	0.04	100X
	M12 X 40	933312X40	0.04	100X
	M12 X 50	933312X50	0.05	100X

Katalogseite 241 + 252				
	D	[galv. verzinkt]	T	Kg / 1
	18 M6	90215M6	1.6	0.00 100X
	24 M8	90215M8	2.8	0.01 100
	30 M10	90215M10	2.5	0.01 100X
	37 M12	90215M12	3	0.02 100X
	50 M16	90215M16	3	0.04 100X
Unterlegscheibe DIN9021				
		[feuerverzinkt]		
	18 M6	90213M6	1.6	0.00 100X
	24 M8	90213M8	2.8	0.01 100X
	30 M10	90213M10	2.5	0.01 100X
	37 M12	90213M12	3	0.02 100X
	50 M16	90213M16	3	0.04 100X

Umschreibung	Größe	Art. Nr.	Gewicht	VPE
Katalogseite 241 + 252				
 Unterlegscheibe DIN 125-1A	[galv. verzinkt]		Kg / 1	
	M6	1255M6	0.00	100X
	M8	1255M8	0.00	100X
	M10	1255M10	0.00	100X
	M12	1255M12	0.01	100X
	M16	1255M16	0.01	100
	[feuerverzinkt]			
	M6	1253M6	0.00	100X
	M8	1253M8	0.00	100X
	M10	1253M10	0.00	100X
	M12	1253M12	0.01	100X
	M16	1253M16	0.01	100X

Katalogseite 242				
 Gewindestift DIN 976 (4.6)	[galv. verzinkt]		Kg / 1	
	M8 X 30	9765M8X30	0.01	100X
	M8 X 40	9765M8X40	0.01	100X
	M8 X 50	9765M8X50	0.02	100X
	M8 X 60	9765M8X60	0.02	100X
	M8 X 70	9765M8X70	0.02	100X
	M8 X 80	9765M8X80	0.03	100X
	M8 X 90	9765M8X90	0.03	100X
	M8 X 100	9765M8X100	0.03	100X
	M8 X 150	9765M8X150	0.05	50X
	M8 X 200	9765M8X200	0.06	50X
	M10 X 30	9765M10X30	0.02	100X
	M10 X 40	9765M10X40	0.02	100X
	M10 X 50	9765M10X50	0.03	100X
	M10 X 60	9765M10X60	0.03	100X
	M10 X 70	9765M10X70	0.04	100X
	M10 X 80	9765M10X80	0.04	100X
	M10 X 90	9765M10X90	0.05	100X
	M10 X 100	9765M10X100	0.05	100X
	M10 X 150	9765M10X150	0.08	50X
	M10 X 200	9765M10X200	0.10	25X
	M12 X 40	9765M12X40	0.03	100X
	M12 X 60	9765M12X60	0.04	100X
	M12 X 80	9765M12X80	0.06	50X
	M12 X 100	9765M12X100	0.07	50X
	M12 X 150	9765M12X150	0.11	50X
	M12 X 200	9765M12X200	0.15	25
DIN 976 (8,8)			Kg / 1	
	M16 X 30	9765M16X30	0.04	100X
	M16 X 40	9765M16X40	0.05	100
	M16 X 60	9765M16X60	0.08	50
	M16 X 80	9765M16X80	0.11	25
	M16 X 100	9765M16X100	0.13	25X
	M16 X 150	9765M16X150	0.19	10X
	M16 X 200	9765M16X200	0.27	10X

Katalogseite 249				
	G	L	Kg / 1	
	M8	46	1480085	0.02 100X
	M10	52	1480105	0.03 100X
	M12	65	1480125	0.05 100X
Blattschraube mit Innengewinde				

Katalogseite 249				
	G	L1	Kg / 1	
	M8	20	1488205	0.03 50X
	M8	40	1488405	0.03 50X
	M10	20	1481205	0.03 50X
	M10	40	1481405	0.04 50X
Blattschraube				

Umschreibung	Größe	Art. Nr.	Gewicht	VPE
Katalogseite 241				
 Unterlegscheibe U28/U40 U20/U35	D1	D2	[galv. verzinkt]	Kg / 1
	4.3	20	1620426	0.00 2000X
	5.3	20	1620526	0.00 2000X
	6.4	20	1620626	0.00 100X
	6.4	28	3910105	0.01 100X
	8.4	25	1620826	0.00 200X
	8.3	35	1620846	0.01 100X
	8.4	28	3910106	0.01 100X
	8.4	40	3910122	0.03 100
	10.5	30	1621036	0.01 100X
	10	35	1621046	0.01 100X
	10.5	28	3910107	0.01 100X
	10.5	40	3910123	0.03 100X
	13.5	32	1621236	0.01 100X
	12.3	35	1621246	0.01 100X
	13	40	3910124	0.03 100X
	17	40	3910125	0.02 100X

Katalogseite 242 + 253				
 Gewindestab DIN 975	[galv. verzinkt]		Kg / 1	
	M6 X 1M	9755M6X1M	0.17	100
	M6 X 2M	9755M6X2M	0.34	50X
	M6 X 3M	9755M6X3M	0.51	50X
	M8 X 1M	9755M8X1M	0.31	50X
	M8 X 2M	9755M8X2M	0.62	25X
	M8 X 3M	9755M8X3M	0.93	25X
	M10 X 1M	9755M10X1M	0.50	25X
	M10 X 2M	9755M10X2M	1.00	25X
	M10 X 3M	9755M10X3M	1.50	20
	M12 X 1M	9755M12X1M	0.73	20
	M12 X 2M	9755M12X2M	1.30	15X
	M12 X 3M	9755M12X3M	2.18	15X
	M16 X 1M	9755M16X1M	1.31	10X
	M16 X 2M	9755M16X2M	2.62	10
	[feuerverzinkt]			
	M10 X 1M	9753M10X1M	0.50	25X
	M12 X 1M	9753M12X1M	0.73	25X
	M16 X 1M	9753M16X1M	1.31	10X

Katalogseite 246				
 Stockschraube Holz	G	L	[galv. verzinkt]	Kg / 1
	M6	50	1440656	0.01 100X
	M6	80	1440686	0.01 100X
	M8	50	1440856	0.01 100X
	M8	60	1440860	0.02 100X
	M8	80	1440880	0.02 100X
	M8	90	1440896	0.02 100X
	M8	100	1440810	0.03 100X
	M8	120	1440816	0.03 100X
	M8	150	1440836	0.04 100X
	M8	160	1440865	0.04 100X
	M8	180	1440885	0.05 100X
	M10	60	1441060	0.02 100X
	M10	80	1441080	0.03 100X
	M10	100	1441016	0.04 50X
	M10	120	1441012	0.05 50X
	M10	140	1441026	0.06 50X
	M10	180	1441036	0.08 50X
	M12	100	1441210	0.06 50X
	M12	120	1441212	0.07 50X

Nicht im Katalog				
	G		Kg / 1	
	M8	2210080	0.07	1
Handeindreher für Stockschrauben				


Umschreibung	Größe	Art. Nr.	Gewicht	VPE
Katalogseite 244				
	L	G [galv. verzinkt]	Kg / 1	
	25	M6	1486256	0.01 100X
	25	M8	1488256	0.01 100X
	40	M8	1488406	0.02 100X
	25	M10	1481056	0.01 100X
	40	M10	1481046	0.02 100X
	25	M12	1481226	0.02 100X
	40	M12	1481246	0.02 100X
	38	M16	1481646	0.06 50X
Gewindemuffe				


Katalogseite 244				
	L	G [galv. verzinkt]	Kg / 1	
	18	M6	63345M6	0.01 100X
	24	M8	63345M8	0.02 100X
	30	M10	63345M10	0.04 100X
	36	M12	63345M12	0.06 50X
	48	M16	63345M16	0.11 50X
Sechsk. Verlängerungsmuffe DIN 6334				

Katalogseite 244				
	L	G [galv. verzinkt]	Kg / 1	
	30	M8	TI63345M8	0.02 100X
	30	M10	TI63345M10	0.04 50X
	30	M12	TI63345M12	0.03 50X
	40	M16	TI63345M16	0.07 50X
Sechsk. Verlängerungsmuffe mit Kontrolllöcher				


Katalogseite 244				
	L	G1 - G2 [galv. verzinkt]	Kg / 1	
	35	3/8"	SP3838	0.06 10X
	35	1/2"	SP1212	0.06 50X
	30	M8/10	SPM8M10	0.03 100X
	30	M10/12	SPM10M12	0.04 100
Sechskant-Adaptermuffe				

Katalogseite 235				
	L	B D	Kg / 1	
	10m	19 6.2	1541902	1.05 20
	10m	27 8.2	1542702	1.99 16
Lochband PSB-P				

Umschreibung	Größe	Art. Nr.	Gewicht	VPE
Katalogseite 245				
	IG	AG [galv. verzinkt]	Kg / 1	
	1/2"	M10	SP12M10	0.10 1
	1/2"	M12	SP12M12	0.11 1
	3/4"	M12	SP34M12	0.18 25X
	1"	M12	SP1M12	0.30 50
	1/2"	M16	SP12M16	0.14 25X
	3/4"	M16	SP34M16	0.22 25
	1"	M16	SP1M16	0.12 10X
Solid Adapter für Schelle Solid				

Katalogseite 245				
	IG	AG [galv. verzinkt]	Kg / 1	
	M8	M10	310810	0.02 100
	M8	M12	310812	0.02 100
	M10	M8	311008	0.01 100
	M10	M12	311012	0.02 100
	M10	M16	311016	0.06 50
	M12	M8	311208	0.02 100
	M12	M10	311210	0.03 100
	M12	M16	311216	0.05 50
	M16	M10	311610	0.07 50
	M16	M12	311612	0.07 50
	1/2"	M10	1482210	0.05 50
	1/2"	M12	1482212	0.05 50
	1/2"	M16	1482216	0.10 25
Sechskant Gewinde-Adapter				

Katalogseite 235				
	L	B D	[verzinkt]	Kg / 1
	25m	17 6.5	1551702	2.25 8
	10m	25 8.2	1552502	1.66 16X
	Lochband			

Katalogseite 235				
	L	G	[verzinkt]	W Kg / 1
	75	M8	HB8X75	13 0.04 100X
	150	M10	HB10X150	16 0.05 100X
	U-förmiges Profil mit Gewinde			

Umschreibung	Größe	Art. Nr.	Gewicht	VPE
Katalogseite 260				
	Schraube	DN	[Edelstahl A4]	Kg / 1
	1	50	2190509	0.13 100
	1	70	2190759	0.14 100X
	1	80	2190839	0.15 100
	1	100	2191009	0.19 50
	2	125	2191259	0.29 25
	2	150	2191509	0.32 25
Verbinder FAVORIT				


Katalogseite 260				
			[galv. verzinkt]	Kg / 1
	50	2180500	0.46	25
	70	2180700	0.56	25
	80	2180750	0.56	25
	100	2181000	0.91	25
	125	2181250	1.09	10
	150	2181500	1.27	10
Gussrohrkralle SML				


Nicht im Katalog				
				Kg / 1
	Rot	1/2"	2112206	0.12 100
	Rot	3/4"	2112806	0.12 100X
	Blau	1/2"	2112306	0.12 100
	Blau	3/4"	2112906	0.12 100
Baustopfen mit MS-Gewinde				


Nicht im Katalog				
				Kg / 1
	1/2"	2110226	0.00	100X
O-Ring für Baustopfen				

Umschreibung	Größe	Art. Nr.	Gewicht	VPE
Nicht im Katalog				
			Kg / 1	
		2110010	0.27	1
Montageschlüssel für Baustopfen				


Nicht im Katalog				
	D	White/Weiß/Blanc	Kg / 1	
	10	2121006	0.00	100X
	12	2121206	0.00	100X
	15	2121506	0.00	100X
	3/8"	18	2121806	0.00 100X
	1/2"	22	2122216	0.00 100X
	3/4"	28	2122806	0.01 100X
	1"	35	2123506	0.01 100X
	Beige			
	10	2121005	0.00	100X
	12	2121205	0.00	100X
	15	2121505	0.00	100X
	3/8"	18	2121805	0.00 100X
	1/2"	22	2122205	0.00 100X
	3/4"	28	2122805	0.01 100X
	1"	35	2123505	0.01 100X
Rosette				


Umschreibung	Größe	Art. Nr.	Gewicht	VPE
Katalogseite 94 u. 96				
				
Montageschiene 41				
EU804003	L	[Edelstahl A2]	Kg / 1m	
41/21 / 2.5	6 m	P3311396	1.76	50
41/21 / 2.5	3 m	P3311393	1.76	50
41/41 / 2.5	6 m	P1011296	2.48	50
41/41 / 2.5	3 m	P1011293	2.48	50
		[Edelstahl A4]		
41/21 / 2.5	6 m	P3311346	1.76	50
41/21 / 2.5	3 m	P3311343	1.76	50
41/41 / 2.5	6 m	P1011246	2.48	50
41/41 / 2.5	3 m	P1011243	2.48	50
Schienen auch ungelocht lieferbar				

Katalogseite 96 u. 97				
				
Montageschiene 41 doppelt				
	L	[Edelstahl A2]	Kg / 1	
41/21 / 2.5 doppelt	6 m	P3321396	3.53	25
41/41 / 2.5 doppelt	6 m	P1021296	4.96	25
		[Edelstahl A4]		
41/21 / 2.5 doppelt	6 m	P3321346	3.53	25
41/41 / 2.5 doppelt	6 m	P1021246	4.96	25
Schienen auch ungelocht lieferbar				


Katalogseite 125				
				
S	L	[Edelstahl A4]	Kg / 1	
2.5	150	2663T150SP	0.74	10
2.5	300	2663T300SP	1.14	1
2.5	450	2663T450SP	1.61	1
2.5	600	2663T600SP	1.93	1
2.5	750	2663T750SP	2.33	1
Schienenkonsole 41/41 2,5 P2663T				


Nicht im Katalog				
				
S	L	[Edelstahl A4]	Kg / 1	
2.5	150	P2668T150SP	0.79	1
2.5	300	P2668T300SP	1.28	1
2.5	450	P2668T450SP	1.60	1
2.5	600	P2668T600SP	2.00	1
Schienenkonsole 90 ° 41/41 2,5 P2668T				

Nicht im Katalog				
				
S	L	[Edelstahl A4]	Kg / 1	
2.5	150	2631T150SP	0.85	10
2.5	300	2631T300SP	1.53	1
2.5	450	2631T450SP	1.89	1
2.5	600	2631T600SP	2.40	1
2.5	750	2631T750SP	2.92	1
Doppelschienenkonsole 41/41 2,5 P2631T				


Umschreibung	Größe	Art. Nr.	Gewicht	VPE
Katalogseite 125				
				
		[Edelstahl A2]	Kg / 1	
200x200x4mm	1352452		1.00	1
Winkelkonsole 90° KON200SS				


Katalogseite 104				
				
		[Edelstahl A4]	Kg / 1	
M6	PNP06SS		0.03	100X
M8	PNP08SS		0.03	100X
M10	PNP10SS		0.04	100X
M12	PNP12ASS		0.04	100X
M16	PNP16SS		0.10	100
Gewindeplatte verzahnt				


Katalogseite 104				
				
		[Edelstahl A4]	Kg / 1	
M8-25.5mm	M8X40SNSS		0.09	100X
M10-23.0mm	M10X40SNSS		0.10	50
M12-21.0mm	M12X40SNSS		0.12	50X
Hakenkopfschraube für Schienenbreite 41 mm				


Katalogseite 105				
				
		[Edelstahl A4]	Kg / 1	
	K1065SS		0.16	20X
	K1066SS		0.25	20X
	K1067SS		0.32	20X
Verbindungsplatte K1065, K1066, K1067				


Nicht im Katalog				
				
		[Edelstahl A4]	Kg / 1	
136x90x6mm	K1358SS		0.48	15X
Verbindungsplatte K1358				

Katalogseite 105				
				
		[Edelstahl A4]	Kg / 1	
138x90x6mm	K1031SS		0.34	25X
Verbindungsplatte K1031				

Katalogseite 105				
				
		[Edelstahl A4]	Kg / 1	
90x90x6mm	K1036SS		0.26	20X
Verbindungsplatte K1036				

Umschreibung	Größe	Art. Nr.	Gewicht	VPE
Nicht im Katalog				
	S	L [Edelstahl A4]	Kg / 1	
	2.5	150 P2665/150S	0.74	100X
	2.5	300 P2665/300S	1.14	100X
	2.5	450 P2665/450S	3.07	100
	2.5	600 P2665/600S	1.94	1
	2.5	750 P2665/750S	4.68	1
Doppelschienenkonsole 41/82 2,5 P2665				

Nicht im Katalog				
	[Edelstahl A4]		Kg / 1	
	136x90x6mm	K1580SS	0.48	20X
Verbindungsplatte K1580				


Katalogseite 106				
	[Edelstahl A4]		Kg / 1	
	104x89x6mm	K1325SS	0.32	25X
	57x41x6mm	K1068SS	0.15	20X
Winkelverbinder 90° K1325				



Katalogseite 106				
	[Edelstahl A4]		Kg / 1	
	104x41x6mm	K1326SS	0.25	20X
Winkelverbinder 90° K1326				


Katalogseite 107				
	[Edelstahl A4]		Kg / 1	
	102x102x6mm	K2484SS	0.49	10X
Winkelkonsole 45° K1546				

Katalogseite 107				
	[Edelstahl A4]		Kg / 1	
	70x45x6mm	K1546SS	0.26	10X
Winkelverbinder 45° K1546				

Katalogseite 108				
	[Edelstahl A4]		Kg / 1	
		K1186SS	0.25	20X
Winkelverbinder 45° K1186				


Katalogseite 112				
	[Edelstahl A4]		Kg / 1	
	184mm	K1377SS	0.91	10X
Schienenkupplung 41mm K1377				


Katalogseite 109				
	[Edelstahl A4]		Kg / 1	
	137x21x6mm	K4047SS	0.30	10X
	137x41x6mm	K1047SS	0.34	10X
	137x83x6mm	K1737SS	0.56	10X
Schienen Klemmverbinder				


Katalogseite 111				
	[Edelstahl A4]		Kg / 1	
	137x98x6mm	K2346SS	0.72	10X
Kreuz-Verbindungswinkel LR 90° K2346				


Katalogseite 110 u. 111				
	K2072A	K2073	K2073A	
	[Edelstahl A4]			Kg / 1
	SF 41x41	K2072ASSP	2.10	5X
	SF 41x82	K2073SSP	2.46	10X
	SF 41x82	K2073ASSP	2.46	5X
Schienenfuß				

Katalogseite 111 u. 112				
	[Edelstahl A4]		Kg / 1	
	50x50x50x6	K2341RSS	0.25	10X
	50x50x50x6	K2341LSS	0.25	10X
Eck-Verbindungswinkel 90°				

Nicht im Katalog				
	[Edelstahl A4]		Kg / 1	
		K3087SS	0.67	10X
Schienen-Klemmbefestigung K3087				

Katalogseite 108				
	Schienenhöhe [Edelstahl A4]		Kg / 1	
	21-41	K2785SS	0.26	20X
	62-83	K2786SS	0.26	20X
Schienen-Klemmbefestigung M10				

Umschreibung	Größe	Art. Nr.	Gewicht	VPE
Katalogseite 98				
		[Mat.1.4404]	Kg / 1	
	M6	1352621	0.06	50
	M8	1352822	0.06	50X
	M10	1352021	0.06	50X
	M12	1352221	0.05	50X
Gewindeschloss QRN-SS				

Katalogseite 58				
		[Mat.1.4404]	Kg / 1	
	8.4mm	1354250	0.04	100X
	10.5mm	1354260	0.04	100X
	12.5mm	1354270	0.04	100X
				
Halterklammer H41				

Katalogseite 99				
		[Mat.1.4404]	Kg / 1	
	M6	1351632	0.03	500
	M8	1351832	0.03	50X
	M10	1351032	0.03	50X
	M12	1351232	0.03	50X
Gewindeplatte QCN-SS verzahnt m. Kunststoff				

Katalogseite 100				
		[Mat.1.4404]	Kg / 1	
	175x105	1350147	0.17	100
Kwikstrut Flachverbinder QFI-SS				

Katalogseite 100				
		[Mat.1.4404]	Kg / 1	
	175x105	1350146	0.24	50
Kwikstrut Verbinder QFT-SS				

Katalogseite 100				
		[Mat.1.4404]	Kg / 1	
	1 + 1	1350125	0.13	25
Kwikstrut Winkelblech QFA - SS				

Umschreibung	Größe	Art. Nr.	Gewicht	VPE
Katalogseite 98				
		[Mat.1.4404]	Kg / 1	
	M10	1351118	0.08	50X
Knopf QFNH-SS				

Katalogseite 101				
	L / H	Löcher	[Mat.1.4404]	Kg / 1
	103/58	2+2	1359055	0.25 10
	106/106	4+4	1359065	0.41 10
Kwikstrut Schienenwinkel QFAZ - SS 90°				

Katalogseite 101				
		[Mat.1.4404]	Kg / 1	
	L	Löcher		
	103	4+4	1353565	0.40 10
Kwikstrut Schienenwinkel QFA 135-SS				

Katalogseite 100				
	L / H	Löcher	[Mat.1.4404]	Kg / 1
	65	1+1	1359025	0.11 25
	110x65	2+1	1359035	0.15 25
	110	2+2	1359045	0.18 25
Kwikstrut Schienenwinkel QFFA-SS 90°				

Katalogseite 100				
	L / H	Löcher	[Mat.1.4404]	Kg / 1
	110x65	2+1	1353535	0.15 25
	110x110	2+2	1353545	0.18 25
Kwikstrut Schienenwinkel 135° QFFA-SS				

Katalogseite 100				
		[Mat.1.4404]	Kg / 1	
	175x170	1350145	0.30	50
Kwikstrut Kreuzverbinder QFX-SS				

Katalogseite 101 u. 102				
		[Mat.1.4404]	Kg / 1	
	Links	6+3+3	1354113	0.67 10
	Rechts	6+3+3	1354114	0.67 10
	Links + Rechts		1354179	0.98 100
Kwikstrut Eckverbinder QFCL/QFCR/QFCD-SS				

Umschreibung	Größe	Art. Nr.	Gewicht	VPE	
 STANDARD-R-SS	Katalogseite 176				
	M8 [Edelstahl A2]		Kg / 1		
	14-17	1350152	0.04	100	
	3/8"	17-20	1350182	0.04	100
	1/2"	21-24	1350222	0.05	100
	3/4"	27-30	1350282	0.05	100
	1"	33-36	1350352	0.06	100
		38-41	1350402	0.06	100
	1.1/4"	42-45	1350422	0.06	50
	1.1/2"	48-51	1350482	0.06	50
		54-57	1350542	0.08	50
	2"	59-62	1350602	0.10	50
	M8/M10 [Edelstahl A2]				
	67-72	1350702	0.159	50	
	2.1/2"	72-78	1350752	0.16	50
	3"	84-89	1350882	0.20	50
4"	108-116	1351142	0.24	50	

Katalogseite 177					
 MASSIV-R-SS	M10 [Edelstahl A2]		Kg / 1		
	3/8"	14-20	1350183	0.13	25
	1/2"	20-26	1350223	0.14	25
	3/4"	25-31	1350283	0.15	25
	1"	32-38	1350353	0.17	25
	1.1/4"	40-46	1350423	0.19	25
	1.1/2"	48-54	1350483	0.20	25
		53-55	1350543	0.21	100X
	2"	55-62	1350603	0.22	25
	2.1/2"	72-78	1350761	0.41	1
	3"	86-91	1350891	0.45	100X
	4"	108-116	1351141	0.52	100X
		122-130	1351251	0.91	150X
		132-140	1351351	0.96	30X
	M12 [Edelstahl A2]				
	2.1/2"	72-78	1350763	0.41	1
	3"	86-91	1350893	0.45	1
	4"	108-116	1351143	0.52	100
		122-130	1351253	0.91	30X
		132-140	1351353	0.96	30X
	5"	139-147	1351453	1.04	30X
		157-165	1351603	1.09	1
	6"	165-170	1351683	1.11	1
		208-216	1352103	1.46	30X
	8"	216-224	1352193	1.67	1
	10"	265-275	1352673	1.95	10X
12"	322-333	1353263	2.30	10X	

Katalogseite 199					
 Lüftungsschelle AIR-R-SS	DN	M8	[Edelstahl A2]	Kg / 1	
	80	84	1358108	0.13	25X
	100	105	1358110	0.15	25X
	125	130	1358112	0.18	25X
	140	145	1358114	0.24	25X
	150	155	1358115	0.26	25X
	160	165	1358116	0.27	25X
	180	185	1358118	0.29	15X
	200	205	1358120	0.33	15X
	224	229	1358122	0.35	10X
	250	255	1358125	0.35	10X
	280	285	1358128	0.40	10X
	300	307	1358130	0.43	10
	315	322	1358131	0.48	50X
	355	362	1358135	0.49	10X
	400	407	1358140	0.59	10X

Umschreibung	Größe	Art. Nr.	Gewicht	VPE
 <				

Katalogseite 189				
 Gleiter ES-1M		[Edelstahl A4]	Kg / 1	
	M10	1352401	0.37	10


Katalogseite 189				
 Gleiter ES-2M		[Edelstahl A4]	Kg / 1	
	M10	1352405	0.44	10X

Katalogseite 189				
 Gleiter ES-1MV		[Edelstahl A4]	Kg / 1	
	M10	1352402	0.58	100X

Katalogseite 189				
 Gleiter ES-2MV		[Edelstahl A4]	Kg / 1	
	M10	1352406	0.65	10

Umschreibung	Größe	Art. Nr.	Gewicht	VPE
Nicht im Katalog				
		[Edelstahl A4]	Kg / 1	
	M10	1351075	0.07	100X
	M12	1351275	0.00	100X
Schienengleitelement 41mm				


Katalogseite 235				
		[Edelstahl A4]	Kg / 1	
	10m 17 6.5	1351702	0.60	10X
Lochband				


Katalogseite 255				
		[Edelstahl A4]	Kg / 1	
	M6 X 20	93346X20	0.01	100X
	M6 X 25	93346X25	0.01	100X
	M6 X 30	93346X30	0.01	100X
	M6 X 35	93346X35	0.01	100X
	M6 X 40	93346X40	0.01	100X
	M8 X 20	93348X20	0.01	100X
	M8 X 25	93348X25	0.01	100X
	M8 X 30	93348X30	0.02	100X
	M8 X 35	93348X35	0.02	100X
	M8 X 40	93348X40	0.02	100X
	M10 X 20	933410X20	0.02	100X
	M10 X 25	933410X25	0.02	100X
	M10 X 30	933410X30	0.03	100X
	M10 X 35	933410X35	0.03	100X
	M10 X 40	933410X40	0.03	100X
	M10 X 50	933410X50	0.04	100X
	M10 X 60	933410X60	0.06	50X
	M10 X 80	933410X80	0.05	50X
	M12 X 25	933412X25	0.04	100X
	M12 X 30	933412X30	0.04	100X
	M12 X 35	933412X35	0.04	50X
	M12 X 40	933412X40	0.05	50X
	M12 X 50	933412X50	0.06	50X
	M12 X 60	933412X60	0.06	50X
	M12 X 80	933412X80	0.08	25X
	M12 X 100	933412X100	0.09	25X
Sechskantschraube DIN 933				


Katalogseite 258				
		[Edelstahl A4]	Kg / 1	
	M6 X 1M	9754M6X1M	0.17	100
	M8 X 1M	9754M8X1M	0.31	50
	M10 X 1M	9754M10X1M	0.49	25
	M12 X 1M	9754M12X1M	0.71	20
	M16 X 1M	9754M16X1M	1.31	1
Gewindestab DIN 975				

Katalogseite 219				
	M	[Edelstahl A4]	Kg / 1	
	M6	EAM6SS	0.01	100
	M8	EAM8SS	0.01	100
	M10	EAM10SS	0.02	50
	M12	EAM12SS	0.05	25
	M16	EAM16SS	0.10	20
	B	[Edelstahl A4]	Kg / 1	
	M8	ZE1040M8S	0.03	100
	M10	ZE124M10S	0.03	100X
	M12	ZE144M12S	0.03	50
Zykon-Einschlaganker				

Umschreibung	Größe	Art. Nr.	Gewicht	VPE
Katalogseite 256				
		[Edelstahl A4]	Kg / 1	
	M6	9344M6	0.00	100X
	M8	9344M8	0.01	100X
	M10	9344M10	0.01	100X
	M12	9344M12	0.02	100X
	M16	9344M16	0.03	50X
Sechskantmutter DIN 934				

Katalogseite 256				
		[Edelstahl A4]	Kg / 1	
	M6	9854M6	0.00	100X
	M8	9854M8	0.01	50X
	M10	9854M10	0.01	50X
	M12	9854M12	0.02	25X
	M16	9854M16	0.03	10X
Sechskant-Sicherungsmutter DIN 985				

Katalogseite 257				
		[Edelstahl A4]	Kg / 1	
	M6	90214M6	0.00	100X
	M8	90214M8	0.01	100X
	M10	90214M10	0.01	100X
	M12	90214M12	0.03	100X
	M16	90214M16	0.04	100X
Unterlegscheibe DIN 9021				

Katalogseite 257				
		[Edelstahl A4]	Kg / 1	
	M6	1254M6	0.00	100X
	M8	1254M8	0.00	100X
	M10	1254M10	0.00	100X
	M12	1254M12	0.01	100X
	M16	1254M16	0.01	100X
Unterlegscheibe DIN 125-1A				

Nicht im Katalog				
		[Edelstahl A4]	Kg / 1	
	1/2" X 2M	TUBE412	1.76	1
	3/4" X 2M	TUBE434	2.78	1
	1" X 2M	TUBE41	3.62	1
Gewinderohr				

Katalogseite 259				
	L	G	[Edelstahl A4]	Kg / 1
	18	M6	63344M6	0.01 100
	24	M8	63344M8	0.02 100
	30	M10	63344M10	0.04 100
	36	M12	63344M12	0.06 50
	48	M16	63344M16	0.12 50
Sechsk. Verlängerungsmuffe DIN 6334				

Kupplungen

Type:	Flexible Kupplung	Rot Lackiert	Feuerverzinkt
Dichtungstyp:	C-Style, EPDM		
Fig. 705	Größe Inches	Größe DN/mm	Art.Nr.
	1"	25 / 33.7	705ME00341
	1 1/4"	32 / 42.4	705ME00421
	1 1/2"	40 / 48.3	705ME00481
	2"	50 / 60.3	705ME00601
	2 1/2"	-- / 73.0	705ME00731
	2 1/2"	65 / 76.1	705ME00761
	3"	80 / 88.9	705ME00891
	4"	100 / 108.0	705ME01081
	4"	100 / 114.3	705ME01141
	5"	125 / 133.0	705ME01331
	5"	125 / 139.7	705ME01391
	5"	--- / 141.3	705ME01411
	6"	150 / 159.0	705ME01591
	6"	150 / 165.0	705ME01651
	6"	150 / 168.3	705ME01681
	8"	200 / 219.1	705ME02191
	10"	250 / 273.0	705ME02731
	12"	300 / 323.9	705ME03241
EPDM Dichtung			Art.Nr.
			705ME00342
			705ME00422
			705ME00482
			705ME00602
			705ME00732
			705ME00762
			705ME00892
			705ME01082
			705ME01142
			705ME01332
			705ME01392
			705ME01412
			705ME01592
			705ME01652
			705ME01682
			705ME02192
			705ME02732
			705ME03242

Type:	Starre Kupplung	Rot Lackiert	Feuerverzinkt
Dichtungstyp:	C-Style, EPDM		
Fig. 774	Größe Inches	Größe DN/mm	Art.Nr.
	1"	25 / 33.7	774ME00341
	1 1/4"	32 / 42.4	774ME00421
	1 1/2"	40 / 48.3	774ME00481
	2"	50 / 60.3	774ME00601
	2 1/2"	-- / 73.0	774ME00731
	2 1/2"	65 / 76.1	774ME00761
	3"	80 / 88.9	774ME00891
	4"	100 / 114.3	774ME01141
	5"	125 / 139.7	774ME01391
	5"	125 / 141.3	774ME01411
	6"	150 / 165.0	774ME01651
	6"	150 / 168.3	774ME01681
	8"	200 / 219.1	774ME02191
	10"	250 / 273.0	774ME02731
	12"	300 / 323.9	774ME03241
EPDM Dichtung			Art.Nr.
			774ME00342
			774ME00422
			774ME00482
			774ME00602
			774ME00732
			774ME00762
			774ME00892
			774ME01142
			774ME01392
			774ME01412
			774ME01652
			774ME01682
			774ME02192
			774ME02732
			774ME03242

Type:	Starre Kupplung	Feuerverzinkt BUNA N (Nitril)	Feuerverzinkt Tri-Seal
Dichtungstyp:		Art.Nr.	Art.Nr.
Fig. 774	Größe Inches	Größe DN/mm	
	1"	25 / 33.7	774MB00342
	1 1/4"	32 / 42.4	774MB00422
	1 1/2"	40 / 48.3	774MB00482
	2"	50 / 60.3	774MB00602
	2 1/2"	-- / 73.0	774MB00732
	2 1/2"	65 / 76.1	774MB00762
	3"	80 / 88.9	774MB00892
	4"	100 / 114.3	774MB01142
	5"	125 / 139.7	774MB01392
	5"	125 / 141.3	774MB01412
	6"	150 / 165.0	774MB01652
	6"	150 / 168.3	774MB01682
	8"	200 / 219.1	774MB02192
	10"	250 / 273.0	774MB02732
	12"	300 / 323.9	774MB03242
BUNA N oder TRI-Seal Dichtung			Art.Nr.
			774MT00342
			774MT00422
			774MT00482
			774MT00602
			774MT00732
			774MT00762
			774MT00892
			774MT01142
			774MT01392
			774MT01412
			774MT01652
			774MT01682
			774MT02192
			774MT02732
			774MT03242

Type:	Starre Kupplung	RAL9010
Dichtungstyp:	C-Style, EPDM	
Fig. 774	Größe Inches	Größe DN/mm
	1"	25 / 33.7
	1 1/4"	32 / 42.4
	1 1/2"	40 / 48.3
	2"	50 / 60.3
	2 1/2"	65 / 76.1
	3"	80 / 88.9
	4"	100 / 114.3
	5"	125 / 139.7
	6"	150 / 165.0
	6"	150 / 168.3
EPDM Dichtung RAL9010		Art.Nr.
		774ME00345
		774ME00425
		774ME00485
		774ME00605
		774ME00765
		774ME00895
		774ME01145
		774ME01395
		774ME01655
		774ME01685
		774ME02195

Kupplungen

Type:	Schwere Flexible Kupplung	Rot Lackiert	Feuerverzinkt
Dichtungstyp:	C-Style, EPDM		
Fig. 707	Größe Inches	Größe DN/mm	Art.Nr.
 EPDM Dichtung	1"	25 / 33.7	707AE00341
	1 1/4"	32 / 42.4	707ME00421
	1 1/2"	40 / 48.3	707AE00481
	2"	50 / 60.3	707AE00601
	2 1/2"	-- / 73.0	707AE00731
	2 1/2"	65 / 76.1	707AE00761
	3"	80 / 88.9	707AE00891
	4"	100 / 114.3	707AE01141
	5"	125 / 139.7	707AE01391
	5"	--- / 141.3	707AE01411
	6"	150 / 165.0	707AE01651
	6"	150 / 168.3	707AE01681
	8"	200 / 219.1	707AE02191
	10"	250 / 273.0	707AE02731
	12"	300 / 323.9	707AE03241
	14"	350 / 355.6	707AE03551
	16"	400 / 406.4	707AE04061
	18"	450 / 457.0	707AE04571
	20"	500 / 508.0	707AE05081
	24"	600 / 609.6	707AE06101

Type:	Schwere Starre Kupplung	Rot Lackiert	Feuerverzinkt
Dichtungstyp:	C-Style, EPDM E		
Fig. 772	Größe Inches	Größe DN/mm	Art.Nr.
 EPDM Dichtung	1 1/4"	32 / 42.4	772ME00421
	1 1/2"	40 / 48.3	772ME00481
	2"	50 / 60.3	772ME00601
	2 1/2"	-- / 73.0	772ME00731
	2 1/2"	65 / 76.1	772ME00761
	3"	80 / 88.9	772ME00891
	4"	100 / 114.3	772ME01141
	5"	125 / 139.7	772ME01391
	5"	--- / 141.3	772ME01411
	6"	150 / 165.0	772ME01651
	6"	150 / 168.3	772ME01681
	8"	200 / 219.1	772ME02191
	10"	250 / 273.0	772ME02731
	12"	300 / 323.9	772ME03241
	14"	350 / 355.6	772AE03551
	16"	400 / 406.4	772AE04061
	18"	450 / 457.0	772AE04571
	20"	500 / 508.0	772AE05081
	24"	600 / 609.6	772AE06101

Type:	Schwere Starre Kupplung	Feuerverzinkt
Dichtungstyp:	Tri-Seal, EPDM	
Fig. 772	Größe Inches	Größe DN/mm
 Tri-Seal Dichtung	1 1/4"	32 / 42.4
	1 1/2"	40 / 48.3
	2"	50 / 60.3
	2 1/2"	-- / 73.0
	2 1/2"	65 / 76.1
	3"	80 / 88.9
	4"	100 / 114.3
	5"	125 / 139.7
	5"	--- / 141.3
	6"	150 / 165.0
	6"	150 / 168.3
	8"	200 / 219.1
	10"	250 / 273.0
	12"	300 / 323.9

Type:	Übergangskupplung	Rot Lackiert	Feuerverzinkt
Dichtungstyp:	C-Style, EPDM		
Fig. 7706T	Größe Inches	Größe DN/mm	Art.Nr.
	2 1/2"	76.1	7706T25261
	6"	165.1	7706T63621

Kupplungen

Type:	Flexible Reduzierkupplung	Rot Lackiert	Feuerverzinkt
Dichtungstyp:	716-Style, EPDM		
Fig. 716	Größe Inches	Größe DN/mm	Art.Nr.
	2x1 1/2"	60.3x48.3	716AE20151
	2 1/2x2"	73.0x60.3	716AE25201
	2 1/2x2"	76.1x60.3	716ME26201
	3x2"	88.9x60.2	716AE30201
	3x2 1/2"	88.9x73.0	716AE30251
	3x2 1/2"	88.9x76.1	716ME30261
	4x2"	114.3x60.3	716AE42201
	4x2 1/2"	114.3x73.0	716AE42251
	4x2 1/2"	114.3x76.1	716ME42261
	4x3"	114.3x88.9	716AE42301
	5x4"	139.7x114.3	716ME52421
	5x4"	141.3x114.3	716AE53421
	6x4"	165.1x114.3	716ME62421
	6x4"	168.3x114.3	716AE63421
	6x5"	168.3x141.3	716AE63531
	8x6"	219.1x168.3	716AE80631
EPDM Dichtung			Art.Nr.
			716AE20152
			716AE25202
			716ME26202
			716AE30202
			716AE30252
			716ME30262
			716AE42202
			716AE42252
			716ME42262
			716AE42302
			716ME52422
			716AE53422
			716ME62422
			716AE63422
			716AE63532
			716AE80632

Type:	Starre Edelstahlkupplung	EPDM (EN)	Trinkwasser DVGW ED EPDM
Dichtungstyp:	C-Style		
Figur 472	Größe Inches	Größe DN/mm	Art.Nr.
	1 1/4"	32 / 42.4	472MD00424
	1 1/2"	40 / 48.3	472MD00484
	2"	50 / 60.3	472MD00604
	2 1/2"	65 / 73.0	472MD00734
	2 1/2"	65 / 76.1	472MD00764
	3"	80 / 88.9	472MD00894
	4"	100 / 114.3	472MD01144
	5"	125 / 139.7	472MD01394
	5"	125 / 141.3	472MD01414
	6"	150 / 168.3	472MD01684
	8"	200 / 219.1	472MD02194
	10"	250 / 273.0	472MD02734
	12"	300 / 323.9	472MD03244
EPDM oder DVGW Dichtung Edelstahl			Art.Nr.
			472MD00604D
			472MD00764D
			472MD00894D
			472MD01144D
			472MD01394D
			472MD01684D
			472MD02194D
			472MD02734D

Type:	Flexible Edelstahlkupplung	EPDM (EN)	Trinkwasser DVGW ED EPDM
Dichtungstyp:	C-Style		
Fig. 405	Größe Inches	Größe DN/mm	Art.Nr.
	1"	25 / 33.7	405MD00344
	1 1/4"	32 / 42.4	405MD00424
	1 1/2"	40 / 48.3	405MD00484
	2"	50 / 60.3	405MD00604
	2 1/2"	65 / 73.0	405MD00734
	2 1/2"	65 / 76.1	405MD00764
	3"	80 / 88.9	405MD00894
	4"	100 / 114.3	405MD01144
	5"	125 / 139.7	405MD01394
	5"	125 / 141.3	405MD01414
	6"	150 / 168.3	405MD01684
	8"	200 / 219.1	405MD02194
			405MD00604D
EPDM oder DVGW Dichtung Edelstahl			Art.Nr.
			405MD00764D
			405MD00894D
			405MD01144D
			405MD01394D
			405MD01684D
			405MD02194D

Type:	Flexible Kupplung	Rilsan Standard	Rilsan Edelstahl
Dichtungstyp:	C-Style, EPDM		
Fig. 705R	Größe Inches	Größe DN/mm	Art.Nr.
	1 1/4"	32 / 42.4	705ME0042R
	1 1/2"	40 / 48.3	705ME0048R
	2"	50 / 60.3	705ME0060R
	2 1/2"	65 / 76.1	705ME0076R
	3"	80 / 88.9	705ME0089R
	4"	100 / 114.3	705ME0114R
	5"	125 / 139.7	705ME0139R
	5"	125 / 141.3	705ME0141R
	6"	150 / 165.1	705ME0165R
	6"	150 / 168.3	705ME0168R
	8"	200 / 219.1	705ME0219R
EPDM Dichtung Rilsan			Art.Nr.
			705MES042R
			705MES048R
			705MES060R
			705MES076R
			705MES089R
			705MES114R
			705MES139R
			705MES141R
			705MES165R
			705MES168R
			705MES219R

Dichtungen


Type:	C-Style	Größe	Größe	EPDM	NITRILE / BUNA-N
		Größe	DN/mm	Art.Nr.	Art.Nr.
C-Style		Inches			
		1"	25 / 33.7	10EPDM	10BUNA
		1¼"	32 / 42.4	12EPDM	12BUNA
		1½"	40 / 48.3	15EPDM	15BUNA
		2"	50 / 60.3	20EPDM	20BUNA
		2½"	65 / 73.0	25EPDM	25BUNA
		2½"	65 / 76.1	26EPDM	26BUNA
		3"	80 / 88.9	30EPDM	30BUNA
		4"	100 / 108.0	41EPDM	41BUNA
		4"	100 / 114.3	42EPDM	42BUNA
		5"	125 / 133.0	51EPDM	51BUNA
		5"	125 / 139.7	52EPDM	52BUNA
		5"	125 / 141.3	52EPDM	61BUNA
		6"	150 / 159.0	61EPDM	62BUNA
		6"	150 / 165.1	62EPDM	63BUNA
		6"	150 / 168.3	63EPDM	80BUNA
		8"	200 / 219.1	80EPDM	11BUNA
		10"	250 / 273.0	11EPDM	13BUNA
		12"	300 / 323.9	13EPDM	
		14"	350 / 355.6	14EPDM	
		16"	400 / 406.4	16EPDM	
		18"	450 / 457.2	18EPDM	
		20"	500 / 508.0	21EPDM	
		24"	600 / 609.6	24EPDM	

Type:	C-Style	Größe	Größe	Silicone	Fluoroelastomer / Viton
		Größe	DN/mm	Art.Nr.	Art.Nr.
C-Style		Inches			
		1"	25 / 33.7	10SILICONE	10VITON
		1¼"	32 / 42.4	12SILICONE	12VITON
		1½"	40 / 48.3	15SILICONE	15VITON
		2"	50 / 60.3	20SILICONE	20VITON
		2½"	-- / 73.0	25SILICONE	25VITON
		2½"	65 / 76.1	26SILICONE	26VITON
		3"	80 / 88.9	30SILICONE	30VITON
		4"	100 / 114.3	42SILICONE	42VITON
		5"	125 / 139.7-141.3	52SILICONE	52VITON
		6"	150 / 165.0	62SILICONE	62VITON
		6"	150 / 168.3	63SILICONE	63VITON
		8"	200 / 219.1	80SILICONE	80VITON
		10"	250 / 273.0	11SILICONE	11VITON
		12"	300 / 323.9	13SILICONE	13VITON
		14"	350 / 355.6	14SILICONE	14VITON
		16"	400 / 406.4	16SILICONE	16VITON


Type:	C-Style	Größe	Größe	EPDM EN	EPDM DVGW
		Größe	DN/mm	Art.Nr.	Art.Nr.
C-Style		Inches			
 ACS WRAS		1"	25 / 33.7	10EPDM-PW	10EPDM-DVGW
		1¼"	32 / 42.4	12EPDM-PW	12EPDM-DVGW
		1½"	40 / 48.3	15EPDM-PW	15EPDM-DVGW
		2"	50 / 60.3	20EPDM-PW	20EPDM-DVGW
		2½"	65 / 73.0	25EPDM-PW	
		2½"	65 / 76.1	26EPDM-PW	26EPDM-DVGW
		3"	80 / 88.9	30EPDM-PW	30EPDM-DVGW
		4"	100 / 114.3	42EPDM-PW	42EPDM-DVGW
		5"	125 / 139.7-141.3	52EPDM-PW	52EPDM-DVGW
		6"	150 / 165.1	62EPDM-PW	
		6"	150 / 168.3	63EPDM-PW	63EPDM-DVGW
		8"	200 / 219.1	80EPDM-PW	80EPDM-DVGW
		10"	250 / 273.0	11EPDM-PW	11EPDM-DVGW
		12"	300 / 323.9	13EPDM-PW	13EPDM-DVGW

Type:	Tri-Seal	Größe	Größe	EPDM
		Größe	DN/mm	Art.Nr.
Tri-Seal		Inches		
		1¼"	32 / 42.4	12EPDM-TRI
		1½"	40 / 48.3	15EPDM-TRI
		2"	50 / 60.3	20EPDM-TRI
		2½"	65 / 73.0	25EPDM-TRI
		2½"	65 / 76.1	26EPDM-TRI
		3"	80 / 88.9	30EPDM-TRI
		4"	100 / 114.3	42EPDM-TRI
		5"	125 / 139.7	52EPDM-TRI
		5"	125 / 141.3	52EPDM-TRI
		6"	150 / 165.1	62EPDM-TRI
		6"	150 / 168.3	63EPDM-TRI
		8"	200 / 219.1	80EPDM-TRI
		10"	250 / 273.0	11EPDM-TRI
		12"	300 / 323.9	13EPDM-TRI

Dichtungen


Type:	Fig. 71 Style	EPDM	NITRILE / BUNA-N
	Größe Inches	Größe DN/mm Art.Nr.	Art.Nr.
	2"	50 / 60.3 20EPDM71	20BUNA71
	2½"	65 / 73.0 25EPDM71	25BUNA71
	2½"	65 / 76.1 26EPDM71	26BUNA71
	3"	80 / 88.9 30EPDM71	30BUNA71
	4"	100 / 114.3 42EPDM71	42BUNA71
	5"	125 / 139.7-141.3 53EPDM71	53BUNA71
	6"	150 / 165.0 62EPDM71	62BUNA71
	6"	150 / 168.3 63EPDM71	63BUNA71
	8"	200 / 219.1 80EPDM71	80BUNA71
	10"	250 / 273.0 11EPDM71	11BUNA71
	12"	300 / 323.9 13EPDM71	13BUNA71

Type:	Fig. 716 Style	EPDM	NITRILE / BUNA-N
	Größe Inches	Größe DN/mm Art.Nr.	Art.Nr.
	2x1.1/2"	60.3x48.3 EPDM2015	BUNA2015
	2.1/2x2"	73.0x60.3 EPDM2520	BUNA2520
	2.1/2x2"	76.1x60.3 EPDM2620	BUNA2620
	3x2"	88.9x60.2 EPDM3020	BUNA3020
	3x2.1/2"	88.9x73.0 EPDM3025	BUNA3025
	3x2.1/2"	88.9x76.1 EPDM3026	BUNA3026
	4x2"	114.3x60.3 EPDM4220	BUNA4220
	4x2.1/2"	114.3x73.0 EPDM4225	BUNA4225
	4x2.1/2"	114.3x76.1 EPDM4226	BUNA4226
	4x3"	114.3x88.9 EPDM4230	BUNA4230
	5x4"	139.7x114.3 EPDM5242	BUNA5242
	5x4"	141.3x114.3 EPDM5342	BUNA5342
	6x4"	165.1x114.3 EPDM6242	BUNA6242
	6x4"	168.3x114.3 EPDM6342	BUNA6342
	6x5"	168.3x141.3 EPDM6353	BUNA6353
	8x6"	219.1x168.3 EPDM8063	BUNA8063

Type:	Fig. 730 Style	EPDM	NITRILE / BUNA-N
	mm/ Zoll	Anschluss-größe mm/ Inches Art.Nr.	Art.Nr.
	50,65,80,100	15,20,25 1EPDM730	1BUNA730
	50, 80, 100	32 2EPDM730	2BUNA730
	50	40 2EPDM730	2BUNA730
	65, 80, 100, 150	40 3EPDM730	3BUNA730
	65	35 3EPDM730	3BUNA730
	150	35 3EPDM730	3BUNA730
	65	50 3EPDM730	3BUNA730
	80,100,125,150,200	50 4EPDM730	4BUNA730
	100, 125	65 5EPDM730	5BUNA730
	150, 200	65 6EPDM730	6BUNA730
	100, 125	80 7EPDM730	7BUNA730
	150, 200	80 8EPDM730	8BUNA730
	150, 200	100 9EPDM730	9BUNA730
	150, 200	100 9EPDM730	9BUNA730

Flanschadapter

Type:	Flanschadapter		Rot Lackiert	Feuerverzinkt
 EPDM Dichtung Klappflansch Fig. 71	Größe Inches	Größe DN/mm	Art.Nr.	Art.Nr.
	2" PN10/16	50 / 60.3	71DAE00601	71DAE00602
	2½" PN10/16	65 / 76.1	71DAE00761	71DAE00762
	3" PN10/16	80 / 88.9	71DAE00891	71DAE00892
	4" PN10/16	100 / 114.3	71DAE01141	71DAE01142
	5" PN10/16	125 / 139.7	71DME01391	71DME01392
	6" PN10/16	150 / 165.1	71DAE01651	71DAE01652
	6" PN10/16	150 / 168.3	71DAE01681	71DAE01682
	8" PN10	200 / 219.1	71DME82191	71DME82192
	10" PN10	250 / 273.0	71DAE82731	71DAE82732
	12" PN10	300 / 323.9	71DME83241	71DME83242
	8" PN16	200 / 219.1	71DME02191	71DME02192
	10" PN16	250 / 273.0	71DAE02731	71DAE02732
12" PN16	300 / 323.9	71DME03241	71DME03242	

Type:	Flachdichtung		DIN	ANSI
Stahlscheibe  	Größe Inches	Größe DN/mm	Art.Nr.	Art.Nr.
	2"	50 / 60.3	INSDIN060M	INS060M
	2.1/2"	65 / 76.1	INSDIN076M	INS073M
	3"	80 / 88.9	INSDIN089M	INS089M
	4"	100 / 114.3	INSDIN114M	INS114M
	5"	125 / 139.7	INSDIN139M	INS141M
	6"	150 / 165.1	INSDIN165M	
	6"	150 / 168.3	INSDIN168M	INS168M
	8"	200 / 219.1	INSDIN219M	INS219M
	10"	250 / 273.0	INSDIN273M	INS273M
	12"	300 / 323.9	INSDIN324M	INS324M
	14"	350 / 355.6		INS355M
	16"	400 / 406.4		INS406M
	18"	450 / 457.0		INS457M
	20"	500 / 508.0		INS508M
24"	600 / 609.6		INS609M	

Type:	Flanschadapter	Größe	Größe	Rot Lackiert	Feuerverzinkt
 Flanschadapter Fig. 343 [PN16]		Größe Inches	Größe DN/mm	Art.Nr.	Art.Nr.
		2" PN10/16	50 / 60.3	343F000601	343F000602
		2½" PN10/16	65 / 76.1	343F000761	343F000762
		3" PN10/16	80 / 88.9	343F000891	343F000892
		4" PN10/16	100 / 108.0	343F001081	343F001082
		4" PN10/16	100 / 114.3	343F001141	343F001142
		5" PN10/16	125 / 133.0	343F001331	343F001332
		5" PN10/16	125 / 139.7	343F001391	343F001392
		6" PN10/16	150 / 159.0	343F001591	343F001592
		6" PN10/16	150 / 165.1	343F001651	343F001652
		6" PN10/16	150 / 168.3	343F001681	343F001682
		8" PN16	200 / 219.1	343F002191	343F002192
		10"PN16	250 / 273.0	343F002731	343F002732
		12"PN16	300 / 323.9	343F003241	343F003242
		14" PN16	350 / 355.6	343T003551	343T003552
		16" PN16	400 / 406.4	343T004061	343T004062
		18" PN16	450 / 457.0	343T004571	343T004572
	20" PN16	500 / 508.0	343T005081	343T005082	

Type:	Flanschadapter	Größe	Größe	Rot Lackiert	Feuerverzinkt
Fig. 343 [PN10] 		Größe Inches	Größe DN/mm	Art.Nr.	Art.Nr.
		8" PN10	200 / 219.1	344F002191	344F002192
		10" PN10	250 / 273.0	344F002731	344F002732
		12" PN10	300 / 323.9	344F003241	344F003242
		14" PN10	350 / 355.6	344T003551	344T003552
		16" PN10	400 / 406.4	344T004061	344T004062
		18" PN10	450 / 457.0	344T004571	344T004572
		20" PN10	500 / 508.0	344T005081	344T005082

Formstücke

Type:	Bogen 90°		Rot Lackiert	Feuerverzinkt
Fig. 210	Größe Inches	Größe DN/mm	Art.Nr.	Art.Nr.
	1"	25 / 33.7	210M000341	210M000342
	1 1/4"	32 / 42.4	210M000421	210M000422
	1 1/2"	40 / 48.3	210M000481	210M000482
	2"	50 / 60.3	210M000601	210M000602
	2 1/2"	65 / 76.1	210M000761	210M000762
	3"	80 / 88.9	210M000891	210M000892
	4"	100 / 114.3	210M001141	210M001142
	5"	125 / 139.7	210M001391	210M001392
	6"	150 / 168.3	210M001681	210M001682
	8"	200 / 219.1	210M002191	210M002192
	10"	250 / 273.0	210M002731	210M002732
	12"	300 / 323.9	210M003241	210M003242

Type:	Langbogen 90°		Rot Lackiert	Feuerverzinkt
Fig. 210LR / 310LR	Größe Inches	Größe DN/mm	Art.Nr.	Art.Nr.
	2"	50 / 60.3	210LR00601	210LR00602
	2 1/2"	65 / 76.1	210LR00761	210LR00762
	3"	80 / 88.9	210LR00891	210LR00892
	4"	100 / 114.3	210LR01141	210LR01142
	5"	125 / 139.7	210LR01391	210LR01392
	6"	150 / 168.3	210LR01681	210LR01682
	8"	200 / 219.1	210LR02191	210LR02192
	10"	250 / 273.0	210LR02731	210LR02732
	12"	300 / 323.9	210LR03241	210LR03242
	14"	350 / 355.6	210LR03551	210LR03552
	16"	400 / 406.4	210LR04061	210LR04062
	18"	450 / 457.0	310T004571	310T004572
	20"	500 / 508.0	310T005081	310T005082

Type:	Kurzbogen 90°		Rot Lackiert	Feuerverzinkt
Fig. 510S	Größe Inches	Größe DN/mm	Art.Nr.	Art.Nr.
	2"	50 / 60.3	510M000601	510M000602
	2 1/2"	65 / 76.1	510M000761	510M000762
	3"	80 / 88.9	510M000891	510M000892
	4"	100 / 114.3	510M001141	510M001142
	5"	125 / 139.7	510M001391	510M001392
	6"	150 / 168.3	510M001681	510M001682
	8"	200 / 219.1	510M002191	510M002192

Type:	Bogen 45°		Rot Lackiert	Feuerverzinkt
Fig. 201	Größe Inches	Größe DN/mm	Art.Nr.	Art.Nr.
	1"	25 / 33.7	201M000341	201M000342
	1 1/4"	32 / 42.4	201M000421	201M000422
	1 1/2"	40 / 48.3	201M000481	201M000482
	2"	50 / 60.3	201M000601	201M000602
	2 1/2"	65 / 76.1	201M000761	201M000762
	3"	80 / 88.9	201M000891	201M000892
	4"	100 / 114.3	201M001141	201M001142
	5"	125 / 139.7	201M001391	201M001392
	6"	150 / 168.3	201M001681	201M001682
	8"	200 / 219.1	201M002191	201M002192
	10"	250 / 273.0	201M002731	201M002732
	12"	300 / 323.9	201M003241	201M003242

Type:	Langbogen 45°		Rot Lackiert	Feuerverzinkt
Fig. 201LR / 301LR	Größe Inches	Größe DN/mm	Art.Nr.	Art.Nr.
	14"	350 / 355.6	201LR03551	201LR03552
	14"	350 / 355.6	301T003551	301T003552
	16"	400 / 406.4	201LR04061	201LR04062
	16"	400 / 406.4	301T004061	301T004062
	18"	450 / 457.0	301T004571	301T004572
	20"	500 / 508.0	301T005081	301T005082
	24"	600 / 609.6	301T006101	301T006102

Formstücke

Type:	Bogen 22 1/2°		Rot Lackiert	Feuerverzinkt
Fig. 212	Größe Inches	Größe DN/mm	Art.Nr.	Art.Nr.
	1 1/4"	32 / 42.4	212A000421	212A000422
	1 1/2"	40 / 48.3	212A000481	212A000482
	2"	50 / 60.3	212A000601	212A000602
	2 1/2"	65 / 76.1	212M000761	212M000762
	3"	80 / 88.9	212A000891	212A000892
	4"	100 / 114.3	212A001141	212A001142
	5"	125 / 139.7	212M001391	212M001392
	6"	150 / 168.3	212A001681	212A001682
	8"	200 / 219.1	212A002191	212A002192
Standard 22 1/2°				

Type:	Bogen 22 1/2°		Rot Lackiert	Feuerverzinkt
Fig. 312	Größe Inches	Größe DN/mm	Art.Nr.	Art.Nr.
	8"	200 / 219.1	312F002191	312F002192
	10"	250 / 273.0	312F002731	312F002732
	12"	300 / 323.9	312F003241	312F003242
	14"	350 / 355.6	312T003551	312T003552
	16"	400 / 406.4	312T004061	312T004062
	18"	450 / 457.0	312T004571	312T004572
	20"	500 / 508.0	312T005081	312T005082
Gefertigt 22 1/2°				

Type:	Bogen 11 1/4°		Rot Lackiert	Feuerverzinkt
Fig. 211	Größe Inches	Größe DN/mm	Art.Nr.	Art.Nr.
	1 1/4"	32 / 42.4	211A000421	211A000422
	1 1/2"	40 / 48.3	211A000481	211A000482
	2"	50 / 60.3	211A000601	211A000602
	2 1/2"	65 / 76.1	211M000761	211M000762
	3"	80 / 88.9	211A000891	211A000892
	4"	100 / 114.3	211A001141	211A001142
	5"	125 / 139.7	211M001391	211M001392
	6"	150 / 168.3	211A001681	211A001682
	8"	200 / 219.1	211A002191	211A002192
Standard 11 1/4°				

Type:	Bogen 11 1/4°		Rot Lackiert	Feuerverzinkt
Fig. 311	Größe Inches	Größe DN/mm	Art.Nr.	Art.Nr.
	8"	200 / 219.1	311F002191	311F002192
	10"	250 / 273.0	311F002731	311F002732
	12"	300 / 323.9	311F003241	311F003242
	14"	350 / 355.6	311F003551	311F003552
	16"	400 / 406.4	311F004061	311F004062
	18"	450 / 457.0	311F004571	311F004572
	20"	500 / 508.0	311F005081	311F005082
Gefertigt 11 1/4°				

Type:	T-Stück		Rot Lackiert	Feuerverzinkt
Fig. 219	Größe Inches	Größe DN/mm	Art.Nr.	Art.Nr.
	1"	25 / 33.7	219M000341	219M000342
	1.1/4"	32 / 42.4	219M000421	219M000422
	1.1/2"	40 / 48.3	219M000481	219M000482
	2"	50 / 60.3	219M000601	219M000602
	2.1/2"	65 / 76.1	219M000761	219M000762
	3"	80 / 88.9	219M000891	219M000892
	4"	100 / 114.3	219M001141	219M001142
	5"	125 / 133.0	219M001331	219M001332
	5"	125 / 139.7	219M001391	219M001392
	6"	150 / 168.3	219M001681	219M001682
	8"	200 / 219.1	219M002191	219M002192
	10"	250 / 273.0	219M002731	219M002732
	12"	300 / 323.9	219M003241	219M003242
	14"	350 / 355.6	219M003551	219M003552
	16"	400 / 406.4	219M004061	219M004062
T-Stück				

Formstücke

Type:	T-Stück	Größe	Größe	Rot Lackiert	Feuerverzinkt
		Inches	DN/mm	Art.Nr.	Art.Nr.
Fig. 319  Gefertigt T-Stück		14"	350 / 355.6	319T003551	319T003552
		16"	400 / 406.4	319T004061	319T004062
		18"	450 / 457.0	319T004571	319T004572
		20"	500 / 508.0	319T005081	319T005082

Type:	T-Stück mit kurzem Radius	Größe	Größe	Rot Lackiert	Feuerverzinkt
		Inches	DN/mm	Art.Nr.	Art.Nr.
Fig. 519S  T-Stück mit kurzem Radius		2"	50 / 60.3	519M000601	519M000602
		2½"	65 / 76.1	519M000761	519M000762
		3"	80 / 88.9	519M000891	519M000892
		4"	100 / 114.3	519M001141	519M001142
		5"	125 / 139.7	519M001391	519M001392
		6"	150 / 168.3	519M001681	519M001682
		8"	200 / 219.1	519M002191	519M002192

Type:	Reduzier-T-Stück	Größe	Größe	Rot Lackiert	Feuerverzinkt
		Inches	DN/mm	Art.Nr.	Art.Nr.
Fig. 221  Reduzier-T-Stück		2"x1½x2"	60.3x 48.3x60.3	221M020151	221M020152
		2½x1½x2½"	76.1x48.3x76.1	221M026151	221M026152
		2½"x2x2½"	76.1x60.3x76.1	221M026201	221M026202
		3"x1x3"	88.9x33.7x88.9	221M030101	221M030102
		3"x2x3"	88.9x60.3x3	221M030201	221M030202
		3"x2½x3"	88.9x76.1x88.9	221M030261	221M030262
		4"x2x4"	114.3x60.3x114.3	221M042201	221M042202
		4"x2½x4"	114.3x76.1x114.3	221M042261	221M042262
		4"x3x4"	114.3x88.9x114.3	221M042301	221M042302
		5"x3x5"	139.7x88.9x139.7	221M052301	221M052302
		5"x4x5"	139.7x114.3x139.7	221M052421	221M052422
		6"x2x6"	168.3x60.3x168.3	221M063201	221M063202
		6"x2½x6"	168.3x76.1x168.3	221M063261	221M063262
		6"x3x6"	168.3x 88.9x168.3	221M063301	221M063302
		6"x4x6"	168.3x114.3x168.3	221M063421	221M063422
		6"x5x6"	168.3x139.7x168.3	221M063521	221M063522
		8"x4x8"	219.1x114.3x219.1	221A080421	221A080422
		8"x5x8"	219.1x139.7x219.1	221M080521	221M080522
		8"x6x8"	219.1x168.3x219.1	221A080631	221A080632
		10"x4x10"	273.0x114.3x273.0	221M011421	221M011422
		10"x6x10"	273.0x168.3x273.0	221M011631	221M011632
		10"x8x10"	273.0x219.1x273.0	221M011801	221M011802

Type:	Reduzier-T-Stück	Größe	Größe	Rot Lackiert	Feuerverzinkt
		Inches	DN/mm	Art.Nr.	Art.Nr.
Fig. 321  Reduzier-T-Stück		2"x1x2"	60.3x33.7x60.3	321F020101	321F020102
		3x1½x3	88.9x48.3x88.9	321F030151	321F030152
		5"2½x5"	139.7x76.1x139.7	321F052261	321F052262
		10"x5x10"	273.0x139.7x273.0	321F011521	321F011522
		12"x3x12"	323.9x88.9x323.9	321F013301	321F013302
		12"x4x12"	323.9x114.3x323.9	321F013421	321F013422
		12"x5x12"	323.9x139.7x323.9	321F013521	321F013522
		12"x6x12"	323.9x168.3x323.9	321F013631	321F013632
		12"x8x12"	323.9x219.1x323.9	321F013801	321F013802
		12"x10x12"	323.9x273.0x323.9	321F013111	321F013112
		14"x4x14"	355.6x114.3x355.6	321T014421	321T014422
		14"x6x14"	355.6x168.3x355.6	321T014631	321T014632
		14"x8x14"	355.6x219.1x355.6	321T014801	321T014802
		14"x10x14"	355.6x273.0x355.6	321T014111	321T014112
		14"x12x14"	355.6x323.9x355.6	321T014131	321T014132
		16"x4x16"	406.4x114.3x406.4	321T016421	321T016422
		16"x6x16"	406.4x168.3x406.4	321T016631	321T016632
		16"x8x16"	406.4x219.1x406.4	321T016801	321T016802
		16"x10x16"	406.4x273.0x406.4	321T016111	321T016112
		16"x12x16"	406.4x323.9x406.4	321T016131	321T016132
		16"x14x16"	406.4x355.6x406.4	321T016141	321T016142
		18"x6x18"	457.2x168.3x457.2	321T018631	321T018632
		18"x8x18"	457.2x219.1x457.2	321T018801	321T018802
		18"x10x18"	457.2x273.0x457.2	321T018111	321T018112
		18"x12x18"	457.2x323.9x457.2	321T018131	321T018132
		18"x14x18"	457.2x355.6x457.2	321T018141	321T018142
		18"x16x18"	457.2x406.4x457.2	321T018161	321T018162
		20"x10x20"	508.0x273.0x508.0	321T021111	321T021112
		20"x12x20"	508.0x323.9x508.0	321T021131	321T021132
		20"x14x20"	508.0x355.6x508.0	321T021141	321T021142
		20"x16x20"	508.0x406.4x508.0	321T021161	321T021162
		20"x18x20"	508.0x457.2x508.0	321T021181	321T021182

Formstücke

Type:	Kreuzstück	Größe	Größe	Rot Lackiert	Feuerverzinkt
Fig. 227	Größe	Größe	Art.Nr.	Art.Nr.	
	Inches	DN/mm			
	1¼"	32 / 42.4	227M000421	227M000422	
	1½"	40 / 48.3	227M000481	227M000482	
	2"	50 / 60.3	227M000601	227M000602	
	2½"	65 / 76.1	227M000761	227M000762	
	3"	80 / 88.9	227M000891	227M000892	
	4"	100 / 114.3	227M001141	227M001142	
	5"	125 / 139.7	227M001391	227M001392	
	6"	150 / 168.3	227M001681	227M001682	
	8"	200 / 219.1	227M002191	227M002192	
	10"	250 / 273.0	227M002731	227M002732	
	12"	300 / 323.9	227M003241	227M003242	

Kreuzstück

Type:	Abzweig	Größe	Größe	Rot Lackiert	Feuerverzinkt
Fig. 314	Größe	Größe	Art.Nr.	Art.Nr.	
	Inches	DN/mm			
	1"	25 / 33.7	314F000341	314F000342	
	1¼"	32 / 42.4	314F000421	314F000422	
	1½"	40 / 48.3	314F000481	314F000482	
	2"	50 / 60.3	314F000601	314F000602	
	2½"	65 / 76.1	314F000761	314F000762	
	3"	80 / 88.9	314F000891	314F000892	
	4"	100 / 114.3	314F001141	314F001142	
	5"	125 / 139.7	314F001391	314F001392	
	6"	150 / 168.3	314F001681	314F001682	
	8"	200 / 219.1	314F002191	314F002192	
	10"	250 / 273.0	314F002731	314F002732	
	12"	300 / 323.9	314F003241	314F003242	

Type:	Reduzier Abzweig	Größe	Größe	Rot Lackiert	Feuerverzinkt
Fig. 325	Größe	Größe	Art.Nr.	Art.Nr.	
	Inches	DN/mm			
	3"x2"	88.9x60.3	325F030201	325F030202	
	3"x2½"	88.9x76.1	325F030261	325F030262	
	4"x2"	114.3x60.3	325F042201	325F042202	
	4"x2½"	114.3x76.1	325F042261	325F042262	
	4"x3"	114.3x88.9	325F042301	325F042302	
	5"x2"	139.7x60.3	325F052201	325F052202	
	5"x3"	139.7x88.9	325F052301	325F052302	
	5"x4"	139.7x114.3	325F052421	325F052422	
	6"x2"	168.3x60.3	325F063201	325F063202	
	6"x3"	168.3x88.9	325F063301	325F063302	
	6"x4"	168.3x114.3	325F063421	325F063422	
	6"x5"	168.3x139.7	325F063521	325F063522	
	8"x4"	219.1x114.3	325F080421	325F080422	
	8"x5"	219.1x139.7	325F080521	325F080522	
	8"x6"	219.1x168.3	325F080631	325F080632	
	10"x4"	273.0x114.3	325F010421	325F010422	
	10"x5"	273.0x139.7	325F010521	325F010522	
	10"x6"	273.0x168.3	325F010631	325F010632	
	10"x8"	273.0x219.1	325F010801	325F010802	
	12"x4"	323.9x114.3	325F012421	325F012422	
	12"x6"	323.9x168.3	325F012631	325F012632	
	12"x8"	323.9x219.1	325F012801	325F012802	

Type:	Endkappe	Größe	Größe	Rot Lackiert	Feuerverzinkt
Fig. 260 / 360	Größe	Größe	Art.Nr.	Art.Nr.	
	Inches	DN/mm			
	1"	25 / 33.7	260M000341	260M000341	
	1¼"	32 / 42.4	260M000421	260M000422	
	1½"	40 / 48.3	260M000481	260M000482	
	2"	50 / 60.3	260M000601	260M000602	
	2½"	65 / 76.1	260M000761	260M000762	
	3"	80 / 88.9	260M000891	260M000892	
	4"	100 / 114.3	260M001141	260M001142	
	5"	125 / 139.7	260M001391	260M001392	
	6"	150 / 168.3	260M001681	260M001682	
	8"	200 / 219.1	260M002191	260M002192	
	10"	250 / 273.0	260M002731	260M002732	
	12"	300 / 323.9	260M003241	260M003242	
	14"	350 / 355.6	360T003551	360T003552	
	16"	400 / 406.4	360T004061	360T004062	
	18"	450 / 457.0	360T004571	360T004572	
	20"	500 / 508.0	360T005081	360T005082	
	24"	600 / 609.6	360T006101	360T006102	

Fig 260

Fig 360

Endkappe

Formstücke

Type:	Endkappe mit Innengewinde 3/4"	Größe Inches	Größe DN/mm	Rot Lackiert Art.Nr.	Feuerverzinkt Art.Nr.
Fig. 363					
		2"	50 / 60.3	363M000601	363M000602
		2½"	65 / 76.1	363M000761	363M000762
		3"	80 / 88.9	363M000891	363M000892
		4"	100 / 114.3	363M001141	363M001142
		5"	125 / 139.7	363M001391	363M001392
		6"	150 / 168.3	363M001681	363M001682
		8"	200 / 219.1	363M002191	363M002192

auf 3/4"

Type:	Endkappe mit Innengewinde 1"	Größe Inches	Größe DN/mm	Rot Lackiert Art.Nr.	Feuerverzinkt Art.Nr.
Fig. 364					
		2"	50 / 60.3	364M000601	364M000602
		2½"	65 / 76.1	364M000761	364M000762
		3"	80 / 88.9	364M000891	364M000892
		4"	100 / 114.3	364M001141	364M001142
		5"	125 / 139.7	364M001391	364M001392
		6"	150 / 168.3	364M001681	364M001682
		8"	200 / 219.1	364M002191	364M002192

auf 1"

Type:	Endkappe mit Innengewinde 1 1/4"	Größe Inches	Größe DN/mm	Rot Lackiert Art.Nr.	Feuerverzinkt Art.Nr.
Fig. 365					
		2"	50 / 60.3	365M000601	365M000602
		2½"	65 / 76.1	365M000761	365M000762
		3"	80 / 88.9	365M000891	365M000892
		4"	100 / 114.3	365M001141	365M001142
		5"	125 / 139.7	365M001391	365M001392
		6"	150 / 168.3	365M001681	365M001682
		8"	200 / 219.1	365M002191	365M002192

auf 1 1/4"

Type:	Endkappe mit Innengewinde 1 1/2"	Größe Inches	Größe DN/mm	Rot Lackiert Art.Nr.	Feuerverzinkt Art.Nr.
Fig. 361					
		2"	50 / 60.3	361M000601	361M000602
		2½"	65 / 76.1	361M000761	361M000762
		3"	80 / 88.9	361M000891	361M000892
		4"	100 / 114.3	361M001141	361M001142
		5"	125 / 133.0	361M001331	361M001332
		5"	125 / 139.7	361M001391	361M001392
		6"	150 / 168.3	361M001681	361M001682
		8"	200 / 219.1	361M002191	361M002192
		10"	250 / 273.0	361M002731	361M002732

auf 1 1/2"

Type:	Endkappe mit Innengewinde 2"	Größe Inches	Größe DN/mm	Rot Lackiert Art.Nr.	Feuerverzinkt Art.Nr.
Fig. 362					
		2½"	65 / 76.1	362M000761	362M000762
		3"	80 / 88.9	362M000891	362M000892
		4"	100 / 108.0	362M001081	362M001082
		4"	100 / 114.3	362M001141	362M001142
		5"	125 / 139.7	362M001391	362M001392
		6"	150 / 168.3	362M001681	362M001682
		8"	200 / 219.1	362M002191	362M002192
		10"	250 / 273.0	362M002731	362M002732

auf 2"

Formstücke

Type:	Konzentr. Reduzierstück	Rot Lackiert	Feuerverzinkt
Fig. 250	Größe Inches	Größe DN/mm	Art.Nr.
 Standard	1½"x1"	42.4x33.7	250M012101
	1½"x1½"	48.3x42.4	250A015121
	1½"x1"	48.3x33.7	250M015101
	2"x1"	48.3x33.7	250M020101
	2"x1½"	60.3x42.4	250M020121
	2"x1½"	60.3x48.3	250M020151
	2½"x1½"	76.1x42.4	250M026121
	2½"x1½"	76.1x48.3	250M026151
	2½"x2"	76.1x60.3	250M026201
	3"x1½"	88.9x48.3	250A030151
	3"x2"	88.9x60.3	250M030201
	3"x2½"	88.9x76.1	250M030261
	4"x2"	114.3x60.3	250M042201
	4"x2½"	114.3x76.1	250M042261
	4"x3"	114.3x88.9	250M042301
	5"x3"	139.7x88.9	250M052301
	5"x4"	139.7x114.3	250M052421
	6"x2"	168.3x60.3	250M063201
	6"x2½"	168.3x76.1	250M063261
	6"x3"	168.3x88.9	250M063301
	6"x4"	168.3x114.3	250M063421
	6"x5"	168.3x139.7	250M063521
	8"x4"	219.1x114.3	250A080421
	8"x5"	219.1x139.7	250M080521
	8"x6"	219.1x168.3	250A080631
	10"x6"	273.0x168.3	250A011631
	10"x8"	273.0x219.1	250A011801
	12"x8"	323.9x219.7	250A013801
	12"x10"	323.9x273.0	250A013111
			250M012102
			250A015122
			250M015102
			250M020102
			250M020122
			250M020152
			250M026122
			250M026152
			250M026202
			250A030152
			250M030202
			250M030262
			250M042202
			250M042262
			250M042302
			250M052302
			250M052422
			250M063202
			250M063262
			250M063302
			250M063422
			250M063522
			250A080422
			250M080522
			250A080632
			250A011632
			250A011802
			250A013802
			250A013112

Type:	Konzentr. Reduzierstück	Rot Lackiert	Feuerverzinkt
Fig. 350	Größe Inches	Größe DN/mm	Art.Nr.
	2.1/2" X 1"	76.1 X 33.7	350F026101
	8"x5"	219.1x141.3	350F080531
	10" X 4"	273 X 114.3	350F011421
	12"x4"	323.9x114.3	350F013421
	12"x6"	323.9x168.3	350F013631
	14"x6"	355.6x168.3	350T014631
	14"x8"	355.6x219.1	350T014801
	14"x10"	355.6x273.0	350T014111
	14"x12"	355.6x323.9	350T014131
	16"x8"	406.4x219.1	350T016801
	16"x10"	406.4x273.0	350T016111
	16"x12"	406.4x323.9	350T016131
	16"x14"	406.4x355.6	350T016141
	18"x12"	457.2x323.9	350T018131
	18"x14"	457.2x355.6	350T018141
	18"x16"	457.2x406.4	350T018161
	20"x10"	508.0x273.0	350T021111
	20"x12"	508.0x323.9	350T021131
	20"x14"	508.0x355.6	350T021141
	20"x16"	508.0x406.4	350T021161
	20"x18"	508.0x457.2	350T021181
			350F026102
			350F080532
			350F011422
			350F013422
			350F013632
			350T014632
			350T014802
			350T014112
			350T014132
			350T016802
			350T016112
			350T016132
			350T016142
			350T018132
			350T018142
			350T018162
			350T021112
			350T021132
			350T021142
			350T021162
			350T021182

Type:	Exzentr. Reduzierstück	Rot Lackiert	Feuerverzinkt
Fig. 251	Größe Inches	Größe DN/mm	Art.Nr.
	3" X 2 1/2"	88.9 X 73.0	251A030251
	4" X 2 1/2"	114.3 X 73.0	251A042251
	5" X 4"	141.3 X 114.3	251A053421
	6" X 5"	168.3 X 141.3	251A063531
			251A030252
			251A042252
			251A053422
			251A063532

Formstücke

Type:	Exzentr. Reduzierstück	Größe	Größe	Rot Lackiert	Feuerverzinkt
		Inches	DN/mm	Art.Nr.	Art.Nr.
Fig. 351 		2"x1"	60.3x33.7	351F020121	351F020122
		2"x 1¼"	60.3x42.4	351F020101	351F020102
		2"x1½"	60.3x48.3	351F020151	351F020152
		2½"x1½"	76.1x48.3	351F026151	351F026152
		2½"x2"	76.1x60.3	351F026201	351F026202
		3" X 2"	88.9 X 60.3	351F030201	351F030202
		3"x2½"	88.9x76.1	351F030261	351F030262
		4" X 2"	114.3 X 60.3	351F042201	351F042202
		4"x2½"	114.3x76.1	351F042261	351F042262
		4" X 3"	114.3 X 88.9	351F042301	351F042302
		5"x3"	139.7x88.9	351F052301	351F052302
		5"x4"	139.7x114.3	351F052421	351F052422
		6" X 3"	168.3 X 88.9	351F063301	351F063302
		6"x4"	165.1x114.3	351F062421	351F062422
		6" X 4"	168.3 X 114.3	351F063421	351F063422
		6"x2"	168.1x60.3	351F063201	351F063202
		6"x5"	168.3x139.7	351F063521	351F063522
		8"x3"	219.1x 88.9	351F080301	351F080302
		8"x4"	219.1x114.3	351F080421	351F080422
		8"x5"	219.1x139.7	351F080521	351F080522
		8"x6"	219.1x168.3	351F080631	351F080632
		10"x4"	273.0x114.3	351F011421	351F011422
		10"x5"	273.0x139.7	351F011521	351F011522
		10"x6"	273.0x168.3	351F011631	351F011632
		10"x8"	273.0x219.1	351F011801	351F011802
		12"x4"	323.9x114.3	351F013421	351F013422
		12"x5"	323.9x139.7	351F013521	351F013522
		12"x6"	323.9x168.3	351F013631	351F013632
		12"x8"	323.9x219.1	351F013801	351F013802
		12"x10"	323.9x273.0	351F013111	351F013112
		14"x4"	355.6x114.3	351T014421	351T014422
		14"x6"	355.6x168.3	351T014631	351T014632
		14"x8"	355.6x219.1	351T014801	351T014802
		14"x10"	355.6x273.0	351T014111	351T014112
		14"x12"	355.6x323.9	351T014131	351T014132
		16"x8"	406.4x219.1	351T016801	351T016802
		16"x10"	406.4x273.0	351T016111	351T016112
		16"x12"	406.4x323.9	351T016131	351T016132
		16"x14"	406.4x355.6	351T016141	351T016142
		18"x12"	457.2x323.9	351T018131	351T018132
		18"x14"	457.2x355.6	351T018141	351T018142
		18"x16"	457.2x406.4	351T018161	351T018162
		20"x10"	508.0x273.0	351T021111	351T021112
		20"x12"	508.0x323.9	351T021131	351T021132
		20"x14"	508.0x355.6	351T021141	351T021142
		20"x16"	508.0x406.4	351T021161	351T021162
		20"x18"	508.0x457.2	351T021181	351T021182

Type:	Hydranten-T-Stück	Feuerverzinkt
Fig. 222	Größe Inches	Größe DN/mm Art.Nr.
	4"x2 1/2"	114.3x76.1 [BSP] 222V42262

Type:	Reduzier-T-Stück	Feuerverzinkt
Fig. 322	Größe Inches	Größe DN/mm Art.Nr.
	2" X 2"	60.3 X 60.3 322F020202
	2.1/2" X 2"	76.1 X 60.3 322F026202
	3" X 2"	88.9 X 60.3 322F030202
	4" X 2"	114.3 X 60.3 322F042202
	4" X 2.1/2"	114.3 X 73 322F042262

Type:	Nippel	304	305
Fig. 304 / 305	Größe Inches	Größe DN/mm Art.Nr.	Art.Nr.
	1"	25 / 33.7	304H000342 305H000342
	1 1/4"	32 / 42.4	304H000422 305H000422
	1 1/2"	40 / 48.3	304H000482 305H000482
	2"	50 / 60.3	304H000602 305H000602
	2 1/2"	65 / 76.1	304H000762 305H000762
	3"	80 / 88.9	304H000892 305H000892

Formstücke Edelstahl

Type:	Bogen 90°	Edelstahl	
Fig. 410	Größe Inches	Größe DN/mm	Art.Nr.
	1"	25 / 33.7	410H000344
	1¼"	32 / 42.4	410H000424
	1½"	40 / 48.3	410H000484
	2"	50 / 60.3	410H000604
	2½"	65 / 76.1	410H000764
	3"	80 / 88.9	410H000894
	4"	100 / 114.3	410H001144
	5"	125 / 139.7	410H001394
	6"	150 / 168.3	410H001684
	8"	200 / 219.1	410H002194
	10"	250 / 273.0	410H002734
	12"	300 / 323.0	410H003244

Bogen 90°

Type:	Bogen 45°	Edelstahl	
Fig. 401	Größe Inches	Größe DN/mm	Art.Nr.
	1"	25 / 33.7	401H000344
	1¼"	32 / 42.4	401H000424
	1½"	40 / 48.3	401H000484
	2"	50 / 60.3	401H000604
	2½"	65 / 76.1	401H000764
	3"	80 / 88.9	401H000894
	4"	100 / 114.3	401H001144
	5"	125 / 139.7	401H001394
	6"	150 / 168.3	401H001684
	8"	200 / 219.1	401H002194
	10"	250 / 273.0	401H002734
	12"	300 / 323.9	401H003244

Bogen 45°

Type:	T-Stück	Edelstahl	
Fig. 419	Größe Inches	Größe DN/mm	Art.Nr.
	1"	25 / 33.7	419H000344
	1¼"	32 / 42.4	419H000424
	1½"	40 / 48.3	419H000484
	2"	50 / 60.3	419H000604
	2½"	65 / 76.1	419H000764
	3"	80 / 88.9	419H000894
	4"	100 / 114.3	419H001144
	5"	125 / 139.7	419H001394
	6"	150 / 168.3	419H001684
	8"	200 / 219.1	419H002194
	10"	250 / 273.0	419H002734
	12"	300 / 323.9	419H003244

T-Stück

Type:	Reduzier-T-Stück	Edelstahl	
Fig. 421	Größe Inches	Größe DN/mm	Art.Nr.
	2"x1"	60.3x33.7	421H020104
	2x1¼"	60.3x42.4	421H020124
	2"x 1½"	60.3x48.3	421H020154
	2½"x1½"	76.1x48.3	421H026154
	2½"x2"	76.1x60.3	421H026204
	3"x2"	88.9x60.3	421H030204
	3"x2½"	88.9x76.1	421H030264
	4"x2"	114.3x60.3	421H042204
	4"x2½"	114.3x76.1	421H042264
	4"x3"	114.3x88.9	421H042304
	5"x3x5"	139.7x88.9	421H052304
	5"x4x5"	139.7x114.3	421H052424
	6"x2x6"	168.3x60.3	421H063204
	6"x2½x6"	168.3x76.1	421H063264
	6"x3x6"	168.3x88.9	421H063304
	6"x4"	168.3x114.3	421H063424
	6"x5x6"	168.3x139.7	421H063524
	8"x4x8"	219.1x114.3	421H080424
	8"x5x8"	219.1x139.7	421H080524
	8"x6"	219.1x168.3	421H080634
	10"x6x10"	273.0x168.3	421H011634
	10"x8x10"	273.0x219.1	421H011804
	12"x8x12"	323.9x219.1	421H013804
	12"x10x12"	323.9x273.0	421H013114

Reduzier-T-Stück

Formstücke Edelstahl

Type:	Endkappe	Edelstahl
Fig. 460	Größe Inches	Größe DN/mm Art.Nr.
Endkappe	1"	25 / 33.7 460H000344
	1½"	32 / 42.4 460H000424
	1½"	40 / 48.3 460H000484
	2"	50 / 60.3 460H000604
	2½"	65 / 76.1 460H000764
	3"	80 / 88.9 460H000894
	4"	100 / 114.3 460H001144
	5"	125 / 139.7 460H001394
	6"	150 / 168.3 460H001684
	8"	200 / 219.1 460H002194
	10"	250 / 273.0 460H002734
	12"	300 / 323.9 460H003244

Type:	Konzentr. Reduzierstück	Edelstahl
Fig. 450	Größe Inches	Größe DN/mm Art.Nr.
Konzentr. Reduzierstück	1½"x1"	42.4x33.7 450H012104
	1½"x1"	48.3x33.7 450H015104
	1½"x1½"	48.3x42.4 450H015124
	2"x1½"	60.3x42.4 450H020124
	2"x1½"	60.3x48.3 450H020154
	2½"x1½"	76.1x48.3 450H026154
	2½" X 2"	76.1x60.3 450H026204
	3"x1½"	88.9x48.3 450H030154
	3"x2"	88.9x60.3 450H030204
	3"x2½"	88.9x76.1 450H030264
	4"x2"	114.3x60.3 450H042204
	4"x2½"	114.3x76.1 450H042264
	4"x3"	114.3x88.9 450H042304
	5"x3"	139.7x88.9 450H052304
	5"x4"	139.7x114.3 450H052424
	6"x4"	168.3x114.3 450H063424
	6"x5"	168.3x139.7 450H063524
	8"x4"	219.1x114.3 450H080424
	8"x5"	219.1x159.0 450H080524
	8"x6"	219.1x168.3 450H080634
	10"x6"	273.0x168.3 450H11634
	10"x8"	273.0x219.1 450H11804
	12"x8"	323.9x219.1 450H13804
	12"x10"	323.9x273.0 450H13114

Type:	Flanschadapter	Edelstahl
Fig. 443 [PN10/16]	Größe Inches	Größe DN/mm Art.Nr.
	1¼"PN10/16	32 / 42.4 443H000424
	1½"PN10/16"	40 / 48.3 443H000484
	2" PN10/16	50 / 60.3 443H000604
	2.1/2" PN10/16	65 / 76.1 443H000764
	3" PN10/16	80 / 88.9 443H000894
	4" PN10/16	100 / 114.3 443H001144
	5" PN10/16	125 / 139.7 443H001394
	6" PN10/16	150 / 168.3 443H001684
	8" DIN PN10	200 / 219.1 444H002194
	10" DIN PN10	250 / 273.0 444H002734
	12" DIN PN10	300 / 323.9 444H003244

Anschlussformstücke

Type:

Anbohrschelle
mit Gewinde

Rot Lackiert

Feuerverzinkt

Fig. 730T



Größe
Inches

Größe
DN/mm

Art.Nr.

Art.Nr.

2x½"

60.3x21.0

730AT20051

730AT20052

2x¾"

60.3x26.7

730AT20071

730AT20072

2x1"

60.3x33.7

730AT20101

730AT20102

2x1¼"

60.3x42.4

730AT20121

730AT20122

2x1½"

60.3x48.3

730AT20151

730AT20152

2½x½"

73.0x21.0

730AT25051

730AT25052

2½x¾"

73.0x26.7

730AT25071

730AT25072

2½x1"

73.0x33.7

730AT25101

730AT25102

2½x1¼"

73.0x42.2

730AT25121

730AT25122

2½x1½"

73.0x48.3

730AT25151

730AT25152

2½x2"

73.0x60.3

730MT25201

730MT25202

2½x½"

76.1x21.0

730AT26051

730AT26052

2½x¾"

76.1x26.7

730AT26071

730AT26072

2½x1"

76.1x33.7

730AT26101

730AT26102

2½x1¼"

76.1x42.4

730MT26121

730MT26122

2½x1½"

76.1x48.3

730MT26151

730MT26152

2½x2"

76.1x60.3

730MT26201

730MT26202

3x½"

88.9x21.0

730MT30051

730MT30052

3x¾"

88.9x26.7

730MT30071

730MT30072

3x1"

88.9x33.7

730MT30101

730MT30102

3x1¼"

88.9x42.2

730MT30121

730MT30122

3x1½"

88.9x48.3

730MT30151

730MT30152

3x2"

88.9x60.3

730MT30201

730MT30202

4x½"

114.3x21.0

730MT42051

730MT42052

4x¾"

114.3x26.7

730MT42071

730MT42072

4x1"

114.3x33.7

730MT42101

730MT42102

4x1¼"

114.3x42.2

730AT42121

730AT42122

4x1½"

114.3x48.3

730AT42151

730AT42152

4x2"

114.3x60.3

730MT42201

730MT42202

4x2½"

114.3x76.1

730MT42261

730MT42262

4x3"

114.3x88.9

730MT42301

730MT42302

5x1½"

139.7-141.3x48.3

730MT53151

730MT53152

5x2"

139.7-141.3x60.3

730MT53201

730MT53202

5x2½"

139.7-141.3x76.1

730MT53261

730MT53262

5x3"

139.7-141.3x88.9

730MT53301

730MT53302

6x1¼"

165.1x42.4

730MT62121

730MT62122

6x1½"

165.1x48.3

730AT62151

730AT62152

6x2"

165.1x60.3

730AT62201

730AT62202

6x2½"

165.1x76.1

730AT62261

730AT62262

6x3"

165.1x88.9

730AT62301

730AT62302

6x1¼"

168.3x42.4

730MT63121

730MT63122

6x1½"

168.3x48.3

730AT63151

730AT63152

6x2"

168.3x60.3

730AT63201

730AT63202

6x2½"

168.3x76.1

730AT63261

730AT63262

6x3"

168.3x88.9

730AT63301

730AT63302

8x2"

219.1x60.3

730AT80201

730AT80202

8x2½"

219.1x76.1

730AT80261

730AT80262

8x3"

219.1x88.9

730AT80301

730AT80302

Anschlussformstücke

Type:	Anbohrschelle		Rot Lackiert	Feuerverzinkt
	Genutet			
Fig. 730G	Größe Inches	Größe DN/mm	Art.Nr.	Art.Nr.
	2x1¼"	60.3x42.2	730AG20121	730AG20122
	2x1½"	60.3x48.3	730AG20151	730AG20152
	2½x1¼"	73.0x42.2	730AG25121	730AG25122
	2½x1½"	73.0x48.3	730AG25151	730AG25152
	2½x2"	73.0x60.3	730MG25201	730MG25202
	2½x1¼"	76.1x42.2	730MG26121	730MG26122
	2½x1½"	76.1x48.3	730MG26151	730MG26152
	2½x2"	76.1x60.3	730MG26201	730MG26202
	3x1¼"	88.9x42.2	730MG30121	730MG30122
	3x1½"	88.9x48.3	730MG30151	730MG30152
	3x2"	88.9x60.3	730MG30201	730MG30202
	4x1¼"	114.3x42.2	730AG42121	730AG42122
	4x1½"	114.3x48.3	730AG42151	730AG42152
	4x2"	114.3x60.3	730MG42201	730MG42202
	4x2½"	114.3x73.0	730MG42251	730MG42252
	4x2½"	114.3x76.0	730MG42261	730MG42262
	4x3"	114.3x88.9	730MG42301	730MG42302
	5x1½"	139.7-141.3x48.3	730MG53151	730MG53152
	5x2"	139.7-141.3x60.3	730MG53201	730MG53202
	5x2½"	139.7-141.3x73.0	730MG53251	730MG53252
	5x2.1/2"	139.7-141.3x76.0	730MG53261	730MG53262
	5x3"	139.7-141.3x88.9	730MG53301	730MG53302
	6x1¼"	165.1x42.4	730MG62121	730MG62122
	6x1½"	165.1x48.3	730AG62151	730AG62152
	6x2"	165.1x60.3	730AG62201	730AG62202
	6x2½"	165.1x73.0	730AG62251	730AG62252
	6x2½"	165.1x76.0	730AG62261	730AG62262
	6x3"	165.1x88.9	730AG62301	730AG62302
	6x4"	165.1x114.3	730AG62421	730AG62422
	6x1¼"	168.3x42.4	730MG63121	730MG63122
	6x1½"	168.3x48.3	730AG63151	730AG63152
	6x2"	168.3x60.3	730AG63201	730AG63202
	6x2½"	168.3x73.0	730AG63251	730AG63252
	6x2½"	168.3x76.0	730AG63261	730AG63262
	6x3"	168.3x88.9	730AG63301	730AG63302
	6x4"	168.3x114.3	730AG63421	730AG63422
	8x2"	219.1x60.3	730AG80201	730AG80202
	8x2½"	219.1x73.0	730AG80251	730AG80252
	8x2½"	219.1x76.1	730AG80261	730AG80262
	8x3"	219.1x88.9	730AG80301	730AG80302
	8x4"	219.1x114.3	730AG80421	730AG80422

Type:	Anbohrschelle		Rot Lackiert	Feuerverzinkt
	Sprinkleranschluss			
Fig. 522	Größe Inches	Größe DN/mm	Art.Nr.	Art.Nr.
	1"x½"	33.7x21.0	522F10051	522F10052
	1"x¾"	33.7x27.0	522F10071	522F10072
	1"x1"	33.7x33.7	522F10101	522F10102
	1¼"x3/8"	42.4x17.2	522F12041	522F12042
	1¼"x½"	42.4x21.0	522F12051	522F12052
	1¼"x¾"	42.4x27.0	522F12071	522F12072
	1¼"x1"	42.4x33.7	522F12101	522F12102
	1½"x½"	48.3x21.0	522F15051	522F15052
	1½"x¾"	48.3x27.0	522F15071	522F15072
	1½"x1"	48.3x33.7	522F15101	522F15102
	2"x½"	60.3x21.0	522F20051	522F20052
	2"x¾"	60.3x27.0	522F20071	522F20072
	2"x1"	60.3x33.7	522F20101	522F20102
	2½"x½"	76.1x21.0	522F26051	522F26052
	2½"x¾"	76.1x27.0	522F26071	522F26072
	2½"x1"	76.1x33.7	522F26101	522F26102

Armaturen & Zubehör

Type:	Absperrklappe Hebelschlossantrieb	EPDM	NITRILE / BUNA-N
B303	Größe Inches	Größe DN/mm	Art.Nr.
	2"	50 / 60.3	B30320EL
	2½"	65 / 76.1	B30326EL
	3"	80 / 88.9	B30330EL
	4"	100 / 114.3	B30340EL
	5"	125 / 139.7	B30356EL
	6"	150 / 165.1	B30366EL
	6"	150 / 168.3	B30360EL
	8"	200 / 219.1	B30380EL
			Art.Nr.
			B30320TL
			B30326TL
			B30330TL
			B30340TL
			B30356TL
			B30366TL
			B30360TL
			B30380TL

Type:	Absperrklappe Getriebeantrieb	EPDM	NITRILE / BUNA-N
B303	Größe Inches	Größe DN/mm	Art.Nr.
	2"	50 / 60.3	B30320EG
	2½"	65 / 76.1	B30326EG
	3"	80 / 88.9	B30330EG
	4"	100 / 114.3	B30340EG
	5"	125 / 139.7	B30356EG
	6"	150 / 165.1	B30366EG
	6"	150 / 168.3	B30360EG
	8"	200 / 219.1	B30380EG
	10"	250 / 273.0	B30310EG
	12"	300 / 323.9	B30312EG
			Art.Nr.
			B30320TG
			B30326TG
			B30330TG
			B30340TG
			B30356TG
			B30366TG
			B30360TG
			B30380TG
			B30310TG
			B30312TG

Type:	Rückschlagklappe	Rot Lackiert
CV-1	Größe Inches	Größe DN/mm
	2"	50 / 60.3
	2½"	-- / 73.0
	2½"	65 / 76.1
	3"	80 / 88.9
	4"	100 / 114.3
	5"	125 / 139.7
	5"	--- / 141.3
	6"	150 / 165.0
	6"	150 / 168.3
	8"	200 / 219.1
	10"	250 / 273.0
	12"	300 / 323.9
		Art.Nr.
		595900020
		595900025
		595900076
		595900030
		595900040
		595900139
		595900050
		595900165
		595900060
		595900080
		595900100
		595900120

Type:	Schmutzfänger	Rot Lackiert
Fig. 760P	Größe Inches	Größe DN/mm
	2"	50 / 60.3
	2½"	-- / 73.0
	2½"	65 / 76.1
	3"	80 / 88.9
	4"	100 / 114.3
	5"	125 / 139.7
	6"	150 / 165.0
	6"	150 / 168.3
	8"	200 / 219.1
	10"	250 / 273.0
	12"	300 / 323.9
		Art.Nr.
		760P000601
		760P000731
		760P000761
		760P000891
		760P001141
		760P001391
		760P001651
		760P001681
		760P002191
		760P002731
		760P003241

Armaturen & Zubehör

Type:	Ausgleichsventil	mit Gewinde	Genutet
CB800	Größe Inches	Größe DN/mm	Art.Nr.
	½"	15 / 21.3	CB8000505
	¾"	20 / 26.7	CB8000755
	1"	25 / 33.7	CB8001005
	1 ¼"	32 / 42.4	CB8001255
	1 ½"	40 / 48.3	CB8001505
	2"	50 / 60.3	CB8002005
	2 ½"	65 / 73.0	CB8002504
	2 ½"	65 / 76.1	CB8007604
	3"	80 / 88.9	CB8003004
	4"	100 / 114.3	CB8004004
	5"	125 / 139.7	CB8001394
	5"	126 / 141.3	CB8005004
	6"	150 / 165.1	CB8001654
	6"	150 / 168.3	CB8006004
	8"	200 / 219.1	CB8008004
	10"	250 / 273.0	CB8001104
	12"	300 / 323.9	CB8001204

Type:	Ausgleichsventil Flansch PN16	Flansch
CB800	Größe Inches	Größe DN/mm
	2 ½"	65 / 76.1
	3"	80 / 88.9
	4"	100 / 114.3
	5"	125 / 139.7
	6"	150 / 168.3
	8"	200 / 219.1
	10"	250 / 273.0
	12"	300 / 323.9

Type:	Schmierfett	Standard	Trinkwasser
GRINLUB	Menge Kg	Art.Nr.	Art.Nr.
	0.5	GRINLUB05	GRINLUB05A
	1	GRINLUB10	GRINLUB10A
	1		VR69-252*
* Mit KTW-Zertifikat			

Type:	Schmierfett	Extremtemperaturen
	Hochtemperatur geeignet	
	Menge Kg	Art.Nr.
	0.5	8000B

Type:	Messblende mit Nutanschluss
Fig. 70607	Größe Inches
	2 ½"
	3"
	4"
	5"
	6"
	8"
	10"
	12"

Armaturen & Zubehör

Type:	Kompensator		
Fig. RXAG	Größe	Größe	Art.Nr.
	Inches	DN/mm	
	1"	25 / 33.7	RXAG034
	1.1/4"	32 / 42.4	RXAG042
	1.1/2"	40 / 48.3	RXAG048
	2"	50 / 60.3	RXAG060
	2.1/2"	-- / 73.0	RXAG073
	2.1/2"	65 / 76.1	RXAG076
	3"	80 / 88.9	RXAG089
	4"	100 / 114.3	RXAG114
	5"	125 / 139.7	RXAG139
	5"	--- / 141.3	RXAG141
	6"	150 / 165.0	RXAG165
	6"	150 / 168.3	RXAG168
	8"	200 / 219.1	RXAG219
	10"	250 / 273.0	RXAG273
	12"	300 / 323.9	RXAG300

Type:	Kompensator		
Fig. ALG/ANS	Größe	Größe	Art.Nr.
	Inches	DN/mm	
	1"	25 / 33.7	ALG0034
	1.1/4"	32 / 42.4	ALG0042
	1.1/2"	40 / 48.3	ALG0048
	2"	50 / 60.3	ALG0060
	2.1/2"	-- / 73.0	ALG0073
	2.1/2"	65 / 76.1	ALG0076
	3"	80 / 88.9	ANS0089
	4"	100 / 114.3	ANS0114
	5"	125 / 139.7	ANS0139
	5"	--- / 141.3	ANS0141
	6"	150 / 165.0	ANS0165
	6"	150 / 168.3	ANS0168
	8"	200 / 219.1	ANS0219

Type:	Gummifaltbalg mit Flansanschluss		
Fig. FSF	Größe	Größe	Art.Nr.
	Inches	DN/mm	
	2"	DN50 PN10/16	FSF0050E
	2.1/2"	DN65 PN10/16	FSF0065E
	3"	DN80 PN10/16	FSF0080E
	4"	DN100 PN10/16	FSF0100E
	5"	DN125 PN10/16	FSF0125E
	6"	DN150 PN10/16	FSF0150E
	8"	DN200 PN10	FSF0200E
	10"	DN250 PN10	FSF0250E
	12"	DN300 PN10	FSF0300E
	8"	DN200 PN16	FSF1200E
	10"	DN250 PN16	FSF1250E
	12"	DN300 PN16	FSF1300E

Type:	Gummifaltbalg		
Fig. FTU	Größe	Größe	Art.Nr.
	Inches	DN/mm	
	3/4"	DN20	FTU020E
	1"	DN25	FTU025E
	1.1/4"	DN32	FTU032E
	1.1/2"	DN40	FTU040E

Type:	Flexibler Schlauch	UFBX	AFBX
UFBX / AFBX	Größe	Art.Nr.	Art.Nr.
	Inches		
	1"	UFBX1-034	AFBX1-034
	1.1/4"	UFBX1-042	AFBX1-042
	1.1/2"	UFBX1-048	AFBX1-048
	2"	UFBX1-060	AFBX1-060
	2.1/2"	UFBX1-073	AFBX1-073
	2.1/2"	UFBX1-076	AFBX1-076
	3"	UFBX1-089	AFBX1-089
	4"	UFBX1-114	AFBX1-114
	5"	UFBX1-139	AFBX1-139
	5"	UFBX1-141	AFBX1-141
	6"	UFBX1-165	AFBX1-165
	6"	UFBX1-168	AFBX1-168
	8"	UFBX1-219	AFBX1-219
	10"	UFBX1-273	AFBX1-273

Armaturen & Zubehör

Type:	Figures 407GT & 407T			
	Dielektrische Durchflusstücke		Genutet + Gewinde	2x Gewinde
FIG. 407GT / 407T	Größe Inches	Größe DN/mm	Art.Nr.	Art.Nr.
 407GT 407T	1/2"	15		407T000212
	3/4"	20		407T000262
	1"	25		407T000342
	1 1/4"	32	407GT00422	407T000422
	1 1/2"	40	407GT00482	407T000482
	2"	50	407GT00602	407T000602
	2 1/2"	65	407GT00732	407T000732
	3"	80	407GT00892	407T000892
	4"	100	407GT01142	407T001142

Type:	Steuerventil		
RAF	Größe Inches	Größe DN/mm	Art.Nr.
	1.1/2"	40 / 48.3	RAF-G048
	2"	50 / 60.3	RAF-G060
	2.1/2"	-- / 73.0	RAF-G073
	2.1/2"	65 / 76.1	RAF-G076
	3"	80 / 88.9	RAF-G089D
	3"	80 / 88.9	RAF-G089
	4"	100 / 114.3	RAF-G114D
	4"	100 / 114.3	RAF-G114
	5"	125 / 139.7	RAF-G139
	5"	--- / 141.3	RAF-G141
	6"	150 / 165.0	RAF-G165
	6"	150 / 168.3	RAF-G168D
	6"	150 / 168.3	RAF-G168
	8"	200 / 219.1	RAF-G219
	10"	250 / 273.0	RAF-G273
	12"	300 / 323.9	RAF-G324

Type:	Steuerventil		
RAF	Größe Inches	Größe DN/mm	Art.Nr.
	2"	50 / 60.3	RAF-A060
	2.1/2"	-- / 73.0	RAF-A073
	2.1/2"	65 / 76.1	RAF-A076
	3"	80 / 88.9	RAF-A089D
	3"	80 / 88.9	RAF-A089
	4"	100 / 114.3	RAF-A114D
	4"	100 / 114.3	RAF-A114
	6"	150 / 165.0	RAF-A165
	6"	150 / 168.3	RAF-A168

Type:	Steuerventil Zubehör			
RAF	Größe Inches	Größe DN/mm	Art.Nr.	Beschreibung
 RAF31/33 RAF60/62 RAF80/82 RAF13	1 1/2" - 5"	40-125	TRIM-RAF13	RAF13
	6" - 12"	150-300	TR-RAF13X	RAF13
	1 1/2" - 5"	40-125	TRIM-RAF31	RAF31
	6" - 12"	150-300	TR-RAF31X	RAF31
	1 1/2" - 5"	40-125	TRIM-RAF33	RAF33
	6" - 12"	150-300	TR-RAF33X	RAF33
	1 1/2" - 5"	40-125	TRIM-RAF60	RAF60
	6" - 12"	150-300	TRIM-RAF62	RAF62
	1 1/2" - 5"	40-125	TRIM-RAF80	RAF80
	6" - 12"	150-300	TRIM-RAF82	RAF82

Type:	Schrauben und Muttern		Schraube	Mutter
Bolts and Nuts		Größe DN/mm	Art.Nr.	Art.Nr.
		M10 x 57	TB10X57	DIN6915M10
		M12 x 76	TB12X76	DIN6915M12
		M16 x 83	TB16X83	DIN6915M16
		M20 x 121	TB20X121	DIN6915M20
		M24 x 165	TB24X165	DIN6915M24

Bearbeitungswerkzeuge

Type:	Rohrbearbeitungswerkzeug			
Groover 	Größe	Spannungs-	Art.Nr.	
	Inches	versorgung		
	1¼" - 18"	380VDC 50HZ	GROOVER01	
	1¼" - 18"	380VDC 50HZ	GROOVER02	
	1" - 8"	220VDC 50HZ	GROOVER10A	
	1" - 8"	110VDC 50HZ	GROO10A-UK	

Type:	Ersatzteile/Nutmachine				
	Nutmchinen Nr.		Beschreibung	Größe	Art.Nr.
	01/02		Unterrolle	1¼ - 1½	Z1270059
	01/02		Unterrolle	2 - 3½	Z1270002
	01/02		Unterrolle	4 - 6	Z1270003
	01/02		Unterrolle	8 - 12	Z1270004
	01/02		Unterrolle	14 - 16	Z1270005
	01/02		Unterrolle	18 - 24	Z1270006
	01/02		Unterrolle	1¼ - 1½	Z1270007
	01/02		Unterrolle	2 - 3½	Z1270008
	01/02		Unterrolle	4 - 6	Z1270009
	01/02		Unterrolle	8 - 12	Z1270010
	01/02		Unterrolle	14 - 16	Z1270011
	01/02		Unterrolle	18 - 24	Z1270012
	10A		Unterrolle	1	Z1300001
	10A		Unterrolle	1¼ - 1½	Z1300001-A
	10A		Unterrolle	2 - 6	Z1300002
	10A		Unterrolle	8	Z1300003
	10A		Unterrolle	1 - 1½	Z1310003
	10A		Unterrolle	2 - 6	Z1310004
	10A		Unterrolle	8	Z1310005

Type:	Manuelles Nutgerät			
	Größe	Geräte Nr.	Beschreibung	Art.Nr.
	Inches			
	1.1¼" - 12"	915	PORTABLE	915
	1.1¼" - 6"	916	ATTACHMENT RIDGID-1233	916-1233
	1.1¼" - 6"	916	ATTACHMENT RIDGID-300	916-300
	1.1¼" - 6"	916	ATTACHMENT RIDGID-300C	916-300C
	1.1¼" - 6"	916	ATTACHMENT RIDGID-535	916-535
	1.1¼" - 1.1½"	915	SET OF ROLLS	92437

Type:	Rohrständer			
Stand 	Größe	Größe	Art.Nr.	
	Inches	DN/mm		
	1" - 8"	25 - 200	STAND	
	6" - 24"	150 - 600	RJ-624	

Type:	Lochschneidewerkzeug		
	Rohrgröße	max.Loch Ø	Art.Nr.
	Inches	Inches	
	1/2" - 10"	5"	HCTOOL PUNCH


Type:	Rohrmaßband	
Grin-Tape 	Größe	Art.Nr.
	Inches	
	1" - 12"	GRINTAPE
	1" - 24"	ZKLM024

Type:	Lehre	
Gauge 	Größe	Art.Nr.
	Inches	
	1" - 12"	GAUGE



dietul
Montagetechnik GmbH & Co. KG

Saueracker 19
93309 Kelheim · Germany
Tel. +49 9441 17575-80
Fax +49 9441 17575-89
info@dietul.de
www.dietul.de



**wir
machen
schwer
ganz
leicht**