

# Rockprice

Ihre individuelle Online-Preisliste  
GERMANY - AUSGABE 04-01-2022



**ProRox®**

Dämmstoffe  
für die  
Prozesstechnik

**SeaRox®**

Dämmstoffe für  
den Schiffbau &  
Offshore

Die Rockprice-Preise gelten für Germany seit dem 01-02-2022

# Unter uns Experten

Unsere Online-Preisliste ist auf Ihre Bedürfnisse individuell abgestimmt.



Als Experten sind wir gerne auf dem neuesten Stand. Oder besser noch: allen anderen ein Stück voraus. Keiner kennt die Dämmstoffbranche so gut wie wir. Deshalb können wir Fachkräften wie Ihnen ein umfassendes Sortiment an innovativen Dämmstoffprodukten für die Prozesstechnik sowie die Schiffbau- und Offshore-Industrie bieten (mit unseren Produktfamilien ProRox® und SeaRox®). Wir stellen außerdem sicher, dass Sie von unserer Kompetenz profitieren. Unsere engagierten, technisch versierten Mitarbeiter setzen sich mit ganzer Kraft dafür ein, Ihnen den besten Service und die besten Tools auf dem Markt zu bieten. Darüber hinaus bieten wir Ihnen ein vollständiges Sortiment an modernsten Dämm Lösungen für maximale Effizienz und höchsten Komfort in der Praxis.

Unser neuestes Tool ist **Rockprice**. Dieses benutzerfreundliche Online-Preis-Tool zeigt Ihnen den aktuellen Preis unserer ProRox und SeaRox Lösungen rund um die Uhr in Echtzeit an. Wählen Sie einfach Ihre bevorzugten Produkte aus und erstellen Sie eine Preisliste,

die individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist. Wie finden Sie das?

Die Idee hinter Rockprice ist einfach: Gedruckte Preislisten sind schnell überholt. Sie lassen sich nicht individuell anpassen und sind alles andere als nachhaltig (denken Sie an das ganze Papier!). Deshalb möchten wir etwas verändern – mit unserem neuen Online-Preis-Tool. Auf den nächsten Seiten zeigen wir Ihnen, welche Vorteile Rockprice Ihnen bietet. Sie werden sehen, dass es noch nie so einfach war, das richtige Produkt auszuwählen und zugeschnittene Preislisten zu erstellen.

Falls Sie weitere Informationen über Rockprice oder zur Verwendung des Tools benötigen, können Sie sich gerne auf [rockprice-rti.rockwool.com](http://rockprice-rti.rockwool.com) umsehen oder sich an den für Sie zuständigen Vertriebsmitarbeiter bei ROCKWOOL® Technical Insulation wenden. Auf uns können Sie immer zählen!

John Mogensen  
ROCKWOOL Technical Insulation  
Managing Director

Ihre aktuelle, individuell angepasste  
Produktpreisübersicht finden Sie auf Seite 6.

Mit unserem Online-Preis-Tool Rockprice  
erhalten Sie stets Auskunft über die  
aktuellsten Preise.



Das Management-Team von ROCKWOOL Technical Insulation

„Wir sind ein  
globales  
Unternehmen,  
direkt in Ihrer  
Nähe.“



# Welche Vorteile bietet Ihnen Rockprice?

## Das kann Rockprice Ihnen bieten:

Rockprice ist ein Online-Preis-Tool, das die Preise für ProRox und SeaRox, die ROCKWOOL Produktlösungen aus dem Bereich der technischen Isolierung, in Echtzeit anzeigt.

Bleiben Sie mit **Rockprice** stets auf dem neuesten Stand – egal, wo Sie sind.



- Benutzerfreundlich, rund um die Uhr (24/7) verfügbar – egal, wo Sie sind
- Die aktuellsten ProRox- und SeaRox-Produkte und ihre Preise online
- Zugeschnittene, individuell angepasste Preisliste
- Erstellen Sie Excel- oder PDF-Dateien, mit denen Bearbeitung, Kalkulationen und das Ausdrucken ganz einfach sind

Erstellen Sie Ihre persönlichen dedizierten Preislisten!



Scannen Sie diesen QR-Code oder klicken Sie auf den folgenden Link


[rockprice-rti.rockwool.com](http://rockprice-rti.rockwool.com)

um direkt zu Rockprice zu gelangen.

## Wie funktioniert es?


Rockprice ist ganz leicht zu verwenden. Gehen Sie einfach auf [rockprice-rti.rockwool.com](http://rockprice-rti.rockwool.com) und befolgen Sie diese einfachen Schritte.

### Schritt 1: Registrieren und Anmelden



Registrieren Sie sich oder geben Sie, wenn Sie sich bereits registriert haben, Ihren Benutzernamen und ihr Passwort ein, um sich anzumelden.

### Schritt 2: Nach bevorzugten Produkten suchen




Suchen Sie in der Produktübersicht nach Produkten, entweder per Direktsuche oder nach Anwendung.

### Schritt 3: Preise einsehen



Informieren Sie sich über die Preise. Sie können Ihren vereinbarten ROCKWOOL Technical Insulation Rabatt anwenden.

### Schritt 4: Eigene Preislisten erstellen und exportieren



Erstellen Sie dedizierte Preislisten und exportieren Sie diese nach Excel oder als PDF.

# Tools & Dokumentation

Suchen Sie zusätzliche Services und Informationen über unsere Lösungen? Alles was Sie brauchen, finden Sie mit einem Klick online.



## Leistungserklärungs-Finder

Am schnellsten erhalten Sie eine **Leistungserklärung** für unsere Produkte, wenn Sie diese von unserer Website downloaden.

**Leistungserklärung downloaden:**

<https://rti.rockwool.com/tools-and-documentation/tools/dop-finder/>




## Rockassist

Mit unserer kostenlosen **Online-Simulation** können Sie die ideale Dämmstoffdicke für alle Ihre technischen Installationen in der Prozessindustrie berechnen. Der erste Schritt für maximale Effizienz beim Energieverbrauch im Betrieb und eine Senkung Ihrer Energiekosten und CO<sub>2</sub>-Emissionen!

**Registrieren Sie sich, um unser Rockassist-Tool verwenden zu können:**

<https://www.rockassist.com/>



## SeaRox Document Finder

Brauchen Sie standardmäßige **Prüfzeugnisse, Produktdatenblätter, Pläne und andere Dokumente** für Ihr Marine- & Offshore-Projekt? Alles im Handumdrehen finden: Deswegen sollten Sie unseren online SeaRox Document Finder nutzen.

**Unsere Produktdokumente:**

<https://rti.rockwool.com/tools-and-documentation/tools/searox-document-finder/>



## Marine-Zertifizierungen

MED, DNV, Lloyd's Register ... Wählen Sie die **Marine- & Offshore-Zertifikate**, die Sie für unsere SeaRox-Lösungen brauchen, und laden Sie diese von unserer Website herunter.

**Unsere Zertifizierungen:**

<https://rti.rockwool.com/tools-and-documentation/marine-certificates/>



## Dokumentationszentrum

Damit Sie es noch einfacher haben, haben wir **alle Informationen über unsere Lösungen** in unserem Online-Dokumentationszentrum zusammengebracht. Unsere gesamten Broschüren, Produktdatenblätter, Installationsanweisungen und vieles mehr finden Sie an einem einzigen Ort.

**Besuchen Sie unser Dokumentationszentrum:**

<https://rti.rockwool.com/tools-and-documentation/documentation>



## ProRox®

Dämmstoffe für die  
Prozesstechnik

### Unsere Produktnamen sind logisch aufgebaut

Jeder Produktname ist auf dieselbe klare Art und Weise aufgebaut:

z. B.: **ProRox PS 960 ALU**

Produktfamilie

#### Produktkennung:

WM = Drahtnetzmatte  
SL = Platten  
MA = Matten  
PS = Rohrschalen  
GR = Granulat  
MB = Rohrbögen  
SB = Rohrbögen  
LF = Lose Wolle

#### Anwendungscode:

1. Ziffer:  
3 = Schalldämmung  
5 = Druckfestigkeit  
6 = Brandschutz  
7 = Komfortdämmung  
9 = thermische Dämmung

#### Produktbeschichtung:

ALU = gitternetzverstärkte Aluminiumfolie

Letzte 2 Ziffern = bezeichnen andere  
Produkteigenschaften

## SeaRox®

Dämmstoffe für den  
Schiffbau &  
Offshore

### Unsere Produktnamen sind logisch aufgebaut

Jeder Produktname ist auf dieselbe klare Art und Weise aufgebaut:

z. B.: **SeaRox SL 620 ALU**

Produktfamilie

#### Produktkennung:

WM = Drahtnetzmatte  
SL = Platten  
PS = Rohrschalen  
LM = Lamellenmatte  
MA = Matten  
FB = Brandschutzplatte  
FM = Brandschutzmatte

#### Anwendungscode:

1. Ziffer:  
3 = Schalldämmung  
4 = Outfitting  
6 = Brandschutz  
7 = Komfortdämmung  
9 = Thermische Dämmung

#### Produktbeschichtung:

ALU = gitternetzverstärkte Aluminiumfolie  
GW = Glasfasergewebe, weiß  
TB = Glasfaservlies, schwarz  
TN = Glasfaservlies, neutral

Letzte 2 Ziffern = bezeichnen andere  
Produkteigenschaften

# ProRox & SeaRox Produktverpackungsübersicht

## Konzentrisch gewickelte Rohrschale



In Schrumpffolie verpackt  
(große Durchmesser)



Verpackt in Kartons  
(kleine Durchmesser)

## Platten



## Drahtnetzmatten



## Matten



## Granulat & lose Wolle



# Inhaltsverzeichnis

<b>ProRox PS 960</b> .....	8
<b>ProRox PS 960 ALU</b> .....	10
<b>ProRox PS 970</b> .....	12
<b>ProRox WM 950 WR-Tech</b> .....	14
<b>ProRox WM 950 ALU WR-Tech</b> .....	15
<b>ProRox WM 950 S WR-Tech</b> .....	16
<b>ProRox WM 950 SW WR-Tech</b> .....	17
<b>ProRox WM 960 WR-Tech</b> .....	18
<b>ProRox WM 960 ALU WR-Tech</b> .....	19
<b>ProRox WM 960 S WR-Tech</b> .....	19
<b>ProRox WM 960 SW WR-Tech</b> .....	20
<b>ProRox WM 970 WR-Tech</b> .....	21
<b>ProRox WM 970 SW WR-Tech</b> .....	22
<b>ProRox SL 550</b> .....	22
<b>ProRox SL 586</b> .....	23
<b>ProRox SL 920</b> .....	23
<b>ProRox SL 930</b> .....	24
<b>ProRox SL 950</b> .....	24
<b>ProRox SL 960</b> .....	25
<b>ProRox SL 970</b> .....	25
<b>ProRox GR 903</b> .....	26
<b>ProRox LF 970<sup>P</sup></b> .....	26
<b>ProRox MA 520 ALU</b> .....	27
<b>SeaRox FB 6020</b> .....	28
<b>SeaRox FB 6020 ALU</b> .....	28
<b>SeaRox FB 6040</b> .....	29
<b>SeaRox FB 6040 ALU</b> .....	29
<b>SeaRox FB 6050</b> .....	30
<b>SeaRox FB 6050 ALU</b> .....	30
<b>SeaRox FM 6030 ALU</b> .....	31
<b>SeaRox FM 6040 ALU</b> .....	31
<b>SeaRox SL 320</b> .....	32
<b>SeaRox SL 320 ALU</b> .....	32
<b>SeaRox SL 340</b> .....	33
<b>SeaRox SL 340 ALU</b> .....	33
<b>SeaRox SL 340 TB</b> .....	34
<b>SeaRox SL 436</b> .....	34
<b>SeaRox SL 440</b> .....	35
<b>SeaRox SL 480</b> .....	35
<b>SeaRox SL 620</b> .....	36
<b>SeaRox SL 620 ALU</b> .....	36
<b>SeaRox SL 640</b> .....	37
<b>SeaRox SL 640 ALU</b> .....	37
<b>SeaRox SL 660</b> .....	38
<b>SeaRox SL 720</b> .....	38
<b>SeaRox SL 720 ALU</b> .....	39
<b>SeaRox SL 740</b> .....	39
<b>SeaRox SL 740 ALU</b> .....	40
<b>SeaRox WM 620</b> .....	40
<b>SeaRox WM 620 ALU</b> .....	41
<b>SeaRox WM 640</b> .....	41
<b>SeaRox WM 640 ALU</b> .....	42
<b>SeaRox WM 660</b> .....	42
<b>SeaRox Acoustic Foil</b> .....	43
<b>SeaRox LM 900 ALU</b> .....	43
<b>SeaRox LM 915 ALU</b> .....	44
<b>SeaRox MA 7000 ALU</b> .....	44
<b>SeaRox MA 720 ALU</b> .....	45
<b>SeaRox MA 740 ALU</b> .....	45

# Dämmstoffe für die Prozesstechnik - ProRox Produkte

## ProRox PS 960



ProRox PS 960 ist eine Steinwolle-Rohrschale, die aus konzentrisch gewickelter Steinwolle hergestellt wird. Die Rohrschnitte werden mit einem innovativen wasserabweisenden Bindemittel namens WR-Tech™ hergestellt, um das Risiko von Korrosion unter der Isolierung (CUI) zu verringern. WR-Tech sorgt dafür, dass unsere Steinwolle selbst bei erhöhten Betriebstemperaturen im CUI-Bereich hervorragend wasserabweisend bleibt und gleichzeitig ihre hervorragende thermische Leistung bei der Verwendung beibehält. Gitternetzverstärkte Aluminiumkaschierung (ALU) ist auf Anfrage erhältlich.

### Anwendung:

Die hoch belastbaren Isolierabschnitte sind einseitig aufgeschlitzt und lassen zur leichteren Montage einfach aufklappen. Sie eignen sich besonders für die thermische und akustische Isolierung von industriellen Rohrleitungen, Schiffs- und Offshore-Installationen.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Durchmesser	Dämmdicke	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120
22	Preis	<b>3,00 €</b>	<b>5,26 €</b>	<b>7,67 €</b>	<b>10,31 €</b>	<b>15,79 €</b>	<b>20,31 €</b>	<b>27,40 €</b>			
	Stück/Paket	36	20	13	9	6	4	4			
	Stück/Paletten	432	240	156	108	72	-	48			
	Art. Nr.	14972	14974	14975	14976	14977	14979	18309			
	Paletten Nr.	115900	25815	25816	25817	34999	-	252532			
28	Preis	<b>3,57 €</b>	<b>5,97 €</b>	<b>8,36 €</b>	<b>10,79 €</b>	<b>16,75 €</b>	<b>21,37 €</b>	<b>28,58 €</b>	<b>31,00 €</b>	<b>36,41 €</b>	
	Stück/Paket	30	20	12	9	6	4	1	1	1	
	Stück/Paletten	360	240	144	108	72	48	33	-	-	
	Art. Nr.	14980	14982	14983	14984	14986	14988	14989	314372	-	314369
	Paletten Nr.	115805	25818	25819	25820	238005	211937	211474	-	-	-
35	Preis	<b>4,26 €</b>	<b>6,81 €</b>	<b>9,17 €</b>	<b>11,77 €</b>	<b>17,87 €</b>	<b>22,63 €</b>	<b>29,96 €</b>	<b>32,61 €</b>	<b>38,17 €</b>	
	Stück/Paket	25	16	9	7	5	4	1	1	1	
	Stück/Paletten	300	192	108	84	60	48	30	25	20	
	Art. Nr.	16158	15004	15005	15935	16843	16686	100472	100484	100487	
	Paletten Nr.	115806	28349	27673	25928	74842	89843	115829	105478	193129	
42	Preis	<b>4,95 €</b>	<b>7,63 €</b>	<b>9,97 €</b>	<b>12,77 €</b>	<b>18,97 €</b>	<b>23,88 €</b>	<b>31,35 €</b>	<b>34,19 €</b>	<b>39,96 €</b>	
	Stück/Paket	20	12	9	6	4	1	1	1	1	
	Stück/Paletten	240	144	108	72	48	36	28	-	20	
	Art. Nr.	15011	15013	15014	15015	15016	15017	15018	85779	19353	
	Paletten Nr.	58320	25825	25826	25827	25828	216647	193131	-	193130	
48	Preis	<b>5,51 €</b>	<b>8,32 €</b>	<b>10,67 €</b>	<b>13,63 €</b>	<b>19,95 €</b>	<b>24,95 €</b>	<b>32,54 €</b>	<b>35,55 €</b>	<b>41,47 €</b>	<b>49,98 €</b>
	Stück/Paket	16	12	9	6	4	1	1	1	1	1
	Stück/Paletten	192	144	108	72	48	33	27	24	19	12
	Art. Nr.	15019	15021	15022	15024	15025	15028	15031	15032	15033	278741
	Paletten Nr.	211475	25829	25830	25831	25832	24359	24360	302275	24361	278817
54	Preis	<b>6,03 €</b>	<b>8,78 €</b>	<b>11,36 €</b>	<b>14,46 €</b>	<b>20,91 €</b>	<b>26,03 €</b>	<b>33,71 €</b>	<b>36,93 €</b>	<b>43,01 €</b>	<b>52,68 €</b>
	Stück/Paket	16	10	8	5	4	1	1	1	-	-
	Stück/Paletten	-	120	96	60	48	-	25	20	-	-
	Art. Nr.	76325	15038	15039	15040	16776	253337	241733	249089	-	-
	Paletten Nr.	-	76775	115807	115808	115809	-	257659	249240	-	-
60	Preis	<b>6,27 €</b>	<b>9,10 €</b>	<b>12,06 €</b>	<b>15,30 €</b>	<b>21,86 €</b>	<b>27,10 €</b>	<b>34,89 €</b>	<b>38,29 €</b>	<b>44,52 €</b>	<b>54,99 €</b>
	Stück/Paket	12	9	6	5	4	1	1	1	1	1
	Stück/Paletten	144	108	72	60	48	30	24	20	16	12
	Art. Nr.	15046	15048	15049	15051	15053	15059	15062	15063	15064	115821
	Paletten Nr.	211940	25834	25835	25836	25837	28519	24028	24362	24363	280382
64	Preis	<b>7,06 €</b>	<b>9,58 €</b>	<b>12,50 €</b>	<b>15,87 €</b>	<b>22,02 €</b>	<b>27,71 €</b>	<b>35,68 €</b>	<b>39,18 €</b>	<b>45,54 €</b>	<b>56,00 €</b>
	Stück/Paket	-	9	6	4	1	1	1	1	1	1
	Stück/Paletten	-	108	72	48	36	-	24	20	-	-
	Art. Nr.	-	15066	15067	15068	26644	230581	15070	65914	16929	241697
	Paletten Nr.	-	25838	25839	25840	26679	-	69248	65955	-	-
70	Preis	<b>7,65 €</b>	<b>10,32 €</b>	<b>13,19 €</b>	<b>16,72 €</b>	<b>23,23 €</b>	<b>28,35 €</b>	<b>36,55 €</b>	<b>40,56 €</b>	<b>47,05 €</b>	<b>57,54 €</b>
	Stück/Paket	11	8	5	4	1	1	1	-	1	-
	Stück/Paletten	-	96	60	48	33	25	20	-	-	-
	Art. Nr.	115818	15072	15073	15074	20462	176700	61845	-	-	15078
	Paletten Nr.	-	25841	25864	25843	28420	176733	273672	-	-	-
76	Preis	<b>8,24 €</b>	<b>10,65 €</b>	<b>13,89 €</b>	<b>17,55 €</b>	<b>23,64 €</b>	<b>29,40 €</b>	<b>36,96 €</b>	<b>41,93 €</b>	<b>48,56 €</b>	<b>58,15 €</b>
	Stück/Paket	9	7	5	4	1	1	1	1	1	1
	Stück/Paletten	108	84	60	48	30	25	20	-	14	-
	Art. Nr.	115819	15080	15081	15082	15085	15087	15090	15091	15092	19136
	Paletten Nr.	211477	25845	25846	25847	23448	28048	23570	-	72787	-
89	Preis	<b>9,50 €</b>	<b>11,53 €</b>	<b>15,39 €</b>	<b>19,38 €</b>	<b>25,35 €</b>	<b>31,11 €</b>	<b>37,20 €</b>	<b>44,88 €</b>	<b>51,86 €</b>	<b>61,54 €</b>
	Stück/Paket	8	6	4	1	1	1	1	1	1	1
	Stück/Paletten	96	72	48	33	27	22	19	16	12	10
	Art. Nr.	22814	15105	15106	15111	15114	15117	15120	15122	15123	15125
	Paletten Nr.	276271	25850	25851	23574	23447	24029	24030	112372	24309	120026
95	Preis	<b>10,18 €</b>	<b>12,19 €</b>	<b>16,08 €</b>	<b>20,06 €</b>	<b>21,61 €</b>	<b>32,29 €</b>	<b>38,22 €</b>	<b>45,32 €</b>	<b>52,73 €</b>	<b>64,70 €</b>
	Stück/Paket	-	5	4	1	1	1	1	-	-	-
	Stück/Paletten	-	-	48	30	-	-	-	-	-	-
	Art. Nr.	-	19913	15127	121958	245128	267615	267617	-	-	56710
	Paletten Nr.	-	-	115810	287891	-	-	-	-	-	-
102	Preis	<b>10,76 €</b>	<b>12,84 €</b>	<b>16,89 €</b>	<b>21,24 €</b>	<b>26,74 €</b>	<b>32,98 €</b>	<b>39,40 €</b>	<b>47,82 €</b>	<b>54,17 €</b>	<b>69,22 €</b>
	Stück/Paket	6	4	1	1	1	1	1	1	1	1
	Stück/Paletten	-	48	48	28	24	20	16	14	12	-
	Art. Nr.	274439	15129	15130	15133	18106	15136	15137	17484	15138	251819
	Paletten Nr.	-	25930	26142	28736	24365	216645	111999	216648	115830	-

Durchmesser	Dämmdicke	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120
108	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	11,35 € 6 72 115820 304359	13,26 € 4 48 15140 25931	17,39 € 1 33 15142 28735	22,02 € 1 25 15144 28737	27,71 € 1 23 15146 24366	33,87 € 1 19 15147 115832	40,21 € 1 16 15148 28421	49,20 € 1 12 300556 300608	55,29 € 1 11 15149 129331	71,10 € 1 - - -
114	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	12,01 € - - -	13,66 € 4 48 15152 25933	17,88 € 1 32 15156 23666	22,92 € 1 25 15159 23617	28,35 € 1 20 15161 24086	34,52 € 1 18 15164 24087	41,27 € 1 15 15166 23446	50,55 € 1 12 15167 115833	56,02 € 1 11 15169 24310	71,73 € 1 8 15171 24407
121	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	12,70 € 1 48 299546 82677	14,18 € 1 36 26095 26346	18,45 € 1 30 18113 26233	23,91 € 1 24 26097 26235	31,61 € 1 16 18115 26348	35,51 € 1 14 15176 26350	42,18 € 1 11 16922 26352	51,58 € 1 9 19616 26354	57,22 € 1 8 18239 26355	72,83 € 1 - - -
133	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	15,03 € 1 32 15197 24031	19,58 € 1 25 15200 24091	24,87 € 1 23 15203 242434	30,71 € 1 17 15205 24408	37,03 € 1 15 15206 24409	44,27 € 1 12 15208 24410	54,87 € 1 11 20693 26245	59,60 € 1 10 15210 26246	73,90 € 1 - 17594 -	
140	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	15,69 € 1 30 15215 23709	20,47 € 1 24 15218 24088	26,15 € 1 20 15221 24032	31,92 € 1 16 15222 23991	38,49 € 1 14 15223 26117	45,64 € 1 12 15225 23445	56,47 € 1 11 15226 26120	61,15 € 1 9 15227 26122	75,86 € 1 8 15229 26123	
159	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	16,98 € 1 25 15239 24033	22,02 € 1 20 15241 26125	27,71 € 1 16 15243 24411	33,87 € 1 14 15244 26127	40,35 € 1 12 15245 26128	48,00 € 1 11 15246 26129	60,79 € 1 9 19693 26130	64,23 € 1 8 15247 26131	81,19 € 1 - 22518 -	
169	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	22,57 € 1 22 15251 23572	25,04 € 1 19 15253 23979	30,70 € 1 16 15255 23569	39,28 € 1 12 15256 23892	46,57 € 1 11 15259 24412	56,36 € 1 10 15261 23444	63,06 € 1 9 15263 115834	72,11 € 1 8 15264 24311	84,00 € 1 6 15266 24127	
194	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	25,52 € 1 17 15286 24413	28,27 € 1 14 15287 24414	34,21 € 1 12 15288 23618	43,27 € 1 11 15289 28230	51,06 € 1 10 15290 29316	61,28 € 1 8 15291 51205	68,72 € 1 - 15292 -	78,43 € 1 6 15293 112370	91,02 € 1 - 18144 -	
219	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	28,46 € 1 14 15306 23573	30,51 € 1 12 15308 23712	37,74 € 1 11 15310 23891	47,28 € 1 9 15311 23980	55,51 € 1 8 15314 24046	66,22 € 1 6 15316 24046	74,41 € 1 5 15318 23753	84,78 € 1 4 15319 23443	98,02 € 1 5 15321 115838	
245	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	33,32 € 1 12 15334 286754	41,19 € 1 11 15336 26188	49,02 € 1 9 15337 26181	55,49 € 1 8 15338 26189	63,34 € 1 6 15339 26371	73,15 € 1 5 15340 26190	82,63 € 1 4 15341 26191	93,17 € 1 5 15342 26192	114,65 € 1 - 15344 -	
273	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	36,49 € 1 10 15365 23981	44,69 € 1 9 15367 23982	51,54 € 1 8 15369 23983	58,65 € 1 6 15371 23984	66,32 € 1 5 15374 24047	76,85 € 1 4 15376 24313	93,86 € 1 5 15378 24415	98,44 € 1 4 15380 24337	122,02 € 1 4 15382 24268	
305	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	40,08 € 1 8 15390 26197	48,55 € 1 6 15391 28970	57,67 € 1 5 15393 26198	61,01 € 1 5 15394 26199	71,55 € 1 5 15395 26270	83,14 € 1 4 15396 26271	94,81 € 1 4 17601 26272	106,55 € 1 4 15397 26273	129,71 € 1 - 18197 -	
324	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	41,98 € 1 6 15403 56700	51,00 € 1 5 15405 24048	58,77 € 1 5 15406 23985	63,00 € 1 5 15408 23986	74,97 € 1 4 15410 24049	88,10 € 1 4 15412 27514	101,21 € 1 4 15415 268360	115,58 € 1 - 15416 -	135,05 € 1 - 15418 -	
356	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	45,50 € 1 6 15421 26224	55,29 € 1 5 15423 23987	64,13 € 1 4 15426 24050	74,67 € 1 4 15428 24051	81,05 € 1 4 15431 131837	94,15 € 1 4 15434 99739	107,47 € 1 - 15437 -	119,45 € 1 - 15438 -	143,16 € 1 - 15439 -	
368	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	46,78 € 1 - 114778 -	56,75 € 1 5 15441 26274	65,53 € 1 5 15443 23890	76,85 € 1 4 15444 26275	83,49 € 1 4 15445 173277	96,09 € 1 - 15447 -	110,65 € 1 1 21057 -	122,49 € 1 - 16768 -	145,83 € 1 1 17561 -	
406	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	51,00 € 1 5 16741 304106	61,31 € 1 4 15450 26276	70,77 € 1 4 15452 24052	82,76 € 1 - 15454 -	98,72 € 1 - 15458 -	104,24 € 1 - 15460 -	118,38 € 1 - 15462 -	134,53 € 1 - 15464 -	162,04 € 1 - 15466 -	
419	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	52,60 € 1 - 114779 -	62,96 € 1 4 15468 26277	72,48 € 1 - 15470 -	84,52 € 1 - 15472 -	92,69 € 1 - 15474 -	106,58 € 1 - 15475 -	120,37 € 1 - 15476 -	135,41 € 1 - 15477 -	154,20 € 1 - 17673 -	
456	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	56,59 € 1 - 16742 -	67,60 € 1 - 15478 -	78,92 € 1 - 15480 -	91,10 € 1 - 15481 -	100,06 € 1 - 15484 -	115,15 € 1 - 15486 -	130,44 € 1 - 15489 -	144,79 € 1 - 15490 -	167,69 € 1 - 15491 -	
508	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	64,61 € 1 - 17009 -	74,54 € 1 - 15493 -	88,63 € 1 - 15495 -	97,07 € 1 - 16819 -	107,17 € 1 - 15497 -	123,14 € 1 - 16769 -	140,08 € 1 - 15501 -	169,85 € 1 - 15503 -	198,47 € 1 - 15505 -	
558	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	73,41 € 1 - 26446 -	85,62 € 1 - 15507 -	94,69 € 1 - 15509 -	109,60 € 1 - 15512 -	118,38 € 1 - 17348 -	134,51 € 1 - 15514 -	151,92 € 1 - 18133 -	170,61 € 1 - 15515 -	203,97 € 1 - 17082 -	

Durchmesser	Dämmdicke	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120
610	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.		<b>82,11 €</b> 1 70349	<b>87,20 €</b> 1 15516	<b>98,70 €</b> 1 15518	<b>114,35 €</b> 1 15519	<b>128,48 €</b> 1 15520	<b>143,23 €</b> 1 15522	<b>163,25 €</b> 1 17246	<b>183,77 €</b> 1 15524	<b>218,60 €</b> 1 15525
629	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.			<b>89,16 €</b> 1 199730	<b>104,97 €</b> 1 16197	<b>121,35 €</b> 1 23897	<b>137,10 €</b> 1 15526	<b>150,70 €</b> 1 27625	<b>167,57 €</b> 1 17424	<b>190,39 €</b> 1 17540	<b>230,05 €</b> 1 17349
660	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.			<b>93,71 €</b> 1 19199	<b>107,86 €</b> 1 16196	<b>122,01 €</b> 1 15528	<b>131,10 €</b> 1 15529	<b>138,87 €</b> 1 15530	<b>176,35 €</b> 1 17639	<b>197,26 €</b> 1 15531	<b>235,58 €</b> 1 15532
712	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.			<b>100,12 €</b> 1 15533	<b>114,85 €</b> 1 15534	<b>142,67 €</b> 1 15535	<b>147,06 €</b> 1 17562	<b>168,40 €</b> 1 15538	<b>186,44 €</b> 1 15540	<b>209,59 €</b> 1 15541	<b>250,31 €</b> 1 18030
762	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.			<b>106,08 €</b> 1 16138	<b>114,36 €</b> 1 16195	<b>143,86 €</b> 1 15542	<b>154,40 €</b> 1 18029	<b>175,98 €</b> 1 15543	<b>198,36 €</b> 1 17257	<b>222,04 €</b> 1 15544	<b>269,18 €</b> 1 18297
813	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.			<b>112,83 €</b> 1 17506	<b>125,56 €</b> 1 16194	<b>145,21 €</b> 1 15545	<b>161,67 €</b> 1 17509	<b>183,20 €</b> 1 15546	<b>209,37 €</b> 1 15548	<b>235,16 €</b> 1 20065	

## ProRox PS 960 ALU



ProRox PS 960 ALU ist eine Steinwolle-Rohrschale, die aus konzentrisch gewickelter Steinwolle hergestellt wird. Die Rohrabchnitte werden mit einem innovativen wasserabweisenden Bindemittel namens WR-Tech™ hergestellt, um das Risiko von Korrosion unter der Isolierung (CUI) zu verringern. WR-Tech sorgt dafür, dass unsere Steinwolle selbst bei erhöhten Betriebstemperaturen im CUI-Bereich hervorragend wasserabweisend bleibt und gleichzeitig ihre hervorragende thermische Leistung bei der Verwendung beibehält. Das Produkt wird standardmäßig auf einer Seite mit verstärkter Aluminiumfolie geliefert.

Anwendung:

Die hoch belastbaren Isolierabschnitte sind einseitig aufgeschlitzt und lassen zur leichteren Montage einfach aufklappen. Sie eignen sich besonders für die thermische und akustische Isolierung von industriellen Rohrleitungen, Schiffs- und Offshore-Installationen.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Durchmesser	Dämmdicke	20	30	40	50	60	70	80	100
28	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	<b>6,34 €</b> 30 218697	<b>10,24 €</b> 20 218699	<b>11,74 €</b> 12 218700	<b>16,58 €</b> 9 131737	<b>23,75 €</b> 6 126433	<b>27,59 €</b> 72 126433	<b>34,74 €</b> - -	<b>52,81 €</b> 1 126437
35	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	<b>7,50 €</b> 25 218701	<b>11,03 €</b> 16 218703	<b>12,73 €</b> 9 218704	<b>16,81 €</b> 7 128848	<b>24,25 €</b> 5 126268	<b>28,27 €</b> 4 169833	<b>39,64 €</b> 1 129023	<b>53,54 €</b> 1 126282
42	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	<b>8,37 €</b> 20 120501	<b>11,86 €</b> 12 218706	<b>13,74 €</b> 9 129031	<b>18,03 €</b> 6 129025	<b>24,73 €</b> 4 126274	<b>29,12 €</b> 1 169559	<b>40,32 €</b> 1 169560	<b>54,81 €</b> 1 126284
48	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	<b>9,02 €</b> 16 120558	<b>12,55 €</b> 12 218708	<b>14,58 €</b> 9 129026	<b>18,54 €</b> 6 128844	<b>25,29 €</b> 4 126275	<b>30,34 €</b> 1 169561	<b>40,93 €</b> 1 129027	<b>57,26 €</b> 1 126285
54	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	<b>9,51 €</b> 16 257706	<b>13,22 €</b> 10 230325	<b>15,45 €</b> 8 133713	<b>19,61 €</b> 5 156240	<b>25,65 €</b> 4 171254	<b>31,08 €</b> 1 169562	<b>41,60 €</b> 1 169565	<b>57,80 €</b> 1 169568

Durchmesser	Dämmdicke	20	30	40	50	60	70	80	100
60	Preis	<b>9,93 €</b>	<b>13,91 €</b>	<b>16,28 €</b>	<b>20,36 €</b>	<b>26,08 €</b>	<b>32,22 €</b>	<b>42,75 €</b>	<b>59,62 €</b>
	Stück/Paket	12	9	6	5	4	1	1	1
	Stück/Paletten	144	108	72	60	48	30	25	16
	Art. Nr. Paletten Nr.	120562 120681	247852 247948	129032 131472	128845 131473	126278 171642	169581 171665	169582 171668	126287 171670
64	Preis	<b>11,75 €</b>	<b>14,39 €</b>	<b>16,85 €</b>	<b>21,08 €</b>	<b>26,13 €</b>	<b>32,96 €</b>	<b>43,19 €</b>	<b>60,96 €</b>
	Stück/Paket	-	9	6	4	1	1	1	1
	Stück/Paletten	-	108	72	48	36	28	24	16
	Art. Nr. Paletten Nr.	-	171250 171644	129017 165715	165724 166145	129019 171594	169583 170744	129021 170791	169584 171602
70	Preis	<b>12,42 €</b>	<b>15,08 €</b>	<b>17,70 €</b>	<b>21,45 €</b>	<b>27,72 €</b>	<b>33,75 €</b>	<b>43,49 €</b>	<b>61,80 €</b>
	Stück/Paket	-	8	5	4	3	1	1	1
	Stück/Paletten	-	96	60	48	33	25	24	16
	Art. Nr. Paletten Nr.	-	169459 171646	133562 171649	158374 158631	137728 158376	169586 170745	169587 170792	169589 171672
76	Preis	<b>13,10 €</b>	<b>15,77 €</b>	<b>18,56 €</b>	<b>22,74 €</b>	<b>28,21 €</b>	<b>34,83 €</b>	<b>43,97 €</b>	<b>63,03 €</b>
	Stück/Paket	9	7	5	4	1	1	1	1
	Stück/Paletten	-	84	60	48	30	25	20	14
	Art. Nr. Paletten Nr.	304714	122611 125716	127298 127501	128846 131474	126279 133769	133770 133779	130958 131064	126291 171674
89	Preis		<b>17,28 €</b>	<b>20,39 €</b>	<b>24,51 €</b>	<b>30,16 €</b>	<b>36,97 €</b>	<b>44,29 €</b>	<b>63,58 €</b>
	Stück/Paket		6	4	1	1	1	1	1
	Stück/Paletten		72	48	33	27	22	19	12
	Art. Nr. Paletten Nr.		127292 127498	128847 131475	128007 131476	128009 131477	169842 171687	131482 131655	130945 171690
102	Preis		<b>18,78 €</b>	<b>22,25 €</b>	<b>26,69 €</b>	<b>31,67 €</b>	<b>39,10 €</b>	<b>46,78 €</b>	<b>64,44 €</b>
	Stück/Paket		4	1	1	1	1	1	1
	Stück/Paletten		48	36	28	24	20	16	12
	Art. Nr. Paletten Nr.		169556 171653	264776 264823	169844 171693	126280 171695	169847 170760	169859 170794	169861 171604
108	Preis		<b>19,47 €</b>	<b>23,11 €</b>	<b>27,69 €</b>	<b>32,96 €</b>	<b>40,32 €</b>	<b>47,80 €</b>	<b>65,71 €</b>
	Stück/Paket		4	1	1	1	1	1	1
	Stück/Paletten		48	33	27	23	19	12	11
	Art. Nr. Paletten Nr.		165706 166143	169862 170220	136418 136502	165425 165486	169864 170762	165707 166142	136420 136505
114	Preis		<b>20,15 €</b>	<b>23,95 €</b>	<b>28,68 €</b>	<b>33,75 €</b>	<b>41,11 €</b>	<b>49,10 €</b>	<b>66,74 €</b>
	Stück/Paket		4	1	1	1	1	1	1
	Stück/Paletten		48	32	25	20	17	15	11
	Art. Nr. Paletten Nr.		127293 127499	129332 131478	128850 131479	128725 131480	171256 171599	127497 283756	131735 131834
133	Preis		<b>22,35 €</b>	<b>26,63 €</b>	<b>31,84 €</b>	<b>36,49 €</b>	<b>44,04 €</b>	<b>52,68 €</b>	<b>70,96 €</b>
	Stück/Paket		1	1	1	1	1	1	1
	Stück/Paletten		32	25	24	17	15	12	10
	Art. Nr. Paletten Nr.		169895 170192	169896 170224	136419 136504	169898 170719	169902 170769	169903 170797	133771 133780
140	Preis		<b>23,16 €</b>	<b>27,63 €</b>	<b>33,01 €</b>	<b>38,01 €</b>	<b>45,74 €</b>	<b>54,39 €</b>	<b>72,65 €</b>
	Stück/Paket		1	1	1	1	1	1	1
	Stück/Paletten		30	24	20	16	14	12	9
	Art. Nr. Paletten Nr.		129337 131537	129335 131539	128853 170255	129342 131540	169905 170771	128852 131542	157929 171610
159	Preis		<b>25,36 €</b>	<b>30,34 €</b>	<b>36,18 €</b>	<b>40,32 €</b>	<b>48,04 €</b>	<b>57,11 €</b>	<b>76,43 €</b>
	Stück/Paket		1	1	1	1	1	1	1
	Stück/Paletten		25	20	16	14	12	11	8
	Art. Nr. Paletten Nr.		169908 170194	169913 170226	165705 166141	169915 170723	169917 170772	169918 170799	165726 166146
169	Preis		<b>26,52 €</b>	<b>32,90 €</b>	<b>37,84 €</b>	<b>43,85 €</b>	<b>52,21 €</b>	<b>61,07 €</b>	<b>82,15 €</b>
	Stück/Paket		1	1	1	1	1	1	1
	Stück/Paletten		22	19	16	12	11	10	8
	Art. Nr. Paletten Nr.		128002 131545	133564 170228	128004 131546	128006 170726	169919 170774	129606 131547	130952 131061
194	Preis		<b>30,10 €</b>	<b>37,03 €</b>	<b>42,51 €</b>	<b>48,90 €</b>	<b>58,15 €</b>	<b>68,45 €</b>	<b>91,34 €</b>
	Stück/Paket		1	1	1	1	1	1	1
	Stück/Paletten		17	14	12	11	10	8	6
	Art. Nr. Paletten Nr.		129339 131548	169929 170234	131484 131656	169930 170730	169932 170777	169934 171238	169591 171613
219	Preis		<b>34,90 €</b>	<b>40,02 €</b>	<b>46,17 €</b>	<b>51,72 €</b>	<b>61,07 €</b>	<b>70,51 €</b>	<b>92,99 €</b>
	Stück/Paket		1	1	1	1	1	1	1
	Stück/Paletten		14	12	11	9	8	8	6
	Art. Nr. Paletten Nr.		127294 127500	129604 170235	128001 131549	169938 170732	130953 131062	128000 131647	127999 131648
245	Preis		<b>44,69 €</b>	<b>55,12 €</b>	<b>65,71 €</b>	<b>74,30 €</b>	<b>84,90 €</b>	<b>97,98 €</b>	<b>124,77 €</b>
	Stück/Paket		1	1	1	1	1	1	1
	Stück/Paletten		12	10	9	8	6	6	5
	Art. Nr. Paletten Nr.		169468 170203	169470 170242	169426 170699	169427 170735	169429 170779	169430 171244	169437 171616
273	Preis		<b>48,96 €</b>	<b>59,93 €</b>	<b>69,00 €</b>	<b>78,62 €</b>	<b>88,97 €</b>	<b>102,18 €</b>	<b>131,22 €</b>
	Stück/Paket		1	1	1	1	1	1	1
	Stück/Paletten		10	9	8	6	6	5	4
	Art. Nr. Paletten Nr.		129439 170205	129603 170245	129154 131650	169439 170738	169440 170783	127493 128731	130893 130950
305	Preis		<b>53,77 €</b>	<b>65,52 €</b>	<b>77,29 €</b>	<b>81,24 €</b>	<b>95,91 €</b>	<b>110,58 €</b>	
	Stück/Paket		1	1	1	1	1	1	
	Stück/Paletten		8	6	6	6	5	5	
	Art. Nr. Paletten Nr.		169447 170218	169449 170247	169450 170705	169450 170741	169452 170786	169455 171247	

Durchmesser	Dämmdicke	20	30	40	50	60	70	80	100
324	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.			<b>68,33 €</b> 1 6 129441 170250	<b>78,80 €</b> 1 5 130955 131063	<b>91,42 €</b> 1 5 169454 170743	<b>100,42 €</b> 1 5 169456 170790	<b>116,07 €</b> 1 4 128728 131651	

## ProRox PS 970



ProRox PS 970 ist eine Steinwolle-Rohrschale, die aus konzentrisch gewickelter Steinwolle hergestellt wird. Die Rohrabchnitte werden mit einem innovativen wasserabweisenden Bindemittel namens WR-Tech™ hergestellt, um das Risiko von Korrosion unter der Isolierung (CUI) zu verringern. WR-Tech sorgt dafür, dass unsere Steinwolle selbst bei erhöhten Betriebstemperaturen im CUI-Bereich hervorragend wasserabweisend bleibt und gleichzeitig ihre hervorragende thermische Leistung bei der Verwendung beibehält. Gitternetzverstärkte Aluminiumkaschierung ist auf Anfrage erhältlich.

### Anwendung:

Die hoch belastbaren Isolierabschnitte sind einseitig aufgeschlitzt und lassen zur leichteren Montage einfach aufklappen. Sie eignen sich besonders für die thermische und akustische Isolierung von industriellen Hochtemperaturrohrleitungen, die mechanischen Belastungen ausgesetzt sind.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Durchmesser	Dämmdicke	30	40	50	60	70	80	90	100	120
22	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	<b>6,22 €</b> 20 - 15552 -	<b>9,07 €</b> 13 144 15553 248758	<b>12,98 €</b> 9 108 15554 311060	<b>18,39 €</b> 6 - 15555 -	<b>25,63 €</b> 4 - 15556 -				
28	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	<b>7,02 €</b> 12 240 15559 248745	<b>9,94 €</b> 12 144 15560 105124	<b>13,12 €</b> 9 108 15561 105125	<b>19,61 €</b> 6 - 15562 -	<b>26,99 €</b> 4 - 15563 -	<b>34,77 €</b> 1 - 15564 -	<b>38,32 €</b> 1 - 274178 -		
35	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	<b>7,92 €</b> 16 192 15576 105128	<b>10,93 €</b> 9 108 21917 248759	<b>14,37 €</b> 7 84 23415 105127	<b>21,05 €</b> 5 60 21777 105207	<b>28,58 €</b> 4 - 90392 -	<b>36,54 €</b> 1 30 100451 105280	<b>40,32 €</b> 1 - 100453 -	<b>46,48 €</b> 1 - 100488 -	
42	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	<b>8,85 €</b> 12 144 15579 248741	<b>11,94 €</b> 9 108 15580 103887	<b>15,59 €</b> 6 72 15581 103888	<b>22,48 €</b> 4 - 15582 -	<b>30,17 €</b> 4 - 15583 -	<b>38,31 €</b> 1 - 15584 -	<b>42,35 €</b> - - - -	<b>48,56 €</b> 1 - 19110 -	
48	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	<b>9,65 €</b> 12 144 15587 105126	<b>12,79 €</b> 9 108 15588 248762	<b>16,67 €</b> 6 72 15589 105130	<b>23,69 €</b> 4 48 15590 105129	<b>31,53 €</b> 1 - 15591 -	<b>39,81 €</b> 1 27 15592 105284	<b>44,06 €</b> 1 - 15593 -	<b>50,36 €</b> 1 - 15594 -	
60	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	<b>11,22 €</b> 9 108 15598 105132	<b>14,51 €</b> 6 72 15599 105131	<b>18,80 €</b> 5 60 15600 103889	<b>26,14 €</b> 4 48 15602 244815	<b>33,87 €</b> 1 30 15604 229948	<b>42,82 €</b> 1 24 15606 284416	<b>47,52 €</b> 1 - 15607 -	<b>53,93 €</b> 1 - 15608 -	<b>72,25 €</b> 1 - 75961 -
64	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	<b>11,75 €</b> 9 - 18345 -	<b>15,09 €</b> 6 - 17021 -	<b>19,51 €</b> 4 - 18143 -	<b>26,95 €</b> - - - -	<b>35,15 €</b> - - - -	<b>43,84 €</b> 1 - 20144 -	<b>48,67 €</b> - - - -	<b>55,11 €</b> - - - -	<b>73,58 €</b> - - - -
70	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	<b>12,55 €</b> 8 96 16740 273045	<b>15,94 €</b> 5 - 15609 -	<b>20,58 €</b> 4 - 15610 -	<b>28,18 €</b> 1 - 262184 -	<b>35,50 €</b> 1 - 16913 -	<b>45,34 €</b> 1 - 237148 -	<b>50,40 €</b> - - - -	<b>56,90 €</b> 1 - 238633 -	<b>75,58 €</b> - - - -
76	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	<b>13,33 €</b> 7 84 15612 105136	<b>16,80 €</b> 5 60 15613 248763	<b>21,64 €</b> 4 48 15614 105139	<b>29,39 €</b> 1 30 15615 105210	<b>36,63 €</b> 1 - 15616 -	<b>46,21 €</b> 1 20 15617 105209	<b>52,12 €</b> 1 - 15618 -	<b>58,69 €</b> 1 14 19111 105211	<b>77,56 €</b> - - - -
89	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	<b>14,54 €</b> 6 72 15620 229145	<b>18,65 €</b> 4 48 15621 105138	<b>23,94 €</b> 1 33 15623 105230	<b>31,60 €</b> 1 27 15624 248780	<b>38,90 €</b> 1 22 15626 229931	<b>46,62 €</b> 1 19 15628 105212	<b>55,88 €</b> 1 - 15629 -	<b>62,55 €</b> 1 12 15630 105232	<b>81,89 €</b> 1 - 15631 -

Durchmesser	Dämmdicke	30	40	50	60	70	80	90	100	120
102	Preis Stück/Paket 4 Stück/Paletten 15633 Art. Nr. Paletten Nr.	15,93 € 1 - - -	20,53 € 1 36 15635 257804	26,24 € 1 - 15636 -	33,31 € 1 24 15637 244816	41,08 € 1 20 15638 245668	49,29 € 1 - 15639 -	59,61 € 1 - 17459 -	66,43 € 1 - 19403 -	86,21 € 1 - - -
108	Preis Stück/Paket 4 Stück/Paletten 15640 Art. Nr. Paletten Nr.	16,58 € 1 - - -	21,37 € 1 - 15641 -	27,31 € 1 - 15642 -	34,03 € 1 24 252820 252888	42,31 € 1 - 15643 -	50,28 € 1 - 17938 -	61,35 € 1 - - -	68,22 € 1 - 204114 -	88,19 € 1 - - -
114	Preis Stück/Paket 4 Stück/Paletten 15646 Art. Nr. Paletten Nr.	17,22 € 1 48 15646 229146	22,24 € 1 32 15648 105233	28,37 € 1 25 15650 105234	35,50 € 1 20 15651 105286	43,13 € 1 - 15653 -	51,64 € 1 15 15655 105272	63,07 € 1 - 15656 -	70,02 € 1 - 15657 -	90,20 € 1 - - -
133	Preis Stück/Paket 1 Stück/Paletten 18272 Art. Nr. Paletten Nr.	18,78 € 1 - - -	24,53 € 1 - 15667 -	31,11 € 1 - 15668 -	38,41 € 1 - 15669 -	46,29 € 1 - 15670 -	55,40 € 1 12 19639 261705	68,53 € 1 - 18087 -	74,54 € 1 - 74655 -	96,50 € 1 - - -
140	Preis Stück/Paket 1 Stück/Paletten 30 15672 Art. Nr. Paletten Nr.	19,58 € 1 - - -	25,51 € 1 24 15673 248766	32,74 € 1 20 15674 51565	39,96 € 1 16 15675 105274	48,08 € 1 14 15676 245667	57,33 € 1 12 15677 244817	70,57 € 1 11 23195 312076	76,41 € 1 9 15678 261704	98,81 € 1 8 295102 295125
159	Preis Stück/Paket 1 Stück/Paletten 20769 Art. Nr. Paletten Nr.	21,21 € 1 - - -	27,54 € 1 - 15680 -	34,59 € 1 - 15681 -	42,31 € 1 - 18078 -	50,52 € 1 - 15682 -	60,18 € 1 11 18355 312078	76,03 € 1 - - -	80,47 € 1 - 15683 -	105,13 € 1 - 18212 -
169	Preis Stück/Paket 1 Stück/Paletten 22 15685 Art. Nr. Paletten Nr.	25,56 € 1 - - -	30,11 € 1 19 15687 216642	38,13 € 1 16 15689 105275	48,33 € 1 12 15690 105287	58,96 € 1 11 15693 244818	70,25 € 1 10 15695 252530	78,91 € 1 - 15696 -	86,38 € 1 8 15697 312426	108,44 € 1 6 15698 261702
194	Preis Stück/Paket 1 Stück/Paletten 17 15699 Art. Nr. Paletten Nr.	28,85 € 1 - - -	33,69 € 1 14 15700 248767	42,56 € 1 12 15702 248772	53,45 € 1 - 16504 -	64,60 € 1 - 18088 -	76,52 € 1 - 15703 -	86,10 € 1 - 16832 -	93,84 € 1 - 18089 -	116,76 € 1 - - -
219	Preis Stück/Paket 1 Stück/Paletten 14 15707 Art. Nr. Paletten Nr.	32,14 € 1 - - -	37,26 € 1 12 15709 311057	47,00 € 1 11 15711 216641	58,53 € 1 9 15712 105282	70,28 € 1 8 15714 245784	81,92 € 1 8 15716 105276	93,29 € 1 - 15717 -	101,29 € 1 6 15718 105283	125,06 € 1 5 15719 261744
245	Preis Stück/Paket 1 Stück/Paletten - 15720 Art. Nr. Paletten Nr.	36,72 € 1 - - -	45,26 € 1 - 18271 -	53,96 € 1 9 15721 248773	63,85 € 1 - 25306 -	76,17 € 1 6 19440 245785	89,33 € 1 - 15722 -	100,79 € 1 - 15723 -	109,03 € 1 - 17637 -	133,69 € 1 - - -
273	Preis Stück/Paket 1 Stück/Paletten 10 15724 Art. Nr. Paletten Nr.	40,21 € 1 - - -	49,02 € 1 9 15726 248768	56,59 € 1 8 15728 105279	69,55 € 1 - 15729 -	82,52 € 1 6 15732 -	96,39 € 1 5 15734 105278	108,84 € 1 - 15735 -	117,37 € 1 5 15736 105277	142,98 € 1 1 17570 -
305	Preis Stück/Paket 1 Stück/Paletten - 23467 Art. Nr. Paletten Nr.	44,11 € 1 - - -	53,41 € 1 - 15737 -	63,34 € 1 - 15738 -	76,07 € 1 - 15739 -	89,76 € 1 - 15740 -	104,44 € 1 - 20074 -	118,06 € 1 - 18142 -	126,89 € 1 - 15741 -	153,61 € 1 - - -
324	Preis Stück/Paket 1 Stück/Paletten - 16186 Art. Nr. Paletten Nr.	46,11 € 1 - - -	56,11 € 1 6 15743 248770	65,63 € 1 5 15745 216640	79,93 € 1 5 15746 248783	94,06 € 1 5 15748 311059	109,21 € 1 4 15749 211935	123,53 € 1 4 15751 311061	132,57 € 1 - 15752 -	159,92 € 1 - 22095 -
356	Preis Stück/Paket 1 Stück/Paletten - 16187 Art. Nr. Paletten Nr.	50,14 € 1 - - -	60,86 € 1 - 15753 -	71,31 € 1 5 15755 248777	86,45 € 1 4 15756 248784	101,32 € 1 4 15757 245787	117,25 € 1 - 15758 -	132,75 € 1 - 17518 -	142,08 € 1 - 15759 -	170,55 € 1 - 18218 -
368	Preis Stück/Paket 1 Stück/Paletten - - Art. Nr. Paletten Nr.	- 1 - - -	62,37 € 1 - 66263 -	73,43 € 1 - 28260 -	88,89 € 1 - 25307 -	104,03 € 1 - 183889 -	120,26 € 1 - - -	137,23 € 1 - - -	146,86 € 1 - - -	174,52 € 1 - 23285 -
406	Preis Stück/Paket 1 Stück/Paletten - - Art. Nr. Paletten Nr.	- 1 - - -	67,42 € 1 4 15761 -	80,17 € 1 - 15763 312427	96,63 € 1 - 15764 -	112,65 € 1 - 15767 -	129,82 € 1 - 15769 -	147,13 € 1 - 15770 -	156,97 € 1 - 15771 -	187,15 € 1 - 58307 -
456	Preis Stück/Paket 1 Stück/Paletten - - Art. Nr. Paletten Nr.	- 1 - - -	74,37 € 1 - 16188 -	89,06 € 1 - 15773 -	106,84 € 1 - 15774 -	123,98 € 1 - 15776 -	142,42 € 1 - 15777 -	161,53 € 1 - 17517 -	171,86 € 1 - 15778 -	203,75 € 1 - 58315 -
508	Preis Stück/Paket 1 Stück/Paletten - - Art. Nr. Paletten Nr.	- 1 - - -	81,86 € 1 - 16189 -	98,28 € 1 - 15779 -	117,43 € 1 - 15780 -	135,75 € 1 - 15782 -	155,48 € 1 - 15783 -	176,51 € 1 - 17547 -	187,36 € 1 - 15786 -	221,01 € 1 - 76652 -
558	Preis Stück/Paket 1 Stück/Paletten - - Art. Nr. Paletten Nr.	- 1 - - -	94,08 € 1 - 16190 -	107,13 € 1 - 15788 -	127,61 € 1 - 18350 -	147,09 € 1 - 15790 -	168,04 € 1 - 15791 -	190,89 € 1 - 23197 -	202,25 € 1 - 15792 -	237,61 € 1 - - -

Durchmesser	Dämmdicke	30	40	50	60	70	80	90	100	120
610	Preis		<b>95,99 €</b>	<b>114,08 €</b>	<b>138,20 €</b>	<b>158,87 €</b>	<b>181,13 €</b>	<b>205,87 €</b>	<b>217,73 €</b>	<b>254,87 €</b>
	Stück/Paket		1	1	1	1	1	1	1	1
	Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.		- 17354 -	- 16200 -	- 15793 -	- 15795 -	- 15796 -	- 15797 -	- 15798 -	- 58340 -
712	Preis		<b>110,53 €</b>	<b>134,47 €</b>	<b>158,99 €</b>	<b>181,97 €</b>	<b>206,76 €</b>	<b>235,24 €</b>	<b>248,10 €</b>	<b>288,72 €</b>
	Stück/Paket		1	1	1	1	1	1	1	-
	Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.		- 19536 -	- 16192 -	- 18356 -	- 16737 -	- 15801 -	- 177501 -	- 17058 -	- -
813	Preis		<b>122,24 €</b>	<b>152,37 €</b>	<b>179,56 €</b>	<b>204,89 €</b>	<b>232,16 €</b>	<b>264,32 €</b>		
	Stück/Paket		1	1	1	1	1	1		
	Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.		- 311971 -	- 26176 -	- 22330 -	- 177496 -	- 311825 -	- 22331 -	- -	

## ProRox WM 950 WR-Tech



ProRox WM 950 WR-Tech ist eine leicht laminierte Steinwolle-Isoliermatte, die mit verzinktem Draht auf ein verzinktes Drahtgeflecht gesteppt ist. Auf Anfrage sind auch Edelstahl-Steppdraht, Edelstahl-Drahtgeflecht und/oder gitternetzverstärkte Aluminiumfolie lieferbar. Die Drahtnetzmatzen werden mit einem innovativen wasserabweisenden Bindemittel namens WR-Tech™ hergestellt, um das Risiko von Korrosion unter der Isolierung (CUI) zu verringern. WR-Tech sorgt dafür, dass unsere Steinwolle selbst bei erhöhten Betriebstemperaturen im CUI-Bereich hervorragend wasserabweisend bleibt und gleichzeitig ihre hervorragende thermische Leistung bei der Verwendung beibehält.

### Anwendung:

Diese Drahtnetzmatte ist geeignet für Wärme- und Schallschutz bei industriellen Anwendungen, die der Umwelt ausgesetzt sind, wie z. B. industrielle Rohrleitungen und Ausrüstungen in petrochemischen Anlagen und Raffinerien.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m<sup>2</sup>. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m <sup>2</sup> pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m <sup>2</sup> pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
30	500	6000	186717	●	PAL	6.00	2	126.00	21	1	<b>10,47 €</b>
40	500	5500	186719	●	PAL	5.50	2	115.50	21	1	<b>12,50 €</b>
50	500	4000	186721	●	PAL	4.00	2	84.00	21	1	<b>14,23 €</b>
60	500	3500	186723	●	PAL	3.50	2	73.50	21	1	<b>15,94 €</b>
70	500	3500	186725	●	PAL	3.50	2	73.50	21	1	<b>17,82 €</b>
80	500	3000	186727	●	PAL	3.00	2	63.00	21	1	<b>19,27 €</b>
90	500	2500	186729	●	PAL	2.50	2	52.50	21	1	<b>21,50 €</b>
100	500	2500	186731	●	PAL	2.50	2	52.50	21	1	<b>22,32 €</b>
120	500	2000	186733	●	PAL	2.00	2	42.00	21	1	<b>25,99 €</b>

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

## ProRox WM 950 ALU WR-Tech



ProRox WM 950 ALU WR-Tech ist eine leicht laminierte Steinwolle-Isoliermatte, die mit verzinktem Draht auf ein verzinktes Drahtgeflecht gesteppt ist, die einseitig mit gitternetzverstärkter Aluminiumkaschierung versehen ist. Die Drahtnetzmatte werden mit einem innovativen wasserabweisenden Bindemittel namens WR-Tech™ hergestellt, um das Risiko von Korrosion unter der Isolierung (CUI) zu verringern. WR-Tech sorgt dafür, dass unsere Steinwolle selbst bei erhöhten Betriebstemperaturen im CUI-Bereich hervorragend wasserabweisend bleibt und gleichzeitig ihre hervorragende thermische Leistung bei der Verwendung beibehält.

### Anwendung:

Diese Drahtnetzmatte ist geeignet für Wärme- und Schallschutz bei industriellen Anwendungen, die der Umwelt ausgesetzt sind, wie z. B. industrielle Rohrleitungen und Ausrüstungen in petrochemischen Anlagen und Raffinerien.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m<sup>2</sup>. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m <sup>2</sup> pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m <sup>2</sup> pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
40	500	5500	173977	●	PAL	5.50	2	115.50	21	6	<b>16,80 €</b>
50	500	4000	173981	●	PAL	4.00	2	84.00	21	1	<b>18,51 €</b>
60	500	3500	173984	●	PAL	3.50	2	73.50	21	1	<b>20,23 €</b>
80	500	3000	173989	●	PAL	3.00	2	63.00	21	1	<b>23,55 €</b>
100	500	2500	173991	●	PAL	2.50	2	52.50	21	1	<b>26,61 €</b>
120	500	2000	174764	●	PAL	2.00	2	42.00	21	5	<b>30,27 €</b>

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

## ProRox WM 950 S WR-Tech



ProRox WM 950 S WR-Tech ist eine leicht laminierte Steinwolle-Isoliermatte, die mit Edelstahl Draht auf ein verzinktes Drahtgeflecht gesteppt ist. Die Drahtnetzmatte werden mit einem innovativen wasserabweisenden Bindemittel namens WR-Tech™ hergestellt, um das Risiko von Korrosion unter der Isolierung (CUI) zu verringern. WR-Tech sorgt dafür, dass unsere Steinwolle selbst bei erhöhten Betriebstemperaturen im CUI-Bereich hervorragend wasserabweisend bleibt und gleichzeitig ihre hervorragende thermische Leistung bei der Verwendung beibehält.

Anwendung:

Diese Drahtnetzmatte ist geeignet für Wärme- und Schallschutz bei industriellen Anwendungen, die der Umwelt ausgesetzt sind, wie z. B. industrielle Rohrleitungen und Ausrüstungen in petrochemischen Anlagen und Raffinerien.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m<sup>2</sup>. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m <sup>2</sup> pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m <sup>2</sup> pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
30	500	6000	186735	●	PAL	6.00	2	126.00	21	6	<b>12,66 €</b>
40	500	5500	186737	●	PAL	5.50	2	115.50	21	1	<b>14,70 €</b>
50	500	4000	186739	●	PAL	4.00	2	84.00	21	1	<b>16,42 €</b>
60	500	3500	186741	●	PAL	3.50	2	73.50	21	1	<b>18,11 €</b>
70	500	3500	186743	●	PAL	3.50	2	73.50	21	5	<b>19,96 €</b>
80	500	3000	186745	●	PAL	3.00	2	63.00	21	1	<b>21,86 €</b>
100	500	2500	186749	●	PAL	2.50	2	52.50	21	1	<b>24,95 €</b>
120	500	2000	186751	●	PAL	2.00	2	42.00	21	1	<b>28,69 €</b>

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

## ProRox WM 950 SW WR-Tech



ProRox WM 950 SW WR-Tech ist eine leicht laminierte Steinwolle-Isoliermatte, die mit Edelstahl draht auf ein Edelstahl-Drahtgeflecht gesteppt ist. Die Drahtnetzmatte werden mit einem innovativen wasserabweisenden Bindemittel namens WR-Tech™ hergestellt, um das Risiko von Korrosion unter der Isolierung (CUI) zu verringern. WR-Tech sorgt dafür, dass unsere Steinwolle selbst bei erhöhten Betriebstemperaturen im CUI-Bereich hervorragend wasserabweisend bleibt und gleichzeitig ihre hervorragende thermische Leistung bei der Verwendung beibehält.

Anwendung:

Diese Drahtnetzmatte ist geeignet für Wärme- und Schallschutz bei industriellen Anwendungen, die der Umwelt ausgesetzt sind, wie z. B. industrielle Rohrleitungen und Ausrüstungen in petrochemischen Anlagen und Raffinerien.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m<sup>2</sup>. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m <sup>2</sup> pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m <sup>2</sup> pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
40	500	5500	186755	●	PAL	5.50	2	115.50	21	1	<b>25,80 €</b>
50	500	4000	186757	●	PAL	4.00	2	84.00	21	1	<b>27,49 €</b>
60	500	3500	186759	●	PAL	3.50	2	73.50	21	1	<b>29,19 €</b>
70	500	3500	186761	●	PAL	3.50	2	73.50	21	5	<b>31,04 €</b>
80	500	3000	186763	●	PAL	3.00	2	63.00	21	1	<b>32,96 €</b>
100	500	2500	186767	●	PAL	2.50	2	52.50	21	1	<b>35,86 €</b>
120	500	2000	186769	●	PAL	2.00	2	42.00	21	1	<b>39,77 €</b>

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

## ProRox WM 960 WR-Tech



ProRox WM 960 WR-Tech ist eine leicht laminierte Steinwolle-Isoliermatte, die mit verzinktem Draht auf ein verzinktes Drahtgeflecht gesteppt ist. Auf Anfrage sind auch Edelstahl-Steppdraht, Edelstahl-Drahtgeflecht und/oder gitternetzverstärkte Aluminiumfolie lieferbar. Die Drahtnetzmatte werden mit einem innovativen wasserabweisenden Bindemittel namens WR-Tech™ hergestellt, um das Risiko von Korrosion unter der Isolierung (CUI) zu verringern. WR-Tech sorgt dafür, dass unsere Steinwolle selbst bei erhöhten Betriebstemperaturen im CUI-Bereich hervorragend wasserabweisend bleibt und gleichzeitig ihre hervorragende thermische Leistung bei der Verwendung beibehält.

### Anwendung:

Diese Drahtnetzmatte ist geeignet für Wärme- und Schallschutz bei industriellen Anwendungen, die der Umwelt ausgesetzt sind, wie z. B. Industrierohrleitungen im Freien, Reaktoren und Öfen in petrochemischen Anlagen und Raffinerien.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m <sup>2</sup> pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m <sup>2</sup> pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
30	500	6000	210207	●	PAL	6.00	2	126.00	21	1	<b>12,50 €</b>
40	500	5000	210208	●	PAL	5.00	2	105.00	21	1	<b>15,61 €</b>
50	500	4000	210209	●	PAL	4.00	2	84.00	21	1	<b>17,37 €</b>
60	500	3000	210210	●	PAL	3.00	2	63.00	21	1	<b>20,98 €</b>
70	500	2500	210211	●	PAL	2.50	2	52.50	21	1	<b>22,46 €</b>
80	500	2500	210212	●	PAL	2.50	2	52.50	21	1	<b>25,30 €</b>
90	500	2000	210213	●	PAL	2.00	2	42.00	21	1	<b>25,97 €</b>
100	500	2000	210214	●	PAL	2.00	2	42.00	21	1	<b>27,34 €</b>
120	500	2000	210215	●	PAL	2.00	2	42.00	21	1	<b>33,61 €</b>

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

## ProRox WM 960 ALU WR-Tech



ProRox WM 960 ALU WR-Tech ist eine leicht laminierte Steinwolle-Isoliermatte, die mit verzinktem Draht auf ein verzinktes Drahtgeflecht gesteppt ist, die einseitig mit gitternetzverstärkter Aluminiumkaschierung versehen ist. Die Drahtnetzmatte werden mit einem innovativen wasserabweisenden Bindemittel namens WR-Tech™ hergestellt, um das Risiko von Korrosion unter der Isolierung (CUI) zu verringern. WR-Tech sorgt dafür, dass unsere Steinwolle selbst bei erhöhten Betriebstemperaturen im CUI-Bereich hervorragend wasserabweisend bleibt und gleichzeitig ihre hervorragende thermische Leistung bei der Verwendung beibehält.

Anwendung:

Diese Drahtnetzmatte ist geeignet für Wärme- und Schallschutz bei industriellen Anwendungen, die der Umwelt ausgesetzt sind, wie z. B. Industrierohrleitungen im Freien, Reaktoren und Öfen in petrochemischen Anlagen und Raffinerien.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m<sup>2</sup>. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m <sup>2</sup> pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m <sup>2</sup> pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
30	500	6000	174771	●	PAL	6.00	2	126.00	21	6	<b>16,80 €</b>
40	500	5000	174043	●	PAL	5.00	2	105.00	21	5	<b>19,90 €</b>
50	500	4000	174044	●	PAL	4.00	2	84.00	21	5	<b>21,66 €</b>
60	500	3000	174045	●	PAL	3.00	2	63.00	21	6	<b>25,27 €</b>
80	500	2500	174047	●	PAL	2.50	2	52.50	21	5	<b>29,60 €</b>
100	500	2000	174048	●	PAL	2.00	2	42.00	21	5	<b>31,64 €</b>

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

## ProRox WM 960 S WR-Tech



ProRox WM 960 S WR-Tech ist eine leicht laminierte Steinwolle-Isoliermatte für besondere Einsatzbedingungen, die mit Edelstahl Draht auf ein verzinktes Drahtgeflecht gesteppt ist. Die Drahtnetzmatte werden mit einem innovativen wasserabweisenden Bindemittel namens WR-Tech™ hergestellt, um das Risiko von Korrosion unter der Isolierung (CUI) zu verringern. WR-Tech sorgt dafür, dass unsere Steinwolle selbst bei erhöhten Betriebstemperaturen im CUI-Bereich hervorragend wasserabweisend bleibt und gleichzeitig ihre hervorragende thermische Leistung bei der Verwendung beibehält.

Anwendung:

Diese Drahtnetzmatte ist geeignet für Wärme- und Schallschutz bei industriellen Anwendungen, die der Umwelt ausgesetzt sind, wie z. B. Industrierohrleitungen im Freien, Reaktoren und Öfen in petrochemischen Anlagen und Raffinerien.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m<sup>2</sup>. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m <sup>2</sup> pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m <sup>2</sup> pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
30	500	6000	210225	●	PAL	6.00	2	126.00	21	6	<b>14,80 €</b>
50	500	4000	210227	●	PAL	4.00	2	84.00	21	1	<b>19,67 €</b>
80	500	2500	210230	●	PAL	2.50	2	52.50	21	1	<b>27,63 €</b>
100	500	2000	210232	●	PAL	2.00	2	42.00	21	1	<b>29,64 €</b>
120	500	2000	210233	●	PAL	2.00	2	42.00	21	1	<b>35,92 €</b>

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

## ProRox WM 960 SW WR-Tech



ProRox WM 960 SW WR-Tech ist eine leicht laminierte Steinwolle-Isoliermatte für besondere Einsatzbedingungen, die mit Edelstahldraht auf ein Edelstahl-Drahtgeflecht gesteppt ist. Die Drahtnetzmatte werden mit einem innovativen wasserabweisenden Bindemittel namens WR-Tech™ hergestellt, um das Risiko von Korrosion unter der Isolierung (CUI) zu verringern. WR-Tech sorgt dafür, dass unsere Steinwolle selbst bei erhöhten Betriebstemperaturen im CUI-Bereich hervorragend wasserabweisend bleibt und gleichzeitig ihre hervorragende thermische Leistung bei der Verwendung beibehält.

### Anwendung:

Diese Drahtnetzmatte ist geeignet für Wärme- und Schallschutz bei industriellen Anwendungen, die der Umwelt ausgesetzt sind, wie z. B. Industrierohrleitungen im Freien, Reaktoren und Öfen in petrochemischen Anlagen und Raffinerien.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m<sup>2</sup>. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m <sup>2</sup> pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m <sup>2</sup> pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
30	500	6000	210243	●	PAL	6.00	2	126.00	21	6	<b>25,91 €</b>
40	500	5000	210244	●	PAL	5.00	2	105.00	21	5	<b>29,03 €</b>
50	500	4000	210245	●	PAL	4.00	2	84.00	21	1	<b>30,75 €</b>
60	500	3000	210246	●	PAL	3.00	2	63.00	21	6	<b>34,36 €</b>
70	500	2500	210247	●	PAL	2.50	2	52.50	21	6	<b>35,86 €</b>
80	500	2500	210248	●	PAL	2.50	2	52.50	21	5	<b>38,71 €</b>
100	500	2000	210250	●	PAL	2.00	2	42.00	21	1	<b>40,57 €</b>
120	500	2000	210251	●	PAL	2.00	2	42.00	21	4	<b>45,86 €</b>

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

## ProRox WM 970 WR-Tech



ProRox WM 970 WR-Tech ist eine leicht laminierte Steinwolle-Isoliermatte, die mit verzinktem Draht auf ein verzinktes Drahtgeflecht gesteppt ist. Auf Anfrage sind auch Edelstahl-Steppdraht (SW), Edelstahl-Drahtgeflecht und/oder gitternetzverstärkte Aluminiumfolie (ALU) lieferbar. Die Drahtnetzmatte werden mit einem innovativen wasserabweisenden Bindemittel namens WR-Tech™ hergestellt, um das Risiko von Korrosion unter der Isolierung (CUI) zu verringern. WR-Tech sorgt dafür, dass unsere Steinwolle selbst bei erhöhten Betriebstemperaturen im CUI-Bereich hervorragend wasserabweisend bleibt und gleichzeitig ihre hervorragende thermische Leistung bei der Verwendung beibehält.

### Anwendung:

Diese Drahtnetzmatte ist geeignet für Wärme- und Schallschutz bei industriellen Anwendungen, die Vibrationen und der Umwelt ausgesetzt sind, wie z. B. Industrierohrleitungen im Freien, Reaktoren und Öfen.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m<sup>2</sup>. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m <sup>2</sup> pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m <sup>2</sup> pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
30	1000	6000	186771	●	PAL	6.00	1	90.00	15	6	<b>13,37 €</b>
40	1000	5000	186772	●	PAL	5.00	1	75.00	15	6	<b>17,14 €</b>
50	1000	4000	186773	●	PAL	4.00	1	60.00	15	6	<b>21,01 €</b>
60	1000	3000	186774	●	PAL	3.00	1	45.00	15	6	<b>22,89 €</b>
70	1000	2500	186775	●	PAL	2.50	1	37.50	15	6	<b>24,77 €</b>
80	1000	2500	186776	●	PAL	2.50	1	37.50	15	6	<b>26,67 €</b>
90	1000	2000	186777	●	PAL	2.00	1	30.00	15	6	<b>29,00 €</b>
100	1000	2000	186778	●	PAL	2.00	1	30.00	15	6	<b>31,18 €</b>
120	1000	2000	186779	●	PAL	2.00	1	30.00	15	5	<b>36,73 €</b>

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

## ProRox WM 970 SW WR-Tech



ProRox WM 970 SW WR-Tech ist eine leicht laminierte Steinwolle-Isoliermatte für besondere Einsatzbedingungen, die mit Edelstahldraht auf ein Edelstahl-Drahtgeflecht gesteppt ist. Die Drahtnetzmatzen werden mit einem innovativen wasserabweisenden Bindemittel namens WR-Tech™ hergestellt, um das Risiko von Korrosion unter der Isolierung (CUI) zu verringern. WR-Tech sorgt dafür, dass unsere Steinwolle selbst bei erhöhten Betriebstemperaturen im CUI-Bereich hervorragend wasserabweisend bleibt und gleichzeitig ihre hervorragende thermische Leistung bei der Verwendung beibehält.

Anwendung:

Diese Drahtnetzmatte ist geeignet für Wärme- und Schallschutz bei industriellen Anwendungen, die Vibrationen und der Umwelt ausgesetzt sind, wie z. B. Industrierohrleitungen im Freien, Reaktoren und Öfen.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m<sup>2</sup>. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m <sup>2</sup> pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m <sup>2</sup> pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
40	1000	5000	186790	●	PAL	5.00	1	75.00	15	6	25,66 €
50	1000	4000	186791	●	PAL	4.00	1	60.00	15	6	29,53 €
70	1000	2500	186793	●	PAL	2.50	1	37.50	15	6	32,87 €
100	1000	2000	186796	●	PAL	2.00	1	30.00	15	6	39,71 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

## ProRox SL 550



ProRox SL 550 ist eine starke, steife Steinwolle-Dämmplatte.

Anwendung:

Die Platte eignet sich zur thermischen und akustischen Isolierung von industriellen Anwendungen, die mittleren mechanischen Belastungen ausgesetzt sind, wie z. B. Tankdächer.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m<sup>2</sup>. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m <sup>2</sup> pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m <sup>2</sup> pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
50	600	1000	256812	●	PAL	3.60	6	57.60	16	7	17,21 €
60	600	1000	256815	●	PAL	2.40	4	48.00	20	7	20,01 €
80	600	1000	256817	●	PAL	2.40	4	38.40	16	7	25,66 €
100	600	1000	256818	●	PAL	1.80	3	28.80	16	7	31,33 €
120	600	1000	256820	●	PAL	1.80	3	25.20	14	7	36,97 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

## ProRox SL 586



ProRox SL 586 ist eine druckfeste, starre Steinwolle-Dämmplatte.

Anwendung:

Die Platte eignet sich zur thermischen und akustischen Isolierung von industriellen Hochtemperaturanwendungen, die begehbar sein müssen, oder von Konstruktionen, die starken mechanischen Belastungen ausgesetzt sind, wie beispielsweise Tankdächer.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m<sup>2</sup>. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m <sup>2</sup> pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m <sup>2</sup> pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
40	600	1000	283010	●	PAL	4.20	7	75.60	18	5	<b>22,22 €</b>
50	600	1000	285909	●	PAL	2.40	4	62.40	26	1	<b>27,77 €</b>
60	600	1000	283013	●	PAL	2.40	4	48.00	20	1	<b>33,34 €</b>
80	600	1000	287297	●	PAL	1.80	3	36.00	20	5	<b>45,32 €</b>
100	600	1000	283015	●	PAL	1.20	2	31.20	26	1	<b>58,54 €</b>

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

## ProRox SL 920



ProRox SL 920 ist eine starke aber flexible Steinwolle-Dämmplatte. Gitternetzverstärkte Aluminiumkaschierung (ALU) ist auf Anfrage erhältlich.

Anwendung:

Die Platte eignet sich zur Wärme- und Schalldämmung von waagerechten und senkrechten Flächen, bei denen eine stabile Dämmung erforderlich ist, wie beispielsweise Tankwänden und Behältern.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m<sup>2</sup>. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m <sup>2</sup> pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m <sup>2</sup> pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
40	600	1000	174488	●	PAL	7.20	12	180.00	25	7	<b>6,21 €</b>
50	600	1000	174491	●	PAL	4.80	8	144.00	30	1	<b>8,37 €</b>
60	600	1000	174496	●	PAL	4.80	8	120.00	25	1	<b>10,68 €</b>
80	600	1000	174499	●	PAL	3.60	6	90.00	25	1	<b>13,55 €</b>
100	600	1000	174501	●	PAL	2.40	4	72.00	30	1	<b>16,99 €</b>
120	600	1000	174504	●	PAL	2.40	4	60.00	25	7	<b>20,09 €</b>

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

## ProRox SL 930



ProRox SL 930 ist eine halbstarre Steinwolle-Dämmplatte. Gitternetzverstärkte Aluminiumkaschierung (ALU) ist auf Anfrage erhältlich.

Anwendung:

Die Platte eignet sich zur Wärme- und Schalldämmung von waagerechten und senkrechten Anwendungen, bei denen ein stabiles Dämmprodukt erforderlich ist, wie beispielsweise Tankwände, Behälter und Kolonnen.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m<sup>2</sup>. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m <sup>2</sup> pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m <sup>2</sup> pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
40	600	1000	174566	●	PAL	7.20	12	72.00	10	13	<b>9,53 €</b>
50	600	1000	174568	●	PAL	6.00	10	60.00	10	1	<b>10,99 €</b>
60	600	1000	174570	●	PAL	4.80	8	48.00	10	1	<b>13,34 €</b>
80	600	1000	174573	●	PAL	3.60	6	36.00	10	1	<b>16,93 €</b>
100	600	1000	174576	●	PAL	3.00	5	30.00	10	1	<b>20,94 €</b>
120	600	1000	174577	●	PAL	2.40	4	24.00	10	13	<b>25,28 €</b>

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

## ProRox SL 950



ProRox SL 950 ist eine starre Steinwolle-Dämmplatte. Gitternetzverstärkte Aluminiumkaschierung (ALU) ist auf Anfrage erhältlich.

Anwendung:

Die Platte eignet sich zur thermischen und akustischen Isolierung von industriellen Hochtemperaturanwendungen wie z. B. Tankwände, Behälter und Kolonnen.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m<sup>2</sup>. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m <sup>2</sup> pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m <sup>2</sup> pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
30	600	1000	174588	●	PAL	8.40	14	100.80	12	9	<b>11,03 €</b>
40	600	1000	174589	●	PAL	7.20	12	72.00	10	1	<b>14,64 €</b>
50	600	1000	174590	●	PAL	6.00	10	60.00	10	1	<b>18,47 €</b>
60	600	1000	174591	●	PAL	4.80	8	48.00	10	1	<b>22,21 €</b>
80	600	1000	174592	●	PAL	3.60	6	36.00	10	1	<b>29,23 €</b>
100	600	1000	174593	●	PAL	3.00	5	30.00	10	1	<b>36,65 €</b>
120	600	1000	174595	●	PAL	2.40	4	24.00	10	9	<b>44,04 €</b>

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

## ProRox SL 960



ProRox SL 960 ist eine starke, steife Steinwolle-Dämmplatte. Gitternetzverstärkte Aluminiumkaschierung (ALU) ist auf Anfrage erhältlich.

Anwendung:

Die Platte eignet sich zur thermischen und akustischen Isolierung von industriellen Hochtemperaturanwendungen wie z. B. Kessel, Behälter und Kolonnen.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m <sup>2</sup> pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m <sup>2</sup> pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
30	600	1000	176973	●	PAL	8.40	14	100.80	12	7	<b>14,42 €</b>
40	600	1000	174639	●	PAL	6.00	10	72.00	12	1	<b>17,30 €</b>
50	600	1000	174640	●	PAL	4.80	8	57.60	12	1	<b>21,16 €</b>
60	600	1000	174645	●	PAL	3.60	6	50.40	14	1	<b>26,75 €</b>
80	600	1000	174651	●	PAL	3.00	5	36.00	12	1	<b>35,45 €</b>
100	600	1000	174655	●	PAL	2.40	4	28.80	12	1	<b>44,09 €</b>

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

## ProRox SL 970



ProRox SL 970 ist eine starke, feste Steinwolle-Dämmplatte.

Anwendung:

Die Platte eignet sich zur Wärme- und Schalldämmung von Konstruktionen, bei denen höhere Anforderungen an die Temperaturbeständigkeit gestellt werden wie z. B. Öfen, Apparaten und Abgasschalldämpfern.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m <sup>2</sup> pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m <sup>2</sup> pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
30	600	1000	254135	●	PAL	6.00	10	96.00	16	6	<b>15,82 €</b>
40	600	1000	174690	●	PAL	4.80	8	76.80	16	6	<b>21,19 €</b>
50	600	1000	174691	●	PAL	3.60	6	57.60	16	1	<b>25,49 €</b>
60	600	1000	174692	●	PAL	3.00	5	48.00	16	6	<b>33,32 €</b>
80	600	1000	174693	●	PAL	2.40	4	38.40	16	6	<b>43,92 €</b>
100	600	1000	174696	●	PAL	1.80	3	28.80	16	1	<b>54,86 €</b>

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

## ProRox GR 903



ProRox GR 903 ist ein Steinwolle-Dämmstoff in Form eines Granulats.

Anwendung:

Dieses Produkt eignet sich besonders zur Wärmedämmung von „Cold Boxes“ und Luftzerlegungsanlagen. Es kann auch zur Hochtemperaturdämmung von z. B. Hohlräumen verwendet werden.



[Produktinformationen online anzeigen](#)

Preis (exkl. MwSt.) pro m<sup>2</sup>. ProRox GR und LF pro kg.

Art. Nr.	Delivery	Einheit	Mindestbestellmenge	KG	Preis
73435	●	KG	1	240 per pallet	<b>4,04 €</b>

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

## ProRox LF 970<sup>D</sup>



ProRox LF 970<sup>D</sup> ist eine lose gebundene, imprägnierte Steinwolle-Dämmmatte.

Anwendung:

Dieses Produkt eignet sich besonders zur thermischen und akustischen Isolierung von Hohlräumen, Fugen und unregelmäßig geformten Konstruktionen.



[Produktinformationen online anzeigen](#)

Preis (exkl. MwSt.) pro m<sup>2</sup>. ProRox GR und LF pro kg.

Art. Nr.	Delivery	Einheit	Mindestbestellmenge	KG	Preis
108407	●	PAL	1	420 per pallet	<b>3,88 €</b>

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

## ProRox MA 520 ALU



ProRox MA 520 ALU ist eine druckfeste, elastische Steinwolle-Matte höherer Rohdichte mit überwiegend senkrechter Faserstruktur, die einseitig mit reißfester gitternetzverstärkter Aluminiumfolie kaschiert ist.

### Anwendung:

Die Matte eignet sich für die Wärme- und Schalldämmung von industriellen Anwendungen bis zu mittleren Temperaturen wie z. B. Rohrleitungen mit großem Durchmesser, Behältern, Kanälen und Apparaten. ProRox MA 520 ALU ist vorübergehend nicht in Packungen erhältlich, wird jedoch nur pro Palette geliefert. Bitte fragen Sie Ihren örtlichen Vertriebsmitarbeiter nach weiteren Informationen.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m<sup>2</sup>. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m <sup>2</sup> pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m <sup>2</sup> pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
30	500	8000	65788	●	PAC	8.00	2			1	<b>12,55 €</b>
30	500	2000	104368	●	PAL	80.00	1	80.00	0	1	<b>11,92 €</b>
40	500	6000	65789	●	PAC	6.00	2			1	<b>15,42 €</b>
40	500	2000	104369	●	PAL	60.00	1	60.00	0	1	<b>13,64 €</b>
50	500	5000	57260	●	PAC	5.00	2			1	<b>16,92 €</b>
50	500	2000	57262	●	PAL	1.00	1	48.00	48	1	<b>15,71 €</b>
60	500	4500	61898	●	PAC	4.50	2			1	<b>18,85 €</b>
60	500	2000	104370	●	PAL	40.00	1	40.00	0	1	<b>18,72 €</b>
80	500	3500	61897	●	PAC	3.50	2			1	<b>24,08 €</b>
80	500	2000	65795	●	PAL	30.00	1	30.00	0	1	<b>23,72 €</b>
100	500	3000	61712	●	PAC	3.00	2			1	<b>28,09 €</b>
100	500	2000	61365	●	PAL	1.00	1	24.00	24	1	<b>27,35 €</b>

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

# Dämmstoffe für den Schiffbau & Offshore - SeaRox Produkte

## SeaRox FB 6020



SeaRox FB 6020 ist eine leichte Steinwolle-Dämmplatte. Gitternetzverstärkte Aluminiumkaschierung und Glasgewebe sind auf Anfrage erhältlich.

### Anwendung:

Die Platte ist für die Herstellung von A-brandschutzklassifizierten Stahlkonstruktionen geeignet, bei denen ein geringes Gewicht von Bedeutung ist, z. B. Passagier-, Marine- und Offshore-Versorgungsschiffe.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m <sup>2</sup> pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m <sup>2</sup> pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
70	600	1000	205350	●	PAL	4.80	8	76.80	16	1	<b>23,20 €</b>

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

## SeaRox FB 6020 ALU



SeaRox FB 6020 ALU ist eine leichte Steinwolle-Dämmplatte. Das Produkt wird standardmäßig auf einer Seite mit verstärkter Aluminiumfolie geliefert.

### Anwendung:

Die Platte ist für die Herstellung von A-brandschutzklassifizierten Stahlkonstruktionen geeignet, bei denen ein geringes Gewicht von Bedeutung ist, z. B. Passagier-, Marine- und Offshore-Versorgungsschiffe.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m <sup>2</sup> pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m <sup>2</sup> pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
70	600	1000	205406	●	PAL	4.80	8	76.80	16	1	<b>29,54 €</b>
90	600	1000	234366	●	PAL	3.60	6	57.60	16	1	<b>37,79 €</b>

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

## SeaRox FB 6040



SeaRox FB 6040 ist eine leichte Steinwolle-Dämmplatte. Gitternetzverstärkte Aluminiumkaschierung (ALU) und Glasgewebe (GW) sind auf Anfrage erhältlich.

### Anwendung:

Die Platte ist für die Herstellung von A-brandschutzklassifizierten Stahlkonstruktionen geeignet, bei denen ein geringes Gewicht von Bedeutung ist, z. B. Passagier-, Marine- und Offshore-Versorgungsschiffe.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m <sup>2</sup> pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m <sup>2</sup> pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
35	600	1000	269981	●	PAL	7.20	12	72.00	10	1	<b>16,74 €</b>
70	600	1000	205414	●	PAL	3.60	6	36.00	10	1	<b>34,77 €</b>

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

## SeaRox FB 6040 ALU



SeaRox FB 6040 ALU ist eine leichte Steinwolle-Dämmplatte, die einseitig mit gitternetzverstärkter Aluminiumfolie kaschiert ist.

### Anwendung:

Die Platte ist für die Herstellung von A-brandschutzklassifizierten Stahlkonstruktionen geeignet, bei denen ein geringes Gewicht von Bedeutung ist, z. B. Passagier-, Marine- und Offshore-Versorgungsschiffe.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m <sup>2</sup> pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m <sup>2</sup> pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
35	600	1000	269982	●	PAL	7.20	12	72.00	10	1	<b>21,42 €</b>
70	600	1000	205425	●	PAL	3.60	6	36.00	10	1	<b>41,31 €</b>

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

## SeaRox FB 6050



SeaRox FB 6050 ist eine leichte Steinwolle-Dämmplatte. Gitternetzverstärkte Aluminiumkaschierung (ALU) und Glasgewebe (GW) sind auf Anfrage erhältlich.

### Anwendung:

Die Platte ist für die Herstellung von A-brandschutzklassifizierten Stahlkonstruktionen geeignet, bei denen ein geringes Gewicht von Bedeutung ist, z. B. Passagier-, Marine- und Offshore-Versorgungsschiffe.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m<sup>2</sup>. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m <sup>2</sup> pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m <sup>2</sup> pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
30	600	1000	289999	●	PAL	4.80	8	96.00	20	1	<b>15,85 €</b>

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

## SeaRox FB 6050 ALU



SeaRox FB 6050 ALU ist eine leichte Steinwolle-Dämmplatte, die einseitig mit gitternetzverstärkter Aluminiumfolie kaschiert ist.

### Anwendung:

Die Platte ist für die Herstellung von A-brandschutzklassifizierten Stahlkonstruktionen geeignet, bei denen ein geringes Gewicht von Bedeutung ist, z. B. Passagier-, Marine- und Offshore-Versorgungsschiffe.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m<sup>2</sup>. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m <sup>2</sup> pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m <sup>2</sup> pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
30	600	1000	289998	●	PAL	4.80	8	96.00	20	1	<b>20,82 €</b>

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

## SeaRox FM 6030 ALU



SeaRox FM 6030 ALU ist eine leichte Steinwolle-Matte, die einseitig mit gitternetzverstärkter Aluminiumfolie kaschiert ist.

Anwendung:

Die Matte ist für die Herstellung von A-brandschutzklassifizierten Stahlkonstruktionen geeignet, bei denen ein geringes Gewicht von Bedeutung ist, z. B. Passagier-, Marine- und Offshore-Versorgungsschiffe.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m <sup>2</sup> pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m <sup>2</sup> pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
30	1000	7000	288845	●	PAL	7.00	1	182.00	26	1	<b>12,30 €</b>

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

## SeaRox FM 6040 ALU



SeaRox FM 6040 ALU ist eine flexible, leichte Steinwolle-Matte, die einseitig mit gitternetzverstärkter Aluminiumfolie kaschiert ist.

Anwendung:

Die Matte ist für die Herstellung von A-brandschutzklassifizierten Stahl- und Aluminiumkonstruktionen geeignet, bei denen ein geringes Gewicht von Bedeutung ist, z. B. Passagier-, Marine- und Offshore-Versorgungsschiffe.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m <sup>2</sup> pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m <sup>2</sup> pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
35	1000	6000	254310	●	PAL	6.00	1	156.00	26	1	<b>17,60 €</b>
50	1000	5000	237999	●	PAL	5.00	1	130.00	26	1	<b>18,50 €</b>

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

## SeaRox SL 320



SeaRox SL 320 ist eine halbstarre Steinwolle-Dämmplatte. Gitternetzverstärkte Aluminiumkaschierung (ALU) ist auf Anfrage erhältlich.

Anwendung:

Die Platte eignet sich zur Schalldämmung von Schotten und Decks.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m<sup>2</sup>. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m <sup>2</sup> pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m <sup>2</sup> pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
50	600	1000	116051	●	PAL	4.80	8	57.60	12	1	<b>20,58 €</b>
75	600	1000	116042	●	PAL	3.60	6	36.00	10	1	<b>29,56 €</b>

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

## SeaRox SL 320 ALU



SeaRox SL 320 ALU ist eine halbstarre Steinwolle-Dämmplatte, die einseitig mit gitternetzverstärkter Aluminiumkaschierung versehen ist.

Anwendung:

Die Platte eignet sich zur Schalldämmung von Schotten und Decks.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m<sup>2</sup>. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m <sup>2</sup> pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m <sup>2</sup> pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
50	600	1000	119651	●	PAL	4.80	8	57.60	12	1	<b>25,96 €</b>
75	600	1000	188579	●	PAL	3.00	5	36.00	12	1	<b>39,50 €</b>

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

## SeaRox SL 340



SeaRox SL 340 ist eine halbstarre Steinwolle-Dämmplatte. Gitternetzverstärkte Aluminiumkaschierung (ALU) und schwarzen Taschentuch (TB) sind auf Anfrage erhältlich.

Anwendung:

Die Platte eignet sich zur Schalldämmung von Schotten und Decks.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m<sup>2</sup>. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m <sup>2</sup> pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m <sup>2</sup> pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
30	600	1000	116056	●	PAL	6.00	10	96.00	16	22	<b>19,84 €</b>
50	600	1000	116058	●	PAL	3.60	6	57.60	16	1	<b>28,65 €</b>
100	600	1000	116060	●	PAL	1.80	3	28.80	16	18	<b>54,71 €</b>

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

## SeaRox SL 340 ALU



SeaRox SL 340 ALU ist eine halbstarre Steinwolle-Dämmplatte, die einseitig mit gitternetzverstärkter Aluminiumkaschierung versehen ist.

Anwendung:

Die Platte eignet sich zur Schalldämmung von Schotten und Decks.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m<sup>2</sup>. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m <sup>2</sup> pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m <sup>2</sup> pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
50	600	1000	116062	●	PAL	3.60	6	57.60	16	1	<b>32,35 €</b>
100	600	1000	205846	●	PAL	1.80	3	28.80	16	18	<b>64,66 €</b>

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

## SeaRox SL 340 TB



SeaRox SL 340 TB ist eine halbstarre Steinwolle-Dämmplatte, die einseitig mit einem schwarzen Taschentuch kaschiert ist.

Anwendung:

Die Platte eignet sich zur Schalldämmung in Lüftungskanälen oder um eine staubfreie Oberfläche zu erhalten.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m<sup>2</sup>. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m <sup>2</sup> pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m <sup>2</sup> pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
50	600	1000	278164	●	PAL	4.80	8	57.60	12	14	<b>32,35 €</b>

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

## SeaRox SL 436



SeaRox SL 436 ist eine halbstarre Steinwolle-Dämmplatte mit einer speziellen Faserstruktur für eine optimale dynamische Steifigkeit.

Anwendung:

Die Platte eignet sich zur Schalldämmung von schwimmenden Fußböden und ist Teil eines schwimmenden A-60 Fußbodensystems.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m<sup>2</sup>. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m <sup>2</sup> pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m <sup>2</sup> pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
30	600	1000	115763	●	PAL	3.60	6	93.60	26	1	<b>27,69 €</b>
40	600	1000	115769	●	PAL	3.00	5	72.00	24	1	<b>36,72 €</b>
50	600	1000	115770	●	PAL	2.40	4	57.60	24	1	<b>43,38 €</b>
60	600	1000	115771	●	PAL	1.80	3	46.80	26	1	<b>49,81 €</b>

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

## SeaRox SL 440



SeaRox SL 440 ist eine steife Steinwolle-Dämmplatte. Eine farbneutrale Glasvlieskaschierung (TN) ist auf Anfrage erhältlich.

### Anwendung:

Die Platte eignet sich besonders für die Herstellung von Paneelen. Sie kann auch zur Isolierung von schwimmenden Fußböden mit einer Druckausgleichsplatte aus Stahl oder Formmaterial verwendet werden, wenn eine hohe Tragfähigkeit erforderlich ist.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m<sup>2</sup>. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m <sup>2</sup> pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m <sup>2</sup> pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
50	600	1000	115800	●	PAL	2.40	4	57.60	24	1	<b>47,99 €</b>
100	600	1000	115857	●	PAL	1.20	2	28.80	24	1	<b>76,63 €</b>

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

## SeaRox SL 480



SeaRox SL 480 ist eine feste, steife Steinwolle-Dämmplatte. Eine farbneutrale Glasvlieskaschierung (TN) ist auf Anfrage erhältlich.

### Anwendung:

Die Platte eignet sich besonders zur Herstellung von Paneelen, als ganze Platte oder in Lamellen geschnitten. Sie kann auch zur Isolierung von schwimmenden Fußböden mit einer Druckausgleichsplatte aus Stahl oder Formmaterial verwendet werden, wenn eine hohe Tragfähigkeit erforderlich ist.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m<sup>2</sup>. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m <sup>2</sup> pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m <sup>2</sup> pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
30	600	1000	115959	●	PAL	2.40	4	96.00	40	1	<b>44,00 €</b>
50	600	1000	116010	●	PAL	1.80	3	57.60	32	1	<b>57,88 €</b>
60	600	1000	115961	●	PAL	1.20	2	48.00	40	7	<b>67,29 €</b>

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

## SeaRox SL 620



SeaRox SL 620 ist eine halbstarre Steinwolle-Dämmplatte. Gitternetzverstärkte Aluminiumkaschierung (ALU) und Glasgewebe (GW) sind auf Anfrage erhältlich.

Anwendung:

Die Platte eignet sich für die Dämmung von A-brandschutzklassifizierten Schotten und Deckkonstruktionen aus Stahl oder Aluminium.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m <sup>2</sup> pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m <sup>2</sup> pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
25	600	1000	115682	●	PAL	4.80	8	115.20	24	1	<b>14,40 €</b>
30	600	1000	115704	●	PAL	4.80	8	96.00	20	1	<b>19,42 €</b>
40	600	1000	115703	●	PAL	3.60	6	72.00	20	1	<b>21,08 €</b>
50	600	1000	130084	●	PAL	2.40	4	57.60	24	1	<b>28,09 €</b>
60	600	1000	205082	●	PAL	2.40	4	48.00	20	1	<b>33,85 €</b>
75	600	1000	128826	●	PAL	1.80	3	36.00	20	1	<b>42,16 €</b>

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

## SeaRox SL 620 ALU



SeaRox SL 620 ALU ist eine halbstarre Steinwolle-Dämmplatte, die einseitig mit reißfester, gitternetzverstärkter Aluminiumkaschierung versehen ist.

Anwendung:

Die Platte eignet sich für die Dämmung von A-brandschutzklassifizierten Schotten und Deckkonstruktionen aus Stahl oder Aluminium.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m <sup>2</sup> pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m <sup>2</sup> pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
25	600	1000	115709	●	PAL	4.80	8	115.20	24	1	<b>21,26 €</b>
30	600	1000	115706	●	PAL	4.80	8	96.00	20	1	<b>26,25 €</b>
40	600	1000	115707	●	PAL	3.60	6	72.00	20	1	<b>27,73 €</b>
50	600	1000	135117	●	PAL	2.40	4	57.60	24	1	<b>34,28 €</b>
60	600	1000	205087	●	PAL	2.40	4	48.00	20	1	<b>40,76 €</b>
75	600	1000	119404	●	PAL	1.80	3	36.00	20	1	<b>48,51 €</b>

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

## SeaRox SL 640



SeaRox SL 640 ist eine starre Steinwolle-Dämmplatte. Gitternetzverstärkte Aluminiumkaschierung (ALU) und Glasgewebe (GW) sind auf Anfrage erhältlich.

Anwendung:

Die Platte eignet sich für die Dämmung von A-brandschutzklassifizierten Schotten und Deckkonstruktionen aus Stahl.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m<sup>2</sup>. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m <sup>2</sup> pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m <sup>2</sup> pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
30	600	1000	115742	●	PAL	3.60	6	93.60	26	1	<b>23,70 €</b>
40	600	1000	115743	●	PAL	3.00	5	72.00	24	1	<b>31,10 €</b>
50	600	1000	115746	●	PAL	2.40	4	57.60	24	1	<b>39,40 €</b>
65	600	1000	115747	●	PAL	1.80	3	43.20	24	11	<b>51,10 €</b>

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

## SeaRox SL 640 ALU



SeaRox SL 640 ALU ist eine starre Steinwolle-Dämmplatte, die einseitig mit gitternetzverstärkter Aluminiumkaschierung versehen ist.

Anwendung:

Die Platte eignet sich für die Dämmung von A-brandschutzklassifizierten Schotten und Deckkonstruktionen aus Stahl.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m<sup>2</sup>. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m <sup>2</sup> pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m <sup>2</sup> pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
30	600	1000	115750	●	PAL	3.60	6	93.60	26	1	<b>30,51 €</b>
40	600	1000	115752	●	PAL	3.00	5	72.00	24	1	<b>37,25 €</b>
50	600	1000	115754	●	PAL	2.40	4	57.60	24	11	<b>43,57 €</b>

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

## SeaRox SL 660



SeaRox SL 660 ist eine starre Steinwolle-Dämmplatte. Gitternetzverstärkte Aluminiumkaschierung (ALU) ist auf Anfrage erhältlich.

Anwendung:

Die Platte eignet sich für die Dämmung von H-brandschutzklassifizierten Schotten und Deckkonstruktionen.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m<sup>2</sup>. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m <sup>2</sup> pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m <sup>2</sup> pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
30	600	1000	115790	●	PAL	3.60	6	93.60	26	1	<b>37,93 €</b>
50	600	1000	115784	●	PAL	2.40	4	57.60	24	1	<b>59,28 €</b>

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

## SeaRox SL 720



SeaRox SL 720 ist eine weiche Dämmplatte aus Steinwolle mit geringem Gewicht. Gitternetzverstärkte Aluminiumkaschierung (ALU) ist auf Anfrage erhältlich.

Anwendung:

Die Platte eignet sich zur Wärmedämmung von Decks und Schotten, um ein angenehmes Raumklima zu gewährleisten.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m<sup>2</sup>. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m <sup>2</sup> pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m <sup>2</sup> pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
50	600	1000	116637	●	PAL	6.00	10	144.00	24	1	<b>10,96 €</b>
100	600	1000	116639	●	PAL	3.00	5	72.00	24	1	<b>21,43 €</b>

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

## SeaRox SL 720 ALU



SeaRox SL 720 ALU ist eine weiche Dämmplatte aus Steinwolle mit geringem Gewicht, die einseitig mit gitternetzverstärkter Aluminiumkaschierung versehen ist.

Anwendung:

Die Platte eignet sich zur Wärmedämmung von Decks und Schotten, um ein angenehmes Raumklima zu gewährleisten.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m<sup>2</sup>. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m <sup>2</sup> pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m <sup>2</sup> pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
50	600	1000	116674	●	PAL	6.00	10	144.00	24	1	<b>19,44 €</b>
100	600	1000	116669	●	PAL	3.00	5	72.00	24	18	<b>32,99 €</b>

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

## SeaRox SL 740



SeaRox SL 740 ist eine halbstarre, widerstandsfähige Steinwolle-Dämmplatte. Gitternetzverstärkte Aluminiumkaschierung (ALU) und Glasgewebe (GW) sind auf Anfrage erhältlich.

Anwendung:

Die Platte eignet sich zur Wärmedämmung von Decks und Schotten, um ein angenehmes Raumklima zu gewährleisten.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m<sup>2</sup>. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m <sup>2</sup> pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m <sup>2</sup> pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
30	600	1000	277482	●	PAL	9.00	15	144.00	16	1	<b>9,32 €</b>
50	600	1000	116681	●	PAL	6.00	10	96.00	16	1	<b>14,94 €</b>
100	600	1000	116683	●	PAL	3.00	5	48.00	16	1	<b>29,61 €</b>

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

## SeaRox SL 740 ALU



SeaRox SL 740 ALU ist eine halbstarre, widerstandsfähige Steinwolle-Dämmplatte, die einseitig mit gitternetzverstärkter Aluminiumkaschierung versehen ist.

Anwendung:

Die Platte eignet sich zur Wärmedämmung von Decks und Schotten, um ein angenehmes Raumklima zu gewährleisten.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m <sup>2</sup> pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m <sup>2</sup> pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
30	600	1000	116691	●	PAL	9.60	16	153.60	16	1	<b>14,11 €</b>
50	600	1000	116692	●	PAL	6.00	10	96.00	16	1	<b>21,06 €</b>
100	600	1000	116693	●	PAL	3.00	5	48.00	16	1	<b>45,03 €</b>

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

## SeaRox WM 620



SeaRox WM 620 ist eine leicht gebundene Drahtnetzmatte aus Steinwolle, die mit verzinktem Draht auf ein verzinktes Drahtgeflecht gesteppt ist.

Anwendung:

Die Matte eignet sich für die Dämmung von Schotten und Deckkonstruktionen aus Stahl mit Brandschutzklasse A, sowie Rohre, Lüftungskanäle und Durchführungen.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m <sup>2</sup> pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m <sup>2</sup> pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
45	1000	4000	99702	●	PAL	4.00	1	36.00	9	1	<b>24,21 €</b>

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

## SeaRox WM 620 ALU



SeaRox WM 620 ALU ist eine leicht gebundene Drahtnetzmatte aus Steinwolle, die mit verzinktem Draht auf ein verzinktes Drahtgeflecht gestept ist, die einseitig mit gitternetzverstärkter Aluminiumkaschierung versehen ist.

Anwendung:

Die Matte eignet sich für die Dämmung von Schotten und Deckkonstruktionen aus Stahl mit Brandschutzklasse A, sowie Rohre, Lüftungskanäle und Durchführungen.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m <sup>2</sup> pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m <sup>2</sup> pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
45	1000	4000	93932	●	PAL	4.00	1	36.00	9	1	<b>31,49 €</b>

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

## SeaRox WM 640



SeaRox WM 640 ist eine Steinwolle-Drahtnetzmatte für schwere Einsatzbedingungen, die mit verzinktem Draht auf ein verzinktes Drahtgeflecht gestept ist.

Anwendung:

Die Matte eignet sich für die Dämmung von Schotten und Deckkonstruktionen aus Stahl mit Brandschutzklasse A, sowie Rohre, Lüftungskanäle und Durchführungen.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m <sup>2</sup> pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m <sup>2</sup> pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
30	1000	7000	99730	●	PAL	7.00	1	63.00	9	1	<b>21,63 €</b>
50	1000	4000	99718	●	PAL	4.00	1	36.00	9	1	<b>30,80 €</b>
75	1000	2500	202808	●	PAL	2.50	1	22.50	9	1	<b>41,31 €</b>

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

## SeaRox WM 640 ALU

SeaRox WM 640 ALU ist eine Steinwolle-Drahtnetzmatte für schwere Einsatzbedingungen, die mit verzinktem Draht auf ein verzinktes Drahtgeflecht gesteppt ist, die einseitig mit gitternetzverstärkter Aluminiumkaschierung versehen ist.



Anwendung:

Die Matte eignet sich für die Dämmung von Schotten und Deckkonstruktionen aus Stahl mit Brandschutzklasse A, sowie Rohre, Lüftungskanäle und Durchführungen.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m <sup>2</sup> pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m <sup>2</sup> pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
30	1000	7000	120684	●	PAL	7.00	1	63.00	9	21	<b>28,92 €</b>
50	1000	4000	86668	●	PAL	4.00	1	36.00	9	22	<b>38,07 €</b>
75	1000	2500	120688	●	PAL	2.50	1	22.50	9	23	<b>48,56 €</b>

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

## SeaRox WM 660

SeaRox WM 660 ist eine Steinwolle-Drahtnetzmatte für schwere Einsatzbedingungen, die mit verzinktem Draht auf ein verzinktes Drahtgeflecht gesteppt ist.



Anwendung:

Die Matte eignet sich für die Dämmung von H-brandschutzklassifizierten Schotten und Deckkonstruktionen aus Stahl.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m <sup>2</sup> pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m <sup>2</sup> pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
40	500	4000	223477	●	PAL	2.00	1	36.00	18	1	<b>28,57 €</b>

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

## SeaRox Acoustic Foil



SeaRox Acoustic Foil ist eine sehr starke, haltbare, 19 µm dünne Folie, die sehr großen Diffusionswiderstand gegen Ölnebel bietet.

Anwendung:

Die Akustikfolie bildet Teil des optimalen Schallabsorptionssystems, das speziell für Maschinenräume, Ladepumpenräume und ähnliche Anwendungen entwickelt wurde.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Einheit	Mindestbestellmenge	Preis
200	1000	97733	ROL	1	<b>3,32 €</b>

## SeaRox LM 900 ALU



SeaRox LM 900 ALU ist eine leichte Steinwolle-Matte, die einseitig mit gitternetzverstärkter Aluminiumkaschierung versehen ist.

Anwendung:

Die Lamellenmatte eignet sich zur Wärmedämmung von Rohren, Tanks und Lüftungskanälen.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m <sup>2</sup> pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	Mindestbestellmenge	Preis
30	1000	8000	12936	●	ROL	8.00	1	1	<b>18,66 €</b>

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

## SeaRox LM 915 ALU



SeaRox LM 915 ALU ist eine flexible Dämmmatte bei der die Fasern weitestgehend senkrecht zur Oberfläche verlaufen, die einseitig mit gitternetzverstärkter Aluminiumkaschierung versehen ist.

Anwendung:

Die Lamellenmatte eignet sich zur Wärmedämmung von Rohren, Tanks und Lüftungskanälen.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m <sup>2</sup> pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m <sup>2</sup> pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
20	1000	9350	269263	<span style="color: #00A0C0;">●</span>	PAL	9.35	1	196.35	21	12	<b>6,87 €</b>
30	1000	6100	269264	<span style="color: #800080;">●</span>	PAL	6.10	1	128.10	21	1	<b>7,85 €</b>
40	1000	4650	269313	<span style="color: #00A0C0;">●</span>	PAL	4.65	1	97.65	21	13	<b>9,62 €</b>
50	1000	3550	269316	<span style="color: #00A0C0;">●</span>	PAL	3.55	1	74.55	21	13	<b>10,84 €</b>

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

## SeaRox MA 7000 ALU



SeaRox MA 7000 ALU ist eine weiche, hoch komprimierte und leichte Steinwolle-Matte, die einseitig mit gitternetzverstärkter Aluminiumfolie kaschiert ist.

Anwendung:

Die Matte eignet sich zur Wärmedämmung von Decks und Schotten, um ein angenehmes Raumklima zu gewährleisten.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m <sup>2</sup> pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m <sup>2</sup> pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
50	1000	3000	269260	<span style="color: #808000;">●</span>	PAL	6.00	2	156.00	26	1	<b>20,09 €</b>
100	1000	3000	269262	<span style="color: #808000;">●</span>	PAL	3.00	1	78.00	26	1	<b>34,85 €</b>

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

## SeaRox MA 720 ALU



SeaRox MA 720 ALU ist eine weiche, hoch komprimierte und leichte Steinwolle-Matte, die einseitig mit gitternetzverstärkter Aluminiumkaschierung versehen ist.

Anwendung:

Die Matte eignet sich zur Wärmedämmung von Decks und Schotten, um ein angenehmes Raumklima zu gewährleisten.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m<sup>2</sup>. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m <sup>2</sup> pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m <sup>2</sup> pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
50	1000	4000	116773	●	PAL	8.00	2	208.00	26	1	<b>20,27 €</b>
100	1000	4000	116782	●	PAL	4.00	1	104.00	26	1	<b>35,06 €</b>

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

## SeaRox MA 740 ALU



SeaRox MA 740 ALU ist eine weiche, widerstandsfähige Steinwolle-Matte, die einseitig mit gitternetzverstärkter Aluminiumfolie kaschiert ist.

Anwendung:

Die Matte eignet sich zur Wärmedämmung von Decks und Schotten, um ein angenehmes Raumklima zu gewährleisten.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m<sup>2</sup>. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m <sup>2</sup> pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m <sup>2</sup> pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
30	1000	5000	116872	●	PAL	10.00	2	220.00	22	14	<b>19,05 €</b>
50	1000	3000	116783	●	PAL	6.00	2	156.00	26	1	<b>31,69 €</b>

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage



## Zusätzliche Logistikleistungen

### Der ROCKWOOL Lieferservice:

- schnelle Auftragsfassung
- umgehende Auftragsbestätigung
- umfassende Avisierung
- hohe Pünktlichkeit

### Service, der ankommt

Ein Anruf genügt! Unsere Mitarbeiter im ROCKWOOL Auftragservice helfen gerne weiter. Ob Anfrage, Bestellung oder Lieferinformation – von montags bis

donnerstags von 8.00 Uhr bis 16.30 Uhr sowie freitags bis 15.00 Uhr ist ein kompetenter Gesprächspartner für Sie erreichbar. Den direkten Kontakt zu Ihrem Ansprechpartner finden Sie auf der Rückseite dieser Broschüre.

### Lieferavisierung per Fax

Nach der Transportplanung informieren wir Sie direkt über die Lieferdetails. Am Tag der Lieferung erhalten Sie eine weitere Nachricht, die u. a. die voraussichtliche Eintreffzeit enthält.

Sonderleistungen / Informationen		Kosten
<b>Wechselbrücke</b>	Auf Anfrage	
<b>Entladehilfe (bei palettierten Produkten) durch den Fahrer</b>	Auf Anfrage	
<b>maximale Standzeit pro Entladestelle</b>	60 Minuten ab 60 Minuten	- 50,00 €/Std.
<b>Anlieferung mit Jumbo-Lkw</b>	mind. Durchfahrhöhe 4,20 m. Achtung: Fahrzeuge haben geringe Bodenfreiheit	-
<b>Sonderprodukte</b>	Mengen und Lieferzeit auf Anfrage	-

### I. Allgemeines

Diese Geschäftsbedingungen gelten für alle unsere, auch zukünftigen Lieferungen und Leistungen jedweder Art, auch wenn wir nicht jeweils gesondert darauf hinweisen; Geschäftsbedingungen unseres Auftraggebers (= AG) sind nur wirksam, wenn wir sie für den jeweiligen konkreten Vertragsabschluss ausdrücklich schriftlich anerkennen; wird der Auftrag vom AG abweichend von unseren Geschäftsbedingungen bestätigt, so gelten auch dann nur unsere Geschäftsbedingungen, selbst wenn wir nicht ausdrücklich widersprechen. Ist der AG mit der alleinigen Geltung unserer Geschäftsbedingungen nicht einverstanden, so hat er sofort in einem gesonderten Schreiben ausdrücklich darauf hinzuweisen. Spätestens jedoch mit der Entgegennahme unserer Lieferung/Leistung gelten unsere Bedingungen als anerkannt, insbesondere der in Ziffer IX. geregelte erweiterte umfassende Eigentumsvorbehalt.

### II. Angebot und Abschluss, vereinbarte Beschaffenheit, Leistungserklärungen, Produktinformationen, Hinweise

Unsere Angebote sind freibleibend. Alle Vereinbarungen mit uns, ferner unsere Erklärungen, insbesondere eine evtl. Garantie für die Beschaffenheit der Ware, werden erst durch unsere ausdrückliche schriftliche (zwei Unterschriften, auch Faksimile, z.B.: gez.) Bestätigung rechtswirksam. Jedwede telefonischen und persönlichen Auskünfte sind stets bis zu unserer vorerwähnten Bestätigung unverbindlich, ebenso die in Prospekten, Katalogen, Preislisten, Rundschreiben, Anzeigen, Downloads etc. enthaltenen Angaben, insbesondere Zeichnungen, Abbildungen, Anleitungen, technische Daten, Gewichts- und Maßangaben sowie Eigenschafts- und Leistungsbeschreibungen, welche unter Berücksichtigung der einschlägigen DIN-, DIN EN- und sonstigen Normen eine annähernde, jedoch von uns jederzeit einseitig und ohne Ankündigung änderbare bloße Preisangabe beinhalten. Die vereinbarte Beschaffenheit ergibt sich mangels anderweitiger ausdrücklicher schriftlicher Vereinbarung jedoch ausschließlich aus dem jeweiligen Text unserer Angebote, Lieferscheine und Rechnungen sowie den für unsere Produkte einschlägigen DIN- und DIN EN-Normen. Wird nach Muster verkauft, so gilt dieses nur als Typenmuster zur ungefähren Beschreibung der Ware; Struktur bzw. farbliche Gegebenheiten können abweichen. Dies ist auch bei Nachbestellungen möglich.

Auch soweit wir Ware in nicht üblichen Abmessungen liefern, handelt es sich um vertretbare Sachen, die wir nicht für ein bestimmtes Gewerk des AG herstellen, selbst wenn uns vor Auftragserteilung bereits der endgültige Verwendungszweck mitgeteilt worden sein sollte. Auch insoweit gilt stets Kaufvertragsrecht nach Maßgabe dieser Geschäftsbedingungen.

Die erforderliche Zurverfügungstellung der Abschrift der jeweiligen Leistungserklärung unserer Bauprodukte gem. Art. 4 ff. EU BauPV erfolgt ausschließlich in Dateiform auf unserer Website, die wir im Rahmen der CE-Kennzeichnung auf unserem jeweiligen Produktetikett angeben bzw. die durch einen Barcode, QR-Code oder eine andere Alternativlösung aufzurufen ist. Die jeweilige Datei kann ausgedruckt oder zunächst auch nur heruntergeladen und gespeichert und als solche auch in elektronischer Weise anderweitig zur Verfügung gestellt werden. Die von uns produzierten Bauprodukte sind von den Pflichten der REACH-VO nicht betroffen. Die bei uns üblichen Produktinformationen, Handlungsanleitungen, Verarbeitungshinweise u. dgl. mehr finden Sie als Downloads auf unserer Website.

### III. Preise und Zahlungsbedingungen

Mangels unserer anderweitigen Bestätigung gelten die am Tage der Lieferung in unseren jeweils gültigen Preislisten angegebenen Preise (netto ab Lager oder ab Werk zuzüglich Verpackung, Fracht und Mehrwertsteuer). Unsere Rechnungen sind sofort drei Werktage nach Rechnungsdatum fällig und zahlbar innerhalb eines Monats nach Rechnungsdatum ohne Abzug; bei Zahlungseingang innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsdatum gewähren wir 2% Skonto, jeweils bezogen auf den Warenwert ohne Verpackungs- und Frachtanteil; vorausgesetzt ist jeweils, dass keine sonstigen Zahlungen überfällig sind; in diesem Falle werden Zahlungen des AG, selbst wenn sie einen anderslautenden Zweckvermerk haben, zunächst gem. § 366 Abs. 2, 367 BGB verrechnet. Bei verspäteter Zahlung hat der AG vom Fälligkeitstag an Zinsen in Höhe von fünf und ab dem 31. Tag ab Rechnungsstellung in Höhe von acht Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu zahlen; die Geltendmachung eines weitergehenden Schadens bleibt uns vorbehalten; insbesondere sind wir berechtigt, für jede Mahnung als Bearbeitungsgebühr 10,00 € zzgl. MwSt. in Rechnung zu stellen. Schecks werden nur zahlungsbefrei entgegengenommen.

Kommt der AG seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nach oder werden uns Umstände bekannt, die nach pflichtgemäßem kaufmännischem Ermessen geeignet sind, seine uneingeschränkte Zahlungsfähigkeit und -willigkeit in Frage zu stellen, sind wir berechtigt, alle Forderungen sofort zahlbar zu stellen und für evtl. noch ausstehende Lieferungen Vorkasse zu verlangen. Sofern unsere Forderung gegen den AG das ihm unsererseits ausschließlich intern eingeräumte, jederzeit ohne Gründe änderbare Kreditlimit erreicht hat, sind wir berechtigt, für weitere Lieferungen jeweils Vorkasse zu verlangen. Ein Zurückbehaltungsrecht insoweit, gleich aus welchem Grund, aus früheren oder anderen Geschäften, steht dem AG nicht zu. Eine Aufrechnung des AG ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig titulierten Gegenforderungen zulässig.

### IV. Liefer- und Leistungszeit, Menge

Mangels unserer ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung gelten Lieferfristen und -termine als verbindlich nur annähernd. Lieferfristen beginnen mit dem Zugang unserer Bestätigung und verstehen sich ab Werk bzw. ab Lager; sie gelten auch mit der Meldung der Versandbereitschaft als eingehalten, wenn die Ware ohne unser Verschulden nicht rechtzeitig versandt werden kann. Bei Aufträgen auf Abruf beginnt die Lieferfrist mit dem Arbeitstag (Mo.-Fr.), der auf den Arbeitstag folgt, an dem der jeweilige Abruf uns zu unseren üblichen Bürozeiten erreicht hat. Ereignisse höherer Gewalt einschließlich währungs- und handelspolitischer oder sonstiger hoheitlicher Maßnahmen, Streiks, Aussperrungen, Fabrikations- und Lagerstörungen etc., welche uns die Lieferung wesentlich erschweren oder unmöglich machen, berechtigen uns, nach unserer Wahl den Lieferzeitpunkt um die Dauer der Behinderung und einer angemessenen Vorlaufzeit hinauszuschieben oder hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teils der Lieferung ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten. Wird die Durchführung des Vertrages für den AG unzumutbar, kann er nach angemessener, auch die Dauer der vorerwähnten höheren Gewalt berücksichtigender Nachfristsetzung lediglich hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag zurücktreten, sofern ihm das Festhalten am Vertrag im Übrigen zuzumuten ist.

Aus fabrikations- und transporttechnischen Gründen behalten wir uns eine Mehr- oder Minderlieferung von bis zu 3% vor. Zu Teillieferungen sind wir in einem für den AG zumutbaren Umfang berechtigt.

### V. Verpackung, Versand und Gefährübergang, leihweise Überlassung

Mangels anderweitiger Vereinbarung liefern wir unverpackt ab Lager oder Werk. Eventuelle Verpackungen nehmen wir auf ausdrücklichen oder aber stillschweigenden, für uns erkennbaren Wunsch des AG als Transportverpackung vor; evtl. Europaletten werden von uns mit einem Kaufpreis belastet. Für die Entsorgung unserer sämtlichen Verpackungen ist, soweit gesetzlich zulässig, der AG unter eigener Kostentragung zuständig; ansonsten wird die Entsorgung im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen durch ein flächendeckendes Entsorgungssystem, dem wir angeschlossen sind, vorgenommen, dessen Vorgaben der AG stets zu beachten hat. Versandweg und Transportmittel sind mangels entgegenstehender Weisung des AG unserer Wahl überlassen. Mit der unbeanstandeten Übergabe der Ware an den ersten Spediteur oder Frachtführer, gleichgültig ob der AG oder wir diese beauftragt haben, spätestens mit dem Zeitpunkt, zu dem die Ware unser Werk oder Lager verlässt, geht die Gefahr, auch bei Lieferung frei Bestimmungs-ort – wir schließen keine Transportversicherung ab – auf den AG über; auf Verlangen treten wir evtl. Schadensersatzansprüche gegen Dritte an den AG ab. Die unverzügliche Entladung obliegt dem AG. Leihweise überlassene Gegenstände sind pflichtig zu behandeln und mangels entgegenstehender schriftlicher Vereinbarung gereinigt und in unbeschädigtem Zustand unverzüglich (frachtfrei) zurückzusenden. Evtl. Weiteres ergibt sich aus unseren Druckschriften.

### VI. Beratung

Für Planungs-, Beratungs-, Verarbeitungshinweise und -richtlinien u. dgl. mehr wird eine wie auch immer geartete Haftung nur übernommen, sofern wir die Vorschläge dem AG auf dessen schriftliche Anfrage verbindlich und schriftlich sowie bezogen auf ein bestimmtes, uns bekanntes Bauvorhaben mitgeteilt haben. In jedem Falle bleibt der AG verpflichtet, unsere Vorschläge unter Einbeziehung unserer Ware auf die Eignung für den von ihm vorgesehenen konkreten Verwendungszweck hin zu untersuchen, ggf. durch Probeverarbeitung bzw. Anlegen einer Probefläche sowie unter Einbeziehung von Architekten, Fachingenieuren u. Ä. mehr. Für mündliche, insbesondere telefonische Auskünfte übernehmen wir keine Haftung, da diese Auskünfte unverbindlich sind. Entsprechendes gilt für die Überprüfungen von durchgeführten Arbeiten.

### VII. Mängelrüge und Mängelrechte

Der AG bzw. bei Streckenlieferungen sein Abnehmer haben unsere Ware, auch bei Lieferung nach Muster, bzw. unsere Leistung unverzüglich nach ihrem Eintreffen bzw. ihrer Erbringung auf ihre Ordnungsmäßigkeit, so auch hinsichtlich Spezifikation und Menge, und Geeignetheit – ggf. durch Probeverarbeitung – hin zu untersuchen und eine Schlecht- oder Falschlieferung/-leistung oder Mehr-/Mindermengenlieferung unverzüglich schriftlich konkret zu reklamieren. Nicht offensichtliche Mängel sind nach Kenntnisnahme ebenfalls unverzüglich schriftlich konkret zu rügen. Bei Schlecht- oder Falschlieferung sind die Be- und Verarbeitung ebenso wie eine Weiterveräußerung unverzüglich zu unterlassen. Spätestens nach Ablauf von zwei Wochen, bei offensichtlichen Mängeln ab Eingang der Ware/Leistung, bei nicht offensichtlichen Mängeln ab deren Kenntnisnahme, gilt die Ware/Leistung als ordnungsgemäß genehmigt, sofern die Mängelrüge uns bis dahin nicht zugegangen ist.

Bei rechtzeitiger und begründeter Mängelrüge von Ware – bereits produktionspezifisch ist die Beseitigung von deren Mangel i. d. R. ausgeschlossen – kann der AG als Nacherfüllung i. S. d. § 439 BGB lediglich die Lieferung einer mangelfreien Sache verlangen, wobei er die mangelhafte Sache nach Maßgabe der §§ 346 bis 348 BGB zurück zu gewähren hat. Anstelle dessen sind wir nach unserer Wahl berechtigt – nach einer fehlgeschlagenen Ersatzlieferung auch verpflichtet – den entsprechenden bezahlten Rechnungswert oder, sofern der jeweilige Mangel die Gebrauchstauglichkeit nicht nachhaltig beeinträchtigt, den Minderwert zu erstatten.

Sollten wir dennoch rechtlich verpflichtet sein, dem AG, ggf. auch als Rückgriffsanspruch gem. § 445a BGB, die i. S. d. § 439 III BGB erforderlichen Aufwendungen für das Entfernen der mangelhaften Ware und den Einbau der danach evtl. gelieferten Ersatzware zu ersetzen, so setzt diese Verpflichtung insgesamt voraus, dass – im Zweifel vom AG detailliert darzulegen, durch Unterlagen zu belegen und demzufolge zu beweisen –:

- die Ware in jedweder Hinsicht vor Einbau stets ordnungsgemäß transportiert und gelagert sowie
  - vor Einbau nicht in irgendeiner Form, von einem evtl. Zugschnitt abgesehen, verändert worden ist sowie
  - unter Beachtung von unseren Hinweisen, Einbauvorschriften u. dgl. mehr, Normen und sonstigen Vorgaben fachmännisch, ordnungsgemäß und entsprechend ihrer Art und ihrem üblichen Verwendungszweck eingebaut wurde,
  - der Mangel trotz Beachtung der jeweiligen unverzüglichen Untersuchungs- und Rügepflicht bei jeweiliger Anlieferung und einer erneuten Untersuchung kurz vor Einbau erst nach dem Einbau erkennbar war,
  - wir unverzüglich schriftlich und konkret über den Mangel nach dessen Erkennen nach dem Einbau informiert und auch über die weitere Abwicklung stets unverzüglich schriftlich unterrichtet wurden,
  - uns die Möglichkeit eröffnet wurde, den Mangel vor Ort uneingeschränkt – ggf. auch unter Entnahme von Materialproben – zu analysieren,
  - uns bei berechtigter Mängelrüge auf unsere schriftliche Aufforderung hin die Möglichkeit eingeräumt wurde, auf unsere Kosten den Mangel selber bzw. durch beauftragte geeignete Dritte beseitigen zu lassen,
  - wir im Übrigen rechtzeitig die uneingeschränkte Möglichkeit erhalten haben, das Entfernen der mangelhaften Ware und den Einbau der Ersatzware vor Ort selber und/oder durch von uns beauftragte Dritte zu beobachten und, auch mit dem Recht der Entnahme von Materialproben, zu dokumentieren,
  - im Übrigen die zur Mangelbeseitigung aufzuwendenden Kosten verhältnismäßig i. S. d. § 439 IV BGB sind.
- Ein darüber hinausgehender Anspruch auf Ersatz von jedweden Aufwendungen, Schadenersatz u. dgl. mehr, insbesondere auch bei leichter Fahrlässigkeit ist, soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen. Sofern dem AG solche Ansprüche dennoch zustehen, ist unsere Haftung insoweit der Höhe nach begrenzt bei fehlendem Nettorechnungswert bzw. leichter Fahrlässigkeit auf das Zweifache, ansonsten auf das Vierfache des bezahlten Nettorechnungswertes (nach Abzug aller wie auch immer gearteten Nachlässe, Abzüge, Rückvergütungen etc.), jeweils bezogen auf die entsprechende Menge des mangelbehafteten Materials. Sofern es zur Mängelbeseitigung eingesetzt wird, ersetzen wir darüber hinaus durch Nachlieferung ordnungsgemäßen Materials in entsprechendem Umfang das mangelhafte Material. Wegen mangelhafter Teillieferungen kann der AG keine Mängelrechte bezüglich der übrigen, nicht mangelhaften Mengen geltend machen. Die Verjährung evtl. Mängelansprüche richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften.

### VIII. Haftungsbegrenzung und -ausschluss; Verfallklausel

Vertragliche und sonstige Schadensersatzansprüche, insbesondere aus unerlaubter Handlung, des AG uns gegenüber sind bei leichter Fahrlässigkeit, sofern in diesen Bedingungen nichts anderes geregelt, ausgeschlossen, ferner bei grober Fahrlässigkeit einfacher Erfüllungsgehilfen, sofern es sich nicht um die Verletzung von Hauptpflichten oder wesentlichen Nebenpflichten handelt, es sei denn, dieser Erfüllungsgehilfe ist von uns nicht mit der nötigen Sorgfalt ausgewählt worden. Generell ist jedoch die Haftung ausgeschlossen für bei Vertragsschluss oder bei Pflichtverletzung nicht vorhersehbare Schäden, die dem Herrschafts- bzw. Risikobereich des AG zuzurechnen sind, insbesondere die Haftung für Mangelgeschäden, so insbesondere auch für durch die mangelhafte Ware verursachte weitere Sachschäden, Mietausfall, Betriebsunterbrechungsschäden u. dgl. mehr. Soweit unsererseits dennoch eine Haftung besteht, ist diese summenmäßig auf 1 Mio. € für Personen- und 0,5 Mio. € für Sach- und Vermögensschäden begrenzt. Soweit wir, sofern rechtzeitig, also in nicht verjährter Zeit, und ordnungsgemäß in Anspruch genommen, irgendeine Haftung schriftlich dem Grunde oder aber teilweise der Höhe nach ablehnen, verjährten/verfallen geltend gemachte evtl. Ansprüche spätestens innerhalb von sechs Monaten nach Zugang der Ablehnung, soweit wir durch eingeschriebenen Brief mit der Ablehnung auf diese Rechtsfolge hingewiesen haben und der Anspruch nicht innerhalb dieser Frist rechtshängig gemacht worden ist.

### IX. Eigentumsvorbehalt

Die von uns gelieferte Ware bleibt bis zur Erfüllung sämtlicher – auch künftiger – Ansprüche, die uns aus jedem Rechtsgrund gegen den AG jetzt oder künftig zustehen, unser Eigentum (= Vorbehaltsware). Auch wenn Zahlungen für besonders bezeichnete Forderungen geleistet werden, geht unser Eigentum nicht unter. Bei laufender Rechnung dient die Vorbehaltsware zur Sicherung unserer Saldoforderung, die auch evtl. Rückgriffsansprüche, insbesondere aus evtl. checkmäßiger Haftung, umfasst. Be- und/oder Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgen für uns als Herstellerei i. S. d. § 950 BGB, jedoch ohne uns zu verpflichten. Bei Verarbeitung mit anderen, uns nicht gehörenden Waren durch den AG steht uns das Mit-eigentum an der hergestellten Sache im Verhältnis des Rechnungswertes unserer verarbeiteten Vorbehaltsware zu der Summe der Rechnungswerte aller anderen bei der Herstellung verwendeten Waren zu (ebenfalls = Vorbehaltsware). Wird unsere Ware mit anderen Gegenständen vermischt oder verbunden und erlischt dadurch unser Eigentum an der Vorbehaltsware entsprechend §§ 947, 948 BGB, so wird bereits jetzt vereinbart, dass das Eigentum des AG an dem vermischten Bestand oder der einheitlichen Sache im Umfang des Rechnungswertes unserer Vorbehaltsware auf uns übergeht und der AG diese Güter für uns unentgeltlich verwahrt, die dann ebenfalls Vorbehaltsware im Sinne dieser Bedingungen sind.

Der AG darf die Vorbehaltsware nur im gewöhnlichen Geschäftsverkehr zu seinen normalen Geschäftsbedingungen und solange er uns gegenüber nicht im Verzug ist, veräußern. Die diesbezüglichen Forderungen des AG gegen seinen Kunden – bei Be-/Verarbeitung bzw. Vermischung/Verbindung in entsprechender vorerwählter anteiliger Höhe – werden bereits jetzt an uns in entsprechender Höhe abgetreten. Der AG ist berechtigt, diese Forderungen bis zu unserem jederzeit zulässigen und wirksamen Widerruf einzuziehen. Kommt er jedoch uns gegenüber in Zahlungsverzug, so sind wir berechtigt, die Einzugs-ermächtigung zu widerrufen und/oder die Herausgabe der Vorbehaltsware zu verlangen, ohne dass ihm gegen diesen Herausgabebanspruch ein Zurückbehaltungsrecht zusteht und ohne dass wir hierdurch vom Vertrag zurücktreten. Im Falle des Widerrufs der Einzugsermächtigung sind wir berechtigt, den Drittschuldner von der Abtretung zu unterrichten und Zahlung an uns zu verlangen, der AG ist verpflichtet, die zur Geltendmachung unserer Rechte erforderlichen Auskünfte unverzüglich zu erteilen und uns die erforderlichen Liefer- und Rechnungsunterlagen in Kopie auszuhändigen. Übersteigt der Wert der für uns bestehenden Sicherheiten unsere Forderungen nicht nur vorübergehend um insgesamt mehr als 20%, geben wir auf Verlangen des AG Sicherheiten in entsprechender Höhe nach unserer Wahl frei.

### X. Urheberrechte, anzuwendendes Recht, Erfüllungsort, Gerichtsstand

An sämtlichen unseren Texten, Darstellungen und Abbildungen jedweder Art etc., gleichgültig in welcher Form (u. a. Druckschriften, Website) veröffentlicht, stehen uns die entsprechenden Urheberrechte zu, sodass deren Nutzung und Verwendung nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung gestattet ist. Das in der Bundesrepublik Deutschland geltende Recht wird unter Ausschluss der Bestimmungen des Haager Kaufrechts (EKG/EAG) und des Einheitlichen UN-Kaufrechts (CISG) vereinbart. Gerichtsstand für sämtliche sich zwischen den Parteien aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten ist der Sitz unseres Unternehmens, wir sind jedoch auch berechtigt, den AG vor dem Gericht seines Sitzes zu verklagen.

# ROCKWOOL Technical Insulation

ROCKWOOL Technical Insulation ist Teil der ROCKWOOL Gruppe und bietet fortschrittliche technische Dämm Lösungen für die Prozessindustrie sowie den Schiffbau und Offshore-Bereich an.

Wir bei der ROCKWOOL Gruppe möchten das Leben der Menschen bereichern, die mit unseren Lösungen zu tun haben. Mit unserer umfassenden Kompetenz leisten wir einen wertvollen Beitrag, viele der aktuell größten Herausforderungen in den Bereichen Nachhaltigkeit und Weiterentwicklung zu meistern – von der Senkung des Energieverbrauchs und schädlicher Lärmmissionen bis hin zum Brandschutz und Schutz vor Wasserknappheit sowie Überschwemmungen. In unserem Produktsortiment spiegeln sich vielfältige Bedürfnisse der Welt wider. Auch unsere Partner unterstützen wir dabei, ihren eigenen CO<sub>2</sub>-Fußabdruck zu reduzieren.

Steinwolle ist ein vielseitiger Werkstoff und die Basis unseres Unternehmens. Mit etwa 11.700 engagierten Kolleginnen und Kollegen in 39 Ländern sind wir der Weltmarktführer für Lösungen aus Steinwolle für die Gebäudedämmung, für Akustikdecken und Fassadenverkleidungen, für Gartenbausubstrate, technische Fasern für die Industrie, Isolierungen in der Prozessindustrie und den Marine- & Offshore-Bereich.

ROCKWOOL Technical Insulation legt großen Wert auf die ständige Weiterentwicklung seiner Produkte, an deren Verbesserung wir fortlaufend arbeiten. Nicht jede kleine Verbesserung wird einzeln publiziert. Aus diesem Grund empfehlen wir Ihnen, immer die neueste Ausgabe unserer Druckschriften zu verwenden, da unser Erfahrungs- und Wissensschatz ständig wächst. Sollten Sie relevante Informationen speziell für Ihren Anwendungsfall benötigen oder technische Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unsere Vertriebsabteilung oder besuchen Sie unsere Website [rti.rockwool.com](http://rti.rockwool.com).



## Customer Support

Tel: +49 (0) 2043 9888 957  
Fax: +49 (0) 2043 9888 958  
E-Mail: [rwti.support.de@rockwool.com](mailto:rwti.support.de@rockwool.com)

DEUTSCHE ROCKWOOL  
GmbH & Co. KG

## ROCKWOOL Technical Insulation

Rockwool Straße 37-41  
45952 Gladbeck  
T +49 (0) 2043 408 0  
F +49 (0) 2043 408 444  
HRA 1995 Gelsenkirchen  
[rti.rockwool.com](http://rti.rockwool.com)

Unsere technischen Informationen geben den derzeitigen Stand unseres Wissens und unserer Erfahrung wieder. Verwenden Sie bitte die jeweils neueste Auflage dieser Preisliste, denn Erfahrungs- und Wissensstand entwickeln sich stets weiter. In Zweifelsfällen setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Die beschriebenen Anwendungsbeispiele können besondere Verhältnisse des Einzelfalles nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung. Es gelten ausschließlich unsere umseitig abgedruckten Allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

ROCKWOOL Technical Insulation  
ist eine Gesellschaft von ROCKWOOL International A/S



ROCKWOOL® Technical Insulation, ROCKWOOL®, SeaRox® und ProRox® sind registrierte Marken von ROCKWOOL International A/S und dürfen nicht ohne vorherige schriftliche Genehmigung verwendet werden. ROCKWOOL Technical Insulation behält sich das Recht vor, die Informationen in dieser Broschüre ohne Vorankündigung zu ändern.