

Rockprice

Ihre individuelle Online-Preisliste
GERMANY - AUSGABE 18-12-2020



ProRox®

Dämmstoffe für die
Prozesstechnik

SeaRox®

Dämmstoffe für
den Schiffbau &
Offshore

Die Preise gelten für Deutschland. Gültig ab dem 01-02-2021

Unter uns Experten

Unsere Online-Preisliste ist auf Ihre Bedürfnisse individuell abgestimmt.



Als Experten sind wir gerne auf dem neuesten Stand. Oder besser noch: allen anderen ein Stück voraus. Keiner kennt die Dämmstoffbranche so gut wie wir. Deshalb können wir Fachkräften wie Ihnen ein umfassendes Sortiment an innovativen Dämmstoffprodukten für die Prozesstechnik sowie die Schiffbau- und Offshore-Industrie bieten (mit unseren Produktfamilien ProRox® und SeaRox®). Wir stellen außerdem sicher, dass Sie von unserer Kompetenz profitieren. Unsere engagierten, technisch versierten Mitarbeiter setzen sich mit ganzer Kraft dafür ein, Ihnen den besten Service und die besten Tools auf dem Markt zu bieten. Darüber hinaus bieten wir Ihnen ein vollständiges Sortiment an modernsten Dämm Lösungen für maximale Effizienz und höchsten Komfort in der Praxis.

Unser neuestes Tool ist **Rockprice**. Dieses benutzerfreundliche Online-Preis-Tool zeigt Ihnen den aktuellen Preis unserer ProRox und SeaRox Lösungen rund um die Uhr in Echtzeit an. Wählen Sie einfach Ihre bevorzugten Produkte aus und erstellen Sie eine Preisliste,

die individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist. Wie finden Sie das?

Die Idee hinter Rockprice ist einfach: Gedruckte Preislisten sind schnell überholt. Sie lassen sich nicht individuell anpassen und sind alles andere als nachhaltig (denken Sie an das ganze Papier!). Deshalb möchten wir etwas verändern – mit unserem neuen Online-Preis-Tool. Auf den nächsten Seiten zeigen wir Ihnen, welche Vorteile Rockprice Ihnen bietet. Sie werden sehen, dass es noch nie so einfach war, das richtige Produkt auszuwählen und zugeschnittene Preislisten zu erstellen.

Falls Sie weitere Informationen über Rockprice oder zur Verwendung des Tools benötigen, können Sie sich gerne auf rockprice-rti.rockwool.com umsehen oder sich an den für Sie zuständigen Vertriebsmitarbeiter bei ROCKWOOL® Technical Insulation wenden. Auf uns können Sie immer zählen!

John Mogensen
ROCKWOOL Technical Insulation
Managing Director

Ihre aktuelle, individuell angepasste Produktpreisübersicht finden Sie auf Seite 6.

Mit unserem Online-Preis-Tool Rockprice erhalten Sie stets Auskunft über die aktuellsten Preise.



Das Management-Team von ROCKWOOL Technical Insulation

„Wir sind ein globales Unternehmen, direkt in Ihrer Nähe.“



Welche Vorteile bietet Ihnen Rockprice?

Das kann Rockprice Ihnen bieten:

Rockprice ist ein Online-Preis-Tool, das die Preise für ProRox und SeaRox, die ROCKWOOL Produktlösungen aus dem Bereich der technischen Isolierung, in Echtzeit anzeigt.

Bleiben Sie mit **Rockprice** stets auf dem neuesten Stand – egal, wo Sie sind.



- Benutzerfreundlich, rund um die Uhr (24/7) verfügbar – egal, wo Sie sind
- Die aktuellsten ProRox- und SeaRox-Produkte und ihre Preise online
- Zugeschnittene, individuell angepasste Preisliste
- Erstellen Sie Excel- oder PDF-Dateien, mit denen Bearbeitung, Kalkulationen und das Ausdrucken ganz einfach sind

Erstellen Sie Ihre persönlichen dedizierten Preislisten!



Scannen Sie diesen QR-Code oder klicken Sie auf den folgenden Link


rockprice-rti.rockwool.com

um direkt zu Rockprice zu gelangen.

Wie funktioniert es?


Rockprice ist ganz leicht zu verwenden. Gehen Sie einfach auf rockprice-rti.rockwool.com und befolgen Sie diese einfachen Schritte.

Schritt 1: Registrieren und Anmelden



Registrieren Sie sich oder geben Sie, wenn Sie sich bereits registriert haben, Ihren Benutzernamen und ihr Passwort ein, um sich anzumelden.

Schritt 2: Nach bevorzugten Produkten suchen




Suchen Sie in der Produktübersicht nach Produkten, entweder per Direktsuche oder nach Anwendung.

Schritt 3: Preise einsehen



Informieren Sie sich über die Preise. Sie können Ihren vereinbarten ROCKWOOL Technical Insulation Rabatt anwenden.

Schritt 4: Eigene Preislisten erstellen und exportieren



Erstellen Sie dedizierte Preislisten und exportieren Sie diese nach Excel oder als PDF.

Tools & Dokumentation

Suchen Sie zusätzliche Services und Informationen über unsere Lösungen? Alles was Sie brauchen, finden Sie mit einem Klick online.




Leistungserklärungs-Finder

Am schnellsten erhalten Sie eine **Leistungserklärung** für unsere Produkte, wenn Sie diese von unserer Website downloaden.

Leistungserklärung downloaden:

<https://rti.rockwool.com/tools-and-documentation/tools/dop-finder/>




Rockassist

Mit unserer kostenlosen **Online-Simulation** können Sie die ideale Dämmstoffdicke für alle Ihre technischen Installationen in der Prozessindustrie berechnen. Der erste Schritt für maximale Effizienz beim Energieverbrauch im Betrieb und eine Senkung Ihrer Energiekosten und CO₂-Emissionen!

Registrieren Sie sich, um unser Rockassist-Tool verwenden zu können:

<https://www.rockassist.com/>



SeaRox Document Finder

Brauchen Sie standardmäßige **Prüfzeugnisse, Produktdatenblätter, Pläne und andere Dokumente** für Ihr Marine- & Offshore-Projekt? Alles im Handumdrehen finden: Deswegen sollten Sie unseren online SeaRox Document Finder nutzen.

Unsere Produktdokumente:

<https://rti.rockwool.com/tools-and-documentation/tools/searox-document-finder/>



Marine-Zertifizierungen

MED, DNV, Lloyd's Register ... Wählen Sie die **Marine- & Offshore-Zertifikate**, die Sie für unsere SeaRox-Lösungen brauchen, und laden Sie diese von unserer Website herunter.

Unsere Zertifizierungen:

<https://rti.rockwool.com/tools-and-documentation/marine-certificates/>



Dokumentationszentrum

Damit Sie es noch einfacher haben, haben wir **alle Informationen über unsere Lösungen** in unserem Online-Dokumentationszentrum zusammengebracht. Unsere gesamten Broschüren, Produktdatenblätter, Installationsanweisungen und vieles mehr finden Sie an einem einzigen Ort.

Besuchen Sie unser Dokumentationszentrum:

<https://rti.rockwool.com/tools-and-documentation/documentation>



ProRox®

Dämmstoffe für die
Prozesstechnik

Unsere Produktnamen sind logisch aufgebaut

Jeder Produktname ist auf dieselbe klare Art und Weise aufgebaut:

z. B.: **ProRox PS 960 ALU**

Produktfamilie

Produktkennung:

WM = Drahtnetzmatte
SL = Platten
MA = Matten
PS = Rohrschalen
GR = Granulat
MB = Rohrbögen
SB = Rohrbögen
LF = Lose Wolle

Anwendungscode:

1. Ziffer:
3 = Schalldämmung
5 = Druckfestigkeit
6 = Brandschutz
7 = Komfortdämmung
9 = thermische Dämmung

Produktbeschichtung:

ALU = gitternetzverstärkte Aluminiumfolie

Letzte 2 Ziffern = bezeichnen andere
Produkteigenschaften

SeaRox®

Dämmstoffe für den
Schiffbau &
Offshore

Unsere Produktnamen sind logisch aufgebaut

Jeder Produktname ist auf dieselbe klare Art und Weise aufgebaut:

z. B.: **SeaRox SL 620 ALU**

Produktfamilie

Produktkennung:

WM = Drahtnetzmatte
SL = Platten
PS = Rohrschalen
LM = Lamellenmatte
MA = Matten
FB = Brandschutzplatte
FM = Brandschutzmatte

Anwendungscode:

1. Ziffer:
3 = Schalldämmung
4 = Outfitting
6 = Brandschutz
7 = Komfortdämmung
9 = Thermische Dämmung

Produktbeschichtung:

ALU = gitternetzverstärkte Aluminiumfolie
GW = Glasfasergewebe, weiß
TB = Glasfaservlies, schwarz
TN = Glasfaservlies, neutral

Letzte 2 Ziffern = bezeichnen andere
Produkteigenschaften

ProRox & SeaRox Produktverpackungsübersicht

Konzentrisch gewickelte Rohrschale



In Schrumpffolie verpackt
(große Durchmesser)



Verpackt in Kartons
(kleine Durchmesser)

Platten



Drahtnetzmatten



Matten



Granulat & lose Wolle



Inhaltsverzeichnis

ProRox PS 960	9
ProRox PS 960 ALU	12
ProRox PS 970	14
ProRox WM 950	17
ProRox WM 950 ALU	18
ProRox WM 950 S	19
ProRox WM 950 SW	20
ProRox WM 951	21
ProRox WM 951 S	22
ProRox WM 951 SW	23
ProRox WM 960	24
ProRox WM 960 ALU	25
ProRox WM 960 S	26
ProRox WM 960 SW	27
ProRox WM 961	28
ProRox WM 961 S	29
ProRox WM 961 SW	30
ProRox WM 970	31
ProRox WM 970 SW	32
ProRox WM 971	33
ProRox SL 550	34
ProRox SL 586	34
ProRox SL 920	35
ProRox SL 930	36
ProRox SL 950	37
ProRox SL 960	38
ProRox SL 970	39
ProRox GR 903	39
ProRox LF 970 ^P	40
ProRox MA 520 ALU	40
ProRox MB 960	41
ProRox SB 960	43
SeaRox FB 6020	44
SeaRox FB 6020 ALU	44
SeaRox FB 6040	45
SeaRox FB 6040 ALU	45
SeaRox FB 6050	46
SeaRox FB 6050 ALU	46
SeaRox FM 6030 ALU	47
SeaRox FM 6040 ALU	47
SeaRox SL 320	48
SeaRox SL 320 ALU	48
SeaRox SL 340	49
SeaRox SL 340 ALU	49
SeaRox SL 340 TB	50
SeaRox SL 436	50
SeaRox SL 440	51
SeaRox SL 480	51
SeaRox SL 620	52
SeaRox SL 620 ALU	53
SeaRox SL 640	53
SeaRox SL 640 ALU	54
SeaRox SL 660	54
SeaRox SL 720	55
SeaRox SL 720 ALU	55
SeaRox SL 740	56
SeaRox SL 740 ALU	56
SeaRox WM 620	57
SeaRox WM 620 ALU	57
SeaRox WM 640	58
SeaRox WM 640 ALU	58

SeaRox WM 660	59
SeaRox Acoustic Foil	59
SeaRox LM 900 ALU	60
SeaRox LM 915 ALU	60
SeaRox MA 720 ALU	61
SeaRox MA 740 ALU	61
SeaRox MA 7000 ALU	62

Dämmstoffe für die Prozesstechnik – ProRox Produkte

ProRox PS 960



ProRox PS 960 ist eine Steinwolle-Rohrschale, die aus konzentrisch gewickelter Steinwolle hergestellt wird. Die Rohrabchnitte werden mit einem innovativen wasserabweisenden Bindemittel namens WR-Tech™ hergestellt, um das Risiko von Korrosion unter der Isolierung (CUI) zu verringern. WR-Tech sorgt dafür, dass unsere Steinwolle selbst bei erhöhten Betriebstemperaturen im CUI-Bereich hervorragend wasserabweisend bleibt und gleichzeitig ihre hervorragende thermische Leistung bei der Verwendung beibehält. Gitternetzverstärkte Aluminiumkaschierung (ALU) ist auf Anfrage erhältlich.

Anwendung:

Die hoch belastbaren Isolierabschnitte sind einseitig aufgeschlitzt und lassen zur leichteren Montage einfach aufklappen. Sie eignen sich besonders für die thermische und akustische Isolierung von industriellen Rohrleitungen, Schiffs- und Offshore-Installationen.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Durchmesser \ Dämmdicke

		20	30	40	50	60	70	80	90	100	120
22	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	2,49 € 36 432 14972 115900	4,37 € 13 240 14974 25815	6,38 € 9 156 14975 25816	8,57 € 6 108 14976 25817	13,13 € 4 72 14977 34999	16,89 € 4 - 14979 -	22,79 € 4 48 18309 252532			
28	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	2,97 € 30 360 14980 115805	4,96 € 12 240 14982 25818	6,95 € 9 144 14983 25819	8,97 € 6 108 14984 25820	13,93 € 4 72 14986 238005	17,77 € 4 48 14988 211937	23,77 € 1 33 14989 211474	25,78 € - - - -	30,28 € - - - -	
35	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	3,54 € 25 300 16158 115806	5,66 € 16 192 15004 28349	7,62 € 9 108 15005 27673	9,79 € 7 84 15935 25928	14,86 € 4 60 16843 74842	18,81 € 4 48 16686 89843	24,92 € 1 30 100472 115829	27,12 € 1 25 100484 105478	31,75 € 1 20 100487 193129	
42	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	4,11 € 20 240 15011 58320	6,34 € 12 144 15013 25825	8,29 € 9 108 15014 25826	10,61 € 6 72 15015 25827	15,78 € 4 48 15016 25828	19,86 € 1 36 15017 216647	26,07 € 1 28 15018 193131	28,43 € 1 - 85779 -	33,23 € 1 20 19353 193130	
48	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	4,58 € 16 192 15019 211475	6,92 € 12 144 15021 25829	8,87 € 9 108 15022 25830	11,33 € 6 72 15024 25831	16,59 € 4 48 15025 25832	20,75 € 1 33 15028 24359	27,06 € 1 27 15031 24360	29,57 € 1 24 15032 302275	34,49 € 1 19 15033 24361	41,57 € 1 12 278741 278817
54	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	5,01 € 16 - 76325 -	7,30 € 10 120 15038 76775	9,44 € 8 96 15039 115807	12,02 € 5 60 15040 115808	17,39 € 4 48 16776 115809	21,64 € 1 - 253337 -	28,03 € 1 25 241733 257659	30,71 € 1 20 249089 249240	35,77 € - - - -	43,81 € - - - -
60	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	5,21 € 12 144 15046 211940	7,57 € 9 108 15048 25834	10,02 € 6 72 15049 25835	12,72 € 5 60 15051 25836	18,18 € 4 48 15053 25837	22,54 € 1 30 15059 28519	29,01 € 1 24 15062 24028	31,84 € 1 20 15063 24362	37,02 € 1 16 15064 24363	45,74 € 1 12 115821 280382
64	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	5,87 € - - - -	7,97 € 9 108 15066 25838	10,40 € 6 72 15067 25839	13,20 € 4 48 15068 25840	18,31 € 1 36 26644 26679	23,04 € 1 - 230581 -	29,67 € 1 24 15070 69248	32,59 € 1 20 65914 65955	37,87 € 1 - 16929 -	46,58 € 1 - 241697 -
70	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	6,36 € 11 - 115818 -	8,58 € 8 96 15072 25841	10,97 € 5 60 15073 25864	13,90 € 4 48 15074 25843	19,32 € 1 33 20462 28420	23,58 € 1 25 176700 176733	30,40 € 1 20 61845 273672	33,73 € - - - -	39,13 € 1 - 15078 -	47,85 € - - - -
76	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	6,85 € 9 108 115819 211477	8,85 € 7 84 15080 25845	11,55 € 5 60 15081 25846	14,60 € 4 48 15082 25847	19,66 € 1 30 15085 23448	24,45 € 1 25 15087 28048	30,74 € 1 20 15090 23570	34,87 € 1 - 15091 -	40,39 € 1 14 15092 72787	48,37 € 1 - 19136 -
89	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	7,90 € 8 96 22814 276271	9,59 € 6 72 15105 25850	12,80 € 4 48 15106 25851	16,12 € 1 33 15111 23574	21,08 € 1 27 15114 23447	25,87 € 1 22 15117 24029	30,94 € 1 19 15120 24030	37,33 € 1 16 15122 112372	43,13 € 1 12 15123 24309	51,19 € 1 10 15125 120026

		20	30	40	50	60	70	80	90	100	120
95	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	8,46 € - - - -	10,14 € 5 48 19913 -	13,37 € 4 48 15127 115810	16,68 € 1 30 121958 287891	17,97 € 1 - 245128 -	26,85 € 1 - 267615 -	31,79 € 1 - 267617 -	37,69 € 1 - - -	43,85 € 1 - 56710 -	53,81 € 1 - - -
102	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	8,95 € 6 - 274439 -	10,67 € 4 48 15129 25930	14,04 € 1 36 15131 115837	17,66 € 1 28 15133 28736	22,23 € 1 24 18106 24365	27,42 € 1 20 15136 216645	32,77 € 1 16 15137 111999	39,77 € 1 14 17484 216648	45,05 € 1 12 15138 115830	57,57 € 1 - 251819 -
108	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	9,43 € 6 - 115820 -	11,02 € 4 48 15140 25931	14,46 € 1 33 15142 28735	18,31 € 1 25 15144 28737	23,04 € 1 23 15146 24366	28,17 € 1 19 15147 115832	33,44 € 1 16 15148 28421	40,92 € 1 12 300556 300608	45,99 € 1 11 15149 129331	59,14 € 1 - - -
114	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	9,99 € 4 - - -	11,36 € 1 48 15152 25933	14,87 € 1 32 15156 23666	19,06 € 1 25 15159 23617	23,58 € 1 20 15161 24086	28,71 € 1 18 15164 24087	34,32 € 1 15 15166 23446	42,04 € 1 12 15167 115833	46,60 € 1 11 15169 24310	59,66 € 1 8 15171 24407
121	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	10,56 € 1 48 299546 82677	11,79 € 1 36 26095 26346	15,34 € 1 30 18113 26233	19,88 € 1 24 26097 26235	26,29 € 1 20 18115 26348	29,53 € 1 16 15176 26350	35,08 € 1 14 16922 26352	42,90 € 1 12 19616 26354	47,59 € 1 11 18239 26355	60,58 € 1 - - -
133	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.		12,50 € 1 32 15197 24031	16,28 € 1 25 15200 24091	20,68 € 1 23 15203 242434	25,54 € 1 17 15205 24408	30,80 € 1 15 15206 24409	36,81 € 1 12 15208 24410	45,63 € 1 11 20693 26245	49,57 € 1 10 15210 26246	61,46 € 1 - 17594 -
140	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.		13,04 € 1 30 15215 23709	17,02 € 1 24 15218 24088	21,75 € 1 20 15221 24032	26,55 € 1 16 15222 23991	32,01 € 1 14 15223 26117	37,96 € 1 12 15225 23445	46,97 € 1 11 15226 26120	50,86 € 1 9 15227 26122	63,09 € 1 8 15229 26123
159	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.		14,12 € 1 25 15239 24033	18,31 € 1 20 15241 26125	23,04 € 1 16 15243 24411	28,17 € 1 14 15244 26127	33,56 € 1 12 15245 26128	39,92 € 1 11 15246 26129	50,56 € 1 9 19693 26130	53,42 € 1 8 15247 26131	67,53 € 1 - 22518 -
169	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.		18,77 € 1 22 15251 23572	20,82 € 1 19 15253 23979	25,53 € 1 16 15255 23569	32,67 € 1 12 15256 23892	38,73 € 1 11 15259 24412	46,87 € 1 10 15261 23444	52,44 € 1 9 15263 115834	59,98 € 1 8 15264 24311	69,86 € 1 6 15266 24127
194	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.		21,22 € 1 17 15286 24413	23,51 € 1 14 15287 24414	28,45 € 1 12 15288 23618	35,99 € 1 11 15289 28230	42,46 € 1 10 15290 29316	50,97 € 1 8 15291 51205	57,16 € 1 - 15292 -	65,23 € 1 6 15293 112370	75,70 € 1 - 18144 -
219	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.		23,67 € 1 14 15306 23573	25,38 € 1 12 15308 23712	31,39 € 1 11 15310 23891	39,32 € 1 9 15311 23980	46,17 € 1 8 15314 24046	55,07 € 1 8 15316 23753	61,89 € 1 6 15318 27672	70,51 € 1 6 15319 23443	81,53 € 1 5 15321 115838
245	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.		27,71 € 1 12 15334 286754	34,25 € 1 11 15336 26188	40,77 € 1 9 15337 26181	46,15 € 1 8 15338 26189	52,68 € 1 6 15339 26371	60,84 € 1 6 15340 26190	68,73 € 1 5 15341 26191	77,49 € 1 5 15342 26192	95,36 € 1 - 15344 -
273	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.		30,35 € 1 10 15365 23981	37,17 € 1 9 15367 23982	42,86 € 1 8 15369 23983	48,78 € 1 6 15371 23984	55,16 € 1 6 15374 24047	63,92 € 1 5 15376 24313	78,06 € 1 5 15378 24415	81,87 € 1 5 15380 24337	101,49 € 1 4 15382 24268
305	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.		33,33 € 1 8 16793 268248	40,38 € 1 6 15391 28970	47,97 € 1 6 15393 26198	50,74 € 1 5 15394 26199	59,51 € 1 5 15395 26270	69,15 € 1 5 15396 26271	78,85 € 1 4 17601 26272	88,62 € 1 4 15397 26273	107,88 € 1 - 18197 -
324	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.		34,91 € 1 6 15403 56700	42,41 € 1 6 15405 24048	48,88 € 1 5 15406 23985	62,40 € 1 5 15408 23986	62,36 € 1 5 15410 24049	79,23 € 1 4 15412 27514	84,18 € 1 4 15415 268360	96,13 € 1 - 15416 -	112,33 € 1 - 15418 -
356	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.		37,84 € 1 6 15421 26224	45,99 € 1 6 15423 23987	53,34 € 1 5 15426 24050	62,10 € 1 4 15428 24051	67,41 € 1 4 15431 131837	78,31 € 1 4 15434 99739	89,39 € 1 - 15437 -	99,35 € 1 - 15438 -	119,07 € 1 - 15439 -
368	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.		38,91 € 1 - 114778 -	47,20 € 1 5 15441 26274	54,50 € 1 4 15443 23890	63,92 € 1 4 15444 26275	69,44 € 1 4 15445 173277	79,92 € 1 - 15447 -	92,03 € 1 - 21057 -	101,88 € 1 - 16768 -	121,29 € 1 - 17561 -
406	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.		42,41 € 1 - 16741 -	51,00 € 1 4 15450 26276	58,86 € 1 - 15452 24052	68,83 € 1 - 15454 -	82,11 € 1 - 15458 -	86,70 € 1 - 15460 -	98,46 € 1 - 15462 -	111,89 € 1 - 15464 -	134,78 € 1 - 15466 -
419	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.		43,75 € 1 - 114779 -	52,37 € 1 4 15468 26277	60,28 € 1 - 15470 -	70,30 € 1 - 15472 -	77,09 € 1 - 15474 -	88,64 € 1 - 15475 -	100,12 € 1 - 15476 -	112,62 € 1 - 15477 -	128,25 € 1 - 17673 -

		20	30	40	50	60	70	80	90	100	120
456	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.		47,06 € 1 - 16742 -	56,22 € 1 - 15478 -	65,64 € 1 - 15480 -	75,77 € 1 - 15481 -	83,22 € 1 - 15484 -	95,78 € 1 - 15486 -	108,49 € 1 - 15489 -	120,42 € 1 - 15490 -	139,47 € 1 - 15491 -
508	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.		53,74 € 1 - 17009 -	62,00 € 1 - 15493 -	73,72 € 1 - 15495 -	80,74 € 1 - 16819 -	89,14 € 1 - 15497 -	102,42 € 1 - 16769 -	116,51 € 1 - 15501 -	141,27 € 1 - 15503 -	165,08 € 1 - 15505 -
558	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.		61,05 € 1 - 26446 -	71,21 € 1 - 15507 -	78,76 € 1 - 15509 -	91,16 € 1 - 15512 -	98,46 € 1 - 17348 -	111,88 € 1 - 15514 -	126,36 € 1 - 18133 -	141,90 € 1 - 15515 -	169,65 € 1 - 17082 -
610	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.		68,29 € 1 - 70349 -	72,53 € 1 - 15516 -	82,09 € 1 - 15518 -	95,11 € 1 - 15519 -	106,86 € 1 - 15520 -	119,13 € 1 - 15522 -	135,79 € 1 - 17246 -	152,85 € 1 - 15524 -	181,82 € 1 - 15525 -
629	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.			74,16 € 1 - 199730 -	87,31 € 1 - 16197 -	100,93 € 1 - 23897 -	114,03 € 1 - 15526 -	125,35 € 1 - 27625 -	139,38 € 1 - 17424 -	158,36 € 1 - 17540 -	191,35 € 1 - 17349 -
660	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.			77,94 € 1 - 19199 -	89,71 € 1 - 16196 -	101,48 € 1 - 15528 -	109,04 € 1 - 15529 -	115,50 € 1 - 15530 -	146,68 € 1 - 17639 -	164,07 € 1 - 15531 -	195,95 € 1 - 15532 -
712	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.			83,27 € 1 - 15533 -	95,53 € 1 - 15534 -	118,66 € 1 - 15535 -	122,32 € 1 - 17562 -	140,06 € 1 - 15538 -	155,07 € 1 - 15540 -	174,33 € 1 - 15541 -	208,20 € 1 - 18030 -
762	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.			88,23 € 1 - 16138 -	95,12 € 1 - 16195 -	119,65 € 1 - 15542 -	128,42 € 1 - 18029 -	146,37 € 1 - 15543 -	164,99 € 1 - 17257 -	184,68 € 1 - 15544 -	223,89 € 1 - 18297 -
813	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.			93,84 € 1 - 17506 -	104,43 € 1 - 16194 -	120,78 € 1 - 15545 -	134,47 € 1 - 17509 -	152,38 € 1 - 15546 -	174,15 € 1 - 15548 -	195,60 € 1 - 20065 -	

ProRox PS 960 ALU



ProRox PS 960 ALU ist eine Steinwolle-Rohrschale, die aus konzentrisch gewickelter Steinwolle hergestellt wird. Die Rohrabchnitte werden mit einem innovativen wasserabweisenden Bindemittel namens WR-Tech™ hergestellt, um das Risiko von Korrosion unter der Isolierung (CUI) zu verringern. WR-Tech sorgt dafür, dass unsere Steinwolle selbst bei erhöhten Betriebstemperaturen im CUI-Bereich hervorragend wasserabweisend bleibt und gleichzeitig ihre hervorragende thermische Leistung bei der Verwendung beibehält. Das Produkt wird standardmäßig auf einer Seite mit verstärkter Aluminiumfolie geliefert.

Anwendung:

Die hoch belastbaren Isolierabschnitte sind einseitig aufgeschlitzt und lassen zur leichteren Montage einfach aufklappen. Sie eignen sich besonders für die thermische und akustische Isolierung von industriellen Rohrleitungen, Schiffs- und Offshore-Installationen.



Produktinformationen online anzeigen



Durchmesser \ Dämmdicke

		20	30	40	50	60	70	80	100
28	Preis/m	5,27 €	8,51 €	9,76 €	13,79 €	19,75 €	22,95 €	28,89 €	43,92 €
	Stück/Paket	30	20	12	9	6	-	-	1
	Stück/Paletten	-	-	144	108	72	-	-	-
	Art. Nr.	218697	218699	218700	131737	126433	-	-	126437
	Paletten Nr.	-	-	264997	131832	171638	-	-	-
35	Preis/m	6,23 €	9,17 €	10,59 €	13,98 €	20,17 €	23,51 €	32,97 €	44,53 €
	Stück/Paket	25	16	9	7	5	4	1	1
	Stück/Paletten	-	-	-	84	60	48	30	20
	Art. Nr.	218701	218703	218704	128848	126268	169833	129023	126282
	Paletten Nr.	-	-	-	165712	171639	171660	170328	172686
42	Preis/m	6,96 €	9,86 €	11,42 €	15,00 €	20,57 €	24,21 €	33,53 €	45,59 €
	Stück/Paket	20	12	9	6	4	1	1	1
	Stück/Paletten	240	-	108	72	48	36	28	20
	Art. Nr.	120501	218706	129031	129025	126274	169559	169560	126284
	Paletten Nr.	120671	-	131468	165710	131469	170330	170343	172688
48	Preis/m	7,50 €	10,43 €	12,12 €	15,41 €	21,03 €	25,23 €	34,04 €	47,62 €
	Stück/Paket	16	12	9	6	4	1	1	1
	Stück/Paletten	192	-	108	72	48	33	27	19
	Art. Nr.	120558	218708	129026	128844	126275	169561	129027	126285
	Paletten Nr.	120676	-	133768	131470	131471	170346	170348	170349
54	Preis/m	7,91 €	11,00 €	12,84 €	16,31 €	21,33 €	25,84 €	34,60 €	48,07 €
	Stück/Paket	16	10	8	5	4	1	1	1
	Stück/Paletten	-	-	96	60	48	32	25	17
	Art. Nr.	257706	230325	133713	156240	171254	169562	169565	169568
	Paletten Nr.	-	-	166144	165719	171640	170365	170366	170367
60	Preis/m	8,25 €	11,57 €	13,54 €	16,93 €	21,69 €	26,80 €	35,56 €	49,59 €
	Stück/Paket	12	9	6	5	4	1	1	1
	Stück/Paletten	144	108	72	60	48	30	25	16
	Art. Nr.	120562	247852	129032	128845	126278	169581	169582	126287
	Paletten Nr.	120681	247948	131472	131473	171642	171665	171668	171670
64	Preis/m	9,77 €	11,97 €	14,01 €	17,53 €	21,73 €	27,41 €	35,92 €	50,70 €
	Stück/Paket	-	9	6	4	1	1	1	1
	Stück/Paletten	-	108	72	48	36	28	24	16
	Art. Nr.	-	171250	129017	165724	129019	169583	129021	169584
	Paletten Nr.	-	171644	165715	166145	171594	170744	170791	171602
70	Preis/m	10,33 €	12,54 €	14,72 €	17,83 €	23,05 €	28,07 €	36,17 €	51,40 €
	Stück/Paket	-	8	5	4	1	1	1	1
	Stück/Paletten	-	96	60	48	33	25	24	16
	Art. Nr.	-	169459	133562	158374	137728	169586	169587	169589
	Paletten Nr.	-	171646	171649	158631	158376	170745	170792	171672
76	Preis/m	10,89 €	13,11 €	15,43 €	18,91 €	23,46 €	28,97 €	36,57 €	52,42 €
	Stück/Paket	-	7	5	4	1	1	1	1
	Stück/Paletten	-	84	60	48	30	25	20	14
	Art. Nr.	-	122611	127298	128846	126279	133770	130958	126291
	Paletten Nr.	-	125716	127501	131474	133769	133779	131064	171674
89	Preis/m	12,09 €	14,37 €	16,96 €	20,39 €	25,08 €	30,75 €	36,83 €	52,88 €
	Stück/Paket	-	6	4	1	1	1	1	1
	Stück/Paletten	-	72	48	33	27	22	19	12
	Art. Nr.	-	127292	128847	128007	128009	169842	131482	130945
	Paletten Nr.	-	127498	131475	131476	131477	171687	131655	171690

		20	30	40	50	60	70	80	100
102	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	13,31 € - - - -	15,61 € 4 48 169556 171653	18,50 € 1 36 264776 264823	22,20 € 1 28 169844 171693	26,34 € 1 24 126280 171695	32,52 € 1 20 169847 170760	38,91 € 1 16 169859 170794	53,60 € 1 12 169861 171604
108	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	13,87 € - - - -	16,19 € 4 48 165706 166143	19,21 € 1 33 169862 170220	23,02 € 1 27 136418 136502	27,41 € 1 23 165425 165486	33,53 € 1 19 169864 170762	39,76 € 1 12 165707 166142	54,65 € 1 11 136420 136505
114	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	14,43 € - - - -	16,76 € 4 48 127293 127499	19,92 € 1 32 129332 131478	23,85 € 1 25 128850 131479	28,07 € 1 20 128725 131480	34,19 € 1 17 171256 171599	40,83 € 1 15 127497 283756	55,51 € 1 11 131735 131834
133	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	16,19 € - - - -	18,59 € 1 32 169895 170192	22,15 € 1 25 169896 170224	26,48 € 1 24 136419 136504	30,35 € 1 17 169898 170719	36,62 € 1 15 169902 170769	43,81 € 1 12 169903 170797	59,01 € 1 10 133771 133780
140	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.		19,26 € 1 30 129337 131537	22,98 € 1 24 129335 131539	27,45 € 1 20 128853 170255	31,61 € 1 16 129342 131540	38,04 € 1 14 169905 170771	45,23 € 1 12 128852 131542	60,42 € 1 9 157929 171610
159	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.		21,09 € 1 25 169908 170194	25,23 € 1 20 169913 170226	30,09 € 1 16 165705 166141	33,53 € 1 14 169915 170723	39,96 € 1 12 169917 170772	47,50 € 1 11 169918 170799	63,57 € 1 8 165726 166146
169	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.		22,05 € 1 22 128002 131545	27,36 € 1 19 133564 170228	31,47 € 1 16 128004 131546	36,47 € 1 12 128006 170726	43,42 € 1 11 169919 170774	50,80 € 1 10 129606 131547	68,33 € 1 8 130952 131061
194	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.		25,03 € 1 17 129339 131548	30,80 € 1 14 169929 170234	35,36 € 1 12 131484 131656	40,67 € 1 11 169930 170730	48,37 € 1 10 169932 170777	56,93 € 1 8 169934 171238	75,97 € 1 6 169591 171613
219	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.		29,02 € 1 14 127294 127500	33,28 € 1 12 129604 170235	38,40 € 1 11 128001 131549	43,01 € 1 9 169938 170732	50,80 € 1 8 130953 131062	58,64 € 1 8 128000 131647	77,34 € 1 6 127999 131648
245	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.		37,17 € 1 12 169468 170203	45,84 € 1 10 169470 170242	54,65 € 1 9 169426 170699	61,80 € 1 8 169427 170735	70,61 € 1 6 169429 170779	81,49 € 1 6 169430 171244	103,78 € 1 5 169437 171616
273	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.		40,72 € 1 10 129439 170205	49,84 € 1 9 129603 170245	57,39 € 1 8 129154 131650	65,39 € 1 6 169439 170738	74,00 € 1 6 169440 170783	84,99 € 1 5 127493 128731	109,14 € 1 4 130893 130950
305	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.		44,72 € 1 8 169447 170218	54,49 € 1 6 169449 170247	64,28 € 1 6 169450 170705	67,57 € 1 6 169452 170741	79,77 € 1 5 169453 170786	91,98 € 1 5 169455 171247	
324	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.			56,83 € 1 6 129441 170250	65,54 € 1 5 130955 131063	76,03 € 1 5 169454 170743	83,52 € 1 5 169456 170790	96,54 € 1 4 128728 131651	

ProRox PS 970



ProRox PS 970 ist eine Steinwolle-Rohrschale, die aus konzentrisch gewickelter Steinwolle hergestellt wird. Die Rohrabschnitte werden mit einem innovativen wasserabweisenden Bindemittel namens WR-Tech™ hergestellt, um das Risiko von Korrosion unter der Isolierung (CUI) zu verringern. WR-Tech sorgt dafür, dass unsere Steinwolle selbst bei erhöhten Betriebstemperaturen im CUI-Bereich hervorragend wasserabweisend bleibt und gleichzeitig ihre hervorragende thermische Leistung bei der Verwendung beibehält. Gitternetzverstärkte Aluminiumkaschierung ist auf Anfrage erhältlich.

Anwendung:

Die hoch belastbaren Isolierabschnitte sind einseitig aufgeschlitzt und lassen zur leichteren Montage einfach aufklappen. Sie eignen sich besonders für die thermische und akustische Isolierung von industriellen Hochtemperaturrohrleitungen, die mechanischen Belastungen ausgesetzt sind.



 Produktinformationen online anzeigen



Durchmesser \ Dämmdicke

		30	40	50	60	70	80	90	100	120
22	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	5,17 € 20 - 15552 -	7,54 € 13 144 15553 248758	10,80 € 9 - 15554 -	15,29 € 6 - 15555 -	21,31 € 4 - 15556 -				
28	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	5,83 € 20 240 15559 248745	8,26 € 12 144 15560 105124	10,91 € 9 108 15561 105125	16,31 € 6 - 15562 -	22,44 € 4 - 15563 -	28,92 € 1 - 15564 -	31,87 € 1 - 274178 -		
35	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	6,59 € 16 192 15576 105128	9,09 € 9 108 21917 248759	11,95 € 7 84 23415 105127	17,50 € 5 60 21777 105207	23,77 € 4 - 90392 -	30,39 € 1 30 100451 105280	33,53 € 1 - 100453 -	38,65 € 1 - 100488 -	
42	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	7,36 € 12 144 15579 248741	9,93 € 9 108 15580 103887	12,97 € 6 72 15581 103888	18,69 € 4 - 15582 -	25,09 € 4 - 15583 -	31,86 € 1 - 15584 -	35,22 € 1 - - -	40,39 € 1 - 19110 -	
48	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	8,02 € 12 144 15587 105126	10,63 € 9 108 15588 248762	13,86 € 6 72 15589 105130	19,70 € 4 48 15590 105129	26,22 € 1 - 15591 -	33,11 € 1 27 15592 105284	36,64 € 1 - 15593 -	41,88 € 1 - 15594 -	
60	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	9,33 € 9 108 15598 105132	12,06 € 6 72 15599 105131	15,63 € 5 60 15600 103889	21,74 € 4 48 15602 244815	28,17 € 1 - 15604 -	35,61 € 1 24 15606 284416	39,52 € 1 - 15607 -	44,85 € 1 - 15608 -	60,09 € 1 - 75961 -
64	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	9,77 € 9 - 18345 -	12,55 € 6 - 17021 -	16,22 € 4 - 18143 -	22,41 € - - - -	29,23 € - - - -	36,46 € 1 - 20144 -	40,48 € - - - -	45,83 € - - - -	61,20 € - - - -
70	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	10,43 € 8 96 16740 273045	13,25 € 5 - 15609 -	17,11 € 4 - 15610 -	23,43 € 1 - 262184 -	29,52 € 1 - 16913 -	37,71 € 1 - 237148 -	41,92 € - - - -	47,32 € 1 - 238633 -	62,86 € - - - -
76	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	11,08 € 7 84 15612 105136	13,97 € 5 60 15613 248763	18,00 € 4 48 15614 105139	24,44 € 1 30 15615 105210	30,46 € 1 - 15616 -	38,43 € 1 20 15617 105209	43,35 € 1 - 15618 -	48,81 € 1 14 19111 105211	64,51 € - - - -
89	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	12,09 € 6 72 15620 229145	15,51 € 4 48 15621 105138	19,91 € 1 33 15623 105230	26,28 € 1 27 15624 248780	32,35 € 1 - 15626 -	38,78 € 1 19 15628 105212	46,47 € 1 - 15629 -	52,02 € 1 12 15630 105232	68,11 € 1 - 15631 -
102	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	13,24 € 4 - 15633 -	17,07 € 1 36 15635 257804	21,82 € 1 - 15636 -	27,70 € 1 24 15637 244816	34,17 € 1 20 15638 245668	41,00 € 1 - 15639 -	49,58 € 1 - 17459 -	55,25 € 1 - 19403 -	71,70 € - - - -

		30	40	50	60	70	80	90	100	120
108	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	13,79 € 4 - 15640 -	17,77 € 1 - 15641 -	22,71 € 1 - 15642 -	28,30 € 1 24 252820 252888	35,19 € 1 - 15643 -	41,81 € 1 - 17938 -	51,02 € 1 - 204114 -	56,74 € 1 - -	73,35 € - - -
114	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	14,32 € 4 48 15646 229146	18,49 € 1 32 15648 105233	23,60 € 1 25 15650 105234	29,52 € 1 20 15651 105286	35,87 € 1 - 15653 -	42,95 € 1 15 15655 105272	52,45 € 1 - 15656 -	58,23 € 1 - 15657 -	75,02 € - - -
133	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	15,61 € 1 - 18272 -	20,40 € 1 - 15667 -	25,87 € 1 - 15668 -	31,95 € 1 - 15669 -	38,50 € 1 - 15670 -	46,07 € 1 12 19639 261705	57,00 € 1 - 18087 -	62,00 € 1 - 74655 -	80,26 € - - -
140	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	16,28 € 1 30 15672 244820	21,21 € 1 24 15673 248766	27,22 € 1 20 15674 51565	33,23 € 1 16 15675 105274	39,99 € 1 14 15676 245667	47,68 € 1 12 15677 244817	58,69 € 1 9 23195 -	63,55 € 1 8 15678 261704	82,19 € 1 8 295102 295125
159	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	17,63 € 1 - 20769 -	22,90 € 1 - 15680 -	28,77 € 1 - 15681 -	35,19 € 1 - 18078 -	42,01 € 1 - 15682 -	50,05 € 1 - 18355 -	63,23 € - - -	66,93 € 1 - 15683 -	87,44 € 1 - 18212 -
169	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	21,25 € 1 22 15685 248747	25,04 € 1 19 15687 216642	31,71 € 1 16 15689 105275	40,20 € 1 12 15690 105287	49,03 € 1 11 15693 244818	58,42 € 1 10 15695 252530	65,63 € - - 15696 -	71,84 € 1 - 15697 -	90,20 € 1 6 15698 261702
194	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	24,00 € 1 17 15699 248751	28,01 € 1 14 15700 248767	35,40 € 1 12 15702 248772	44,45 € 1 - 16504 -	53,73 € 1 - 18088 -	63,64 € 1 - 15703 -	71,61 € 1 - 16832 -	78,05 € 1 - 18089 -	97,11 € - - -
219	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	26,73 € 1 14 15707 248752	30,99 € 1 - 15709 -	39,09 € 1 11 15711 216641	48,68 € 1 9 15712 105282	58,45 € 1 8 15714 245784	68,14 € 1 8 15716 105276	77,60 € 1 - 15717 -	84,24 € 1 6 15718 105283	104,01 € 1 5 15719 261744
245	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	30,54 € 1 - 15720 -	37,64 € 1 - 18271 -	44,88 € 1 9 15721 248773	53,10 € 1 - 25306 -	63,35 € 1 6 19440 245785	74,30 € 1 - 15722 -	83,83 € 1 - 15723 -	90,68 € 1 - 17637 -	111,20 € - - -
273	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	33,44 € 1 10 15724 248754	40,77 € 1 9 15726 248768	47,06 € 1 8 15728 105279	57,84 € 1 - 15729 -	68,63 € 1 - 15732 -	80,17 € 1 5 15734 105278	90,53 € 1 - 15735 -	97,62 € 1 5 15736 105277	118,92 € 1 - 17570 -
305	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	36,68 € 1 - 23467 -	44,42 € 1 - 15737 -	52,68 € 1 - 15738 -	63,27 € 1 - 15739 -	74,65 € 1 - 15740 -	86,86 € 1 - 20074 -	98,20 € 1 - 18142 -	105,54 € 1 - 15741 -	127,77 € - - -
324	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	38,35 € 1 - 16186 -	46,66 € 1 6 15743 248770	54,59 € 1 5 15745 216640	66,48 € 1 5 15746 248783	78,23 € 1 - 15748 -	90,83 € 1 4 15749 211935	102,75 € 1 - 15751 -	110,26 € 1 - 15752 -	133,01 € 1 - 22095 -
356	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	41,70 € 1 - 16187 -	50,61 € 1 - 15753 -	59,31 € 1 5 15755 248777	71,90 € 1 4 15756 248784	84,27 € 1 4 15757 245787	97,52 € 1 - 15758 -	110,41 € 1 - 17518 -	118,18 € 1 - 15759 -	141,85 € 1 - 18218 -
368	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	-	51,87 € 1 - 66263 -	61,07 € 1 - 28260 -	73,93 € 1 - 25307 -	86,53 € 1 - 183889 -	100,02 € - - -	114,14 € - - -	122,15 € - - -	145,16 € 1 - 23285 -
406	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	-	56,07 € 1 - 15761 -	66,68 € 1 - 15763 -	80,37 € 1 - 15764 -	93,69 € 1 - 15767 -	107,98 € 1 - 15769 -	122,38 € 1 - 15770 -	130,56 € 1 - 15771 -	155,66 € 1 - 58307 -
456	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	-	61,85 € 1 - 16188 -	74,07 € 1 - 15773 -	88,86 € 1 - 15774 -	103,12 € 1 - 15776 -	118,45 € 1 - 15777 -	134,35 € 1 - 17517 -	142,95 € 1 - 15778 -	169,47 € 1 - 58315 -
508	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	-	68,08 € 1 - 16189 -	81,74 € 1 - 15779 -	97,67 € 1 - 15780 -	112,91 € 1 - 15782 -	129,32 € 1 - 15783 -	146,81 € 1 - 17547 -	155,83 € 1 - 15786 -	183,82 € 1 - 76652 -
558	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	-	78,25 € 1 - 16190 -	89,10 € 1 - 15788 -	106,14 € 1 - 18350 -	122,34 € 1 - 15790 -	139,77 € 1 - 15791 -	158,78 € 1 - 23197 -	168,22 € 1 - 15792 -	197,63 € - - -

		30	40	50	60	70	80	90	100	120
610	Preis/m		79,83 €	96,78 €	114,95 €	132,14 €	150,65 €	171,23 €	181,10 €	211,99 €
	Stück/Paket		1	1	1	1	1	1	1	1
	Stück/Paletten		-	-	-	-	-	-	-	-
	Art. Nr. Paletten Nr.		17354 -	18290 -	15793 -	15795 -	15796 -	15797 -	15798 -	58340 -
712	Preis/m		91,93 €	111,84 €	132,24 €	151,36 €	171,98 €	195,66 €	206,36 €	240,15 €
	Stück/Paket		1	1	1	1	1	1	1	-
	Stück/Paletten		-	-	-	-	-	-	-	-
	Art. Nr. Paletten Nr.		19536 -	16192 -	18356 -	16737 -	15801 -	177501 -	17058 -	- -
813	Preis/m		101,67 €	126,73 €	149,35 €	170,41 €	193,10 €	219,85 €		
	Stück/Paket		-	1	1	1	-	1		
	Stück/Paletten		-	-	-	-	-	-		
	Art. Nr. Paletten Nr.		- -	26176 -	22330 -	177496 -	- -	22331 -		

ProRox WM 950



ProRox WM 950 ist eine leicht laminierte Steinwolle-Isoliermatte, die mit verzinktem Draht auf ein verzinktes Drahtgeflecht gesteppt ist. Auf Anfrage sind auch Edelstahl-Steppdraht und Edelstahl-Drahtgeflecht (SW) und/oder gitternetzverstärkte Aluminiumfolie (ALU) lieferbar.

Anwendung:

Diese Steinwolle-Drahtnetzmatte ist geeignet für Wärme- und Schallschutz bei industriellen Anwendungen, die der Umwelt ausgesetzt sind und bei denen eine hohe Temperaturbeständigkeit erforderlich ist, wie z. B. Industrierohrleitungen, Reaktoren und Heißkolonnen in petrochemischen Anlagen und Raffinerien.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
30	500	6000	70736	●	PAL	6.00	2	126.00	21	1	8,70 €
40	500	5500	70560	●	PAL	5.50	2	115.50	21	1	10,40 €
50	500	4000	70561	●	PAL	4.00	2	84.00	21	1	11,83 €
60	500	3500	70737	●	PAL	3.50	2	73.50	21	1	13,25 €
70	500	3500	70739	●	PAL	3.50	2	73.50	21	1	14,81 €
80	500	3000	70742	●	PAL	3.00	2	63.00	21	1	16,02 €
90	500	2500	76372	●	PAL	2.50	2	52.50	21	1	17,88 €
100	500	2500	70743	●	PAL	2.50	2	52.50	21	1	18,56 €
120	500	2000	70744	●	PAL	2.00	2	42.00	21	1	21,61 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

ProRox WM 950 ALU



ProRox WM 950 ALU ist eine leicht laminierte Steinwolle-Isoliermatte, die mit verzinktem Draht auf ein verzinktes Drahtgeflecht gesteppt ist, die einseitig mit gitternetzverstärkter Aluminiumkaschierung versehen ist.

Anwendung:

Diese Steinwolle-Drahtnetzmatte ist geeignet für Wärme- und Schallschutz bei industriellen Anwendungen, die der Umwelt ausgesetzt sind und bei denen eine hohe Temperaturbeständigkeit erforderlich ist, wie z. B. Industrierohrleitungen, Reaktoren und Heißkolonnen in petrochemischen Anlagen und Raffinerien.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
40	500	5500	173977	●	PAL	5.50	2	115.50	21	6	13,97 €
50	500	4000	173981	●	PAL	4.00	2	84.00	21	6	15,40 €
60	500	3500	173984	●	PAL	3.50	2	73.50	21	6	16,82 €
80	500	3000	173989	●	PAL	3.00	2	63.00	21	5	19,59 €
100	500	2500	173991	●	PAL	2.50	2	52.50	21	5	22,13 €
120	500	2000	174764	●	PAL	2.00	2	42.00	21	5	25,18 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

ProRox WM 950 S



ProRox WM 950 S ist eine leicht laminierte Steinwolle-Isoliermatte, die mit Edelstahldraht auf ein verzinktes Drahtgeflecht gesteppt ist.

Anwendung:

Diese Drahtnetzmatte ist geeignet für Wärme- und Schallschutz bei industriellen Anwendungen, die der Umwelt ausgesetzt sind und bei denen eine hohe Temperaturbeständigkeit erforderlich ist, wie z. B. Industrierohrleitungen, Reaktoren und Heißkolonnen in petrochemischen Anlagen und Raffinerien.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
30	500	6000	70745	●	PAL	6.00	2	126.00	21	7	10,53 €
40	500	5500	70563	●	PAL	5.50	2	115.50	21	7	12,22 €
50	500	4000	70564	●	PAL	4.00	2	84.00	21	8	13,65 €
60	500	3500	70746	●	PAL	3.50	2	73.50	21	1	15,06 €
70	500	3500	70748	●	PAL	3.50	2	73.50	21	6	16,60 €
80	500	3000	70751	●	PAL	3.00	2	63.00	21	1	18,18 €
100	500	2500	70752	●	PAL	2.50	2	52.50	21	1	20,75 €
120	500	2000	70753	●	PAL	2.00	2	42.00	21	6	23,86 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

ProRox WM 950 SW



ProRox WM 950 SW ist eine leicht laminierte Steinwolle-Isoliermatte, die mit Edelstahldraht auf ein Edelstahl-Drahtgeflecht gesteppt ist.

Anwendung:

Diese Drahtnetzmatte ist geeignet für Wärme- und Schallschutz bei industriellen Anwendungen, die der Umwelt ausgesetzt sind und bei denen eine hohe Temperaturbeständigkeit erforderlich ist, wie z. B. Industrierohrleitungen, Reaktoren und Heißkolonnen in petrochemischen Anlagen und Raffinerien.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
40	500	5500	70565	●	PAL	5.50	2	115.50	21	7	21,45 €
50	500	4000	70566	●	PAL	4.00	2	84.00	21	1	22,86 €
60	500	3500	70755	●	PAL	3.50	2	73.50	21	7	24,27 €
70	500	3500	70756	●	PAL	3.50	2	73.50	21	6	25,81 €
80	500	3000	70758	●	PAL	3.00	2	63.00	21	1	27,41 €
100	500	2500	70759	●	PAL	2.50	2	52.50	21	1	29,82 €
120	500	2000	70760	●	PAL	2.00	2	42.00	21	6	33,07 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

ProRox WM 951



ProRox WM 951 ist eine leicht laminierte Steinwolle-Isoliermatte, die mit verzinktem Draht auf ein verzinktes Drahtgeflecht gesteppt ist. Auf Anfrage sind auch Edelstahl-Steppdraht, Edelstahl-Drahtgeflecht und/oder gitternetzverstärkte Aluminiumfolie lieferbar. Die Drahtnetzmatte werden mit einem innovativen wasserabweisenden Bindemittel namens WR-Tech™ hergestellt, um das Risiko von Korrosion unter der Isolierung (CUI) zu verringern. WR-Tech sorgt dafür, dass unsere Steinwolle selbst bei erhöhten Betriebstemperaturen im CUI-Bereich hervorragend wasserabweisend bleibt und gleichzeitig ihre hervorragende thermische Leistung bei der Verwendung beibehält.

Anwendung:

Diese Drahtnetzmatte ist geeignet für Wärme- und Schallschutz bei industriellen Anwendungen, die der Umwelt ausgesetzt sind, wie z. B. industrielle Rohrleitungen und Ausrüstungen in petrochemischen Anlagen und Raffinerien.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
40	500	5500	284972	●	PAL	5.50	2	115.50	21	6	11,22 €
50	500	4000	284973	●	PAL	4.00	2	84.00	21	1	12,78 €
60	500	3500	284974	●	PAL	3.50	2	73.50	21	6	14,32 €
70	500	3500	292963	●	PAL	3.50	2	73.50	21	5	16,00 €
80	500	3000	284975	●	PAL	3.00	2	63.00	21	5	17,30 €
90	500	2500	292968	●	PAL	2.50	2	52.50	21	6	19,30 €
100	500	2500	284976	●	PAL	2.50	2	52.50	21	5	20,05 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

ProRox WM 951 S



ProRox WM 951 S ist eine leicht laminierte Steinwolle-Isoliermatte, die mit Edelstahl draht auf ein verzinktes Drahtgeflecht gesteppt ist. Die Drahtnetzmatte werden mit einem innovativen wasserabweisenden Bindemittel namens WR-Tech™ hergestellt, um das Risiko von Korrosion unter der Isolierung (CUI) zu verringern. WR-Tech sorgt dafür, dass unsere Steinwolle selbst bei erhöhten Betriebstemperaturen im CUI-Bereich hervorragend wasserabweisend bleibt und gleichzeitig ihre hervorragende thermische Leistung bei der Verwendung beibehält.

Anwendung:

Diese Drahtnetzmatte ist geeignet für Wärme- und Schallschutz bei industriellen Anwendungen, die der Umwelt ausgesetzt sind, wie z. B. industrielle Rohrleitungen und Ausrüstungen in petrochemischen Anlagen und Raffinerien.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
30	500	6000	291033	●	PAL	6.00	2	126.00	21	6	11,38 €
40	500	5500	291038	●	PAL	5.50	2	115.50	21	6	13,00 €
50	500	4000	291039	●	PAL	4.00	2	84.00	21	6	14,55 €
60	500	3500	291040	●	PAL	3.50	2	73.50	21	6	16,09 €
70	500	3500	293350	●	PAL	3.50	2	73.50	21	5	17,93 €
80	500	3000	291041	●	PAL	3.00	2	63.00	21	5	19,08 €
90	500	2500	293354	●	PAL	2.50	2	52.50	21	6	21,64 €
100	500	2500	291042	●	PAL	2.50	2	52.50	21	5	21,82 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

ProRox WM 951 SW

ProRox WM 951 SW ist eine leicht laminierte Steinwolle-Isoliermatte, die mit Edelstahldraht auf ein Edelstahl-Drahtgeflecht gesteppt ist. Die Drahtnetzmatte werden mit einem innovativen wasserabweisenden Bindemittel namens WR-Tech™ hergestellt, um das Risiko von Korrosion unter der Isolierung (CUI) zu verringern. WR-Tech sorgt dafür, dass unsere Steinwolle selbst bei erhöhten Betriebstemperaturen im CUI-Bereich hervorragend wasserabweisend bleibt und gleichzeitig ihre hervorragende thermische Leistung bei der Verwendung beibehält.



Anwendung:

Diese Drahtnetzmatte ist geeignet für Wärme- und Schallschutz bei industriellen Anwendungen, die der Umwelt ausgesetzt sind, wie z. B. industrielle Rohrleitungen und Ausrüstungen in petrochemischen Anlagen und Raffinerien.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
40	500	5500	293299	●	PAL	5.50	2	115.50	21	6	23,16 €
50	500	4000	293300	●	PAL	4.00	2	84.00	21	6	24,69 €
60	500	3500	293301	●	PAL	3.50	2	73.50	21	6	26,21 €
70	500	3500	293302	●	PAL	3.50	2	73.50	21	5	27,87 €
80	500	3000	293303	●	PAL	3.00	2	63.00	21	5	29,60 €
90	500	2500	293304	●	PAL	2.50	2	52.50	21	6	31,49 €
100	500	2500	293305	●	PAL	2.50	2	52.50	21	5	32,21 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

ProRox WM 960



ProRox WM 960 ist eine leicht laminierte Steinwolle-Isoliermatte, die mit verzinktem Draht auf ein verzinktes Drahtgeflecht gesteppt ist. Auf Anfrage sind auch Edelstahl-Steppdraht, Edelstahl-Drahtgeflecht und/oder gitternetzverstärkte Aluminiumfolie lieferbar.

Anwendung:

Die Drahtnetzmatte eignet sich besonders für die Wärmedämmung von Industrieanwendungen, bei denen Anforderungen an eine hohe Temperaturbeständigkeit der Dämmung gestellt werden, z. B. Hochdruckdampfleitungen, Reaktoren und Öfen.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
30	500	6000	70761	●	PAL	6.00	2	126.00	21	1	10,40 €
40	500	5000	70762	●	PAL	5.00	2	105.00	21	6	12,98 €
50	500	4000	70763	●	PAL	4.00	2	84.00	21	1	14,44 €
60	500	3000	70567	●	PAL	3.00	2	63.00	21	1	17,44 €
70	500	2500	70568	●	PAL	2.50	2	52.50	21	7	18,68 €
80	500	2500	70765	●	PAL	2.50	2	52.50	21	1	21,04 €
90	500	2000	73647	●	PAL	2.00	2	42.00	21	7	21,60 €
100	500	2000	70766	●	PAL	2.00	2	42.00	21	1	22,74 €
120	500	2000	70767	●	PAL	2.00	2	42.00	21	1	27,95 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

ProRox WM 960 ALU



ProRox WM 960 ALU ist eine leicht laminierte Steinwolle-Isoliermatte, die mit verzinktem Draht auf ein verzinktes Drahtgeflecht gesteppt ist, die einseitig mit gitternetzverstärkter Aluminiumkaschierung versehen ist.

Anwendung:

Die Drahtnetzmatte eignet sich besonders für die Wärmedämmung von Industrieanwendungen, bei denen Anforderungen an eine hohe Temperaturbeständigkeit der Dämmung gestellt werden, z. B. Hochdruckdampfleitungen, Reaktoren und Öfen.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
30	500	6000	174771	●	PAL	6.00	2	126.00	21	6	13,97 €
40	500	5000	174043	●	PAL	5.00	2	105.00	21	5	16,55 €
50	500	4000	174044	●	PAL	4.00	2	84.00	21	5	18,01 €
60	500	3000	174045	●	PAL	3.00	2	63.00	21	6	21,01 €
80	500	2500	174047	●	PAL	2.50	2	52.50	21	5	24,61 €
100	500	2000	174048	●	PAL	2.00	2	42.00	21	5	26,31 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

ProRox WM 960 S



ProRox WM 960 S ist eine leicht laminierte Steinwolle-Isoliermatte für besondere Einsatzbedingungen, die mit Edelstahldraht auf ein verzinktes Drahtgeflecht gesteppt ist.

Anwendung:

Die Drahtnetzmatte eignet sich besonders für die Wärmedämmung von Industrieanwendungen, bei denen Anforderungen an eine hohe Temperaturbeständigkeit der Dämmung gestellt werden, z. B. Hochdruckdampfleitungen, Reaktoren und Öfen.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
30	500	6000	70768	●	PAL	6.00	2	126.00	21	1	10,40 €
50	500	4000	70770	●	PAL	4.00	2	84.00	21	1	16,36 €
80	500	2500	70773	●	PAL	2.50	2	52.50	21	6	22,98 €
100	500	2000	70774	●	PAL	2.00	2	42.00	21	1	24,65 €
120	500	2000	70775	●	PAL	2.00	2	42.00	21	1	29,87 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

ProRox WM 960 SW



ProRox WM 960 SW ist eine leicht laminierte Steinwolle-Isoliermatte für besondere Einsatzbedingungen, die mit Edelstahldraht auf ein Edelstahl-Drahtgeflecht gesteppt ist.

Anwendung:

Die Drahtnetzmatte eignet sich besonders für die Wärmedämmung von Industrieanwendungen, bei denen Anforderungen an eine hohe Temperaturbeständigkeit der Dämmung gestellt werden, z. B. Hochdruckdampfleitungen, Reaktoren und Öfen.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
30	500	6000	70776	●	PAL	6.00	2	126.00	21	7	21,55 €
40	500	5000	70778	●	PAL	5.00	2	105.00	21	6	24,14 €
50	500	4000	70779	●	PAL	4.00	2	84.00	21	6	25,58 €
60	500	3000	70571	●	PAL	3.00	2	63.00	21	7	28,58 €
70	500	2500	70572	●	PAL	2.50	2	52.50	21	7	29,82 €
80	500	2500	70783	●	PAL	2.50	2	52.50	21	6	32,20 €
100	500	2000	70784	●	PAL	2.00	2	42.00	21	1	33,74 €
120	500	2000	70785	●	PAL	2.00	2	42.00	21	5	38,14 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

ProRox WM 961



ProRox WM 961 ist eine leicht laminierte Steinwolle-Isoliermatte, die mit verzinktem Draht auf ein verzinktes Drahtgeflecht gesteppt ist. Auf Anfrage sind auch Edelstahl-Steppdraht, Edelstahl-Drahtgeflecht und/oder gitternetzverstärkte Aluminiumfolie lieferbar. Die Drahtnetzmatte werden mit einem innovativen wasserabweisenden Bindemittel namens WR-Tech™ hergestellt, um das Risiko von Korrosion unter der Isolierung (CUI) zu verringern. WR-Tech sorgt dafür, dass unsere Steinwolle selbst bei erhöhten Betriebstemperaturen im CUI-Bereich hervorragend wasserabweisend bleibt und gleichzeitig ihre hervorragende thermische Leistung bei der Verwendung beibehält.

Anwendung:

Diese Drahtnetzmatte ist geeignet für Wärme- und Schallschutz bei industriellen Anwendungen, die der Umwelt ausgesetzt sind, wie z. B. Industrierohrleitungen im Freien, Reaktoren und Öfen in petrochemischen Anlagen und Raffinerien.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
40	500	5000	284993	●	PAL	5.00	2	105.00	21	5	14,02 €
50	500	4000	284994	●	PAL	4.00	2	84.00	21	1	15,59 €
60	500	3000	284995	●	PAL	3.00	2	63.00	21	6	18,82 €
80	500	2500	284996	●	PAL	2.50	2	52.50	21	5	22,72 €
100	500	2000	284997	●	PAL	2.00	2	42.00	21	5	24,57 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

ProRox WM 961 S



ProRox WM 961 S ist eine leicht laminierte Steinwolle-Isoliermatte für besondere Einsatzbedingungen, die mit Edelstahl Draht auf ein verzinktes Drahtgeflecht gesteppt ist. Die Drahtnetzmatte werden mit einem innovativen wasserabweisenden Bindemittel namens WR-Tech™ hergestellt, um das Risiko von Korrosion unter der Isolierung (CUI) zu verringern. WR-Tech sorgt dafür, dass unsere Steinwolle selbst bei erhöhten Betriebstemperaturen im CUI-Bereich hervorragend wasserabweisend bleibt und gleichzeitig ihre hervorragende thermische Leistung bei der Verwendung beibehält.

Anwendung:

Diese Drahtnetzmatte ist geeignet für Wärme- und Schallschutz bei industriellen Anwendungen, die der Umwelt ausgesetzt sind, wie z. B. Industrierohrleitungen im Freien, Reaktoren und Öfen in petrochemischen Anlagen und Raffinerien.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
40	500	5000	293306	●	PAL	5.00	2	105.00	21	5	16,09 €
50	500	4000	293307	●	PAL	4.00	2	84.00	21	5	17,66 €
60	500	3000	293308	●	PAL	3.00	2	63.00	21	6	20,90 €
70	500	2500	293309	●	PAL	2.50	2	52.50	21	6	22,25 €
80	500	2500	293310	●	PAL	2.50	2	52.50	21	5	24,81 €
90	500	2000	293313	●	PAL	2.00	2	42.00	21	6	25,40 €
100	500	2000	293316	●	PAL	2.00	2	42.00	21	5	26,62 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

ProRox WM 961 SW

ProRox WM 961 SW ist eine leicht laminierte Steinwolle-Isoliermatte für besondere Einsatzbedingungen, die mit Edelstahldraht auf ein Edelstahl-Drahtgeflecht gesteppt ist. Die Drahtnetzmatte werden mit einem innovativen wasserabweisenden Bindemittel namens WR-Tech™ hergestellt, um das Risiko von Korrosion unter der Isolierung (CUI) zu verringern. WR-Tech sorgt dafür, dass unsere Steinwolle selbst bei erhöhten Betriebstemperaturen im CUI-Bereich hervorragend wasserabweisend bleibt und gleichzeitig ihre hervorragende thermische Leistung bei der Verwendung beibehält.



Anwendung:

Diese Drahtnetzmatte ist geeignet für Wärme- und Schallschutz bei industriellen Anwendungen, die der Umwelt ausgesetzt sind, wie z. B. Industrierohrleitungen im Freien, Reaktoren und Öfen in petrochemischen Anlagen und Raffinerien.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
40	500	5000	293318	●	PAL	5.00	2	105.00	21	5	26,07 €
50	500	4000	293319	●	PAL	4.00	2	84.00	21	5	27,63 €
60	500	3000	293320	●	PAL	3.00	2	63.00	21	6	30,86 €
70	500	2500	293321	●	PAL	2.50	2	52.50	21	6	32,21 €
80	500	2500	293322	●	PAL	2.50	2	52.50	21	5	34,77 €
90	500	2000	293323	●	PAL	2.00	2	42.00	21	6	35,36 €
100	500	2000	293324	●	PAL	2.00	2	42.00	21	5	36,43 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

ProRox WM 970



ProRox WM 970 ist eine leicht laminierte Steinwolle-Isoliermatte, die mit verzinktem Draht auf ein verzinktes Drahtgeflecht gesteppt ist. Auf Anfrage sind auch Edelstahl-Steppdraht (SW), Edelstahl-Drahtgeflecht und/oder gitternetzverstärkte Aluminiumfolie (ALU) lieferbar.

Anwendung:

Die Drahtnetzmatte eignet sich besonders für die Wärmedämmung von Industrieanwendungen, bei denen Anforderungen an eine hohe Temperaturbeständigkeit der Dämmung gestellt werden, z. B. Dampferzeuger und Reaktoren.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
30	1000	6000	186771	●	PAL	6.00	1	90.00	15	6	11,12 €
40	1000	5000	186772	●	PAL	5.00	1	75.00	15	6	14,25 €
50	1000	4000	186773	●	PAL	4.00	1	60.00	15	6	17,47 €
60	1000	3000	186774	●	PAL	3.00	1	45.00	15	6	19,03 €
70	1000	2500	186775	●	PAL	2.50	1	37.50	15	6	20,60 €
80	1000	2500	186776	●	PAL	2.50	1	37.50	15	6	22,18 €
90	1000	2000	186777	●	PAL	2.00	1	30.00	15	6	24,12 €
100	1000	2000	186778	●	PAL	2.00	1	30.00	15	6	25,93 €
120	1000	2000	186779	●	PAL	2.00	1	30.00	15	5	30,55 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

ProRox WM 970 SW



ProRox WM 970 SW ist eine leicht laminierte Steinwolle-Isoliermatte für besondere Einsatzbedingungen, die mit Edelstahldraht auf ein Edelstahl-Drahtgeflecht gesteppt ist.

Anwendung:

Die Drahtnetzmatte eignet sich besonders für die Wärmedämmung von Industrieanwendungen, bei denen Anforderungen an eine hohe Temperaturbeständigkeit der Dämmung gestellt werden, z. B. Dampferzeuger und Reaktoren.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
40	1000	5000	186790	●	PAL	5.00	1	75.00	15	6	21,34 €
50	1000	4000	186791	●	PAL	4.00	1	60.00	15	6	24,56 €
70	1000	2500	186793	●	PAL	2.50	1	37.50	15	6	27,34 €
100	1000	2000	186796	●	PAL	2.00	1	30.00	15	6	33,02 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

ProRox WM 971



ProRox WM 971 ist eine leicht laminierte Steinwolle-Isoliermatte, die mit verzinktem Draht auf ein verzinktes Drahtgeflecht gesteppt ist. Auf Anfrage sind auch Edelstahl-Steppdraht (SW), Edelstahl-Drahtgeflecht und/oder gitternetzverstärkte Aluminiumfolie (ALU) lieferbar. Die Drahtnetzmatte werden mit einem innovativen wasserabweisenden Bindemittel namens WR-Tech™ hergestellt, um das Risiko von Korrosion unter der Isolierung (CUI) zu verringern. WR-Tech sorgt dafür, dass unsere Steinwolle selbst bei erhöhten Betriebstemperaturen im CUI-Bereich hervorragend wasserabweisend bleibt und gleichzeitig ihre hervorragende thermische Leistung bei der Verwendung beibehält.

Anwendung:

Diese Drahtnetzmatte ist geeignet für Wärme- und Schallschutz bei industriellen Anwendungen, die Vibrationen und der Umwelt ausgesetzt sind, wie z. B. Industrierohrleitungen im Freien, Reaktoren und Öfen.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
40	1000	5000	285014	●	PAL	5.00	1	75.00	15	6	15,77 €
50	1000	4000	285015	●	PAL	4.00	1	60.00	15	6	19,33 €
60	1000	3000	285016	●	PAL	3.00	1	45.00	15	6	21,08 €
80	1000	2500	285017	●	PAL	2.50	1	37.50	15	6	24,56 €
100	1000	2000	285018	●	PAL	2.00	1	30.00	15	6	28,71 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

ProRox SL 550



ProRox SL 550 ist eine starke, steife Steinwolle-Dämmplatte.

Anwendung:

Die Platte eignet sich zur thermischen und akustischen Isolierung von industriellen Anwendungen, die mittleren mechanischen Belastungen ausgesetzt sind, wie z. B. Tankdächer.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
50	600	1000	256812	●	PAL	3.60	6	57.60	16	7	14,31 €
60	600	1000	256815	●	PAL	2.40	4	48.00	20	7	16,64 €
80	600	1000	256817	●	PAL	2.40	4	38.40	16	7	21,34 €
100	600	1000	256818	●	PAL	1.80	3	28.80	16	7	26,05 €
120	600	1000	256820	●	PAL	1.80	3	25.20	14	7	30,75 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

ProRox SL 586



ProRox SL 586 ist eine druckfeste, starre Steinwolle-Dämmplatte.

Anwendung:

Die Platte eignet sich zur thermischen und akustischen Isolierung von industriellen Hochtemperaturanwendungen, die begebar sein müssen, oder von Konstruktionen, die starken mechanischen Belastungen ausgesetzt sind, wie beispielsweise Tankdächer.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
40	600	1000	283010	●	PAL	4.20	7	75.60	18	5	18,48 €
50	600	1000	285909	●	PAL	2.40	4	62.40	26	1	23,09 €
60	600	1000	283013	●	PAL	2.40	4	48.00	20	1	27,73 €
80	600	1000	287297	●	PAL	1.80	3	36.00	20	5	37,69 €
100	600	1000	283015	●	PAL	1.20	2	31.20	26	1	48,69 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

ProRox SL 920



ProRox SL 920 ist eine starke aber flexible Steinwolle-Dämmplatte. Gitternetzverstärkte Aluminiumkaschierung (ALU) ist auf Anfrage erhältlich.

Anwendung:

Die Platte eignet sich zur Wärme- und Schalldämmung von waagerechten und senkrechten Flächen, bei denen eine stabile Dämmung erforderlich ist, wie beispielsweise Tankwänden und Behältern.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
40	600	1000	174488	●	PAL	7.20	12	180.00	25	7	5,16 €
50	600	1000	174491	●	PAL	4.80	8	144.00	30	1	6,96 €
60	600	1000	174496	●	PAL	4.80	8	120.00	25	1	8,88 €
80	600	1000	174499	●	PAL	3.60	6	90.00	25	1	11,26 €
100	600	1000	174501	●	PAL	2.40	4	72.00	30	1	14,13 €
120	600	1000	174504	●	PAL	2.40	4	60.00	25	7	16,71 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

ProRox SL 930



ProRox SL 930 ist eine halbstarre Steinwolle-Dämmplatte. Gitternetzverstärkte Aluminiumkaschierung (ALU) ist auf Anfrage erhältlich.

Anwendung:

Die Platte eignet sich zur Wärme- und Schalldämmung von waagerechten und senkrechten Anwendungen, bei denen ein stabiles Dämmprodukt erforderlich ist, wie beispielsweise Tankwände, Behälter und Kolonnen.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
40	600	1000	174566	●	PAL	7.20	12	72.00	10	13	7,92 €
50	600	1000	174568	●	PAL	6.00	10	60.00	10	1	9,14 €
60	600	1000	174570	●	PAL	4.80	8	48.00	10	1	11,09 €
80	600	1000	174573	●	PAL	3.60	6	36.00	10	1	14,08 €
100	600	1000	174576	●	PAL	3.00	5	30.00	10	1	17,41 €
120	600	1000	174577	●	PAL	2.40	4	24.00	10	13	21,02 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

ProRox SL 950



ProRox SL 950 ist eine starre Steinwolle-Dämmplatte. Gitternetzverstärkte Aluminiumkaschierung (ALU) ist auf Anfrage erhältlich.

Anwendung:

Die Platte eignet sich zur thermischen und akustischen Isolierung von industriellen Hochtemperaturanwendungen wie z. B. Tankwände, Behälter und Kolonnen.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
30	600	1000	174588	●	PAL	8.40	14	100.80	12	9	9,17 €
40	600	1000	174589	●	PAL	7.20	12	72.00	10	1	12,18 €
50	600	1000	174590	●	PAL	6.00	10	60.00	10	1	15,36 €
60	600	1000	174591	●	PAL	4.80	8	48.00	10	1	18,47 €
80	600	1000	174592	●	PAL	3.60	6	36.00	10	1	24,31 €
100	600	1000	174593	●	PAL	3.00	5	30.00	10	1	30,48 €
120	600	1000	174595	●	PAL	2.40	4	24.00	10	9	36,62 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

ProRox SL 960



ProRox SL 960 ist eine starke, steife Steinwolle-Dämmplatte. Gitternetzverstärkte Aluminiumkaschierung (ALU) ist auf Anfrage erhältlich.

Anwendung:

Die Platte eignet sich zur thermischen und akustischen Isolierung von industriellen Hochtemperaturanwendungen wie z. B. Kessel, Behälter und Kolonnen.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
30	600	1000	176973	●	PAL	8.40	14	100.80	12	7	11,99 €
40	600	1000	174639	●	PAL	6.00	10	72.00	12	1	14,39 €
50	600	1000	174640	●	PAL	4.80	8	57.60	12	1	17,60 €
60	600	1000	174645	●	PAL	3.60	6	50.40	14	1	22,24 €
80	600	1000	174651	●	PAL	3.00	5	36.00	12	1	29,48 €
100	600	1000	174655	●	PAL	2.40	4	28.80	12	1	36,67 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

ProRox SL 970



ProRox SL 970 ist eine starke, feste Steinwolle-Dämmplatte.

Anwendung:

Die Platte eignet sich zur Wärme- und Schalldämmung von Konstruktionen, bei denen höhere Anforderungen an die Temperaturbeständigkeit gestellt werden wie z. B. Öfen, Apparaten und Abgasschalldämpfern.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
30	600	1000	254135	●	PAL	6.00	10	96.00	16	6	13,16 €
40	600	1000	174690	●	PAL	4.80	8	76.80	16	6	17,62 €
50	600	1000	174691	●	PAL	3.60	6	57.60	16	1	21,20 €
60	600	1000	174692	●	PAL	3.00	5	48.00	16	6	27,71 €
80	600	1000	174693	●	PAL	2.40	4	38.40	16	6	36,53 €
100	600	1000	174696	●	PAL	1.80	3	28.80	16	1	45,62 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

ProRox GR 903



ProRox GR 903 ist ein Steinwolle-Dämmstoff in Form eines Granulats.

Anwendung:

Dieses Produkt eignet sich besonders zur Wärmedämmung von „Cold Boxes“ und Luftzerlegungsanlagen. Es kann auch zur Hochtemperaturdämmung von z. B. Hohlräumen verwendet werden.



[Produktinformationen online anzeigen](#)

Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Art. Nr.	Einheit	Mindestbestellmenge	KG	Preis
73435	KG	1	240 per pallet	3,36 €

ProRox LF 970^D



ProRox LF 970^D ist eine lose gebundene, imprägnierte Steinwolle-Dämmmatte.

Anwendung:

Dieses Produkt eignet sich besonders zur thermischen und akustischen Isolierung von Hohlräumen, Fugen und unregelmäßig geformten Konstruktionen.



[Produktinformationen online anzeigen](#)

Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

Art. Nr.	Einheit	Mindestbestellmenge	KG	Preis
108407	PAL	1	420 per pallet	3,22 €

ProRox MA 520 ALU



ProRox MA 520 ALU ist eine druckfeste, elastische Steinwolle-Matte höherer Rohdichte mit überwiegend senkrechter Faserstruktur, die einseitig mit reißfester gitternetzverstärkter Aluminiumfolie kaschiert ist.

Anwendung:

Die Matte eignet sich für die Wärme- und Schalldämmung von industriellen Anwendungen bis zu mittleren Temperaturen wie z. B. Rohrleitungen mit großem Durchmesser, Behältern, Kanälen und Apparaten. ProRox MA 520 ALU ist vorübergehend nicht in Packungen erhältlich, wird jedoch nur pro Palette geliefert. Bitte fragen Sie Ihren örtlichen Vertriebsmitarbeiter nach weiteren Informationen.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
30	500	2000	104368	●	PAL	1.00	1	80.00	80	1	9,91 €
30	500	8000	65788	●	PAC	8.00	2		1	1	10,43 €
40	500	2000	104369	●	PAL	1.00	1	60.00	60	1	11,34 €
40	500	6000	65789	●	PAC	6.00	2		1	1	12,82 €
50	500	2000	57262	●	PAL	1.00	1	48.00	48	1	13,06 €
50	500	5000	57260	●	PAC	5.00	2		1	1	14,07 €
60	500	2000	104370	●	PAL	1.00	1	40.00	40	1	15,57 €
60	500	4500	61898	●	PAC	4.50	2		1	1	15,67 €
80	500	2000	65795	●	PAL	1.00	1	30.00	30	1	19,73 €
80	500	3500	61897	●	PAC	3.50	2		1	1	20,02 €
100	500	2000	61365	●	PAL	1.00	1	24.00	24	1	22,75 €
100	500	3000	61712	●	PAC	3.00	2		1	1	23,36 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

ProRox MB 960



ProRox MB 960 ist ein Steinwolle-Rohrbogen, der aus massiven Steinwolleblöcken geschnitten wird.

Anwendung:

Die vorgeformten Isolierschalen eignen sich zur thermischen und akustischen Isolierung von 1½D-Rohrbögen.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)

Durchmesser \ Dämmdicke

		25	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
18	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.	4,64 € 1 -	4,96 € 1 236589	5,73 € 1 -	6,65 € 1 -	7,77 € 1 -	9,10 € 1 -	10,74 € 1 -	14,02 € 1 -	16,17 € 1 -	18,66 € 1 -	21,51 € 1 -
22	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.	5,28 € 1 -	5,63 € 1 259992	6,41 € 1 236590	7,38 € 1 201644	8,53 € 1 239165	9,92 € 1 247917	13,03 € 1 -	14,95 € 1 -	17,16 € 1 -	19,72 € 1 -	22,64 € 1 -
28	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.	5,60 € 1 280204	5,97 € 1 227837	6,82 € 1 192879	7,82 € 1 263907	8,61 € 1 265966	10,07 € 1 -	13,26 € 1 -	15,26 € 1 -	17,58 € 1 -	20,24 € 1 -	23,27 € 1 -
35	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.	5,97 € 1 191523	6,36 € 1 191522	7,27 € 1 190048	8,35 € 1 191521	9,65 € 1 190049	11,25 € 1 260106	14,48 € 1 260188	16,59 € 1 -	19,03 € 1 -	21,81 € 1 -	24,98 € 1 -
42	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.	6,30 € 1 179201	6,76 € 1 179259	7,73 € 1 179280	8,89 € 1 179302	10,27 € 1 179323	13,38 € 1 -	15,29 € 1 -	17,51 € 1 -	20,07 € 1 -	22,99 € 1 -	26,29 € 1 -
48	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.	6,95 € 1 179238	7,30 € 1 179260	8,36 € 1 179281	9,58 € 1 179303	11,04 € 1 179324	14,23 € 1 237545	16,23 € 1 265358	18,56 € 1 -	21,21 € 1 -	24,24 € 1 -	27,67 € 1 -
57	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.	8,08 € 1 179239	8,49 € 1 179261	9,36 € 1 179283	10,74 € 1 179305	12,36 € 1 179326	15,62 € 1 -	17,76 € 1 -	20,23 € 1 -	23,05 € 1 -	26,26 € 1 -	29,87 € 1 -
60	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.	8,43 € 1 179241	8,85 € 1 179262	9,76 € 1 179285	11,09 € 1 179307	12,74 € 1 179327	16,06 € 1 260109	18,24 € 1 240290	20,77 € 1 265145	23,65 € 1 -	26,91 € 1 -	30,58 € 1 -
64	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.	9,00 € 1 179244	9,45 € 1 179263	10,41 € 1 179286	11,63 € 1 179308	14,77 € 1 179328	16,71 € 1 273723	18,97 € 1 -	21,56 € 1 -	24,51 € 1 -	27,85 € 1 -	31,61 € 1 -
70	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.	9,82 € 1 179246	10,30 € 1 179265	11,35 € 1 179287	12,42 € 1 179309	15,63 € 1 179329	17,67 € 1 -	20,02 € 1 -	22,72 € 1 -	25,78 € 1 -	29,25 € 1 -	33,14 € 1 -
76	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.	10,30 € 1 179247	10,81 € 1 179266	11,90 € 1 179288	13,14 € 1 179310	16,31 € 1 179330	18,45 € 1 227838	20,89 € 1 259264	23,70 € 1 -	26,88 € 1 265359	30,47 € 1 -	34,50 € 1 -
83	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.	11,52 € 1 179248	12,09 € 1 179267	13,35 € 1 179289	16,10 € 1 179311	17,55 € 1 179331	19,71 € 1 239164	22,28 € 1 -	25,22 € 1 -	28,54 € 1 -	32,29 € 1 -	36,47 € 1 -
89	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.	12,36 € 1 179250	12,96 € 1 179268	15,72 € 1 179290	17,14 € 1 179312	18,68 € 1 179332	20,36 € 1 221133	23,37 € 1 234163	26,42 € 1 220382	29,87 € 1 229161	33,74 € 1 -	38,06 € 1 -
102	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.	16,09 € 1 179251	16,79 € 1 179269	18,31 € 1 179291	19,96 € 1 179313	21,74 € 1 179333	23,68 € 1 260108	25,77 € 1 179516	29,27 € 1 -	32,99 € 1 -	37,15 € 1 -	41,79 € 1 -
108	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.	17,25 € 1 179252	18,02 € 1 179271	19,64 € 1 179292	21,39 € 1 179314	23,31 € 1 179334	25,37 € 1 -	27,60 € 1 179518	30,66 € 1 -	34,50 € 1 -	38,81 € 1 -	43,59 € 1 -
114	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.	18,57 € 1 179253	19,40 € 1 179273	21,14 € 1 179294	23,03 € 1 179315	25,08 € 1 179335	27,28 € 1 222989	29,66 € 1 234778	32,21 € 1 267597	36,09 € 1 221493	40,54 € 1 -	45,47 € 1 -
121	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.	20,71 € 1 -	21,63 € 1 229160	23,58 € 1 227437	25,67 € 1 264073	27,93 € 1 206813	30,37 € 1 -	32,98 € 1 179520	35,78 € 1 -	38,76 € 1 179543	42,79 € 1 -	47,90 € 1 -
127	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.	21,74 € 1 179254	22,70 € 1 179274	24,74 € 1 179295	26,93 € 1 179316	29,30 € 1 179336	31,84 € 1 -	34,56 € 1 179521	37,47 € 1 -	40,57 € 1 179544	44,45 € 1 -	49,71 € 1 -
133	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.	22,92 € 1 179255	23,93 € 1 179275	26,08 € 1 179296	28,37 € 1 179317	30,85 € 1 179337	33,51 € 1 273725	36,36 € 1 179522	39,39 € 1 -	42,62 € 1 179545	46,07 € 1 -	51,60 € 1 269785
140	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.	24,69 € 1 179256	25,77 € 1 179276	28,07 € 1 179297	30,53 € 1 179319	33,18 € 1 179338	36,01 € 1 259543	39,03 € 1 179523	42,25 € 1 -	45,69 € 1 179738	49,33 € 1 -	53,20 € 1 265361
159	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.	29,78 € 1 179257	31,06 € 1 179277	33,79 € 1 179299	36,69 € 1 179320	39,81 € 1 179339	43,11 € 1 -	46,64 € 1 179524	50,37 € 1 -	54,34 € 1 179739	58,54 € 1 -	63,02 € 1 -
169	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.	32,76 € 1 179258	34,16 € 1 179278	37,12 € 1 179300	40,28 € 1 179321	43,64 € 1 179340	47,22 € 1 222981	51,03 € 1 224278	55,05 € 1 239151	59,31 € 1 268740	63,87 € 1 268756	70,04 € 1 258191
178	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.	36,95 € 1 -	38,52 € 1 233087	41,81 € 1 227448	45,32 € 1 233163	49,05 € 1 -	53,00 € 1 -	57,19 € 1 286348	61,61 € 1 -	67,76 € 1 -	72,69 € 1 -	77,87 € 1 -
194	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.	42,59 € 1 -	44,36 € 1 179424	48,08 € 1 222980	52,02 € 1 179469	56,20 € 1 222985	60,61 € 1 222932	65,34 € 1 265365	71,67 € 1 260316	76,85 € 1 179744	82,31 € 1 -	88,03 € 1 -

		25	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
205	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.	49,63 € 1 -	51,67 € 1 -	55,90 € 1 -	60,39 € 1 285364	65,18 € 1 -	71,60 € 1 -	76,86 € 1 -	82,39 € 1 -	88,20 € 1 -	94,30 € 1 -	100,69 € 1 -
219	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.	53,41 € 1 179417	55,56 € 1 179425	60,05 € 1 232307	64,84 € 1 179471	71,25 € 1 179497	76,50 € 1 221184	82,03 € 1 228341	87,85 € 1 268741	93,95 € 1 222987	100,33 € 1 285861	107,01 € 1 253421
230	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.	58,72 € 1 -	61,04 € 1 233090	65,93 € 1 -	72,46 € 1 -	77,82 € 1 -	83,47 € 1 -	89,40 € 1 -	95,62 € 1 -	102,14 € 1 -	108,95 € 1 -	116,08 € 1 -
245	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.	66,53 € 1 179418	70,52 € 1 179427	75,86 € 1 179440	81,48 € 1 179473	87,38 € 1 245170	93,57 € 1 231383	100,07 € 1 262219	106,86 € 1 -	113,96 € 1 179749	121,38 € 1 -	129,13 € 1 -
253	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.	72,24 € 1 -	74,94 € 1 221490	80,55 € 1 -	86,45 € 1 -	92,63 € 1 -	99,11 € 1 -	105,90 € 1 -	113,00 € 1 -	120,42 € 1 -	128,16 € 1 -	136,23 € 1 -
273	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.	85,39 € 1 -	88,48 € 1 179429	94,90 € 1 179442	101,62 € 1 226354	108,65 € 1 179503	116,00 € 1 211272	123,67 € 1 226857	131,68 € 1 254616	140,03 € 1 228349		

ProRox SB 960



ProRox SB 960 ist ein vorgeformter Rohrbogen aus Steinwolle, der aus Segmenten zusammengesetzt ist, die aus der Rohrschale geschnitten sind. Die Segmente sind mit Kleber miteinander verbunden.

Anwendung:

Die vorgeformten Isolierschalen eignen sich zur thermischen und akustischen Isolierung von 1½D-Rohrbögen.



[Produktinformationen online anzeigen](#)

Durchmesser \ Dämmdicke

		25	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
305	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.	95,96 € 1 179420	104,11 € 1 179431	111,63 € 1 179445	129,60 € 1 -	146,09 € 1 179504	167,94 € 1 269098	175,70 € 1 179530	196,40 € 1 -	207,03 € 1 -	245,98 € 1 -	260,64 € 1 268822
324	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.	105,60 € 1 179422	113,50 € 1 179434	124,59 € 1 259542	135,21 € 1 264070	154,99 € 1 262170	174,74 € 1 269099	189,47 € 1 260111	213,41 € 1 268193	220,11 € 1 258685	257,86 € 1 268823	278,55 € 1 260110
356	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.		128,06 € 1 179435	139,71 € 1 179448	153,41 € 1 179479	169,54 € 1 179506	190,83 € 1 191807	208,94 € 1 179533	223,69 € 1 -	239,64 € 1 179758	277,40 € 1 -	291,60 € 1 260112
406	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.			161,38 € 1 179453	177,14 € 1 179480	197,98 € 1 179507	212,99 € 1 232606	229,89 € 1 179534	254,57 € 1 239158	285,94 € 1 179762	327,92 € 1 259544	337,53 € 1 268824
419	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.			165,57 € 1 179454	182,91 € 1 179481	207,26 € 1 179508	223,32 € 1 -	241,97 € 1 179535	259,45 € 1 -	294,20 € 1 179766	333,63 € 1 -	346,73 € 1 -
456	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.			199,22 € 1 179457	215,62 € 1 179483	251,21 € 1 179509	263,21 € 1 191744	307,73 € 1 179536	325,15 € 1 269101	358,97 € 1 179768	393,97 € 1 -	417,73 € 1 269103
508	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.			223,17 € 1 179458	256,88 € 1 179485	295,13 € 1 179510	319,04 € 1 225920	349,47 € 1 179537	363,15 € 1 -	390,09 € 1 179769	423,21 € 1 -	458,67 € 1 269784
558	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.			283,04 € 1 179459	306,56 € 1 179487	339,37 € 1 179511	361,33 € 1 -	401,12 € 1 179538	425,47 € 1 -	475,48 € 1 179771	509,48 € 1 -	539,48 € 1 -
610	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.			309,06 € 1 179461	341,58 € 1 179489	372,22 € 1 179512	418,02 € 1 238919	448,37 € 1 179539	514,00 € 1 269106	545,28 € 1 179773	608,14 € 1 -	640,13 € 1 235190
660	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.			351,93 € 1 179464	411,45 € 1 179491	435,19 € 1 179514	479,70 € 1 239163	522,82 € 1 179541	567,12 € 1 -	601,10 € 1 179776	665,94 € 1 -	698,63 € 1 -
712	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.			386,55 € 1 179467	451,05 € 1 179495	488,75 € 1 179515	531,62 € 1 -	590,12 € 1 179542	663,35 € 1 -	712,78 € 1 179778	809,12 € 1 -	840,87 € 1 -
762	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.			448,62 € 1 -	505,50 € 1 -	572,14 € 1 268825	621,83 € 1 -	677,24 € 1 263209	728,64 € 1 -	773,70 € 1 276931	919,00 € 1 -	947,21 € 1 269108
813	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.			481,49 € 1 -	564,80 € 1 268746	622,92 € 1 -	676,47 € 1 -	734,93 € 1 -	803,79 € 1 -	870,93 € 1 191082		

Dämmstoffe für den Schiffbau & Offshore – SeaRox Produkte

SeaRox FB 6020



SeaRox FB 6020 ist eine leichte Steinwolle-Dämmplatte. Gitternetzverstärkte Aluminiumkaschierung und Glasgewebe sind auf Anfrage erhältlich.

Anwendung:

Die Platte ist für die Herstellung von A-brandschutzklassifizierten Stahlkonstruktionen geeignet, bei denen ein geringes Gewicht von Bedeutung ist, z. B. Passagier-, Marine- und Offshore-Versorgungsschiffe.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
70	600	1000	205350	●	PAL	4.80	8	76.80	16	1	19,29 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

SeaRox FB 6020 ALU



SeaRox FB 6020 ALU ist eine leichte Steinwolle-Dämmplatte. Das Produkt wird standardmäßig auf einer Seite mit verstärkter Aluminiumfolie geliefert.

Anwendung:

Die Platte ist für die Herstellung von A-brandschutzklassifizierten Stahlkonstruktionen geeignet, bei denen ein geringes Gewicht von Bedeutung ist, z. B. Passagier-, Marine- und Offshore-Versorgungsschiffe.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
70	600	1000	205406	●	PAL	4.80	8	76.80	16	1	24,57 €
90	600	1000	234366	●	PAL	3.60	6	57.60	16	1	31,42 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

SeaRox FB 6040



SeaRox FB 6040 ist eine leichte Steinwolle-Dämmplatte. Gitternetzverstärkte Aluminiumkaschierung (ALU) und Glasgewebe (GW) sind auf Anfrage erhältlich.

Anwendung:

Die Platte ist für die Herstellung von A-brandschutzklassifizierten Stahlkonstruktionen geeignet, bei denen ein geringes Gewicht von Bedeutung ist, z. B. Passagier-, Marine- und Offshore-Versorgungsschiffe.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
35	600	1000	269981	●	PAL	7.20	12	72.00	10	1	13,92 €
70	600	1000	205414	●	PAL	3.60	6	36.00	10	1	28,92 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

SeaRox FB 6040 ALU



SeaRox FB 6040 ALU ist eine leichte Steinwolle-Dämmplatte, die einseitig mit gitternetzverstärkter Aluminiumfolie kaschiert ist.

Anwendung:

Die Platte ist für die Herstellung von A-brandschutzklassifizierten Stahlkonstruktionen geeignet, bei denen ein geringes Gewicht von Bedeutung ist, z. B. Passagier-, Marine- und Offshore-Versorgungsschiffe.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
35	600	1000	269982	●	PAL	7.20	12	72.00	10	1	17,81 €
70	600	1000	205425	●	PAL	3.60	6	36.00	10	1	34,36 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

SeaRox FB 6050



SeaRox FB 6050 ist eine leichte Steinwolle-Dämmplatte. Gitternetzverstärkte Aluminiumkaschierung (ALU) und Glasgewebe (GW) sind auf Anfrage erhältlich.

Anwendung:

Die Platte ist für die Herstellung von A-brandschutzklassifizierten Stahlkonstruktionen geeignet, bei denen ein geringes Gewicht von Bedeutung ist, z. B. Passagier-, Marine- und Offshore-Versorgungsschiffe.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
30	600	1000	289999	●	PAL	8.00	6	96.00	12	1	13,18 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

SeaRox FB 6050 ALU



SeaRox FB 6050 ALU ist eine leichte Steinwolle-Dämmplatte, die einseitig mit gitternetzverstärkter Aluminiumfolie kaschiert ist.

Anwendung:

Die Platte ist für die Herstellung von A-brandschutzklassifizierten Stahlkonstruktionen geeignet, bei denen ein geringes Gewicht von Bedeutung ist, z. B. Passagier-, Marine- und Offshore-Versorgungsschiffe.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
30	600	1000	289998	●	PAL	8.00	6	96.00	12	1	17,31 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

SeaRox FM 6030 ALU



SeaRox FM 6030 ALU ist eine leichte Steinwolle-Matte, die einseitig mit gitternetzverstärkter Aluminiumfolie kaschiert ist.

Anwendung:

Die Matte ist für die Herstellung von A-brandschutzklassifizierten Stahlkonstruktionen geeignet, bei denen ein geringes Gewicht von Bedeutung ist, z. B. Passagier-, Marine- und Offshore-Versorgungsschiffe.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
30	1000	7000	288845	●	PAL	7.00	1	182.00	26	1	10,22 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

SeaRox FM 6040 ALU



SeaRox FM 6040 ALU ist eine flexible, leichte Steinwolle-Matte, die einseitig mit gitternetzverstärkter Aluminiumfolie kaschiert ist.

Anwendung:

Die Matte ist für die Herstellung von A-brandschutzklassifizierten Stahl- und Aluminiumkonstruktionen geeignet, bei denen ein geringes Gewicht von Bedeutung ist, z. B. Passagier-, Marine- und Offshore-Versorgungsschiffe.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
35	1000	6000	254310	●	PAL	6.00	1	156.00	26	1	14,63 €
50	1000	5000	237999	●	PAL	5.00	1	130.00	26	1	15,39 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

SeaRox SL 320



SeaRox SL 320 ist eine halbstarre Steinwolle-Dämmplatte. Gitternetzverstärkte Aluminiumkaschierung (ALU) ist auf Anfrage erhältlich.

Anwendung:

Die Platte eignet sich zur Schalldämmung von Schotten und Decks.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
50	600	1000	116051	●	PAL	4.80	8	57.60	12	1	17,11 €
75	600	1000	116042	●	PAL	3.60	6	36.00	10	1	24,59 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

SeaRox SL 320 ALU



SeaRox SL 320 ALU ist eine halbstarre Steinwolle-Dämmplatte, die einseitig mit gitternetzverstärkter Aluminiumkaschierung versehen ist.

Anwendung:

Die Platte eignet sich zur Schalldämmung von Schotten und Decks.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
50	600	1000	119651	●	PAL	4.80	8	57.60	12	1	21,59 €
75	600	1000	188579	●	PAL	3.00	5	36.00	12	1	32,85 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

SeaRox SL 340



SeaRox SL 340 ist eine halbstarre Steinwolle-Dämmplatte. Gitternetzverstärkte Aluminiumkaschierung (ALU) und schwarzen Taschentuch (TB) sind auf Anfrage erhältlich.

Anwendung:

Die Platte eignet sich zur Schalldämmung von Schotten und Decks.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
30	600	1000	116056	●	PAL	6.00	10	96.00	16	18	16,50 €
50	600	1000	116058	●	PAL	3.60	6	57.60	16	1	23,82 €
100	600	1000	116060	●	PAL	1.80	3	28.80	16	18	45,50 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

SeaRox SL 340 ALU



SeaRox SL 340 ALU ist eine halbstarre Steinwolle-Dämmplatte, die einseitig mit gitternetzverstärkter Aluminiumkaschierung versehen ist.

Anwendung:

Die Platte eignet sich zur Schalldämmung von Schotten und Decks.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
50	600	1000	116062	●	PAL	3.60	6	57.60	16	1	26,90 €
100	600	1000	205846	●	PAL	1.80	3	28.80	16	18	53,78 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

SeaRox SL 340 TB



SeaRox SL 340 TB ist eine halbstarre Steinwolle-Dämmplatte, die einseitig mit einem schwarzen Taschentuch kaschiert ist.

Anwendung:

Die Platte eignet sich zur Schalldämmung in Lüftungskanälen oder um eine staubfreie Oberfläche zu erhalten.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
50	600	1000	278164	●	PAL	4.80	8	57.60	12	14	26,90 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

SeaRox SL 436



SeaRox SL 436 ist eine halbstarre Steinwolle-Dämmplatte mit einer speziellen Faserstruktur für eine optimale dynamische Steifigkeit.

Anwendung:

Die Platte eignet sich zur Schalldämmung von schwimmenden Fußböden und ist Teil eines schwimmenden A-60 Fußbodensystems.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
30	600	1000	115763	●	PAL	3.60	6	93.60	26	1	23,02 €
40	600	1000	115769	●	PAL	3.00	5	72.00	24	1	30,54 €
50	600	1000	115770	●	PAL	2.40	4	57.60	24	1	36,08 €
60	600	1000	115771	●	PAL	1.80	3	46.80	26	1	41,42 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

SeaRox SL 440



SeaRox SL 440 ist eine steife Steinwolle-Dämmplatte. Eine farbneutrale Glasvlieskaschierung (TN) ist auf Anfrage erhältlich.

Anwendung:

Die Platte eignet sich besonders für die Herstellung von Paneelen. Sie kann auch zur Isolierung von schwimmenden Fußböden mit einer Druckausgleichsplatte aus Stahl oder Formmaterial verwendet werden, wenn eine hohe Tragfähigkeit erforderlich ist.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
50	600	1000	115800	●	PAL	2.40	4	57.60	24	1	39,91 €
100	600	1000	115857	●	PAL	1.20	2	28.80	24	1	63,74 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

SeaRox SL 480



SeaRox SL 480 ist eine feste, steife Steinwolle-Dämmplatte. Eine farbneutrale Glasvlieskaschierung (TN) ist auf Anfrage erhältlich.

Anwendung:

Die Platte eignet sich besonders zur Herstellung von Paneelen, als ganze Platte oder in Lamellen geschnitten. Sie kann auch zur Isolierung von schwimmenden Fußböden mit einer Druckausgleichsplatte aus Stahl oder Formmaterial verwendet werden, wenn eine hohe Tragfähigkeit erforderlich ist.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
30	600	1000	115959	●	PAL	2.40	4	96.00	40	1	36,60 €
50	600	1000	116010	●	PAL	1.80	3	57.60	32	1	48,14 €
60	600	1000	115961	●	PAL	1.20	2	48.00	40	7	55,97 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

SeaRox SL 620



SeaRox SL 620 ist eine halbstarre Steinwolle-Dämmplatte. Gitternetzverstärkte Aluminiumkaschierung (ALU) und Glasgewebe (GW) sind auf Anfrage erhältlich.

Anwendung:

Die Platte eignet sich für die Dämmung von A-brandschutzklassifizierten Schotten und Deckkonstruktionen aus Stahl oder Aluminium.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
25	600	1000	115682	●	PAL	4.80	8	115.20	24	1	11,98 €
30	600	1000	115704	●	PAL	4.80	8	96.00	20	1	16,15 €
40	600	1000	115703	●	PAL	3.60	6	72.00	20	1	17,53 €
50	600	1000	130084	●	PAL	2.40	4	57.60	24	1	23,36 €
60	600	1000	205082	●	PAL	2.40	4	48.00	20	1	28,15 €
75	600	1000	128826	●	PAL	1.80	3	36.00	20	1	35,06 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

SeaRox SL 620 ALU



SeaRox SL 620 ALU ist eine halbstarre Steinwolle-Dämmplatte, die einseitig mit reißfester, gitternetzverstärkter Aluminiumkaschierung versehen ist.

Anwendung:

Die Platte eignet sich für die Dämmung von A-brandschutzklassifizierten Schotten und Deckkonstruktionen aus Stahl oder Aluminium.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
25	600	1000	115709	●	PAL	4.80	8	115.20	24	1	17,68 €
30	600	1000	115706	●	PAL	4.80	8	96.00	20	1	21,83 €
40	600	1000	115707	●	PAL	3.60	6	72.00	20	1	23,06 €
50	600	1000	135117	●	PAL	2.40	4	57.60	24	1	28,51 €
60	600	1000	205087	●	PAL	2.40	4	48.00	20	1	33,90 €
75	600	1000	119404	●	PAL	1.80	3	36.00	20	1	40,35 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

SeaRox SL 640



SeaRox SL 640 ist eine starre Steinwolle-Dämmplatte. Gitternetzverstärkte Aluminiumkaschierung (ALU) und Glasgewebe (GW) sind auf Anfrage erhältlich.

Anwendung:

Die Platte eignet sich für die Dämmung von A-brandschutzklassifizierten Schotten und Deckkonstruktionen aus Stahl.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
30	600	1000	115742	●	PAL	3.60	6	93.60	26	1	19,71 €
40	600	1000	115743	●	PAL	3.00	5	72.00	24	1	25,86 €
50	600	1000	115746	●	PAL	2.40	4	57.60	24	1	32,77 €
65	600	1000	115747	●	PAL	1.80	3	43.20	24	11	42,50 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

SeaRox SL 640 ALU



SeaRox SL 640 ALU ist eine starre Steinwolle-Dämmplatte, die einseitig mit gitternetzverstärkter Aluminiumkaschierung versehen ist.

Anwendung:

Die Platte eignet sich für die Dämmung von A-brandschutzklassifizierten Schotten und Deckkonstruktionen aus Stahl.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
30	600	1000	115750	●	PAL	3.60	6	93.60	26	1	25,38 €
40	600	1000	115752	●	PAL	3.00	5	72.00	24	1	30,98 €
50	600	1000	115754	●	PAL	2.40	4	57.60	24	11	36,23 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

SeaRox SL 660



SeaRox SL 660 ist eine starre Steinwolle-Dämmplatte. Gitternetzverstärkte Aluminiumkaschierung (ALU) ist auf Anfrage erhältlich.

Anwendung:

Die Platte eignet sich für die Dämmung von H-brandschutzklassifizierten Schotten und Deckkonstruktionen.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
30	600	1000	115790	●	PAL	3.60	6	93.60	26	1	31,55 €
50	600	1000	115784	●	PAL	2.40	4	57.60	24	1	49,30 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

SeaRox SL 720



SeaRox SL 720 ist eine weiche Dämmplatte aus Steinwolle mit geringem Gewicht. Gitternetzverstärkte Aluminiumkaschierung (ALU) ist auf Anfrage erhältlich.

Anwendung:

Die Platte eignet sich zur Wärmedämmung von Decks und Schotten, um ein angenehmes Raumklima zu gewährleisten.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
50	600	1000	116637	●	PAL	6.00	10	144.00	24	1	9,11 €
100	600	1000	116639	●	PAL	3.00	5	72.00	24	1	17,82 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

SeaRox SL 720 ALU



SeaRox SL 720 ALU ist eine weiche Dämmplatte aus Steinwolle mit geringem Gewicht, die einseitig mit gitternetzverstärkter Aluminiumkaschierung versehen ist.

Anwendung:

Die Platte eignet sich zur Wärmedämmung von Decks und Schotten, um ein angenehmes Raumklima zu gewährleisten.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
50	600	1000	116674	●	PAL	6.00	10	144.00	24	1	16,17 €
100	600	1000	116669	●	PAL	3.00	5	72.00	24	18	27,43 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

SeaRox SL 740



SeaRox SL 740 ist eine halbstarre, widerstandsfähige Steinwolle-Dämmplatte. Gitternetzverstärkte Aluminiumkaschierung (ALU) und Glasgewebe (GW) sind auf Anfrage erhältlich.

Anwendung:

Die Platte eignet sich zur Wärmedämmung von Decks und Schotten, um ein angenehmes Raumklima zu gewährleisten.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
30	600	1000	277482	●	PAL	9.00	16	144.00	16	1	7,75 €
50	600	1000	116681	●	PAL	6.00	10	96.00	16	1	12,42 €
100	600	1000	116683	●	PAL	3.00	5	48.00	16	1	24,62 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

SeaRox SL 740 ALU



SeaRox SL 740 ALU ist eine halbstarre, widerstandsfähige Steinwolle-Dämmplatte, die einseitig mit gitternetzverstärkter Aluminiumkaschierung versehen ist.

Anwendung:

Die Platte eignet sich zur Wärmedämmung von Decks und Schotten, um ein angenehmes Raumklima zu gewährleisten.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
30	600	1000	116691	●	PAL	9.60	16	153.60	16	1	11,73 €
50	600	1000	116692	●	PAL	6.00	10	96.00	16	1	17,51 €
100	600	1000	116693	●	PAL	3.00	5	48.00	16	1	37,45 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

SeaRox WM 620



SeaRox WM 620 ist eine leicht gebundene Drahtnetzmatte aus Steinwolle, die mit verzinktem Draht auf ein verzinktes Drahtgeflecht gesteppt ist.

Anwendung:

Die Matte eignet sich für die Dämmung von Schotten und Deckkonstruktionen aus Stahl mit Brandschutzklasse A, sowie Rohre, Lüftungskanäle und Durchführungen.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
45	1000	4000	99702	●	PAL	4.00	1	36.00	9	1	20,13 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

SeaRox WM 620 ALU



SeaRox WM 620 ALU ist eine leicht gebundene Drahtnetzmatte aus Steinwolle, die mit verzinktem Draht auf ein verzinktes Drahtgeflecht gesteppt ist, die einseitig mit gitternetzverstärkter Aluminiumkaschierung versehen ist.

Anwendung:

Die Matte eignet sich für die Dämmung von Schotten und Deckkonstruktionen aus Stahl mit Brandschutzklasse A, sowie Rohre, Lüftungskanäle und Durchführungen.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
45	1000	4000	93932	●	PAL	4.00	1	36.00	9	1	26,19 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

SeaRox WM 640



SeaRox WM 640 ist eine Steinwolle-Drahtnetzmatte für schwere Einsatzbedingungen, die mit verzinktem Draht auf ein verzinktes Drahtgeflecht gesteppt ist.

Anwendung:

Die Matte eignet sich für die Dämmung von Schotten und Deckkonstruktionen aus Stahl mit Brandschutzklasse A, sowie Rohre, Lüftungskanäle und Durchführungen.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
30	1000	7000	99730	●	PAL	7.00	1	63.00	9	1	17,99 €
50	1000	4000	99718	●	PAL	4.00	1	36.00	9	1	25,61 €
75	1000	2500	202808	●	PAL	2.50	1	22.50	9	1	34,36 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

SeaRox WM 640 ALU



SeaRox WM 640 ALU ist eine Steinwolle-Drahtnetzmatte für schwere Einsatzbedingungen, die mit verzinktem Draht auf ein verzinktes Drahtgeflecht gesteppt ist, die einseitig mit gitternetzverstärkter Aluminiumkaschierung versehen ist.

Anwendung:

Die Matte eignet sich für die Dämmung von Schotten und Deckkonstruktionen aus Stahl mit Brandschutzklasse A, sowie Rohre, Lüftungskanäle und Durchführungen.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
30	1000	7000	120684	●	PAL	7.00	1	63.00	9	21	24,05 €
50	1000	4000	86668	●	PAL	4.00	1	36.00	9	22	31,66 €
75	1000	2500	120688	●	PAL	2.50	1	22.50	9	23	40,39 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

SeaRox WM 660



SeaRox WM 660 ist eine Steinwolle-Drahtnetzmatte für schwere Einsatzbedingungen, die mit verzinktem Draht auf ein verzinktes Drahtgeflecht gesteppt ist.

Anwendung:

Die Matte eignet sich für die Dämmung von H-brandschutzklassifizierten Schotten und Deckkonstruktionen aus Stahl.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
40	500	4000	223477	●	PAL	2.00	1	36.00	18	1	23,76 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

SeaRox Acoustic Foil



SeaRox Acoustic Foil ist eine sehr starke, haltbare, 19 µm dünne Folie, die sehr großen Diffusionswiderstand gegen Ölnebel bietet.

Anwendung:

Die Akustikfolie bildet Teil des optimalen Schallabsorptionssystems, das speziell für Maschinenräume, Ladepumpenräume und ähnliche Anwendungen entwickelt wurde.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Einheit	Mindestbestellmenge	Preis
200	1000	97733	ROL	1	2,76 €

SeaRox LM 900 ALU



SeaRox LM 900 ALU ist eine leichte Steinwolle-Matte, die einseitig mit gitternetzverstärkter Aluminiumkaschierung versehen ist.

Anwendung:

Die Lamellenmatte eignet sich zur Wärmedämmung von Rohren, Tanks und Lüftungskanälen.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
30	1000	8000	12936	●	ROL	8.00	1	1	1	15,52 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

SeaRox LM 915 ALU



SeaRox LM 915 ALU ist eine flexible Dämmmatte bei der die Fasern weitestgehend senkrecht zur Oberfläche verlaufen, die einseitig mit gitternetzverstärkter Aluminiumkaschierung versehen ist.

Anwendung:

Die Lamellenmatte eignet sich zur Wärmedämmung von Rohren, Tanks und Lüftungskanälen.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
20	1000	9350	269263	●	PAL	9.35	1	196.35	21	11	5,71 €
30	1000	6100	269264	●	PAL	6.10	1	128.10	21	1	6,53 €
40	1000	4650	269313	●	PAL	4.65	1	97.65	21	13	8,00 €
50	1000	3550	269316	●	PAL	3.55	1	74.55	21	13	9,01 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

SeaRox MA 720 ALU



SeaRox MA 720 ALU ist eine weiche, hoch komprimierte und leichte Steinwolle-Matte, die einseitig mit gitternetzverstärkter Aluminiumkaschierung versehen ist.

Anwendung:

Die Matte eignet sich zur Wärmedämmung von Decks und Schotten, um ein angenehmes Raumklima zu gewährleisten.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
50	1000	4000	116773	●	PAL	8.00	1	208.00	26	1	16,85 €
100	1000	4000	116782	●	PAL	4.00	1	104.00	26	1	29,16 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

SeaRox MA 740 ALU



SeaRox MA 740 ALU ist eine weiche, widerstandsfähige Steinwolle-Matte, die einseitig mit gitternetzverstärkter Aluminiumfolie kaschiert ist.

Anwendung:

Die Matte eignet sich zur Wärmedämmung von Decks und Schotten, um ein angenehmes Raumklima zu gewährleisten.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
30	1000	5000	116872	●	PAL	10.00	2	220.00	22	14	15,84 €
50	1000	3000	116783	●	PAL	6.00	1	156.00	26	1	26,36 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

SeaRox MA 7000 ALU



SeaRox MA 7000 ALU ist eine weiche, hoch komprimierte und leichte Steinwolle-Matte, die einseitig mit gitternetzverstärkter Aluminiumfolie kaschiert ist.

Anwendung:

Die Matte eignet sich zur Wärmedämmung von Decks und Schotten, um ein angenehmes Raumklima zu gewährleisten.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
50	1000	3000	269260	●	PAL	6.00	1	156.00	26	1	16,71 €
100	1000	3000	269262	●	PAL	3.00	1	78.00	26	1	28,99 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage



Zusätzliche Logistikleistungen

Der ROCKWOOL Lieferservice:

- schnelle Auftragserfassung
- umgehende Auftragsbestätigung
- umfassende Avisierung
- hohe Pünktlichkeit

Service, der ankommt

Ein Anruf genügt! Unsere Mitarbeiter im ROCKWOOL Auftragservice helfen gerne weiter. Ob Anfrage, Bestellung oder Lieferinformation – von montags bis

donnerstags von 8.00 Uhr bis 16.30 Uhr sowie freitags bis 15.00 Uhr ist ein kompetenter Gesprächspartner für Sie erreichbar. Den direkten Kontakt zu Ihrem Ansprechpartner finden Sie auf der Rückseite dieser Broschüre.

Lieferavisierung per Fax

Nach der Transportplanung informieren wir Sie direkt über die Lieferdetails. Am Tag der Lieferung erhalten Sie eine weitere Nachricht, die u. a. die voraussichtliche Eintreffzeit enthält.

Sonderleistungen / Informationen		Kosten
Wechselbrücke	Auf Anfrage	
Entladehilfe (bei palettierten Produkten) durch den Fahrer	Auf Anfrage	
maximale Standzeit pro Entladestelle	60 Minuten ab 60 Minuten	- 50,00 €/Std.
Anlieferung mit Jumbo-Lkw	mind. Durchfahrhöhe 4,20 m. Achtung: Fahrzeuge haben geringe Bodenfreiheit	-
Sonderprodukte	Mengen und Lieferzeit auf Anfrage	-

I. Allgemeines

Diese Geschäftsbedingungen gelten für alle unsere, auch zukünftigen Lieferungen und Leistungen jedweder Art, auch wenn wir nicht jeweils gesondert darauf hinweisen; Geschäftsbedingungen unseres Auftraggebers (= AG) sind nur wirksam, wenn wir sie für den jeweiligen konkreten Vertragsabschluss ausdrücklich schriftlich anerkennen; wird der Auftrag vom AG abweichend von unseren Geschäftsbedingungen bestätigt, so gelten auch dann nur unsere Geschäftsbedingungen, selbst wenn wir nicht ausdrücklich widersprechen. Ist der AG mit der alleinigen Geltung unserer Geschäftsbedingungen nicht einverstanden, so hat er sofort in einem gesonderten Schreiben ausdrücklich darauf hinzuweisen. Spätestens jedoch mit der Entgegennahme unserer Lieferung/Leistung gelten unsere Bedingungen als anerkannt, insbesondere der in Ziffer IX. geregelte erweiterte umfassende Eigentumsvorbehalt.

II. Angebot und Abschluss, vereinbarte Beschaffenheit, Leistungserklärungen, Produktinformationen, Hinweise

Unsere Angebote sind freibleibend. Alle Vereinbarungen mit uns, ferner unsere Erklärungen, insbesondere eine evtl. Garantie für die Beschaffenheit der Ware, werden erst durch unsere ausdrückliche schriftliche (zwei Unterschriften, auch Faksimile, z. B.: gez.) Bestätigung rechtswirksam. Jedwede telefonischen und persönlichen Auskünfte sind stets bis zu unserer vorerwähnten Bestätigung unverbindlich, ebenso die in Prospekten, Katalogen, Preislisten, Rundschreiben, Anzeigen, Downloads etc. enthaltenen Angaben, insbesondere Zeichnungen, Abbildungen, Anleitungen, technische Daten, Gewichts- und Maßangaben sowie Eigenschafts- und Leistungsbeschreibungen, welche unter Berücksichtigung der einschlägigen DIN-, DIN EN- und sonstigen Normen eine annähernde, jedoch von uns jederzeit einseitig und ohne Ankündigung änderbare bloße Preisangabe beinhalten. Die vereinbarte Beschaffenheit ergibt sich mangels anderweitiger ausdrücklicher schriftlicher Vereinbarung jedoch ausschließlich aus dem jeweiligen Text unserer Angebote, Lieferscheine und Rechnungen sowie den für unsere Produkte einschlägigen DIN- und DIN EN-Normen. Wird nach Muster verkauft, so gilt dieses nur als Typenmuster zur ungefähren Beschreibung der Ware; Struktur bzw. farbliche Gegebenheiten können abweichen. Dies ist auch bei Nachbestellungen möglich.

Auch soweit wir Ware in nicht üblichen Abmessungen liefern, handelt es sich um vertretbare Sachen, die wir nicht für ein bestimmtes Gewerk des AG herstellen, selbst wenn uns vor Auftragserteilung bereits der endgültige Verwendungszweck mitgeteilt worden sein sollte. Auch insoweit gilt stets Kaufvertragsrecht nach Maßgabe dieser Geschäftsbedingungen.

Die erforderliche Zurverfügungstellung der Abschrift der jeweiligen Leistungserklärung unserer Bauprodukte gem. Art. 4 ff. EU BauPV erfolgt ausschließlich in Dateiform auf unserer Website, die wir im Rahmen der CE-Kennzeichnung auf unserem jeweiligen Produktetikett angeben bzw. die durch einen Barcode, QR-Code oder eine andere Alternativlösung aufzurufen ist. Die jeweilige Datei kann ausgedruckt oder zunächst auch nur heruntergeladen und gespeichert und als solche auch in elektronischer Weise anderweitig zur Verfügung gestellt werden. Die von uns produzierten Bauprodukte sind von den Pflichten der REACH-VO nicht betroffen. Die bei uns üblichen Produktinformationen, Handlungsanleitungen, Verarbeitungshinweise u. dgl. mehr finden Sie als Downloads auf unserer Website.

III. Preise und Zahlungsbedingungen

Mangels unserer anderweitigen Bestätigung gelten die am Tage der Lieferung in unseren jeweils gültigen Preislisten angegebenen Preise (netto ab Lager oder ab Werk zuzüglich Verpackung, Fracht und Mehrwertsteuer). Unsere Rechnungen sind sofort drei Werktage nach Rechnungsdatum fällig und zahlbar innerhalb eines Monats nach Rechnungsdatum ohne Abzug; bei Zahlungseingang innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsdatum gewähren wir 2% Skonto, jeweils bezogen auf den Warenwert ohne Verpackungs- und Frachtanteil; vorausgesetzt ist jeweils, dass keine sonstigen Zahlungen überfällig sind; in diesem Falle werden Zahlungen des AG, selbst wenn sie einen anderslautenden Zweckvermerk haben, zunächst gem. § 366 Abs. 2, 367 BGB verrechnet. Bei verspäteter Zahlung hat der AG vom Fälligkeitstag an Zinsen in Höhe von fünf und ab dem 31. Tag ab Rechnungsstellung in Höhe von acht Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu zahlen; die Geltendmachung eines weitergehenden Schadens bleibt uns vorbehalten; insbesondere sind wir berechtigt, für jede Mahnung als Bearbeitungsgebühr 10,00 € zzgl. MwSt. in Rechnung zu stellen. Schecks werden nur zahlungshalber entgegengenommen.

Kommt der AG seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nach oder werden uns Umstände bekannt, die nach pflichtgemäßem kaufmännischem Ermessen geeignet sind, seine uneingeschränkte Zahlungsfähigkeit und -willigkeit in Frage zu stellen, sind wir berechtigt, alle Forderungen sofort zahlbar zu stellen und für evtl. noch ausstehende Lieferungen Vorkasse zu verlangen. Sofern unsere Forderung gegen den AG das ihm unsererseits ausschließlich intern eingeräumte, jederzeit ohne Gründe änderbare Kreditlimit erreicht hat, sind wir berechtigt, für weitere Lieferungen jeweils Vorkasse zu verlangen. Ein Zurückbehaltungsrecht insoweit, gleich aus welchem Grund, aus früheren oder anderen Geschäften, steht dem AG nicht zu. Eine Aufrechnung des AG ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig titulierten Gegenforderungen zulässig.

IV. Liefer- und Leistungszeit, Menge

Mangels unserer ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung gelten Lieferfristen und -termine als verbindlich nur annähernd. Lieferfristen beginnen mit dem Zugang unserer Bestätigung und verstehen sich ab Werk bzw. ab Lager; sie gelten auch mit der Meldung der Versandbereitschaft als eingehalten, wenn die Ware ohne unser Verschulden nicht rechtzeitig versandt werden kann. Bei Aufträgen auf Abruf beginnt die Lieferfrist mit dem Arbeitstag (Mo.-Fr.), der auf den Arbeitstag folgt, an dem der jeweilige Abruf uns zu unseren üblichen Bürozeiten erreicht hat. Ereignisse höherer Gewalt einschließlich währungs- und handelspolitischer oder sonstiger hoheitlicher Maßnahmen, Streiks, Aussperrungen, Fabrikations- und Lagerstörungen etc., welche uns die Lieferung wesentlich erschweren oder unmöglich machen, berechtigen uns, nach unserer Wahl den Lieferzeitpunkt um die Dauer der Behinderung und einer angemessenen Vorlaufzeit hinauszuschieben oder hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teils der Lieferung ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten. Wird die Durchführung des Vertrages für den AG unzumutbar, kann er nach angemessener, auch die Dauer der vorerwähnten höheren Gewalt berücksichtigender Nachfristsetzung lediglich hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag zurücktreten, sofern ihm das Festhalten am Vertrag im Übrigen zuzumuten ist.

Aus fabrikations- und transporttechnischen Gründen behalten wir uns eine Mehr- oder Minderlieferung von bis zu 3% vor. Zu Teillieferungen sind wir in einem für den AG zumutbaren Umfang berechtigt.

V. Verpackung, Versand und Gefährübergang, leihweise Überlassung

Mangels anderweitiger Vereinbarung liefern wir unverpackt ab Lager oder Werk. Eventuelle Verpackungen nehmen wir auf ausdrücklichen oder aber stillschweigenden, für uns erkennbaren Wunsch des AG als Transportverpackung vor; evtl. Europaletten werden von uns mit einem Kaufpreis belastet. Für die Entsorgung unserer sämtlichen Verpackungen ist, soweit gesetzlich zulässig, der AG unter eigener Kostentragung zuständig; ansonsten wird die Entsorgung im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen durch ein flächendeckendes Entsorgungssystem, dem wir angeschlossen sind, vorgenommen, dessen Vorgaben der AG stets zu beachten hat. Versandweg und Transportmittel sind mangels entgegenstehender Weisung des AG unserer Wahl überlassen. Mit der unbeanstandeten Übergabe der Ware an den ersten Spediteur oder Frachtführer, gleichgültig ob der AG oder wir diese beauftragt haben, spätestens mit dem Zeitpunkt, zu dem die Ware unser Werk oder Lager verlässt, geht die Gefahr, auch bei Lieferung frei Bestimmungs-ort – wir schließen keine Transportversicherung ab – auf den AG über; auf Verlangen treten wir evtl. Schadensersatzansprüche gegen Dritte an den AG ab. Die unverzügliche Entladung obliegt dem AG. Leihweise überlassene Gegenstände sind pflichtig zu behandeln und mangels entgegenstehender schriftlicher Vereinbarung gereinigt und in unbeschädigtem Zustand unverzüglich (frachtfrei) zurückzusenden. Evtl. Weiteres ergibt sich aus unseren Druckschriften.

VI. Beratung

Für Planungs-, Beratungs-, Verarbeitungshinweise und -richtlinien u. dgl. mehr wird eine wie auch immer geartete Haftung nur übernommen, sofern wir die Vorschläge dem AG auf dessen schriftliche Anfrage verbindlich und schriftlich sowie bezogen auf ein bestimmtes, uns bekanntes Bauvorhaben mitgeteilt haben. In jedem Falle bleibt der AG verpflichtet, unsere Vorschläge unter Einbeziehung unserer Ware auf die Eignung für den von ihm vorgesehenen konkreten Verwendungszweck hin zu untersuchen, ggf. durch Probeverarbeitung bzw. Anlegen einer Probefläche sowie unter Einbeziehung von Architekten, Fachingenieuren u. Ä. mehr. Für mündliche, insbesondere telefonische Auskünfte übernehmen wir keine Haftung, da diese Auskünfte unverbindlich sind. Entsprechendes gilt für die Überprüfungen von durchgeführten Arbeiten.

VII. Mängelrüge und Mängelrechte

Der AG bzw. bei Streckenlieferungen sein Abnehmer haben unsere Ware, auch bei Lieferung nach Muster, bzw. unsere Leistung unverzüglich nach ihrem Eintreffen bzw. ihrer Erbringung auf ihre Ordnungsmäßigkeit, so auch hinsichtlich Spezifikation und Menge, und Geeignetheit – ggf. durch Probeverarbeitung – hin zu untersuchen und eine Schlecht- oder Falschlieferung/-leistung oder Mehr-/Mindermengenlieferung unverzüglich schriftlich konkret zu reklamieren. Nicht offensichtliche Mängel sind nach Kenntnisnahme ebenfalls unverzüglich schriftlich konkret zu rügen. Bei Schlecht- oder Falschlieferung sind die Be- und Verarbeitung ebenso wie eine Weiterveräußerung unverzüglich zu unterlassen. Spätestens nach Ablauf von zwei Wochen, bei offensichtlichen Mängeln ab Eingang der Ware/Leistung, bei nicht offensichtlichen Mängeln ab deren Kenntnisnahme, gilt die Ware/Leistung als ordnungsgemäß genehmigt, sofern die Mängelrüge uns bis dahin nicht zugegangen ist.

Bei rechtzeitiger und begründeter Mängelrüge von Ware – bereits produktionspezifisch ist die Beseitigung von deren Mangel i. d. R. ausgeschlossen – kann der AG als Nacherfüllung i. S. d. § 439 BGB lediglich die Lieferung einer mangelfreien Sache verlangen, wobei er die mangelhafte Sache nach Maßgabe der §§ 346 bis 348 BGB zurück zu gewähren hat. Anstelle dessen sind wir nach unserer Wahl berechtigt – nach einer fehlgeschlagenen Ersatzlieferung auch verpflichtet – den entsprechenden bezahlten Rechnungswert oder, sofern der jeweilige Mangel die Gebrauchstauglichkeit nicht nachhaltig beeinträchtigt, den Minderwert zu erstatten.

Sollten wir dennoch rechtlich verpflichtet sein, dem AG, ggf. auch als Rückgriffsanspruch gem. § 445a BGB, die i. S. d. § 439 III BGB erforderlichen Aufwendungen für das Entfernen der mangelhaften Ware und den Einbau der danach evtl. gelieferten Ersatzware zu ersetzen, so setzt diese Verpflichtung insgesamt voraus, dass – im Zweifel vom AG detailliert darzulegen, durch Unterlagen zu belegen und demzufolge zu beweisen –:

- die Ware in jedweder Hinsicht vor Einbau stets ordnungsgemäß transportiert und gelagert sowie
 - vor Einbau nicht in irgendeiner Form, von einem evtl. Zuschchnitt abgesehen, verändert worden ist sowie
 - unter Beachtung von unseren Hinweisen, Einbauvorschriften u. dgl. mehr, Normen und sonstigen Vorgaben fachmännisch, ordnungsgemäß und entsprechend ihrer Art und ihrem üblichen Verwendungszweck eingebaut wurde,
 - der Mangel trotz Beachtung der jeweiligen unverzüglichen Untersuchungs- und Rügepflicht bei jeweiliger Anlieferung und einer erneuten Untersuchung kurz vor Einbau erst nach dem Einbau erkennbar war,
 - wir unverzüglich schriftlich und konkret über den Mangel nach dessen Erkennen nach dem Einbau informiert und auch über die weitere Abwicklung stets unverzüglich schriftlich unterrichtet wurden,
 - uns die Möglichkeit eröffnet wurde, den Mangel vor Ort uneingeschränkt – ggf. auch unter Entnahme von Materialproben – zu analysieren,
 - uns bei berechtigter Mängelrüge auf unsere schriftliche Aufforderung hin die Möglichkeit eingeräumt wurde, auf unsere Kosten den Mangel selber bzw. durch beauftragte geeignete Dritte beseitigen zu lassen,
 - wir im Übrigen rechtzeitig die uneingeschränkte Möglichkeit erhalten haben, das Entfernen der mangelhaften Ware und den Einbau der Ersatzware vor Ort selber und/oder durch von uns beauftragte Dritte zu beobachten und, auch mit dem Recht der Entnahme von Materialproben, zu dokumentieren,
 - im Übrigen die zur Mangelbeseitigung aufzuwendenden Kosten verhältnismäßig i. S. d. § 439 IV BGB sind.
- Ein darüber hinausgehender Anspruch auf Ersatz von jedweden Aufwendungen, Schadenersatz u. dgl. mehr, insbesondere auch bei leichter Fahrlässigkeit ist, soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen. Sofern dem AG solche Ansprüche dennoch zustehen, ist unsere Haftung insoweit der Höhe nach begrenzt bei fehlendem Nettorechnungswert bzw. leichter Fahrlässigkeit auf das Zweifache, ansonsten auf das Vierfache des bezahlten Nettorechnungswertes (nach Abzug aller wie auch immer gearteten Nachlässe, Abzüge, Rückvergütungen etc.), jeweils bezogen auf die entsprechende Menge des mangelbehafteten Materials. Sofern es zur Mängelbeseitigung eingesetzt wird, ersetzen wir darüber hinaus durch Nachlieferung ordnungsgemäßen Materials in entsprechendem Umfang das mangelhafte Material. Wegen mangelhafter Teillieferungen kann der AG keine Mängelrechte bezüglich der übrigen, nicht mangelhaften Mengen geltend machen. Die Verjährung evtl. Mängelansprüche richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften.

VIII. Haftungsbegrenzung und -ausschluss; Verfallklausel

Vertragliche und sonstige Schadensersatzansprüche, insbesondere aus unerlaubter Handlung, des AG uns gegenüber sind bei leichter Fahrlässigkeit, sofern in diesen Bedingungen nichts anderes geregelt, ausgeschlossen, ferner bei grober Fahrlässigkeit einfacher Erfüllungsgehilfen, sofern es sich nicht um die Verletzung von Hauptpflichten oder wesentlichen Nebenpflichten handelt, es sei denn, dieser Erfüllungsgehilfe ist von uns nicht mit der nötigen Sorgfalt ausgewählt worden. Generell ist jedoch die Haftung ausgeschlossen für bei Vertragsschluss oder bei Pflichtverletzung nicht vorhersehbare Schäden, die dem Herrschafts- bzw. Risikobereich des AG zuzurechnen sind, insbesondere die Haftung für Mangelgeschäden, so insbesondere auch für durch die mangelhafte Ware verursachte weitere Sachschäden, Mietausfall, Betriebsunterbrechungsschäden u. dgl. mehr. Soweit unsererseits dennoch eine Haftung besteht, ist diese summenmäßig auf 1 Mio. € für Personen- und 0,5 Mio. € für Sach- und Vermögensschäden begrenzt. Soweit wir, sofern rechtzeitig, also in nicht verjährter Zeit, und ordnungsgemäß in Anspruch genommen, irgendeine Haftung schriftlich dem Grunde oder aber teilweise der Höhe nach ablehnen, verjährten/verfallen geltend gemachte evtl. Ansprüche spätestens innerhalb von sechs Monaten nach Zugang der Ablehnung, soweit wir durch eingeschriebenen Brief mit der Ablehnung auf diese Rechtsfolge hingewiesen haben und der Anspruch nicht innerhalb dieser Frist rechtshängig gemacht worden ist.

IX. Eigentumsvorbehalt

Die von uns gelieferte Ware bleibt bis zur Erfüllung sämtlicher – auch künftiger – Ansprüche, die uns aus jedem Rechtsgrund gegen den AG jetzt oder künftig zustehen, unser Eigentum (= Vorbehaltsware). Auch wenn Zahlungen für besonders bezeichnete Forderungen geleistet werden, geht unser Eigentum nicht unter. Bei laufender Rechnung dient die Vorbehaltsware zur Sicherung unserer Saldoforderung, die auch evtl. Rückgriffsansprüche, insbesondere aus evtl. schreckmäßiger Haftung, umfasst. Be- und/oder Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgen für uns als Herstellereigentum i. S. d. § 950 BGB, jedoch ohne uns zu verpflichten. Bei Verarbeitung mit anderen, uns nicht gehörenden Waren durch den AG steht uns das Mit-eigentum an der hergestellten Sache im Verhältnis des Rechnungswertes unserer verarbeiteten Vorbehaltsware zu der Summe der Rechnungswerte aller anderen bei der Herstellung verwendeten Waren zu (ebenfalls = Vorbehaltsware). Wird unsere Ware mit anderen Gegenständen vermischt oder verbunden und erlischt dadurch unser Eigentum an der Vorbehaltsware entsprechend §§ 947, 948 BGB, so wird bereits jetzt vereinbart, dass das Eigentum des AG an dem vermischten Bestand oder der einheitlichen Sache im Umfang des Rechnungswertes unserer Vorbehaltsware auf uns übergeht und der AG diese Güter für uns unentgeltlich verwahrt, die dann ebenfalls Vorbehaltsware im Sinne dieser Bedingungen sind.

Der AG darf die Vorbehaltsware nur im gewöhnlichen Geschäftsverkehr zu seinen normalen Geschäftsbedingungen und solange er uns gegenüber nicht im Verzug ist, veräußern. Die diesbezüglichen Forderungen des AG gegen seinen Kunden – bei Be-/Verarbeitung bzw. Vermischung/Verbindung in entsprechender vorerwählter anteiliger Höhe – werden bereits jetzt an uns in entsprechender Höhe abgetreten. Der AG ist berechtigt, diese Forderungen bis zu unserem jederzeit zulässigen und wirksamen Widerruf einzuziehen. Kommt er jedoch uns gegenüber in Zahlungsverzug, so sind wir berechtigt, die Einzugs-ermächtigung zu widerrufen und/oder die Herausgabe der Vorbehaltsware zu verlangen, ohne dass ihm gegen diesen Herausgabebanspruch ein Zurückbehaltungsrecht zusteht und ohne dass wir hierdurch vom Vertrag zurücktreten. Im Falle des Widerrufs der Einzugsermächtigung sind wir berechtigt, den Drittschuldner von der Abtretung zu unterrichten und Zahlung an uns zu verlangen, der AG ist verpflichtet, die zur Geltendmachung unserer Rechte erforderlichen Auskünfte unverzüglich zu erteilen und uns die erforderlichen Liefer- und Rechnungsunterlagen in Kopie auszuhändigen. Übersteigt der Wert der für uns bestehenden Sicherheiten unsere Forderungen nicht nur vorübergehend um insgesamt mehr als 20%, geben wir auf Verlangen des AG Sicherheiten in entsprechender Höhe nach unserer Wahl frei.

X. Urheberrechte, anzuwendendes Recht, Erfüllungsort, Gerichtsstand

An sämtlichen unseren Texten, Darstellungen und Abbildungen jedweder Art etc., gleichgültig in welcher Form (u. a. Druckschriften, Website) veröffentlicht, stehen uns die entsprechenden Urheberrechte zu, sodass deren Nutzung und Verwendung nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung gestattet ist. Das in der Bundesrepublik Deutschland geltende Recht wird unter Ausschluss der Bestimmungen des Haager Kaufrechts (EKG/EAG) und des Einheitlichen UN-Kaufrechts (CISG) vereinbart. Gerichtsstand für sämtliche sich zwischen den Parteien aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten ist der Sitz unseres Unternehmens, wir sind jedoch auch berechtigt, den AG vor dem Gericht seines Sitzes zu verklagen.

ROCKWOOL Technical Insulation

ROCKWOOL Technical Insulation ist Teil der ROCKWOOL Gruppe und bietet fortschrittliche technische Dämm Lösungen für die Prozessindustrie sowie den Schiffbau und Offshore-Bereich an.

Wir bei der ROCKWOOL Gruppe möchten das Leben der Menschen bereichern, die mit unseren Lösungen zu tun haben. Mit unserer umfassenden Kompetenz leisten wir einen wertvollen Beitrag, viele der aktuell größten Herausforderungen in den Bereichen Nachhaltigkeit und Weiterentwicklung zu meistern – von der Senkung des Energieverbrauchs und schädlicher Lärmmissionen bis hin zum Brandschutz und Schutz vor Wasserknappheit sowie Überschwemmungen. In unserem Produktsortiment spiegeln sich vielfältige Bedürfnisse der Welt wider. Auch unsere Partner unterstützen wir dabei, ihren eigenen CO₂-Fußabdruck zu reduzieren.

Steinwolle ist ein vielseitiger Werkstoff und die Basis unseres Unternehmens. Mit etwa 11.700 engagierten Kolleginnen und Kollegen in 39 Ländern sind wir der Weltmarktführer für Lösungen aus Steinwolle für die Gebäudedämmung, für Akustikdecken und Fassadenverkleidungen, für Gartenbausubstrate, technische Fasern für die Industrie, Isolierungen in der Prozessindustrie und den Marine- & Offshore-Bereich.

ROCKWOOL Technical Insulation legt großen Wert auf die ständige Weiterentwicklung seiner Produkte, an deren Verbesserung wir fortlaufend arbeiten. Nicht jede kleine Verbesserung wird einzeln publiziert. Aus diesem Grund empfehlen wir Ihnen, immer die neueste Ausgabe unserer Druckschriften zu verwenden, da unser Erfahrungs- und Wissensschatz ständig wächst. Sollten Sie relevante Informationen speziell für Ihren Anwendungsfall benötigen oder technische Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unsere Vertriebsabteilung oder besuchen Sie unsere Website rti.rockwool.com.



Customer Support

Tel: +49 (0) 2043 9888 957
Fax: +49 (0) 2043 9888 958
E-Mail: rwti.support.de@rockwool.com

DEUTSCHE ROCKWOOL
GmbH & Co. KG

ROCKWOOL Technical Insulation

Rockwool Straße 37-41
45952 Gladbeck
T +49 (0) 2043 408 0
F +49 (0) 2043 408 444
HRA 1995 Gelsenkirchen
rti.rockwool.com

Unsere technischen Informationen geben den derzeitigen Stand unseres Wissens und unserer Erfahrung wieder. Verwenden Sie bitte die jeweils neueste Auflage dieser Preisliste, denn Erfahrungs- und Wissensstand entwickeln sich stets weiter. In Zweifelsfällen setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Die beschriebenen Anwendungsbeispiele können besondere Verhältnisse des Einzelfalles nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung. Es gelten ausschließlich unsere umseitig abgedruckten Allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

ROCKWOOL Technical Insulation ist eine Gesellschaft von ROCKWOOL International A/S



ROCKWOOL® Technical Insulation, ROCKWOOL®, SeaRox® und ProRox® sind registrierte Marken von ROCKWOOL International A/S und dürfen nicht ohne vorherige schriftliche Genehmigung verwendet werden. ROCKWOOL Technical Insulation behält sich das Recht vor, die Informationen in dieser Broschüre ohne Vorankündigung zu ändern.