

Rockprice

Ihre individuelle Online-Preisliste
GERMANY - AUSGABE 21-02-2022



ProRox®

Dämmstoffe
für die
Prozesstechnik

SeaRox®

Dämmstoffe für
den Schiffbau &
Offshore

Die Rockprice-Preise gelten für Germany seit dem 01-04-2022

Unter uns Experten

Unsere Online-Preisliste ist auf Ihre Bedürfnisse individuell abgestimmt.



Als Experten sind wir gerne auf dem neuesten Stand. Oder besser noch: allen anderen ein Stück voraus. Keiner kennt die Dämmstoffbranche so gut wie wir. Deshalb können wir Fachkräften wie Ihnen ein umfassendes Sortiment an innovativen Dämmstoffprodukten für die Prozesstechnik sowie die Schiffbau- und Offshore-Industrie bieten (mit unseren Produktfamilien ProRox® und SeaRox®). Wir stellen außerdem sicher, dass Sie von unserer Kompetenz profitieren. Unsere engagierten, technisch versierten Mitarbeiter setzen sich mit ganzer Kraft dafür ein, Ihnen den besten Service und die besten Tools auf dem Markt zu bieten. Darüber hinaus bieten wir Ihnen ein vollständiges Sortiment an modernsten Dämm Lösungen für maximale Effizienz und höchsten Komfort in der Praxis.

Unser neuestes Tool ist **Rockprice**. Dieses benutzerfreundliche Online-Preis-Tool zeigt Ihnen den aktuellen Preis unserer ProRox und SeaRox Lösungen rund um die Uhr in Echtzeit an. Wählen Sie einfach Ihre bevorzugten Produkte aus und erstellen Sie eine Preisliste,

die individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist. Wie finden Sie das?

Die Idee hinter Rockprice ist einfach: Gedruckte Preislisten sind schnell überholt. Sie lassen sich nicht individuell anpassen und sind alles andere als nachhaltig (denken Sie an das ganze Papier!). Deshalb möchten wir etwas verändern – mit unserem neuen Online-Preis-Tool. Auf den nächsten Seiten zeigen wir Ihnen, welche Vorteile Rockprice Ihnen bietet. Sie werden sehen, dass es noch nie so einfach war, das richtige Produkt auszuwählen und zugeschnittene Preislisten zu erstellen.

Falls Sie weitere Informationen über Rockprice oder zur Verwendung des Tools benötigen, können Sie sich gerne auf rockprice-rti.rockwool.com umsehen oder sich an den für Sie zuständigen Vertriebsmitarbeiter bei ROCKWOOL® Technical Insulation wenden. Auf uns können Sie immer zählen!

John Mogensen
ROCKWOOL Technical Insulation
Managing Director

Ihre aktuelle, individuell angepasste
Produktpreisübersicht finden Sie auf Seite 7.

Mit unserem Online-Preis-Tool Rockprice
erhalten Sie stets Auskunft über die
aktuellsten Preise.



Das Management-Team von ROCKWOOL Technical Insulation

„Wir sind ein
globales
Unternehmen,
direkt in Ihrer
Nähe.“



Welche Vorteile bietet Ihnen Rockprice?

Das kann Rockprice Ihnen bieten:

Rockprice ist ein Online-Preis-Tool, das die Preise für ProRox und SeaRox, die ROCKWOOL Produktlösungen aus dem Bereich der technischen Isolierung, in Echtzeit anzeigt.

Bleiben Sie mit **Rockprice** stets auf dem neuesten Stand – egal, wo Sie sind.



- Benutzerfreundlich, rund um die Uhr (24/7) verfügbar – egal, wo Sie sind
- Die aktuellsten ProRox- und SeaRox-Produkte und ihre Preise online
- Zugeschnittene, individuell angepasste Preisliste
- Erstellen Sie Excel- oder PDF-Dateien, mit denen Bearbeitung, Kalkulationen und das Ausdrucken ganz einfach sind

Erstellen Sie Ihre persönlichen dedizierten Preislisten!



Scannen Sie diesen QR-Code oder klicken Sie auf den folgenden Link


rockprice-rti.rockwool.com

um direkt zu Rockprice zu gelangen.

Wie funktioniert es?


Rockprice ist ganz leicht zu verwenden. Gehen Sie einfach auf rockprice-rti.rockwool.com und befolgen Sie diese einfachen Schritte.

Schritt 1: Registrieren und Anmelden



Registrieren Sie sich oder geben Sie, wenn Sie sich bereits registriert haben, Ihren Benutzernamen und ihr Passwort ein, um sich anzumelden.

Schritt 2: Nach bevorzugten Produkten suchen




Suchen Sie in der Produktübersicht nach Produkten, entweder per Direktsuche oder nach Anwendung.

Schritt 3: Preise einsehen



Informieren Sie sich über die Preise. Sie können Ihren vereinbarten ROCKWOOL Technical Insulation Rabatt anwenden.

Schritt 4: Eigene Preislisten erstellen und exportieren



Erstellen Sie dedizierte Preislisten und exportieren Sie diese nach Excel oder als PDF.

Tools & Dokumentation

Suchen Sie zusätzliche Services und Informationen über unsere Lösungen? Alles was Sie brauchen, finden Sie mit einem Klick online.



Leistungserklärungs-Finder

Am schnellsten erhalten Sie eine **Leistungserklärung** für unsere Produkte, wenn Sie diese von unserer Website downloaden.

Leistungserklärung downloaden:

<https://rti.rockwool.com/tools-and-documentation/tools/dop-finder/>




Rockassist

Mit unserer kostenlosen **Online-Simulation** können Sie die ideale Dämmstoffdicke für alle Ihre technischen Installationen in der Prozessindustrie berechnen. Der erste Schritt für maximale Effizienz beim Energieverbrauch im Betrieb und eine Senkung Ihrer Energiekosten und CO₂-Emissionen!

Registrieren Sie sich, um unser Rockassist-Tool verwenden zu können:

<https://www.rockassist.com/>




SeaRox Document Finder

Brauchen Sie standardmäßige **Prüfzeugnisse, Produktdatenblätter, Pläne und andere Dokumente** für Ihr Marine- & Offshore-Projekt? Alles im Handumdrehen finden: Deswegen sollten Sie unseren online SeaRox Document Finder nutzen.

Unsere Produktdokumente:

<https://rti.rockwool.com/tools-and-documentation/tools/searox-document-finder/>



Marine-Zertifizierungen

MED, DNV, Lloyd's Register ... Wählen Sie die **Marine- & Offshore-Zertifikate**, die Sie für unsere SeaRox-Lösungen brauchen, und laden Sie diese von unserer Website herunter.

Unsere Zertifizierungen:

<https://rti.rockwool.com/tools-and-documentation/marine-certificates/>




Dokumentationszentrum

Damit Sie es noch einfacher haben, haben wir **alle Informationen über unsere Lösungen** in unserem Online-Dokumentationszentrum zusammengebracht. Unsere gesamten Broschüren, Produktdatenblätter, Installationsanweisungen und vieles mehr finden Sie an einem einzigen Ort.

Besuchen Sie unser Dokumentationszentrum:

<https://rti.rockwool.com/tools-and-documentation/documentation>



ProRox®

Dämmstoffe für die
Prozesstechnik

Unsere Produktnamen sind logisch aufgebaut

Jeder Produktname ist auf dieselbe klare Art und Weise aufgebaut:

z. B.: **ProRox PS 960 ALU**

Produktfamilie

Produktkennung:

WM = Drahtnetzmatte
SL = Platten
MA = Matten
PS = Rohrschalen
GR = Granulat
MB = Rohrbögen
SB = Rohrbögen
LF = Lose Wolle

Anwendungscode:

1. Ziffer:
3 = Schalldämmung
5 = Druckfestigkeit
6 = Brandschutz
7 = Komfortdämmung
9 = thermische Dämmung

Produktbeschichtung:

ALU = gitternetzverstärkte Aluminiumfolie

Letzte 2 Ziffern = bezeichnen andere
Produkteigenschaften

SeaRox®

Dämmstoffe für den
Schiffbau &
Offshore

Unsere Produktnamen sind logisch aufgebaut

Jeder Produktname ist auf dieselbe klare Art und Weise aufgebaut:

z. B.: **SeaRox SL 620 ALU**

Produktfamilie

Produktkennung:

WM = Drahtnetzmatte
SL = Platten
PS = Rohrschalen
LM = Lamellenmatte
MA = Matten
FB = Brandschutzplatte
FM = Brandschutzmatte

Anwendungscode:

1. Ziffer:
3 = Schalldämmung
4 = Outfitting
6 = Brandschutz
7 = Komfortdämmung
9 = Thermische Dämmung

Produktbeschichtung:

ALU = gitternetzverstärkte Aluminiumfolie
GW = Glasfasergewebe, weiß
TB = Glasfaservlies, schwarz
TN = Glasfaservlies, neutral

Letzte 2 Ziffern = bezeichnen andere
Produkteigenschaften

ProRox & SeaRox Produktverpackungsübersicht

Konzentrisch gewickelte Rohrschale



In Schrumpffolie verpackt
(große Durchmesser)



Verpackt in Kartons
(kleine Durchmesser)

Platten



Drahtnetzmatten



Matten



Granulat & lose Wolle



Inhaltsverzeichnis

ProRox PS 960	8
ProRox PS 960 ALU	10
ProRox PS 970	12
ProRox WM 950 WR-Tech	14
ProRox WM 950 ALU WR-Tech	15
ProRox WM 950 S WR-Tech	16
ProRox WM 950 SW WR-Tech	17
ProRox WM 960 WR-Tech	18
ProRox WM 960 ALU WR-Tech	19
ProRox WM 960 S WR-Tech	20
ProRox WM 960 SW WR-Tech	21
ProRox WM 970 WR-Tech	22
ProRox WM 970 SW WR-Tech	23
ProRox SL 550	24
ProRox SL 586	24
ProRox SL 920	25
ProRox SL 930	26
ProRox SL 950	27
ProRox SL 960	28
ProRox SL 970	29
ProRox GR 903	29
ProRox LF 970 ^P	30
ProRox MA 520 ALU	31
ProRox MB 960	32
ProRox SB 960	33
SeaRox FB 6020	34
SeaRox FB 6020 ALU	34
SeaRox FB 6040	35
SeaRox FB 6040 ALU	35
SeaRox FB 6050	36
SeaRox FB 6050 ALU	36
SeaRox FM 6030 ALU	37
SeaRox FM 6040 ALU	37
SeaRox SL 320	38
SeaRox SL 320 ALU	38
SeaRox SL 340	39
SeaRox SL 340 ALU	39
SeaRox SL 340 TB	40
SeaRox SL 436	40
SeaRox SL 440	41
SeaRox SL 480	41
SeaRox SL 620	42
SeaRox SL 620 ALU	43
SeaRox SL 640	44
SeaRox SL 640 ALU	44
SeaRox SL 660	45
SeaRox SL 720	45
SeaRox SL 720 ALU	46
SeaRox SL 740	46
SeaRox SL 740 ALU	47
SeaRox WM 620	47
SeaRox WM 620 ALU	48
SeaRox WM 640	48
SeaRox WM 640 ALU	49
SeaRox WM 660	49
SeaRox Acoustic Foil	50
SeaRox LM 900 ALU	50
SeaRox LM 915 ALU	51
SeaRox MA 7000 ALU	51
SeaRox MA 720 ALU	52
SeaRox MA 740 ALU	52

Dämmstoffe für die Prozesstechnik - ProRox Produkte

ProRox PS 960



ProRox PS 960 ist eine Steinwolle-Rohrschale, die aus konzentrisch gewickelter Steinwolle hergestellt wird. Die Rohrschnitte werden mit einem innovativen wasserabweisenden Bindemittel namens WR-Tech™ hergestellt, um das Risiko von Korrosion unter der Isolierung (CUI) zu verringern. WR-Tech sorgt dafür, dass unsere Steinwolle selbst bei erhöhten Betriebstemperaturen im CUI-Bereich hervorragend wasserabweisend bleibt und gleichzeitig ihre hervorragende thermische Leistung bei der Verwendung beibehält. Gitternetzverstärkte Aluminiumkaschierung (ALU) ist auf Anfrage erhältlich.

Anwendung:

Die hoch belastbaren Isolierabschnitte sind einseitig aufgeschlitzt und lassen zur leichteren Montage einfach aufklappen. Sie eignen sich besonders für die thermische und akustische Isolierung von industriellen Rohrleitungen, Schiffs- und Offshore-Installationen.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Durchmesser	Dämmdicke	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120
22	Preis	3,47 €	6,08 €	8,86 €	11,91 €	18,24 €	23,46 €	31,65 €			
	Stück/Paket	36	20	13	9	6	4	4			
	Stück/Paletten	432	240	156	108	72	48	48			
	Art. Nr.	14972	14974	14975	14976	14977	14979	18309			
	Paletten Nr.	115900	25815	24975	25817	34999	-	252532			
28	Preis	4,12 €	6,90 €	9,66 €	12,46 €	19,35 €	24,68 €	33,01 €	35,81 €	42,05 €	
	Stück/Paket	30	20	12	9	6	4	1	1	1	
	Stück/Paletten	360	240	144	108	72	48	33	33	-	-
	Art. Nr.	14980	14982	14983	14984	14986	14988	14989	314372	314369	
	Paletten Nr.	115805	25818	25819	25820	238005	211937	211474	-	-	-
35	Preis	4,92 €	7,87 €	10,59 €	13,59 €	20,64 €	26,14 €	34,60 €	37,66 €	44,09 €	
	Stück/Paket	25	16	9	7	5	4	1	1	1	
	Stück/Paletten	300	192	108	84	60	48	30	25	20	1
	Art. Nr.	16158	15004	15005	15935	16843	16686	100472	100484	100487	100487
	Paletten Nr.	115806	28349	27673	25928	74842	89843	115829	105478	193129	
42	Preis	5,72 €	8,81 €	11,52 €	14,75 €	21,91 €	27,58 €	36,21 €	39,49 €	46,15 €	
	Stück/Paket	20	12	9	6	4	1	1	1	1	
	Stück/Paletten	240	144	108	72	48	36	28	-	20	
	Art. Nr.	15011	15013	15014	15015	15016	15017	15018	85779	19353	
	Paletten Nr.	58320	25825	25826	25827	25828	216647	193131	-	193130	
48	Preis	6,36 €	9,61 €	12,32 €	15,74 €	23,04 €	28,82 €	37,58 €	41,06 €	47,90 €	57,73 €
	Stück/Paket	16	12	9	6	4	1	1	1	1	1
	Stück/Paletten	192	144	108	72	48	33	27	24	19	12
	Art. Nr.	15019	15021	15022	15024	15025	15028	15031	15032	15033	278741
	Paletten Nr.	211475	25829	25830	25831	25832	24359	24360	302275	24361	278817
54	Preis	6,96 €	10,14 €	13,12 €	16,70 €	24,15 €	30,06 €	38,94 €	42,65 €	49,68 €	60,85 €
	Stück/Paket	16	10	8	5	4	1	1	1	-	-
	Stück/Paletten	-	120	96	60	48	-	25	20	-	-
	Art. Nr.	76325	15038	15039	15040	16776	253337	241733	249089	-	-
	Paletten Nr.	-	76775	115807	115808	115809	-	257659	249240	-	-
60	Preis	7,24 €	10,51 €	13,93 €	17,67 €	25,25 €	31,30 €	40,30 €	44,22 €	51,42 €	63,51 €
	Stück/Paket	12	9	6	5	4	1	1	1	1	1
	Stück/Paletten	144	108	72	60	48	30	24	20	16	12
	Art. Nr.	15046	15048	15049	15051	15053	15059	15062	15063	15064	115821
	Paletten Nr.	211940	25834	25835	25836	25837	28519	24028	24362	24363	280382
64	Preis	8,15 €	11,06 €	14,44 €	18,33 €	25,43 €	32,01 €	41,21 €	45,25 €	52,60 €	64,68 €
	Stück/Paket	-	9	6	4	1	1	1	1	1	1
	Stück/Paletten	-	108	72	48	36	-	24	20	-	-
	Art. Nr.	-	15066	15067	15068	26644	230581	15070	65914	16929	241697
	Paletten Nr.	-	25838	25839	25840	26679	-	69248	65955	-	-
70	Preis	8,84 €	11,92 €	15,23 €	19,31 €	26,83 €	32,74 €	42,22 €	46,85 €	54,34 €	66,46 €
	Stück/Paket	11	8	5	4	1	1	1	-	1	-
	Stück/Paletten	-	96	60	48	33	25	20	-	-	-
	Art. Nr.	115818	15072	15073	15074	20462	176700	61845	-	15078	-
	Paletten Nr.	-	25841	25864	25843	28420	176733	273672	-	-	-
76	Preis	9,52 €	12,30 €	16,04 €	20,27 €	27,30 €	33,96 €	42,69 €	48,43 €	56,09 €	67,16 €
	Stück/Paket	9	7	5	4	1	1	1	1	1	1
	Stück/Paletten	108	84	60	48	30	25	20	14	10	-
	Art. Nr.	115819	15080	15081	15082	15085	15087	15090	15091	15092	19136
	Paletten Nr.	211477	25845	25846	25847	23448	28048	23570	-	72787	-
89	Preis	10,97 €	13,32 €	17,78 €	22,38 €	29,28 €	35,93 €	42,97 €	51,84 €	59,90 €	71,08 €
	Stück/Paket	8	6	4	1	1	1	1	1	1	1
	Stück/Paletten	96	72	48	33	27	22	19	16	12	10
	Art. Nr.	22814	15105	15106	15111	15114	15117	15120	15122	15123	15125
	Paletten Nr.	276271	25850	25851	23574	23447	24029	24030	112372	24309	120026
95	Preis	11,76 €	14,08 €	18,57 €	23,17 €	24,96 €	37,29 €	44,14 €	52,34 €	60,90 €	74,73 €
	Stück/Paket	5	4	1	1	1	1	1	1	1	1
	Stück/Paletten	-	-	48	30	-	-	-	-	-	-
	Art. Nr.	-	19913	15127	121958	245128	267615	267617	-	56710	-
	Paletten Nr.	-	-	115810	287891	-	-	-	-	-	-
102	Preis	12,43 €	14,83 €	19,51 €	24,53 €	30,88 €	38,09 €	45,51 €	55,23 €	62,57 €	79,95 €
	Stück/Paket	6	4	1	1	1	1	1	1	1	1
	Stück/Paletten	-	48	48	28	24	20	16	14	12	-
	Art. Nr.	274439	15129	15130	15133	18106	15136	15137	17484	15138	251819
	Paletten Nr.	-	25930	26142	28736	24365	216645	111999	216648	115830	-

Durchmesser	Dämmdicke	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120
108	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	13,11 € 6 72 115820 304359	15,32 € 4 48 15140 25931	20,09 € 1 33 15142 28735	25,43 € 1 25 15144 28737	32,01 € 1 23 15146 24366	39,12 € 1 19 15147 115832	46,44 € 1 16 15148 28421	56,83 € 1 12 300556 300608	63,86 € 1 11 15149 129331	82,12 € 1 - - -
114	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	13,87 € - - -	15,78 € 4 48 15152 25933	20,65 € 1 32 15156 23666	26,47 € 1 25 15159 23617	32,74 € 1 20 15161 24086	39,87 € 1 18 15164 24087	47,67 € 1 15 15166 23446	58,39 € 1 12 15167 115833	64,70 € 1 11 15169 24310	82,85 € 1 8 15171 24407
121	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	14,67 € 1 48 299546 82677	16,38 € 1 36 26095 26346	21,31 € 1 30 18113 26233	27,62 € 1 24 26097 26235	36,51 € 1 20 18115 26348	41,01 € 1 16 15176 26350	48,72 € 1 14 16922 26352	59,57 € 1 12 19616 26354	66,09 € 1 11 18239 26355	84,12 € 1 - - -
133	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	17,36 € 1 32 15197 24031	17,36 € 1 25 15197 24031	22,61 € 1 25 15200 24091	28,72 € 1 23 15203 242434	35,47 € 1 17 15205 24408	42,77 € 1 15 15206 24409	51,13 € 1 12 15208 24410	63,37 € 1 11 20693 26245	68,84 € 1 10 15210 26246	85,35 € 1 - 17594 -
140	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	18,12 € 1 30 15215 23709	23,64 € 1 24 15218 24088	30,20 € 1 20 15221 24032	36,87 € 1 16 15222 23991	44,46 € 1 14 15223 26117	52,71 € 1 12 15225 23445	65,22 € 1 11 15226 26120	70,63 € 1 9 15227 26122	87,62 € 1 8 15229 26123	
159	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	19,61 € 1 25 15239 24033	25,43 € 1 20 15241 26125	32,01 € 1 16 15243 24411	39,12 € 1 14 15244 26127	46,60 € 1 12 15245 26128	55,44 € 1 11 15246 26129	70,21 € 1 9 19693 26130	74,19 € 1 8 15247 26131	93,77 € 1 - 22518 -	
169	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	26,07 € 1 22 15251 23572	28,92 € 1 19 15253 23979	35,46 € 1 16 15255 23569	45,37 € 1 12 15256 23892	53,79 € 1 11 15259 24412	65,10 € 1 10 15261 23444	72,83 € 1 9 15263 115834	83,29 € 1 8 15264 24311	97,02 € 1 6 15266 24127	
194	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	29,48 € 1 17 15286 24413	32,65 € 1 14 15287 24414	39,51 € 1 12 15288 23618	49,98 € 1 11 15289 28230	58,97 € 1 10 15290 29316	70,78 € 1 8 15291 51205	79,37 € 1 - 15292 -	90,59 € 1 6 15293 112370	105,13 € 1 - 18144 -	
219	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	32,87 € 1 14 15306 23573	35,24 € 1 12 15308 23712	43,59 € 1 11 15310 23891	54,61 € 1 9 15311 23980	64,11 € 1 8 15314 24046	76,48 € 1 6 15316 24046	85,94 € 1 6 15318 23753	97,92 € 1 6 15319 23443	113,21 € 1 5 15321 115838	
245	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	38,48 € 1 12 15334 286754	47,57 € 1 11 15336 26188	56,62 € 1 9 15337 26181	64,09 € 1 8 15338 26189	73,16 € 1 6 15339 26371	84,49 € 1 5 15340 26190	95,44 € 1 4 15341 26191	107,61 € 1 5 15342 26192	132,42 € 1 - 15344 -	
273	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	42,15 € 1 10 15365 23981	51,62 € 1 9 15367 23982	59,53 € 1 8 15369 23983	67,74 € 1 6 15371 23984	76,60 € 1 5 15374 24047	88,76 € 1 4 15376 24313	108,41 € 1 5 15378 24415	113,70 € 1 4 15380 24337	140,93 € 1 4 15382 24268	
305	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	46,29 € 1 8 15390 26197	56,08 € 1 6 15391 28970	66,61 € 1 5 15393 26198	70,47 € 1 5 15394 26199	82,64 € 1 1 15395 26270	96,03 € 1 5 15396 26271	109,51 € 1 4 17601 26272	123,07 € 1 4 15397 26273	149,82 € 1 - 18197 -	
324	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	48,49 € 1 6 15403 56700	58,91 € 1 5 15405 24048	67,88 € 1 4 15406 23985	72,77 € 1 5 15408 23986	86,59 € 1 4 15410 24049	101,76 € 1 4 15412 27514	116,90 € 1 4 15415 268360	133,49 € 1 - 15416 -	155,98 € 1 - 15418 -	
356	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	52,55 € 1 6 15421 26224	63,86 € 1 5 15423 23987	74,07 € 1 4 15426 24050	86,24 € 1 4 15428 24051	93,61 € 1 4 15431 131837	108,74 € 1 4 15434 99739	124,13 € 1 - 15437 -	137,96 € 1 - 15438 -	165,35 € 1 - 15439 -	
368	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	54,03 € 1 - 114778 -	65,55 € 1 5 15441 26274	75,69 € 1 4 15443 23890	88,76 € 1 4 15444 26275	96,43 € 1 4 15445 173277	110,98 € 1 - 15447 -	127,80 € 1 1 21057 -	141,48 € 1 - 16768 -	168,43 € 1 1 17561 -	
406	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	58,91 € 1 5 16741 304106	70,81 € 1 4 15450 26276	81,74 € 1 4 15452 24052	95,59 € 1 - 15454 -	114,02 € 1 - 15458 -	120,40 € 1 - 15460 -	136,73 € 1 - 15462 -	155,38 € 1 - 15464 -	187,16 € 1 - 15466 -	
419	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	60,75 € 1 - 114779 -	72,72 € 1 4 15468 26277	83,71 € 1 - 15470 -	97,62 € 1 - 15472 -	107,06 € 1 - 15474 -	123,10 € 1 - 15475 -	139,03 € 1 - 15476 -	156,40 € 1 - 15477 -	178,10 € 1 - 17673 -	
456	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	65,36 € 1 - 16742 -	78,08 € 1 - 15478 -	91,15 € 1 - 15480 -	105,22 € 1 - 15481 -	115,57 € 1 - 15484 -	133,00 € 1 - 15486 -	150,66 € 1 - 15489 -	167,23 € 1 - 15490 -	193,68 € 1 - 15491 -	
508	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	74,62 € 1 - 17009 -	86,09 € 1 - 15493 -	102,37 € 1 - 15495 -	112,12 € 1 - 16819 -	123,78 € 1 - 15497 -	142,23 € 1 - 16769 -	161,79 € 1 - 15501 -	196,18 € 1 - 15503 -	229,23 € 1 - 15505 -	
558	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	84,79 € 1 - 26446 -	98,89 € 1 - 15507 -	109,37 € 1 - 15509 -	126,59 € 1 - 15512 -	136,73 € 1 - 17348 -	155,36 € 1 - 15514 -	175,47 € 1 - 18133 -	197,05 € 1 - 15515 -	235,59 € 1 - 17082 -	

Durchmesser	Dämmdicke	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120
610	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.		94,84 € 1 70349	100,72 € 1 15516	114,00 € 1 15518	132,07 € 1 15519	148,39 € 1 15520	165,43 € 1 15522	188,55 € 1 17246	212,25 € 1 15524	252,48 € 1 15525
629	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.			102,98 € 1 199730	121,24 € 1 16197	140,16 € 1 23897	158,35 € 1 15526	174,06 € 1 27625	193,54 € 1 17424	219,90 € 1 17540	265,71 € 1 17349
660	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.			108,24 € 1 19199	124,58 € 1 16196	140,92 € 1 15528	151,42 € 1 15529	160,39 € 1 15530	203,68 € 1 17639	227,84 € 1 15531	272,09 € 1 15532
712	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.			115,64 € 1 15533	132,65 € 1 15534	164,78 € 1 15535	169,85 € 1 17562	194,50 € 1 15538	215,34 € 1 15540	242,08 € 1 15541	289,11 € 1 18030
762	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.			122,52 € 1 16138	132,09 € 1 16195	166,16 € 1 15542	178,33 € 1 18029	203,26 € 1 15543	229,11 € 1 17257	256,46 € 1 15544	310,90 € 1 18297
813	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.			130,32 € 1 17506	145,02 € 1 16194	167,72 € 1 15545	186,73 € 1 17509	211,60 € 1 15546	241,82 € 1 15548	271,61 € 1 20065	

ProRox PS 960 ALU

ProRox PS 960 ALU ist eine Steinwolle-Rohrschale, die aus konzentrisch gewickelter Steinwolle hergestellt wird. Die Rohrabchnitte werden mit einem innovativen wasserabweisenden Bindemittel namens WR-Tech™ hergestellt, um das Risiko von Korrosion unter der Isolierung (CUI) zu verringern. WR-Tech sorgt dafür, dass unsere Steinwolle selbst bei erhöhten Betriebstemperaturen im CUI-Bereich hervorragend wasserabweisend bleibt und gleichzeitig ihre hervorragende thermische Leistung bei der Verwendung beibehält. Das Produkt wird standardmäßig auf einer Seite mit verstärkter Aluminiumfolie geliefert.



Anwendung:

Die hoch belastbaren Isolierabschnitte sind einseitig aufgeschlitzt und lassen zur leichteren Montage einfach aufklappen. Sie eignen sich besonders für die thermische und akustische Isolierung von industriellen Rohrleitungen, Schiffs- und Offshore-Installationen.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Durchmesser	Dämmdicke	20	30	40	50	60	70	80	100
28	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	7,32 € 30 218697	11,83 € 20 218699	13,56 € 12 218700	19,15 € 9 131737	27,43 € 6 126433	31,87 € - -	40,12 € - -	61,00 € 1 126437
35	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	8,66 € 25 218701	12,74 € 16 218703	14,70 € 9 218704	19,42 € 7 128848	28,01 € 5 126268	32,65 € 4 169833	45,78 € 1 129023	61,84 € 1 172682
42	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	9,67 € 20 120501	13,70 € 12 218706	15,87 € 9 129031	20,82 € 6 129025	28,56 € 4 126274	33,63 € 1 169559	46,57 € 1 169560	63,31 € 1 126284
48	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	10,42 € 16 120558	14,50 € 12 218708	16,84 € 9 129026	21,41 € 6 128844	29,21 € 4 126275	35,04 € 1 169561	47,27 € 1 129027	66,14 € 1 126285
54	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	10,98 € 16 257706	15,27 € 10 230325	17,84 € 8 133713	22,65 € 5 156240	29,63 € 4 171254	35,90 € 1 169562	48,05 € 1 169565	66,76 € 1 169568

Durchmesser	Dämmdicke	20	30	40	50	60	70	80	100
60	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	11,47 € 12 144 120562 120681	16,07 € 9 108 247852 247948	18,80 € 6 72 129032 131472	23,52 € 5 60 128845 131473	30,12 € 4 48 126278 171642	37,21 € 1 30 169581 171665	49,38 € 1 25 169582 171668	68,86 € 1 16 126287 171670
64	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	13,57 € - - - -	16,62 € 9 108 171250 171644	19,46 € 6 72 129017 165715	24,35 € 4 48 165724 166145	30,18 € 1 36 129019 171594	38,07 € 1 28 169583 170744	49,88 € 1 24 129021 170791	70,41 € 1 16 169584 171602
70	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	14,35 € - - - -	17,42 € 8 96 169459 171646	20,44 € 5 60 133562 171649	24,77 € 4 48 158374 158631	32,02 € 1 33 137728 158376	38,98 € 1 25 169586 170745	50,23 € 1 24 169587 170792	71,38 € 1 16 169589 171672
76	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	15,13 € 9 - 304714 -	18,21 € 7 84 122611 125716	21,44 € 5 60 127298 127501	26,26 € 4 48 128846 131474	32,58 € 1 30 126279 133769	40,23 € 1 25 133770 133779	50,79 € 1 20 130958 131064	72,80 € 1 14 126291 171674
89	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.		19,96 € 6 72 127292 127498	23,55 € 4 48 128847 131475	28,31 € 1 33 128007 131476	34,83 € 1 27 128009 131477	42,70 € 1 22 169842 171687	51,15 € 1 19 131482 131655	73,43 € 1 12 130945 171690
102	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.		21,69 € 4 48 169556 171653	25,70 € 1 36 264776 264823	30,83 € 1 28 169844 171693	36,58 € 1 24 126280 171695	45,16 € 1 20 169847 170760	54,03 € 1 16 169859 170794	74,43 € 1 12 169861 171604
108	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.		22,49 € 4 48 165706 166143	26,69 € 1 33 169862 170220	31,98 € 1 27 136418 136502	38,07 € 1 23 165425 165486	46,57 € 1 19 169864 170762	55,21 € 1 12 165707 166142	75,90 € 1 11 136420 136505
114	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.		23,27 € 4 48 127293 127499	27,66 € 1 32 129332 131478	33,13 € 1 25 128850 131479	38,98 € 1 20 128725 131480	47,48 € 1 17 171256 171599	56,71 € 1 15 127497 283756	77,08 € 1 11 131735 131834
133	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.		25,81 € 1 32 169895 170192	30,76 € 1 25 169896 170224	36,78 € 1 24 136419 136504	42,15 € 1 17 169898 170719	50,87 € 1 15 169902 170769	60,85 € 1 12 169903 170797	81,96 € 1 10 133771 133780
140	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.		26,75 € 1 30 129337 131537	31,91 € 1 24 129335 131539	38,13 € 1 20 128853 170255	43,90 € 1 16 129342 131540	52,83 € 1 14 169905 170771	62,82 € 1 12 128852 131542	83,91 € 1 9 157929 171610
159	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.		29,29 € 1 25 169908 170194	35,04 € 1 20 169913 170226	41,79 € 1 16 165705 166141	46,57 € 1 14 169915 170723	55,49 € 1 12 169917 170772	65,96 € 1 11 169918 170799	88,28 € 1 8 165726 166146
169	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.		30,63 € 1 22 128002 131545	38,00 € 1 19 133564 170228	43,71 € 1 16 128004 131546	50,65 € 1 12 128006 170726	60,30 € 1 11 169919 170774	70,54 € 1 10 129606 131547	94,88 € 1 8 130952 131061
194	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.		34,77 € 1 17 129339 131548	42,77 € 1 14 169929 170234	49,10 € 1 12 131484 131656	56,48 € 1 11 169930 170730	67,16 € 1 10 169932 170777	79,06 € 1 8 169934 171238	105,50 € 1 6 169591 171613
219	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.		40,31 € 1 14 127294 127500	46,22 € 1 12 129604 170235	53,33 € 1 11 128001 131549	59,74 € 1 9 169938 170732	70,54 € 1 8 130953 131062	81,44 € 1 8 128000 131647	107,40 € 1 6 127999 131648
245	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.		51,62 € 1 12 169468 170203	63,66 € 1 10 169470 170242	75,90 € 1 9 169426 170699	85,82 € 1 8 169427 170735	98,06 € 1 6 169429 170779	113,17 € 1 6 169430 171244	144,11 € 1 5 169437 171616
273	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.		56,55 € 1 10 129439 170205	69,22 € 1 9 129603 170245	79,70 € 1 8 129154 131650	90,81 € 1 6 169439 170738	102,76 € 1 6 169440 170783	118,02 € 1 5 127493 128731	151,56 € 1 4 130893 130950
305	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.		62,10 € 1 8 169447 170218	75,68 € 1 6 169449 170247	89,27 € 1 6 169450 170705	93,83 € 1 6 169452 170741	110,78 € 1 5 169453 170786	127,72 € 1 5 169455 171247	

Durchmesser	Dämmdicke	20	30	40	50	60	70	80	100
324	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.			78,92 € 1 6 129441 170250	91,01 € 1 5 130955 131063	105,59 € 1 5 169454 170743	115,99 € 1 5 169456 170790	134,06 € 1 4 128728 131651	

ProRox PS 970



ProRox PS 970 ist eine Steinwolle-Rohrschale, die aus konzentrisch gewickelter Steinwolle hergestellt wird. Die Rohrabchnitte werden mit einem innovativen wasserabweisenden Bindemittel namens WR-Tech™ hergestellt, um das Risiko von Korrosion unter der Isolierung (CUI) zu verringern. WR-Tech sorgt dafür, dass unsere Steinwolle selbst bei erhöhten Betriebstemperaturen im CUI-Bereich hervorragend wasserabweisend bleibt und gleichzeitig ihre hervorragende thermische Leistung bei der Verwendung beibehält. Gitternetzverstärkte Aluminiumkaschierung ist auf Anfrage erhältlich.

Anwendung:

Die hoch belastbaren Isolierabschnitte sind einseitig aufgeschlitzt und lassen zur leichteren Montage einfach aufklappen. Sie eignen sich besonders für die thermische und akustische Isolierung von industriellen Hochtemperaturrohrleitungen, die mechanischen Belastungen ausgesetzt sind.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Durchmesser	Dämmdicke	30	40	50	60	70	80	90	100	120
22	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	7,18 € 20 - 15552 -	10,48 € 13 144 15553 248758	14,99 € 9 108 15554 311060	21,24 € 6 - 15555 -	29,60 € 4 - 15556 -				
28	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	8,11 € 20 240 15559 248745	11,48 € 12 144 15560 105124	15,15 € 9 108 15561 105125	22,65 € 6 - 15562 -	31,17 € 4 - 15563 -	40,16 € 1 - 15564 -	44,26 € 1 - 274178 -		
35	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	9,15 € 16 192 15576 105128	12,62 € 9 108 21917 248759	16,60 € 7 84 23415 105127	24,31 € 5 60 21777 105207	33,01 € 4 - 90392 -	42,20 € 1 30 100451 105280	46,57 € 1 - 100453 -	53,68 € 1 - 100488 -	
42	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	10,22 € 12 144 15579 248741	13,79 € 9 108 15580 103887	18,01 € 6 72 15581 103888	25,96 € 4 - 15582 -	34,85 € 4 - 15583 -	44,25 € 1 - 15584 -	48,91 € - - - -	56,09 € 1 - 19110 -	
48	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	11,15 € 12 144 15587 105126	14,77 € 9 108 15588 248762	19,25 € 6 72 15589 105130	27,36 € 4 48 15590 105129	36,42 € 1 - 15591 -	45,98 € 1 27 15592 105284	50,89 € 1 - 15593 -	58,17 € 1 - 15594 -	
60	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	12,96 € 9 108 15598 105132	16,76 € 6 72 15599 105131	21,71 € 5 60 15600 103889	30,19 € 4 48 15602 244815	39,12 € 1 30 15604 229948	49,46 € 1 24 15606 284416	54,89 € 1 - 15607 -	62,29 € 1 - 15608 -	83,45 € 1 - 75961 -
64	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	13,57 € 9 - 18345 -	17,43 € 6 - 17021 -	22,53 € 4 - 18143 -	31,13 € - - - -	40,60 € - - - -	50,64 € 1 - 20144 -	56,21 € - - - -	63,65 € - - - -	84,98 € - - - -
70	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	14,50 € 8 96 16740 273045	18,41 € 5 - 15609 -	23,77 € 4 - 15610 -	32,55 € 1 - 262184 -	41,00 € 1 - 16913 -	52,37 € 1 - 237148 -	58,21 € - - - -	65,72 € 1 - 238633 -	87,29 € - - - -
76	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	15,40 € 7 84 15612 105136	19,40 € 5 60 15613 248763	24,99 € 4 48 15614 105139	33,95 € 1 30 15615 105210	42,31 € 1 - 15616 -	53,37 € 1 20 15617 105209	60,20 € 1 - 15618 -	67,79 € 1 14 19111 105211	89,58 € - - - -
89	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	16,79 € 6 72 15620 229145	21,54 € 4 48 15621 105138	27,65 € 1 33 15623 105230	36,50 € 1 27 15624 248780	44,93 € 1 22 15626 229931	53,85 € 1 19 15628 105212	64,54 € 1 - 15629 -	72,25 € 1 12 15630 105232	94,58 € 1 - 15631 -

Durchmesser	Dämmdicke	30	40	50	60	70	80	90	100	120
102	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	18,40 € 4 - 15633 -	23,71 € 1 36 15635 257804	30,31 € 1 - 15636 -	38,47 € 1 24 15637 244816	47,45 € 1 20 15638 245668	56,93 € 1 - 15639 -	68,85 € 1 - 17459 -	76,73 € 1 - 19403 -	99,57 € - - - -
108	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	19,15 € 4 - 15640 -	24,68 € 1 - 15641 -	31,54 € 1 - 15642 -	39,30 € 1 24 252820 252888	48,87 € 1 - 15643 -	58,07 € 1 - 17938 -	70,86 € - - - -	78,79 € 1 - 204114 -	101,86 € - - - -
114	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	19,89 € 4 48 15646 229146	25,69 € 1 32 15648 105233	32,77 € 1 25 15650 105234	41,00 € 1 20 15651 105286	49,82 € 1 - 15653 -	59,64 € 1 15 15655 105272	72,85 € 1 - 15656 -	80,87 € 1 - 15657 -	104,18 € - - - -
133	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	21,69 € 1 - 18272 -	28,33 € 1 - 15667 -	35,93 € 1 - 15668 -	44,36 € 1 - 15669 -	53,46 € 1 - 15670 -	63,99 € 1 12 19639 261705	79,15 € 1 - 18087 -	86,09 € 1 - 74655 -	111,46 € - - - -
140	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	22,61 € 1 30 15672 244820	29,46 € 1 24 15673 248766	37,81 € 1 20 15674 51565	46,15 € 1 16 15675 105274	55,53 € 1 14 15676 245667	66,22 € 1 12 15677 244817	81,51 € 1 11 23195 312076	88,25 € 1 9 15678 261704	114,13 € 1 8 295102 295125
159	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	24,50 € 1 - 20769 -	31,81 € 1 - 15680 -	39,95 € 1 - 15681 -	48,87 € 1 - 18078 -	58,35 € 1 - 15682 -	69,51 € 1 11 18355 312078	87,81 € - - - -	92,94 € 1 - 15683 -	121,43 € 1 - 18212 -
169	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	29,52 € 1 22 15685 248747	34,78 € 1 19 15687 216642	44,04 € 1 16 15689 105275	55,82 € 1 12 15690 105287	68,10 € 1 11 15693 244818	81,14 € 1 10 15695 252530	91,14 € 1 - 15696 -	99,77 € 1 8 15697 312426	125,25 € 1 6 15698 261702
194	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	33,32 € 1 17 15699 248751	38,91 € 1 14 15700 248767	49,16 € 1 12 15702 248772	61,73 € 1 - 16504 -	74,61 € 1 - 18088 -	88,38 € 1 - 15703 -	99,45 € 1 - 16832 -	108,39 € 1 - 18089 -	134,86 € - - - -
219	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	37,12 € 1 14 15707 248752	43,04 € 1 12 15709 311057	54,29 € 1 11 15711 216641	67,60 € 1 9 15712 105282	81,17 € 1 8 15714 245784	94,62 € 1 8 15716 105276	107,75 € 1 - 15717 -	116,99 € 1 6 15718 105283	144,44 € 1 5 15719 261744
245	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	42,41 € 1 - 15720 -	52,28 € 1 - 18271 -	62,32 € 1 9 15721 248773	73,75 € 1 - 25306 -	87,98 € 1 6 19440 245785	103,18 € 1 - 15722 -	116,41 € 1 - 15723 -	125,93 € 1 - 17637 -	154,41 € - - - -
273	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	46,44 € 1 10 15724 248754	56,62 € 1 9 15726 248768	65,36 € 1 8 15728 105279	80,33 € 1 - 15729 -	95,31 € 1 6 15732 -	111,33 € 1 5 15734 105278	125,71 € 1 - 15735 -	135,56 € 1 5 15736 105277	165,14 € 1 - 17570 -
305	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	50,95 € 1 - 23467 -	61,69 € 1 - 15737 -	73,16 € 1 - 15738 -	87,86 € 1 - 15739 -	103,67 € 1 - 15740 -	120,63 € 1 - 20074 -	136,36 € 1 - 18142 -	146,56 € 1 - 15741 -	177,42 € - - - -
324	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	53,26 € 1 - 16186 -	64,81 € 1 6 15743 248770	75,80 € 1 5 15745 216640	92,32 € 1 5 15746 248783	108,64 € 1 5 15748 311059	126,14 € 1 4 15749 211935	142,68 € 1 4 15751 311061	153,12 € 1 - 15752 -	184,71 € 1 - 22095 -
356	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	57,91 € 1 - 16187 -	70,29 € 1 - 15753 -	82,36 € 1 5 15755 248777	99,85 € 1 4 15756 248784	117,02 € 1 4 15757 245787	135,42 € 1 - 15758 -	153,33 € 1 - 17518 -	164,10 € 1 - 15759 -	196,99 € 1 - 18218 -
368	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	- - - -	72,04 € 1 - 66263 -	84,81 € 1 - 28260 -	102,67 € 1 - 25307 -	120,15 € 1 - 183889 -	138,90 € - - - -	158,50 € - - - -	169,62 € - - - -	201,57 € 1 - 23285 -
406	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	- - - -	77,87 € 1 - 15761 -	92,60 € 1 4 15763 312427	111,61 € 1 - 15764 -	130,11 € 1 - 15767 -	149,94 € 1 - 15769 -	169,94 € 1 - 15770 -	181,30 € 1 - 15771 -	216,16 € 1 - 58307 -
456	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	- - - -	85,90 € 1 - 16188 -	102,86 € 1 - 15773 -	123,40 € 1 - 15774 -	143,20 € 1 - 15776 -	164,50 € 1 - 15777 -	186,57 € 1 - 17517 -	198,50 € 1 - 15778 -	235,33 € 1 - 58315 -
508	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	- - - -	94,55 € 1 - 16189 -	113,51 € 1 - 15779 -	135,63 € 1 - 15780 -	156,79 € 1 - 15782 -	179,58 € 1 - 15783 -	203,87 € 1 - 17547 -	216,40 € 1 - 15786 -	255,27 € 1 - 76652 -
558	Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	- - - -	108,66 € 1 - 16190 -	123,74 € 1 - 15788 -	147,39 € 1 - 18350 -	169,89 € 1 - 15790 -	194,09 € 1 - 15791 -	220,48 € 1 - 23197 -	233,60 € 1 - 15792 -	274,44 € - - - -

Durchmesser	Dämmdicke	30	40	50	60	70	80	90	100	120
610	Preis		110,87 €	131,76 €	159,62 €	183,49 €	209,21 €	237,78 €	251,48 €	294,37 €
	Stück/Paket		1	1	1	1	1	1	1	1
712	Preis		127,66 €	155,31 €	183,63 €	210,18 €	238,81 €	271,70 €	286,56 €	333,47 €
	Stück/Paket		1	1	1	1	1	1	1	1
813	Preis		141,19 €	175,99 €	207,39 €	236,65 €	268,14 €	305,29 €		
	Stück/Paket		1	1	1	1	1	1		
	Art. Nr.		17354	16200	15793	15795	15796	15797	15798	58340
	Paletten Nr.		-	-	-	-	-	-	-	-
	Art. Nr.		19536	16192	18356	16737	15801	177501	17058	-
	Paletten Nr.		-	-	-	-	-	-	-	-
	Art. Nr.		311971	26176	22330	177496	311825	22331		
	Paletten Nr.		-	-	-	-	-	-		

ProRox WM 950 WR-Tech



ProRox WM 950 WR-Tech ist eine leicht laminierte Steinwolle-Isoliermatte, die mit verzinktem Draht auf ein verzinktes Drahtgeflecht gesteppt ist. Auf Anfrage sind auch Edelstahl-Steppdraht, Edelstahl-Drahtgeflecht und/oder gitternetzverstärkte Aluminiumfolie lieferbar. Die Drahtnetzmatzen werden mit einem innovativen wasserabweisenden Bindemittel namens WR-Tech™ hergestellt, um das Risiko von Korrosion unter der Isolierung (CUI) zu verringern. WR-Tech sorgt dafür, dass unsere Steinwolle selbst bei erhöhten Betriebstemperaturen im CUI-Bereich hervorragend wasserabweisend bleibt und gleichzeitig ihre hervorragende thermische Leistung bei der Verwendung beibehält.

Anwendung:

Diese Drahtnetzmatte ist geeignet für Wärme- und Schallschutz bei industriellen Anwendungen, die der Umwelt ausgesetzt sind, wie z. B. industrielle Rohrleitungen und Ausrüstungen in petrochemischen Anlagen und Raffinerien.



[Produktinformationen online anzeigen](#)




Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
30	500	6000	186717	●	PAL	6.00	2	126.00	21	1	12,09 €
40	500	5500	186719	●	PAL	5.50	2	115.50	21	1	14,44 €
50	500	4000	186721	●	PAL	4.00	2	84.00	21	1	16,44 €
60	500	3500	186723	●	PAL	3.50	2	73.50	21	1	18,41 €
70	500	3500	186725	●	PAL	3.50	2	73.50	21	1	20,58 €
80	500	3000	186727	●	PAL	3.00	2	63.00	21	1	22,26 €
90	500	2500	186729	●	PAL	2.50	2	52.50	21	1	24,83 €
100	500	2500	186731	●	PAL	2.50	2	52.50	21	1	25,78 €
120	500	2000	186733	●	PAL	2.00	2	42.00	21	1	30,02 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

ProRox WM 950 ALU WR-Tech



ProRox WM 950 ALU WR-Tech ist eine leicht laminierte Steinwolle-Isoliermatte, die mit verzinktem Draht auf ein verzinktes Drahtgeflecht gesteppt ist, die einseitig mit gitternetzverstärkter Aluminiumkaschierung versehen ist. Die Drahtnetzmatte werden mit einem innovativen wasserabweisenden Bindemittel namens WR-Tech™ hergestellt, um das Risiko von Korrosion unter der Isolierung (CUI) zu verringern. WR-Tech sorgt dafür, dass unsere Steinwolle selbst bei erhöhten Betriebstemperaturen im CUI-Bereich hervorragend wasserabweisend bleibt und gleichzeitig ihre hervorragende thermische Leistung bei der Verwendung beibehält.

Anwendung:

Diese Drahtnetzmatte ist geeignet für Wärme- und Schallschutz bei industriellen Anwendungen, die der Umwelt ausgesetzt sind, wie z. B. industrielle Rohrleitungen und Ausrüstungen in petrochemischen Anlagen und Raffinerien.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
40	500	5500	173977	●	PAL	5.50	2	115.50	21	6	19,40 €
50	500	4000	173981	●	PAL	4.00	2	84.00	21	1	21,38 €
60	500	3500	173984	●	PAL	3.50	2	73.50	21	1	23,37 €
80	500	3000	173989	●	PAL	3.00	2	63.00	21	1	27,20 €
100	500	2500	173991	●	PAL	2.50	2	52.50	21	1	30,73 €
120	500	2000	174764	●	PAL	2.00	2	42.00	21	5	34,96 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

ProRox WM 950 S WR-Tech



ProRox WM 950 S WR-Tech ist eine leicht laminierte Steinwolle-Isoliermatte, die mit Edelstahl draht auf ein verzinktes Drahtgeflecht gesteppt ist. Die Drahtnetzmatte werden mit einem innovativen wasserabweisenden Bindemittel namens WR-Tech™ hergestellt, um das Risiko von Korrosion unter der Isolierung (CUI) zu verringern. WR-Tech sorgt dafür, dass unsere Steinwolle selbst bei erhöhten Betriebstemperaturen im CUI-Bereich hervorragend wasserabweisend bleibt und gleichzeitig ihre hervorragende thermische Leistung bei der Verwendung beibehält.

Anwendung:

Diese Drahtnetzmatte ist geeignet für Wärme- und Schallschutz bei industriellen Anwendungen, die der Umwelt ausgesetzt sind, wie z. B. industrielle Rohrleitungen und Ausrüstungen in petrochemischen Anlagen und Raffinerien.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
30	500	6000	186735	●	PAL	6.00	2	126.00	21	6	14,62 €
40	500	5500	186737	●	PAL	5.50	2	115.50	21	1	16,98 €
50	500	4000	186739	●	PAL	4.00	2	84.00	21	1	18,97 €
60	500	3500	186741	●	PAL	3.50	2	73.50	21	1	20,92 €
70	500	3500	186743	●	PAL	3.50	2	73.50	21	5	23,05 €
80	500	3000	186745	●	PAL	3.00	2	63.00	21	1	25,25 €
100	500	2500	186749	●	PAL	2.50	2	52.50	21	1	28,82 €
120	500	2000	186751	●	PAL	2.00	2	42.00	21	1	33,14 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

ProRox WM 950 SW WR-Tech



ProRox WM 950 SW WR-Tech ist eine leicht laminierte Steinwolle-Isoliermatte, die mit Edelstahldraht auf ein Edelstahl-Drahtgeflecht gesteppt ist. Die Drahtnetzmatte werden mit einem innovativen wasserabweisenden Bindemittel namens WR-Tech™ hergestellt, um das Risiko von Korrosion unter der Isolierung (CUI) zu verringern. WR-Tech sorgt dafür, dass unsere Steinwolle selbst bei erhöhten Betriebstemperaturen im CUI-Bereich hervorragend wasserabweisend bleibt und gleichzeitig ihre hervorragende thermische Leistung bei der Verwendung beibehält.

Anwendung:

Diese Drahtnetzmatte ist geeignet für Wärme- und Schallschutz bei industriellen Anwendungen, die der Umwelt ausgesetzt sind, wie z. B. industrielle Rohrleitungen und Ausrüstungen in petrochemischen Anlagen und Raffinerien.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
40	500	5500	186755	●	PAL	5.50	2	115.50	21	1	29,80 €
50	500	4000	186757	●	PAL	4.00	2	84.00	21	1	31,75 €
60	500	3500	186759	●	PAL	3.50	2	73.50	21	1	33,71 €
70	500	3500	186761	●	PAL	3.50	2	73.50	21	5	35,85 €
80	500	3000	186763	●	PAL	3.00	2	63.00	21	1	38,07 €
100	500	2500	186767	●	PAL	2.50	2	52.50	21	1	41,42 €
120	500	2000	186769	●	PAL	2.00	2	42.00	21	1	45,93 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

ProRox WM 960 WR-Tech



ProRox WM 960 WR-Tech ist eine leicht laminierte Steinwolle-Isoliermatte, die mit verzinktem Draht auf ein verzinktes Drahtgeflecht gesteppt ist. Auf Anfrage sind auch Edelstahl-Steppdraht, Edelstahl-Drahtgeflecht und/oder gitternetzverstärkte Aluminiumfolie lieferbar. Die Drahtnetzmatte werden mit einem innovativen wasserabweisenden Bindemittel namens WR-Tech™ hergestellt, um das Risiko von Korrosion unter der Isolierung (CUI) zu verringern. WR-Tech sorgt dafür, dass unsere Steinwolle selbst bei erhöhten Betriebstemperaturen im CUI-Bereich hervorragend wasserabweisend bleibt und gleichzeitig ihre hervorragende thermische Leistung bei der Verwendung beibehält.

Anwendung:

Diese Drahtnetzmatte ist geeignet für Wärme- und Schallschutz bei industriellen Anwendungen, die der Umwelt ausgesetzt sind, wie z. B. Industrierohrleitungen im Freien, Reaktoren und Öfen in petrochemischen Anlagen und Raffinerien.



[Produktinformationen online anzeigen](#)




Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
30	500	6000	210207	●	PAL	6.00	2	126.00	21	1	14,44 €
40	500	5000	210208	●	PAL	5.00	2	105.00	21	1	18,03 €
50	500	4000	210209	●	PAL	4.00	2	84.00	21	1	20,06 €
60	500	3000	210210	●	PAL	3.00	2	63.00	21	1	24,23 €
70	500	2500	210211	●	PAL	2.50	2	52.50	21	1	25,94 €
80	500	2500	210212	●	PAL	2.50	2	52.50	21	1	29,22 €
90	500	2000	210213	●	PAL	2.00	2	42.00	21	1	30,00 €
100	500	2000	210214	●	PAL	2.00	2	42.00	21	1	31,58 €
120	500	2000	210215	●	PAL	2.00	2	42.00	21	1	38,82 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

ProRox WM 960 ALU WR-Tech



ProRox WM 960 ALU WR-Tech ist eine leicht laminierte Steinwolle-Isoliermatte, die mit verzinktem Draht auf ein verzinktes Drahtgeflecht gesteppt ist, die einseitig mit gitternetzverstärkter Aluminiumkaschierung versehen ist. Die Drahtnetzmatte werden mit einem innovativen wasserabweisenden Bindemittel namens WR-Tech™ hergestellt, um das Risiko von Korrosion unter der Isolierung (CUI) zu verringern. WR-Tech sorgt dafür, dass unsere Steinwolle selbst bei erhöhten Betriebstemperaturen im CUI-Bereich hervorragend wasserabweisend bleibt und gleichzeitig ihre hervorragende thermische Leistung bei der Verwendung beibehält.

Anwendung:

Diese Drahtnetzmatte ist geeignet für Wärme- und Schallschutz bei industriellen Anwendungen, die der Umwelt ausgesetzt sind, wie z. B. Industrierohrleitungen im Freien, Reaktoren und Öfen in petrochemischen Anlagen und Raffinerien.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
30	500	6000	174771	●	PAL	6.00	2	126.00	21	6	19,40 €
40	500	5000	174043	●	PAL	5.00	2	105.00	21	5	22,98 €
50	500	4000	174044	●	PAL	4.00	2	84.00	21	5	25,02 €
60	500	3000	174045	●	PAL	3.00	2	63.00	21	6	29,19 €
80	500	2500	174047	●	PAL	2.50	2	52.50	21	5	34,19 €
100	500	2000	174048	●	PAL	2.00	2	42.00	21	5	36,54 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

ProRox WM 960 S WR-Tech



ProRox WM 960 S WR-Tech ist eine leicht laminierte Steinwolle-Isoliermatte für besondere Einsatzbedingungen, die mit Edelstahl Draht auf ein verzinktes Drahtgeflecht gesteppt ist. Die Drahtnetzmatte werden mit einem innovativen wasserabweisenden Bindemittel namens WR-Tech™ hergestellt, um das Risiko von Korrosion unter der Isolierung (CUI) zu verringern. WR-Tech sorgt dafür, dass unsere Steinwolle selbst bei erhöhten Betriebstemperaturen im CUI-Bereich hervorragend wasserabweisend bleibt und gleichzeitig ihre hervorragende thermische Leistung bei der Verwendung beibehält.

Anwendung:

Diese Drahtnetzmatte ist geeignet für Wärme- und Schallschutz bei industriellen Anwendungen, die der Umwelt ausgesetzt sind, wie z. B. Industrierohrleitungen im Freien, Reaktoren und Öfen in petrochemischen Anlagen und Raffinerien.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
30	500	6000	210225	●	PAL	6.00	2	126.00	21	6	17,09 €
50	500	4000	210227	●	PAL	4.00	2	84.00	21	1	22,72 €
80	500	2500	210230	●	PAL	2.50	2	52.50	21	1	31,91 €
100	500	2000	210232	●	PAL	2.00	2	42.00	21	1	34,23 €
120	500	2000	210233	●	PAL	2.00	2	42.00	21	1	41,49 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

ProRox WM 960 SW WR-Tech



ProRox WM 960 SW WR-Tech ist eine leicht laminierte Steinwolle-Isoliermatte für besondere Einsatzbedingungen, die mit Edelstahldraht auf ein Edelstahl-Drahtgeflecht gesteppt ist. Die Drahtnetzmatte werden mit einem innovativen wasserabweisenden Bindemittel namens WR-Tech™ hergestellt, um das Risiko von Korrosion unter der Isolierung (CUI) zu verringern. WR-Tech sorgt dafür, dass unsere Steinwolle selbst bei erhöhten Betriebstemperaturen im CUI-Bereich hervorragend wasserabweisend bleibt und gleichzeitig ihre hervorragende thermische Leistung bei der Verwendung beibehält.

Anwendung:

Diese Drahtnetzmatte ist geeignet für Wärme- und Schallschutz bei industriellen Anwendungen, die der Umwelt ausgesetzt sind, wie z. B. Industrierohrleitungen im Freien, Reaktoren und Öfen in petrochemischen Anlagen und Raffinerien.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
30	500	6000	210243	●	PAL	6.00	2	126.00	21	6	29,93 €
40	500	5000	210244	●	PAL	5.00	2	105.00	21	5	33,53 €
50	500	4000	210245	●	PAL	4.00	2	84.00	21	1	35,52 €
60	500	3000	210246	●	PAL	3.00	2	63.00	21	6	39,69 €
70	500	2500	210247	●	PAL	2.50	2	52.50	21	6	41,42 €
80	500	2500	210248	●	PAL	2.50	2	52.50	21	5	44,71 €
100	500	2000	210250	●	PAL	2.00	2	42.00	21	1	46,86 €
120	500	2000	210251	●	PAL	2.00	2	42.00	21	4	52,97 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

ProRox WM 970 WR-Tech



ProRox WM 970 WR-Tech ist eine leicht laminierte Steinwolle-Isoliermatte, die mit verzinktem Draht auf ein verzinktes Drahtgeflecht gesteppt ist. Auf Anfrage sind auch Edelstahl-Steppdraht (SW), Edelstahl-Drahtgeflecht und/oder gitternetzverstärkte Aluminiumfolie (ALU) lieferbar. Die Drahtnetzmatte werden mit einem innovativen wasserabweisenden Bindemittel namens WR-Tech™ hergestellt, um das Risiko von Korrosion unter der Isolierung (CUI) zu verringern. WR-Tech sorgt dafür, dass unsere Steinwolle selbst bei erhöhten Betriebstemperaturen im CUI-Bereich hervorragend wasserabweisend bleibt und gleichzeitig ihre hervorragende thermische Leistung bei der Verwendung beibehält.

Anwendung:

Diese Drahtnetzmatte ist geeignet für Wärme- und Schallschutz bei industriellen Anwendungen, die Vibrationen und der Umwelt ausgesetzt sind, wie z. B. Industrierohrleitungen im Freien, Reaktoren und Öfen.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
30	1000	6000	186771	●	PAL	6.00	1	90.00	15	6	15,44 €
40	1000	5000	186772	●	PAL	5.00	1	75.00	15	6	19,80 €
50	1000	4000	186773	●	PAL	4.00	1	60.00	15	6	24,27 €
60	1000	3000	186774	●	PAL	3.00	1	45.00	15	6	26,44 €
70	1000	2500	186775	●	PAL	2.50	1	37.50	15	6	28,61 €
80	1000	2500	186776	●	PAL	2.50	1	37.50	15	6	30,80 €
90	1000	2000	186777	●	PAL	2.00	1	30.00	15	6	33,50 €
100	1000	2000	186778	●	PAL	2.00	1	30.00	15	6	36,01 €
120	1000	2000	186779	●	PAL	2.00	1	30.00	15	5	42,42 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

ProRox WM 970 SW WR-Tech



ProRox WM 970 SW WR-Tech ist eine leicht laminierte Steinwolle-Isoliermatte für besondere Einsatzbedingungen, die mit Edelstahl Draht auf ein Edelstahl-Drahtgeflecht gesteppt ist. Die Drahtnetzmatte werden mit einem innovativen wasserabweisenden Bindemittel namens WR-Tech™ hergestellt, um das Risiko von Korrosion unter der Isolierung (CUI) zu verringern. WR-Tech sorgt dafür, dass unsere Steinwolle selbst bei erhöhten Betriebstemperaturen im CUI-Bereich hervorragend wasserabweisend bleibt und gleichzeitig ihre hervorragende thermische Leistung bei der Verwendung beibehält.

Anwendung:

Diese Drahtnetzmatte ist geeignet für Wärme- und Schallschutz bei industriellen Anwendungen, die Vibrationen und der Umwelt ausgesetzt sind, wie z. B. Industrierohrleitungen im Freien, Reaktoren und Öfen.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
40	1000	5000	186790	●	PAL	5.00	1	75.00	15	6	29,64 €
50	1000	4000	186791	●	PAL	4.00	1	60.00	15	6	34,11 €
70	1000	2500	186793	●	PAL	2.50	1	37.50	15	6	37,96 €
100	1000	2000	186796	●	PAL	2.00	1	30.00	15	6	45,87 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

ProRox SL 550



ProRox SL 550 ist eine starke, steife Steinwolle-Dämmplatte.

Anwendung:

Die Platte eignet sich zur thermischen und akustischen Isolierung von industriellen Anwendungen, die mittleren mechanischen Belastungen ausgesetzt sind, wie z. B. Tankdächer.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
50	600	1000	256812	●	PAL	3.60	6	57.60	16	7	19,88 €
60	600	1000	256815	●	PAL	2.40	4	48.00	20	7	23,11 €
80	600	1000	256817	●	PAL	2.40	4	38.40	16	7	29,64 €
100	600	1000	256818	●	PAL	1.80	3	28.80	16	7	36,19 €
120	600	1000	256820	●	PAL	1.80	3	25.20	14	7	42,70 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

ProRox SL 586



ProRox SL 586 ist eine druckfeste, starre Steinwolle-Dämmplatte.

Anwendung:

Die Platte eignet sich zur thermischen und akustischen Isolierung von industriellen Hochtemperaturanwendungen, die begehbar sein müssen, oder von Konstruktionen, die starken mechanischen Belastungen ausgesetzt sind, wie beispielsweise Tankdächer.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
40	600	1000	283010	●	PAL	4.20	7	75.60	18	5	25,66 €
50	600	1000	285909	●	PAL	2.40	4	62.40	26	1	32,07 €
60	600	1000	283013	●	PAL	2.40	4	48.00	20	1	38,51 €
80	600	1000	287297	●	PAL	1.80	3	36.00	20	5	52,34 €
100	600	1000	283015	●	PAL	1.20	2	31.20	26	1	67,61 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

ProRox SL 920



ProRox SL 920 ist eine starke aber flexible Steinwolle-Dämmplatte. Gitternetzverstärkte Aluminiumkaschierung (ALU) ist auf Anfrage erhältlich.

Anwendung:

Die Platte eignet sich zur Wärme- und Schalldämmung von waagerechten und senkrechten Flächen, bei denen eine stabile Dämmung erforderlich ist, wie beispielsweise Tankwänden und Behältern.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
40	600	1000	174488	●	PAL	7.20	12	180.00	25	7	7,17 €
50	600	1000	174491	●	PAL	4.80	8	144.00	30	1	9,67 €
60	600	1000	174496	●	PAL	4.80	8	120.00	25	1	12,34 €
80	600	1000	174499	●	PAL	3.60	6	90.00	25	1	15,65 €
100	600	1000	174501	●	PAL	2.40	4	72.00	30	1	19,62 €
120	600	1000	174504	●	PAL	2.40	4	60.00	25	7	23,20 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

ProRox SL 930



ProRox SL 930 ist eine halbstarre Steinwolle-Dämmplatte. Gitternetzverstärkte Aluminiumkaschierung (ALU) ist auf Anfrage erhältlich.

Anwendung:

Die Platte eignet sich zur Wärme- und Schalldämmung von waagerechten und senkrechten Anwendungen, bei denen ein stabiles Dämmprodukt erforderlich ist, wie beispielsweise Tankwände, Behälter und Kolonnen.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
40	600	1000	174566	●	PAL	7.20	12	72.00	10	13	11,01 €
50	600	1000	174568	●	PAL	6.00	10	60.00	10	1	12,69 €
60	600	1000	174570	●	PAL	4.80	8	48.00	10	1	15,41 €
80	600	1000	174573	●	PAL	3.60	6	36.00	10	1	19,55 €
100	600	1000	174576	●	PAL	3.00	5	30.00	10	1	24,19 €
120	600	1000	174577	●	PAL	2.40	4	24.00	10	13	29,20 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

ProRox SL 950



ProRox SL 950 ist eine starre Steinwolle-Dämmplatte. Gitternetzverstärkte Aluminiumkaschierung (ALU) ist auf Anfrage erhältlich.

Anwendung:

Die Platte eignet sich zur thermischen und akustischen Isolierung von industriellen Hochtemperaturanwendungen wie z. B. Tankwände, Behälter und Kolonnen.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
30	600	1000	174588	●	PAL	8.40	14	100.80	12	9	12,74 €
40	600	1000	174589	●	PAL	7.20	12	72.00	10	1	16,91 €
50	600	1000	174590	●	PAL	6.00	10	60.00	10	1	21,33 €
60	600	1000	174591	●	PAL	4.80	8	48.00	10	1	25,65 €
80	600	1000	174592	●	PAL	3.60	6	36.00	10	1	33,76 €
100	600	1000	174593	●	PAL	3.00	5	30.00	10	1	42,33 €
120	600	1000	174595	●	PAL	2.40	4	24.00	10	9	50,87 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

ProRox SL 960



ProRox SL 960 ist eine starke, steife Steinwolle-Dämmplatte. Gitternetzverstärkte Aluminiumkaschierung (ALU) ist auf Anfrage erhältlich.

Anwendung:

Die Platte eignet sich zur thermischen und akustischen Isolierung von industriellen Hochtemperaturanwendungen wie z. B. Kessel, Behälter und Kolonnen.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
30	600	1000	176973	●	PAL	8.40	14	100.80	12	7	16,66 €
40	600	1000	174639	●	PAL	6.00	10	72.00	12	1	19,98 €
50	600	1000	174640	●	PAL	4.80	8	57.60	12	1	24,44 €
60	600	1000	174645	●	PAL	3.60	6	50.40	14	1	30,90 €
80	600	1000	174651	●	PAL	3.00	5	36.00	12	1	40,94 €
100	600	1000	174655	●	PAL	2.40	4	28.80	12	1	50,92 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

ProRox SL 970



ProRox SL 970 ist eine starke, feste Steinwolle-Dämmplatte.

Anwendung:

Die Platte eignet sich zur Wärme- und Schalldämmung von Konstruktionen, bei denen höhere Anforderungen an die Temperaturbeständigkeit gestellt werden wie z. B. Öfen, Apparaten und Abgasschalldämpfern.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
30	600	1000	254135	●	PAL	6.00	10	96.00	16	6	18,27 €
40	600	1000	174690	●	PAL	4.80	8	76.80	16	6	24,47 €
50	600	1000	174691	●	PAL	3.60	6	57.60	16	1	29,44 €
60	600	1000	174692	●	PAL	3.00	5	48.00	16	6	38,48 €
80	600	1000	174693	●	PAL	2.40	4	38.40	16	6	50,73 €
100	600	1000	174696	●	PAL	1.80	3	28.80	16	1	63,36 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

ProRox GR 903



ProRox GR 903 ist ein Steinwolle-Dämmstoff in Form eines Granulats.

Anwendung:

Dieses Produkt eignet sich besonders zur Wärmedämmung von „Cold Boxes“ und Luftzerlegungsanlagen. Es kann auch zur Hochtemperaturdämmung von z. B. Hohlräumen verwendet werden.



[Produktinformationen online anzeigen](#)

Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Art. Nr.	Delivery	Einheit	Mindestbestellmenge	KG	Preis
73435	●	KG	1	240 per pallet	4,67 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

ProRox LF 970^D




ProRox LF 970^D ist eine lose gebundene, imprägnierte Steinwolle-Dämmmatte.

Anwendung:

Dieses Produkt eignet sich besonders zur thermischen und akustischen Isolierung von Hohlräumen, Fugen und unregelmäßig geformten Konstruktionen.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)

Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Art. Nr.	Delivery	Einheit	Mindestbestellmenge	KG	Preis
108407	●	PAL	1	420 per pallet	4,48 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

ProRox MA 520 ALU



ProRox MA 520 ALU ist eine druckfeste, elastische Steinwolle-Matte höherer Rohdichte mit überwiegend senkrechter Faserstruktur, die einseitig mit reißfester gitternetzverstärkter Aluminiumfolie kaschiert ist.

Anwendung:

Die Matte eignet sich für die Wärme- und Schalldämmung von industriellen Anwendungen bis zu mittleren Temperaturen wie z. B. Rohrleitungen mit großem Durchmesser, Behältern, Kanälen und Apparaten. ProRox MA 520 ALU ist vorübergehend nicht in Packungen erhältlich, wird jedoch nur pro Palette geliefert. Bitte fragen Sie Ihren örtlichen Vertriebsmitarbeiter nach weiteren Informationen.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
30	500	8000	65788	●	PAC	8.00	2			1	14,50 €
30	500	2000	104368	●	PAL	80.00	1	80.00	0	1	13,77 €
40	500	6000	65789	●	PAC	6.00	2			1	17,81 €
40	500	2000	104369	●	PAL	60.00	1	60.00	0	1	15,75 €
50	500	5000	57260	●	PAC	5.00	2			1	19,54 €
50	500	2000	57262	●	PAL	1.00	1	48.00	48	1	18,15 €
60	500	4500	61898	●	PAC	4.50	2			1	21,77 €
60	500	2000	104370	●	PAL	40.00	1	40.00	0	1	21,62 €
80	500	3500	61897	●	PAC	3.50	2			1	27,81 €
80	500	2000	65795	●	PAL	30.00	1	30.00	0	1	27,40 €
100	500	3000	61712	●	PAC	3.00	2			1	32,44 €
100	500	2000	61365	●	PAL	1.00	1	24.00	24	1	31,59 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

Industrial insulation - ProRox products

ProRox MB 960

ProRox MB 960 ist ein Steinwolle-Rohrbogen, der aus massiven Steinwolleblöcken geschnitten wird.



Anwendung:

Die vorgeformten Isolierschalen eignen sich zur thermischen und akustischen Isolierung von 1½D-Rohrbögen.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)

Durchmesser	Dämmdicke	25	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
18	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.	6,46 € 1 280204	6,90 € 1 236589	7,96 € 1 -	9,24 € 1 -	10,79 € 1 -	12,65 € 1 -	14,92 € 1 -	19,48 € 1 -	22,45 € 1 -	25,92 € 1 -	29,88 € 1 -
22	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.	-	7,83 € 1 259992	8,92 € 1 236590	10,24 € 1 201644	11,85 € 1 239165	13,78 € 1 247917	18,11 € 1 -	20,77 € 1 -	23,83 € 1 -	27,39 € 1 -	31,45 € 1 -
28	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.	7,77 € 1 280204	8,29 € 1 227837	9,48 € 1 192879	10,87 € 1 263907	11,97 € 1 265966	13,99 € 1 -	18,42 € 1 -	21,19 € 1 -	24,42 € 1 -	28,11 € 1 -	32,32 € 1 -
35	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.	8,29 € 1 191523	8,84 € 1 191522	10,11 € 1 190048	11,60 € 1 191521	13,41 € 1 190049	15,63 € 1 260106	20,12 € 1 260188	23,04 € 1 -	26,44 € 1 -	30,30 € 1 -	34,68 € 1 -
42	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.	8,75 € 1 179201	9,39 € 1 179259	10,74 € 1 179280	12,35 € 1 179302	14,26 € 1 179323	18,58 € 1 -	21,24 € 1 -	24,32 € 1 -	27,88 € 1 -	31,92 € 1 -	36,51 € 1 -
48	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.	9,66 € 1 179238	10,14 € 1 179260	11,61 € 1 179281	13,31 € 1 179303	15,34 € 1 179324	19,77 € 1 237545	22,55 € 1 265358	25,78 € 1 -	29,46 € 1 -	33,67 € 1 -	38,43 € 1 -
57	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.	11,23 € 1 179239	11,79 € 1 179261	13,01 € 1 179283	14,92 € 1 179305	17,16 € 1 179326	21,70 € 1 -	24,66 € 1 -	28,10 € 1 -	32,02 € 1 -	36,47 € 1 -	41,49 € 1 -
60	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.	11,71 € 1 179241	12,30 € 1 179262	13,56 € 1 179285	15,41 € 1 179307	17,69 € 1 179327	22,31 € 1 260109	25,34 € 1 240290	28,84 € 1 -	32,85 € 1 265145	37,38 € 1 -	42,47 € 1 -
64	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.	12,50 € 1 179244	13,13 € 1 179263	14,47 € 1 179286	16,16 € 1 179308	20,51 € 1 179328	23,20 € 1 273723	26,35 € 1 -	29,94 € 1 -	34,04 € 1 -	38,68 € 1 -	43,90 € 1 -
70	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.	13,65 € 1 179246	14,31 € 1 179265	15,77 € 1 179287	17,26 € 1 179309	21,71 € 1 179329	24,54 € 1 -	27,81 € 1 -	31,55 € 1 -	35,81 € 1 -	40,62 € 1 -	46,03 € 1 -
76	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.	14,31 € 1 179247	15,03 € 1 179266	16,53 € 1 179288	18,25 € 1 179310	22,65 € 1 179330	25,63 € 1 227838	29,01 € 1 259264	32,92 € 1 -	37,33 € 1 265359	42,32 € 1 -	47,91 € 1 -
83	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.	16,00 € 1 179248	16,79 € 1 179267	18,54 € 1 179289	22,36 € 1 179311	24,37 € 1 179331	27,37 € 1 239164	30,94 € 1 -	35,03 € 1 -	39,64 € 1 -	44,85 € 1 -	50,65 € 1 -
89	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.	17,16 € 1 179250	17,99 € 1 179268	21,83 € 1 179290	23,80 € 1 179312	25,94 € 1 179332	28,27 € 1 221133	32,46 € 1 234163	36,69 € 1 220382	41,49 € 1 229161	46,86 € 1 -	52,86 € 1 -
102	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.	22,35 € 1 179251	23,32 € 1 179269	25,43 € 1 179291	27,72 € 1 179313	30,19 € 1 179333	32,89 € 1 260108	35,78 € 1 179516	40,66 € 1 -	45,81 € 1 -	51,59 € 1 -	58,03 € 1 -
108	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.	23,97 € 1 179252	25,03 € 1 179271	27,28 € 1 179292	29,71 € 1 179314	32,37 € 1 179334	35,23 € 1 -	38,32 € 1 179518	42,58 € 1 -	47,91 € 1 -	53,90 € 1 -	60,53 € 1 -
114	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.	25,79 € 1 179253	26,93 € 1 179273	29,36 € 1 179294	31,99 € 1 179315	34,83 € 1 179335	37,88 € 1 222989	41,20 € 1 234778	44,74 € 1 267597	50,13 € 1 221493	56,29 € 1 -	63,14 € 1 265361
121	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.	28,76 € 1 -	30,04 € 1 229160	32,74 € 1 227437	35,65 € 1 264073	38,78 € 1 206813	42,17 € 1 -	45,80 € 1 179520	49,69 € 1 -	53,82 € 1 179543	59,41 € 1 -	66,52 € 1 -
127	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.	30,19 € 1 179254	31,53 € 1 179274	34,36 € 1 179295	37,40 € 1 179316	40,69 € 1 179336	44,22 € 1 179521	47,99 € 1 -	52,04 € 1 -	56,34 € 1 179544	61,73 € 1 -	69,03 € 1 -
133	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.	31,83 € 1 179255	33,23 € 1 179275	36,22 € 1 179296	39,40 € 1 179317	42,85 € 1 179337	46,53 € 1 237325	50,50 € 1 179522	54,70 € 1 -	59,19 € 1 179545	63,99 € 1 -	71,66 € 1 269785
140	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.	34,29 € 1 179256	35,78 € 1 179276	38,98 € 1 179297	42,40 € 1 179319	46,07 € 1 179338	50,01 € 1 259543	54,20 € 1 179523	58,67 € 1 -	63,46 € 1 179738	68,50 € 1 -	73,87 € 1 265361
159	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.	41,35 € 1 179257	43,14 € 1 179277	46,92 € 1 179299	50,96 € 1 179320	55,29 € 1 179339	59,86 € 1 -	64,77 € 1 179524	69,95 € 1 -	75,46 € 1 179739	81,29 € 1 -	87,53 € 1 -
169	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.	45,50 € 1 179258	47,44 € 1 179278	51,55 € 1 179300	55,94 € 1 179321	60,61 € 1 179340	65,58 € 1 222981	70,87 € 1 224278	76,45 € 1 239151	82,36 € 1 268740	88,70 € 1 268756	97,26 € 1 258191
178	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.	51,32 € 1 -	53,50 € 1 233087	58,07 € 1 227448	62,94 € 1 233163	68,12 € 1 -	73,60 € 1 -	79,42 € 1 286348	85,56 € 1 -	94,10 € 1 -	100,95 € 1 -	108,14 € 1 -
194	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.	59,14 € 1 -	61,60 € 1 179424	66,77 € 1 222980	72,25 € 1 179469	78,04 € 1 222985	84,18 € 1 222932	90,74 € 1 265365	99,53 € 1 260316	106,72 € 1 179744	114,30 € 1 -	122,25 € 1 -
205	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.	68,93 € 1 -	71,76 € 1 -	77,63 € 1 -	83,85 € 1 285364	90,51 € 1 -	99,42 € 1 -	106,73 € 1 -	114,40 € 1 -	122,48 € 1 -	130,95 € 1 -	139,82 € 1 -

Durchmesser	Dämmdicke	25	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
219	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.	74,17 € 1 179417	77,15 € 1 179425	83,39 € 1 232307	90,04 € 1 179471	98,95 € 1 179497	106,24 € 1 221184	113,92 € 1 228341	122,00 € 1 268741	130,46 € 1 222987	139,33 € 1 285861	148,60 € 1 253421
230	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.	81,54 € 1 -	84,77 € 1 233090	91,56 € 1 -	100,62 € 1 -	108,07 € 1 -	115,92 € 1 -	124,14 € 1 -	132,79 € 1 -	141,83 € 1 -	151,29 € 1 -	161,19 € 1 -
245	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.	92,39 € 1 179418	97,93 € 1 179427	105,35 € 1 179440	113,16 € 1 179473	121,33 € 1 245170	129,94 € 1 231383	138,97 € 1 262219	148,39 € 1 -	158,25 € 1 179749	168,55 € 1 -	179,31 € 1 -
253	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.	100,32 € 1 -	104,07 € 1 221490	111,85 € 1 -	120,05 € 1 -	128,63 € 1 -	137,63 € 1 -	147,05 € 1 -	156,91 € 1 -	167,23 € 1 -	177,96 € 1 -	189,18 € 1 -

ProRox SB 960



ProRox SB 960 ist ein vorgeformter Rohrbogen aus Steinwolle, der aus Segmenten zusammengesetzt ist, die aus der Rohrschale geschnitten sind. Die Segmente sind mit Kleber miteinander verbunden.

Anwendung:

Die vorgeformten Isolierschalen eignen sich zur thermischen und akustischen Isolierung von 1½-D-Rohrbögen.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)

Durchmesser	Dämmdicke	25	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
273	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.	121,62 € 1 -	126,28 € 1 260046	141,43 € 1 260187	156,66 € 1 260045	180,27 € 1 263738	209,42 € 1 269093	235,47 € 1 179529	256,14 € 1 -	266,92 € 1 179753		
305	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.	133,25 € 1 179420	144,57 € 1 179431	155,02 € 1 179445	179,96 € 1 -	202,86 € 1 179504	233,21 € 1 269098	243,98 € 1 179530	272,72 € 1 -	287,49 € 1 -	341,57 € 1 -	361,93 € 1 268822
324	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.	146,64 € 1 179422	157,61 € 1 179434	173,01 € 1 259542	187,77 € 1 264070	215,22 € 1 262170	242,64 € 1 269099	263,11 € 1 260111	296,35 € 1 268193	305,65 € 1 258685	358,07 € 1 268823	386,80 € 1 260110
356	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.		177,84 € 1 179435	194,01 € 1 179448	213,04 € 1 179479	235,42 € 1 179506	265,00 € 1 191807	290,14 € 1 179533	310,63 € 1 -	332,78 € 1 179758	385,19 € 1 -	404,92 € 1 260112
406	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.			224,09 € 1 179453	245,98 € 1 179480	274,91 € 1 179507	295,76 € 1 232606	319,23 € 1 179534	353,50 € 1 239158	397,05 € 1 179762	455,36 € 1 259544	468,70 € 1 268824
419	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.			229,91 € 1 179454	254,00 € 1 179481	287,81 € 1 179508	310,11 € 1 -	336,00 € 1 179535	360,28 € 1 -	408,52 € 1 179766	463,29 € 1 -	481,47 € 1 -
456	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.			276,65 € 1 179457	299,42 € 1 179483	348,84 € 1 179509	365,51 € 1 191744	427,32 € 1 179536	451,50 € 1 269101	498,46 € 1 179768	547,07 € 1 -	580,06 € 1 269103
508	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.			309,90 € 1 179458	356,71 € 1 179485	409,82 € 1 179510	443,03 € 1 225920	485,28 € 1 179537	504,27 € 1 -	541,68 € 1 179769	587,69 € 1 -	636,91 € 1 269784
558	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.			393,03 € 1 179459	425,69 € 1 179487	471,25 € 1 179511	501,74 € 1 -	557,00 € 1 179538	590,82 € 1 -	660,26 € 1 179771	707,47 € 1 -	749,13 € 1 -
610	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.			429,17 € 1 179461	474,32 € 1 179489	516,87 € 1 179512	580,47 € 1 238919	622,60 € 1 179539	713,74 € 1 269106	757,18 € 1 179773	844,47 € 1 -	888,89 € 1 235190
660	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.			488,69 € 1 179464	571,34 € 1 179491	604,31 € 1 179514	666,12 € 1 239163	726,00 € 1 179541	787,50 € 1 -	834,70 € 1 179776	924,73 € 1 -	970,13 € 1 -
712	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.			536,76 € 1 179467	626,33 € 1 179495	678,68 € 1 179515	738,22 € 1 -	819,45 € 1 179542	921,14 € 1 -	989,77 € 1 179778	1.123,55 € 1 -	1.167,64 € 1 -
762	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.			622,96 € 1 -	701,94 € 1 -	794,48 € 1 268825	863,48 € 1 -	940,42 € 1 263209	1.011,80 € 1 -	1.074,37 € 1 276931	1.276,12 € 1 -	1.315,30 € 1 269108
813	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.			668,61 € 1 -	784,28 € 1 268746	864,99 € 1 -	939,35 € 1 -	1.020,52 € 1 -	1.116,15 € 1 -	1.209,38 € 1 191082		

Dämmstoffe für den Schiffbau & Offshore - SeaRox Produkte

SeaRox FB 6020



SeaRox FB 6020 ist eine leichte Steinwolle-Dämmplatte. Gitternetzverstärkte Aluminiumkaschierung und Glasgewebe sind auf Anfrage erhältlich.

Anwendung:

Die Platte ist für die Herstellung von A-brandschutzklassifizierten Stahlkonstruktionen geeignet, bei denen ein geringes Gewicht von Bedeutung ist, z. B. Passagier-, Marine- und Offshore-Versorgungsschiffe.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
70	600	1000	205350	●	PAL	4.80	8	76.80	16	1	26,80 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

SeaRox FB 6020 ALU



SeaRox FB 6020 ALU ist eine leichte Steinwolle-Dämmplatte. Das Produkt wird standardmäßig auf einer Seite mit verstärkter Aluminiumfolie geliefert.

Anwendung:

Die Platte ist für die Herstellung von A-brandschutzklassifizierten Stahlkonstruktionen geeignet, bei denen ein geringes Gewicht von Bedeutung ist, z. B. Passagier-, Marine- und Offshore-Versorgungsschiffe.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
70	600	1000	205406	●	PAL	4.80	8	76.80	16	1	34,12 €
90	600	1000	234366	●	PAL	3.60	6	57.60	16	1	43,65 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

SeaRox FB 6040



SeaRox FB 6040 ist eine leichte Steinwolle-Dämmplatte. Gitternetzverstärkte Aluminiumkaschierung (ALU) und Glasgewebe (GW) sind auf Anfrage erhältlich.

Anwendung:

Die Platte ist für die Herstellung von A-brandschutzklassifizierten Stahlkonstruktionen geeignet, bei denen ein geringes Gewicht von Bedeutung ist, z. B. Passagier-, Marine- und Offshore-Versorgungsschiffe.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
35	600	1000	269981	●	PAL	7.20	12	72.00	10	1	19,33 €
70	600	1000	205414	●	PAL	3.60	6	36.00	10	1	40,16 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

SeaRox FB 6040 ALU



SeaRox FB 6040 ALU ist eine leichte Steinwolle-Dämmplatte, die einseitig mit gitternetzverstärkter Aluminiumfolie kaschiert ist.

Anwendung:

Die Platte ist für die Herstellung von A-brandschutzklassifizierten Stahlkonstruktionen geeignet, bei denen ein geringes Gewicht von Bedeutung ist, z. B. Passagier-, Marine- und Offshore-Versorgungsschiffe.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
35	600	1000	269982	●	PAL	7.20	12	72.00	10	1	24,74 €
70	600	1000	205425	●	PAL	3.60	6	36.00	10	1	47,71 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

SeaRox FB 6050



SeaRox FB 6050 ist eine leichte Steinwolle-Dämmplatte. Gitternetzverstärkte Aluminiumkaschierung (ALU) und Glasgewebe (GW) sind auf Anfrage erhältlich.

Anwendung:

Die Platte ist für die Herstellung von A-brandschutzklassifizierten Stahlkonstruktionen geeignet, bei denen ein geringes Gewicht von Bedeutung ist, z. B. Passagier-, Marine- und Offshore-Versorgungsschiffe.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
30	600	1000	289999	●	PAL	4.80	8	96.00	20	1	18,31 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

SeaRox FB 6050 ALU



SeaRox FB 6050 ALU ist eine leichte Steinwolle-Dämmplatte, die einseitig mit gitternetzverstärkter Aluminiumfolie kaschiert ist.

Anwendung:

Die Platte ist für die Herstellung von A-brandschutzklassifizierten Stahlkonstruktionen geeignet, bei denen ein geringes Gewicht von Bedeutung ist, z. B. Passagier-, Marine- und Offshore-Versorgungsschiffe.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
30	600	1000	289998	●	PAL	4.80	8	96.00	20	1	24,05 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

SeaRox FM 6030 ALU



SeaRox FM 6030 ALU ist eine leichte Steinwolle-Matte, die einseitig mit gitternetzverstärkter Aluminiumfolie kaschiert ist.

Anwendung:

Die Matte ist für die Herstellung von A-brandschutzklassifizierten Stahlkonstruktionen geeignet, bei denen ein geringes Gewicht von Bedeutung ist, z. B. Passagier-, Marine- und Offshore-Versorgungsschiffe.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
30	1000	7000	288845	●	PAL	7.00	1	182.00	26	1	14,21 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

SeaRox FM 6040 ALU



SeaRox FM 6040 ALU ist eine flexible, leichte Steinwolle-Matte, die einseitig mit gitternetzverstärkter Aluminiumfolie kaschiert ist.

Anwendung:

Die Matte ist für die Herstellung von A-brandschutzklassifizierten Stahl- und Aluminiumkonstruktionen geeignet, bei denen ein geringes Gewicht von Bedeutung ist, z. B. Passagier-, Marine- und Offshore-Versorgungsschiffe.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
35	1000	6000	254310	●	PAL	6.00	1	156.00	26	1	20,33 €
50	1000	5000	237999	●	PAL	5.00	1	130.00	26	1	21,37 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

SeaRox SL 320



SeaRox SL 320 ist eine halbstarre Steinwolle-Dämmplatte. Gitternetzverstärkte Aluminiumkaschierung (ALU) ist auf Anfrage erhältlich.

Anwendung:

Die Platte eignet sich zur Schalldämmung von Schotten und Decks.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
50	600	1000	116051	●	PAL	4.80	8	57.60	12	1	23,77 €
75	600	1000	116042	●	PAL	3.60	6	36.00	10	1	34,14 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

SeaRox SL 320 ALU



SeaRox SL 320 ALU ist eine halbstarre Steinwolle-Dämmplatte, die einseitig mit gitternetzverstärkter Aluminiumkaschierung versehen ist.

Anwendung:

Die Platte eignet sich zur Schalldämmung von Schotten und Decks.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
50	600	1000	119651	●	PAL	4.80	8	57.60	12	1	29,98 €
75	600	1000	188579	●	PAL	3.00	5	36.00	12	1	45,62 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

SeaRox SL 340



SeaRox SL 340 ist eine halbstarre Steinwolle-Dämmplatte. Gitternetzverstärkte Aluminiumkaschierung (ALU) und schwarzen Taschentuch (TB) sind auf Anfrage erhältlich.

Anwendung:

Die Platte eignet sich zur Schalldämmung von Schotten und Decks.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
30	600	1000	116056	●	PAL	6.00	10	96.00	16	22	22,92 €
50	600	1000	116058	●	PAL	3.60	6	57.60	16	1	33,09 €
100	600	1000	116060	●	PAL	1.80	3	28.80	16	18	63,19 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

SeaRox SL 340 ALU



SeaRox SL 340 ALU ist eine halbstarre Steinwolle-Dämmplatte, die einseitig mit gitternetzverstärkter Aluminiumkaschierung versehen ist.

Anwendung:

Die Platte eignet sich zur Schalldämmung von Schotten und Decks.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
50	600	1000	116062	●	PAL	3.60	6	57.60	16	1	37,36 €
100	600	1000	205846	●	PAL	1.80	3	28.80	16	18	74,68 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

SeaRox SL 340 TB



SeaRox SL 340 TB ist eine halbstarre Steinwolle-Dämmplatte, die einseitig mit einem schwarzen Taschentuch kaschiert ist.

Anwendung:

Die Platte eignet sich zur Schalldämmung in Lüftungskanälen oder um eine staubfreie Oberfläche zu erhalten.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
50	600	1000	278164	●	PAL	4.80	8	57.60	12	14	37,36 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

SeaRox SL 436



SeaRox SL 436 ist eine halbstarre Steinwolle-Dämmplatte mit einer speziellen Faserstruktur für eine optimale dynamische Steifigkeit.

Anwendung:

Die Platte eignet sich zur Schalldämmung von schwimmenden Fußböden und ist Teil eines schwimmenden A-60 Fußbodensystems.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
30	600	1000	115763	●	PAL	3.60	6	93.60	26	1	31,98 €
40	600	1000	115769	●	PAL	3.00	5	72.00	24	1	42,41 €
50	600	1000	115770	●	PAL	2.40	4	57.60	24	1	50,10 €
60	600	1000	115771	●	PAL	1.80	3	46.80	26	1	57,53 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

SeaRox SL 440



SeaRox SL 440 ist eine steife Steinwolle-Dämmplatte. Eine farbneutrale Glasvlieskaschierung (TN) ist auf Anfrage erhältlich.

Anwendung:

Die Platte eignet sich besonders für die Herstellung von Paneelen. Sie kann auch zur Isolierung von schwimmenden Fußböden mit einer Druckausgleichsplatte aus Stahl oder Formmaterial verwendet werden, wenn eine hohe Tragfähigkeit erforderlich ist.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
50	600	1000	115800	●	PAL	2.40	4	57.60	24	1	55,43 €
100	600	1000	115857	●	PAL	1.20	2	28.80	24	1	88,51 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

SeaRox SL 480



SeaRox SL 480 ist eine feste, steife Steinwolle-Dämmplatte. Eine farbneutrale Glasvlieskaschierung (TN) ist auf Anfrage erhältlich.

Anwendung:

Die Platte eignet sich besonders zur Herstellung von Paneelen, als ganze Platte oder in Lamellen geschnitten. Sie kann auch zur Isolierung von schwimmenden Fußböden mit einer Druckausgleichsplatte aus Stahl oder Formmaterial verwendet werden, wenn eine hohe Tragfähigkeit erforderlich ist.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
30	600	1000	115959	●	PAL	2.40	4	96.00	40	1	50,82 €
50	600	1000	116010	●	PAL	1.80	3	57.60	32	1	66,85 €
60	600	1000	115961	●	PAL	1.20	2	48.00	40	7	77,72 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

SeaRox SL 620



SeaRox SL 620 ist eine halbstarre Steinwolle-Dämmplatte. Gitternetzverstärkte Aluminiumkaschierung (ALU) und Glasgewebe (GW) sind auf Anfrage erhältlich.

Anwendung:

Die Platte eignet sich für die Dämmung von A-brandschutzklassifizierten Schotten und Deckkonstruktionen aus Stahl oder Aluminium.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
25	600	1000	115682	●	PAL	4.80	8	115.20	24	1	16,63 €
30	600	1000	115704	●	PAL	4.80	8	96.00	20	1	22,43 €
40	600	1000	115703	●	PAL	3.60	6	72.00	20	1	24,35 €
50	600	1000	130084	●	PAL	2.40	4	57.60	24	1	32,44 €
60	600	1000	205082	●	PAL	2.40	4	48.00	20	1	39,10 €
75	600	1000	128826	●	PAL	1.80	3	36.00	20	1	48,69 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

SeaRox SL 620 ALU



SeaRox SL 620 ALU ist eine halbstarre Steinwolle-Dämmplatte, die einseitig mit reißfester, gitternetzverstärkter Aluminiumkaschierung versehen ist.

Anwendung:

Die Platte eignet sich für die Dämmung von A-brandschutzklassifizierten Schotten und Deckkonstruktionen aus Stahl oder Aluminium.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
25	600	1000	115709	●	PAL	4.80	8	115.20	24	1	24,56 €
30	600	1000	115706	●	PAL	4.80	8	96.00	20	1	30,32 €
40	600	1000	115707	●	PAL	3.60	6	72.00	20	1	32,03 €
50	600	1000	135117	●	PAL	2.40	4	57.60	24	1	39,59 €
60	600	1000	205087	●	PAL	2.40	4	48.00	20	1	47,08 €
75	600	1000	119404	●	PAL	1.80	3	36.00	20	1	56,03 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

SeaRox SL 640



SeaRox SL 640 ist eine starre Steinwolle-Dämmplatte. Gitternetzverstärkte Aluminiumkaschierung (ALU) und Glasgewebe (GW) sind auf Anfrage erhältlich.

Anwendung:

Die Platte eignet sich für die Dämmung von A-brandschutzklassifizierten Schotten und Deckkonstruktionen aus Stahl.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
30	600	1000	115742	●	PAL	3.60	6	93.60	26	1	27,37 €
40	600	1000	115743	●	PAL	3.00	5	72.00	24	1	35,92 €
50	600	1000	115746	●	PAL	2.40	4	57.60	24	1	45,51 €
65	600	1000	115747	●	PAL	1.80	3	43.20	24	11	59,02 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

SeaRox SL 640 ALU



SeaRox SL 640 ALU ist eine starre Steinwolle-Dämmplatte, die einseitig mit gitternetzverstärkter Aluminiumkaschierung versehen ist.

Anwendung:

Die Platte eignet sich für die Dämmung von A-brandschutzklassifizierten Schotten und Deckkonstruktionen aus Stahl.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
30	600	1000	115750	●	PAL	3.60	6	93.60	26	1	35,24 €
40	600	1000	115752	●	PAL	3.00	5	72.00	24	1	43,02 €
50	600	1000	115754	●	PAL	2.40	4	57.60	24	11	50,32 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

SeaRox SL 660



SeaRox SL 660 ist eine starre Steinwolle-Dämmplatte. Gitternetzverstärkte Aluminiumkaschierung (ALU) ist auf Anfrage erhältlich.

Anwendung:

Die Platte eignet sich für die Dämmung von H-brandschutzklassifizierten Schotten und Deckkonstruktionen.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
30	600	1000	115790	●	PAL	3.60	6	93.60	26	1	43,81 €
50	600	1000	115784	●	PAL	2.40	4	57.60	24	1	68,47 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

SeaRox SL 720



SeaRox SL 720 ist eine weiche Dämmplatte aus Steinwolle mit geringem Gewicht. Gitternetzverstärkte Aluminiumkaschierung (ALU) ist auf Anfrage erhältlich.

Anwendung:

Die Platte eignet sich zur Wärmedämmung von Decks und Schotten, um ein angenehmes Raumklima zu gewährleisten.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
50	600	1000	116637	●	PAL	6.00	10	144.00	24	1	12,66 €
100	600	1000	116639	●	PAL	3.00	5	72.00	24	1	24,75 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

SeaRox SL 720 ALU



SeaRox SL 720 ALU ist eine weiche Dämmplatte aus Steinwolle mit geringem Gewicht, die einseitig mit gitternetzverstärkter Aluminiumkaschierung versehen ist.

Anwendung:

Die Platte eignet sich zur Wärmedämmung von Decks und Schotten, um ein angenehmes Raumklima zu gewährleisten.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
50	600	1000	116674	●	PAL	6.00	10	144.00	24	1	22,45 €
100	600	1000	116669	●	PAL	3.00	5	72.00	24	18	38,10 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

SeaRox SL 740



SeaRox SL 740 ist eine halbstarre, widerstandsfähige Steinwolle-Dämmplatte. Gitternetzverstärkte Aluminiumkaschierung (ALU) und Glasgewebe (GW) sind auf Anfrage erhältlich.

Anwendung:

Die Platte eignet sich zur Wärmedämmung von Decks und Schotten, um ein angenehmes Raumklima zu gewährleisten.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
30	600	1000	277482	●	PAL	9.00	15	144.00	16	1	10,76 €
50	600	1000	116681	●	PAL	6.00	10	96.00	16	1	17,26 €
100	600	1000	116683	●	PAL	3.00	5	48.00	16	1	34,20 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

SeaRox SL 740 ALU



SeaRox SL 740 ALU ist eine halbstarre, widerstandsfähige Steinwolle-Dämmplatte, die einseitig mit gitternetzverstärkter Aluminiumkaschierung versehen ist.

Anwendung:

Die Platte eignet sich zur Wärmedämmung von Decks und Schotten, um ein angenehmes Raumklima zu gewährleisten.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
30	600	1000	116691	●	PAL	9.60	16	153.60	16	1	16,30 €
50	600	1000	116692	●	PAL	6.00	10	96.00	16	1	24,32 €
100	600	1000	116693	●	PAL	3.00	5	48.00	16	1	52,01 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

SeaRox WM 620



SeaRox WM 620 ist eine leicht gebundene Drahtnetzmatte aus Steinwolle, die mit verzinktem Draht auf ein verzinktes Drahtgeflecht gesteppt ist.

Anwendung:

Die Matte eignet sich für die Dämmung von Schotten und Deckkonstruktionen aus Stahl mit Brandschutzklasse A, sowie Rohre, Lüftungskanäle und Durchführungen.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
45	1000	4000	99702	●	PAL	4.00	1	36.00	9	1	27,96 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

SeaRox WM 620 ALU



SeaRox WM 620 ALU ist eine leicht gebundene Drahtnetzmatte aus Steinwolle, die mit verzinktem Draht auf ein verzinktes Drahtgeflecht gestept ist, die einseitig mit gitternetzverstärkter Aluminiumkaschierung versehen ist.

Anwendung:

Die Matte eignet sich für die Dämmung von Schotten und Deckkonstruktionen aus Stahl mit Brandschutzklasse A, sowie Rohre, Lüftungskanäle und Durchführungen.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
45	1000	4000	93932	●	PAL	4.00	1	36.00	9	1	36,37 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

SeaRox WM 640



SeaRox WM 640 ist eine Steinwolle-Drahtnetzmatte für schwere Einsatzbedingungen, die mit verzinktem Draht auf ein verzinktes Drahtgeflecht gestept ist.

Anwendung:

Die Matte eignet sich für die Dämmung von Schotten und Deckkonstruktionen aus Stahl mit Brandschutzklasse A, sowie Rohre, Lüftungskanäle und Durchführungen.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
30	1000	7000	99730	●	PAL	7.00	1	63.00	9	1	24,98 €
50	1000	4000	99718	●	PAL	4.00	1	36.00	9	1	35,57 €
75	1000	2500	202808	●	PAL	2.50	1	22.50	9	1	47,71 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

SeaRox WM 640 ALU

SeaRox WM 640 ALU ist eine Steinwolle-Drahtnetzmatte für schwere Einsatzbedingungen, die mit verzinktem Draht auf ein verzinktes Drahtgeflecht gesteppt ist, die einseitig mit gitternetzverstärkter Aluminiumkaschierung versehen ist.



Anwendung:

Die Matte eignet sich für die Dämmung von Schotten und Deckkonstruktionen aus Stahl mit Brandschutzklasse A, sowie Rohre, Lüftungskanäle und Durchführungen.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
30	1000	7000	120684	●	PAL	7.00	1	63.00	9	21	33,40 €
50	1000	4000	86668	●	PAL	4.00	1	36.00	9	22	43,97 €
75	1000	2500	120688	●	PAL	2.50	1	22.50	9	23	56,09 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

SeaRox WM 660

SeaRox WM 660 ist eine Steinwolle-Drahtnetzmatte für schwere Einsatzbedingungen, die mit verzinktem Draht auf ein verzinktes Drahtgeflecht gesteppt ist.



Anwendung:

Die Matte eignet sich für die Dämmung von H-brandschutzklassifizierten Schotten und Deckkonstruktionen aus Stahl.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
40	500	4000	223477	●	PAL	2.00	1	36.00	18	1	33,00 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

SeaRox Acoustic Foil

SeaRox Acoustic Foil ist eine sehr starke, haltbare, 19 µm dünne Folie, die sehr großen Diffusionswiderstand gegen Ölnebel bietet.



Anwendung:

Die Akustikfolie bildet Teil des optimalen Schallabsorptionssystems, das speziell für Maschinenräume, Ladepumpenräume und ähnliche Anwendungen entwickelt wurde.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Einheit	Mindestbestellmenge	Preis
200	1000	97733	ROL	1	3,83 €

SeaRox LM 900 ALU

SeaRox LM 900 ALU ist eine leichte Steinwolle-Matte, die einseitig mit gitternetzverstärkter Aluminiumkaschierung versehen ist.



Anwendung:

Die Lamellenmatte eignet sich zur Wärmedämmung von Rohren, Tanks und Lüftungskanälen.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	Mindestbestellmenge	Preis
30	1000	8000	12936	●	ROL	8.00	1	1	21,55 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

SeaRox LM 915 ALU



SeaRox LM 915 ALU ist eine flexible Dämmmatte bei der die Fasern weitestgehend senkrecht zur Oberfläche verlaufen, die einseitig mit gitternetzverstärkter Aluminiumkaschierung versehen ist.

Anwendung:

Die Lamellenmatte eignet sich zur Wärmedämmung von Rohren, Tanks und Lüftungskanälen.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
20	1000	9350	269263	●	PAL	9.35	1	196.35	21	12	7,93 €
30	1000	6100	269264	●	PAL	6.10	1	128.10	21	1	9,07 €
40	1000	4650	269313	●	PAL	4.65	1	97.65	21	13	11,11 €
50	1000	3550	269316	●	PAL	3.55	1	74.55	21	13	12,52 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

SeaRox MA 7000 ALU



SeaRox MA 7000 ALU ist eine weiche, hoch komprimierte und leichte Steinwolle-Matte, die einseitig mit gitternetzverstärkter Aluminiumfolie kaschiert ist.

Anwendung:

Die Matte eignet sich zur Wärmedämmung von Decks und Schotten, um ein angenehmes Raumklima zu gewährleisten.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
50	1000	3000	269260	●	PAL	6.00	2	156.00	26	1	23,20 €
100	1000	3000	269262	●	PAL	3.00	1	78.00	26	1	40,25 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

SeaRox MA 720 ALU



SeaRox MA 720 ALU ist eine weiche, hoch komprimierte und leichte Steinwolle-Matte, die einseitig mit gitternetzverstärkter Aluminiumkaschierung versehen ist.

Anwendung:

Die Matte eignet sich zur Wärmedämmung von Decks und Schotten, um ein angenehmes Raumklima zu gewährleisten.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
50	1000	7000	320570	●	PAL	7.00	1	182.00	26	1	23,41 €
100	1000	4000	116782	●	PAL	4.00	1	104.00	26	1	40,49 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

SeaRox MA 740 ALU



SeaRox MA 740 ALU ist eine weiche, widerstandsfähige Steinwolle-Matte, die einseitig mit gitternetzverstärkter Aluminiumfolie kaschiert ist.

Anwendung:

Die Matte eignet sich zur Wärmedämmung von Decks und Schotten, um ein angenehmes Raumklima zu gewährleisten.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
30	1000	5000	116872	●	PAL	10.00	2	220.00	22	14	22,00 €
50	1000	3000	116783	●	PAL	6.00	2	156.00	26	1	36,60 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage



Zusätzliche Logistikleistungen

Der ROCKWOOL Lieferservice:

- schnelle Auftragsfassung
- umgehende Auftragsbestätigung
- umfassende Avisierung
- hohe Pünktlichkeit

Service, der ankommt

Ein Anruf genügt! Unsere Mitarbeiter im ROCKWOOL Auftragservice helfen gerne weiter. Ob Anfrage, Bestellung oder Lieferinformation – von montags bis

donnerstags von 8.00 Uhr bis 16.30 Uhr sowie freitags bis 15.00 Uhr ist ein kompetenter Gesprächspartner für Sie erreichbar. Den direkten Kontakt zu Ihrem Ansprechpartner finden Sie auf der Rückseite dieser Broschüre.

Lieferavisierung per Fax

Nach der Transportplanung informieren wir Sie direkt über die Lieferdetails. Am Tag der Lieferung erhalten Sie eine weitere Nachricht, die u. a. die voraussichtliche Eintreffzeit enthält.

Sonderleistungen / Informationen		Kosten
Wechselbrücke	Auf Anfrage	
Entladehilfe (bei palettierten Produkten) durch den Fahrer	Auf Anfrage	
maximale Standzeit pro Entladestelle	60 Minuten ab 60 Minuten	- 50,00 €/Std.
Anlieferung mit Jumbo-Lkw	mind. Durchfahrhöhe 4,20 m. Achtung: Fahrzeuge haben geringe Bodenfreiheit	-
Sonderprodukte	Mengen und Lieferzeit auf Anfrage	-

I. Allgemeines

Diese Geschäftsbedingungen gelten für alle unsere, auch zukünftigen Lieferungen und Leistungen jedweder Art, auch wenn wir nicht jeweils gesondert darauf hinweisen; Geschäftsbedingungen unseres Auftraggebers (= AG) sind nur wirksam, wenn wir sie für den jeweiligen konkreten Vertragsabschluss ausdrücklich schriftlich anerkennen; wird der Auftrag vom AG abweichend von unseren Geschäftsbedingungen bestätigt, so gelten auch dann nur unsere Geschäftsbedingungen, selbst wenn wir nicht ausdrücklich widersprechen. Ist der AG mit der alleinigen Geltung unserer Geschäftsbedingungen nicht einverstanden, so hat er sofort in einem gesonderten Schreiben ausdrücklich darauf hinzuweisen. Spätestens jedoch mit der Entgegennahme unserer Lieferung/Leistung gelten unsere Bedingungen als anerkannt, insbesondere der in Ziffer IX. geregelte erweiterte umfassende Eigentumsvorbehalt.

II. Angebot und Abschluss, vereinbarte Beschaffenheit, Leistungserklärungen, Produktinformationen, Hinweise

Unsere Angebote sind freibleibend. Alle Vereinbarungen mit uns, ferner unsere Erklärungen, insbesondere eine evtl. Garantie für die Beschaffenheit der Ware, werden erst durch unsere ausdrückliche schriftliche (zwei Unterschriften, auch Faksimile, z.B.: gez.) Bestätigung rechtswirksam. Jedwede telefonischen und persönlichen Auskünfte sind stets bis zu unserer vorerwähnten Bestätigung unverbindlich, ebenso die in Prospekten, Katalogen, Preislisten, Rundschreiben, Anzeigen, Downloads etc. enthaltenen Angaben, insbesondere Zeichnungen, Abbildungen, Anleitungen, technische Daten, Gewichts- und Maßangaben sowie Eigenschafts- und Leistungsbeschreibungen, welche unter Berücksichtigung der einschlägigen DIN-, DIN EN- und sonstigen Normen eine annähernde, jedoch von uns jederzeit einseitig und ohne Ankündigung änderbare bloße Preisangabe beinhalten. Die vereinbarte Beschaffenheit ergibt sich mangels anderweitiger ausdrücklicher schriftlicher Vereinbarung jedoch ausschließlich aus dem jeweiligen Text unserer Angebote, Lieferscheine und Rechnungen sowie den für unsere Produkte einschlägigen DIN- und DIN EN-Normen. Wird nach Muster verkauft, so gilt dieses nur als Typenmuster zur ungefähren Beschreibung der Ware; Struktur bzw. farbliche Gegebenheiten können abweichen. Dies ist auch bei Nachbestellungen möglich.

Auch soweit wir Ware in nicht üblichen Abmessungen liefern, handelt es sich um vertretbare Sachen, die wir nicht für ein bestimmtes Gewerk des AG herstellen, selbst wenn uns vor Auftragserteilung bereits der endgültige Verwendungszweck mitgeteilt worden sein sollte. Auch insoweit gilt stets Kaufvertragsrecht nach Maßgabe dieser Geschäftsbedingungen.

Die erforderliche Zurverfügungstellung der Abschrift der jeweiligen Leistungserklärung unserer Bauprodukte gem. Art. 4 ff. EU BauPV erfolgt ausschließlich in Dateiform auf unserer Website, die wir im Rahmen der CE-Kennzeichnung auf unserem jeweiligen Produktetikett angeben bzw. die durch einen Barcode, QR-Code oder eine andere Alternativlösung aufzurufen ist. Die jeweilige Datei kann ausgedruckt oder zunächst auch nur heruntergeladen und gespeichert und als solche auch in elektronischer Weise anderweitig zur Verfügung gestellt werden. Die von uns produzierten Bauprodukte sind von den Pflichten der REACH-VO nicht betroffen. Die bei uns üblichen Produktinformationen, Handlungsanleitungen, Verarbeitungshinweise u. dgl. mehr finden Sie als Downloads auf unserer Website.

III. Preise und Zahlungsbedingungen

Mangels unserer anderweitigen Bestätigung gelten die am Tage der Lieferung in unseren jeweils gültigen Preislisten angegebenen Preise (netto ab Lager oder ab Werk zuzüglich Verpackung, Fracht und Mehrwertsteuer). Unsere Rechnungen sind sofort drei Werktage nach Rechnungsdatum fällig und zahlbar innerhalb eines Monats nach Rechnungsdatum ohne Abzug; bei Zahlungseingang innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsdatum gewähren wir 2% Skonto, jeweils bezogen auf den Warenwert ohne Verpackungs- und Frachtanteil; vorausgesetzt ist jeweils, dass keine sonstigen Zahlungen überfällig sind; in diesem Falle werden Zahlungen des AG, selbst wenn sie einen anderslautenden Zweckvermerk haben, zunächst gem. § 366 Abs. 2, 367 BGB verrechnet. Bei verspäteter Zahlung hat der AG vom Fälligkeitstag an Zinsen in Höhe von fünf und ab dem 31. Tag ab Rechnungsstellung in Höhe von acht Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu zahlen; die Geltendmachung eines weitergehenden Schadens bleibt uns vorbehalten; insbesondere sind wir berechtigt, für jede Mahnung als Bearbeitungsgebühr 10,00 € zzgl. MwSt. in Rechnung zu stellen. Schecks werden nur zahlungsbefrei entgegengenommen.

Kommt der AG seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nach oder werden uns Umstände bekannt, die nach pflichtgemäßem kaufmännischem Ermessen geeignet sind, seine uneingeschränkte Zahlungsfähigkeit und -willigkeit in Frage zu stellen, sind wir berechtigt, alle Forderungen sofort zahlbar zu stellen und für evtl. noch ausstehende Lieferungen Vorkasse zu verlangen. Sofern unsere Forderung gegen den AG das ihm unsererseits ausschließlich intern eingeräumte, jederzeit ohne Gründe änderbare Kreditlimit erreicht hat, sind wir berechtigt, für weitere Lieferungen jeweils Vorkasse zu verlangen. Ein Zurückbehaltungsrecht insoweit, gleich aus welchem Grund, aus früheren oder anderen Geschäften, steht dem AG nicht zu. Eine Aufrechnung des AG ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig titulierten Gegenforderungen zulässig.

IV. Liefer- und Leistungszeit, Menge

Mangels unserer ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung gelten Lieferfristen und -termine als verbindlich nur annähernd. Lieferfristen beginnen mit dem Zugang unserer Bestätigung und verstehen sich ab Werk bzw. ab Lager; sie gelten auch mit der Meldung der Versandbereitschaft als eingehalten, wenn die Ware ohne unser Verschulden nicht rechtzeitig versandt werden kann. Bei Aufträgen auf Abruf beginnt die Lieferfrist mit dem Arbeitstag (Mo.-Fr.), der auf den Arbeitstag folgt, an dem der jeweilige Abruf uns zu unseren üblichen Bürozeiten erreicht hat. Ereignisse höherer Gewalt einschließlich währungs- und handelspolitischer oder sonstiger hoheitlicher Maßnahmen, Streiks, Aussperrungen, Fabrikations- und Lagerstörungen etc., welche uns die Lieferung wesentlich erschweren oder unmöglich machen, berechtigen uns, nach unserer Wahl den Lieferzeitpunkt um die Dauer der Behinderung und einer angemessenen Vorlaufzeit hinauszuschieben oder hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teils der Lieferung ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten. Wird die Durchführung des Vertrages für den AG unzumutbar, kann er nach angemessener, auch die Dauer der vorerwähnten höheren Gewalt berücksichtigender Nachfristsetzung lediglich hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag zurücktreten, sofern ihm das Festhalten am Vertrag im Übrigen zuzumuten ist.

Aus fabrikations- und transporttechnischen Gründen behalten wir uns eine Mehr- oder Minderlieferung von bis zu 3% vor. Zu Teillieferungen sind wir in einem für den AG zumutbaren Umfang berechtigt.

V. Verpackung, Versand und Gefährübergang, leihweise Überlassung

Mangels anderweitiger Vereinbarung liefern wir unverpackt ab Lager oder Werk. Eventuelle Verpackungen nehmen wir auf ausdrücklichen oder aber stillschweigenden, für uns erkennbaren Wunsch des AG als Transportverpackung vor; evtl. Europaletten werden von uns mit einem Kaufpreis belastet. Für die Entsorgung unserer sämtlichen Verpackungen ist, soweit gesetzlich zulässig, der AG unter eigener Kostentragung zuständig; ansonsten wird die Entsorgung im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen durch ein flächendeckendes Entsorgungssystem, dem wir angeschlossen sind, vorgenommen, dessen Vorgaben der AG stets zu beachten hat. Versandweg und Transportmittel sind mangels entgegenstehender Weisung des AG unserer Wahl überlassen. Mit der unbeanstandeten Übergabe der Ware an den ersten Spediteur oder Frachtführer, gleichgültig ob der AG oder wir diese beauftragt haben, spätestens mit dem Zeitpunkt, zu dem die Ware unser Werk oder Lager verlässt, geht die Gefahr, auch bei Lieferung frei Bestimmungs-ort – wir schließen keine Transportversicherung ab –, auf den AG über; auf Verlangen treten wir evtl. Schadensersatzansprüche gegen Dritte an den AG ab. Die unverzügliche Entladung obliegt dem AG. Leihweise überlassene Gegenstände sind pflichtig zu behandeln und mangels entgegenstehender schriftlicher Vereinbarung gereinigt und in unbeschädigtem Zustand unverzüglich (frachtfrei) zurückzusenden. Evtl. Weiteres ergibt sich aus unseren Druckschriften.

VI. Beratung

Für Planungs-, Beratungs-, Verarbeitungshinweise und -richtlinien u. dgl. mehr wird eine wie auch immer geartete Haftung nur übernommen, sofern wir die Vorschläge dem AG auf dessen schriftliche Anfrage verbindlich und schriftlich sowie bezogen auf ein bestimmtes, uns bekanntes Bauvorhaben mitgeteilt haben. In jedem Falle bleibt der AG verpflichtet, unsere Vorschläge unter Einbeziehung unserer Ware auf die Eignung für den von ihm vorgesehenen konkreten Verwendungszweck hin zu untersuchen, ggf. durch Probeverarbeitung bzw. Anlegen einer Probefläche sowie unter Einbeziehung von Architekten, Fachingenieuren u. Ä. mehr. Für mündliche, insbesondere telefonische Auskünfte übernehmen wir keine Haftung, da diese Auskünfte unverbindlich sind. Entsprechendes gilt für die Überprüfung von durchgeführten Arbeiten.

VII. Mängelrüge und Mängelrechte

Der AG bzw. bei Streckenlieferungen sein Abnehmer haben unsere Ware, auch bei Lieferung nach Muster, bzw. unsere Leistung unverzüglich nach ihrem Eintreffen bzw. ihrer Erbringung auf ihre Ordnungsmäßigkeit, so auch hinsichtlich Spezifikation und Menge, und Geeignetheit – ggf. durch Probeverarbeitung – hin zu untersuchen und eine Schlecht- oder Falschlieferung/-leistung oder Mehr-/Mindermengenlieferung unverzüglich schriftlich konkret zu reklamieren. Nicht offensichtliche Mängel sind nach Kenntnisnahme ebenfalls unverzüglich schriftlich konkret zu rügen. Bei Schlecht- oder Falschlieferung sind die Be- und Verarbeitung ebenso wie eine Weiterveräußerung unverzüglich zu unterlassen. Spätestens nach Ablauf von zwei Wochen, bei offensichtlichen Mängeln ab Eingang der Ware/Leistung, bei nicht offensichtlichen Mängeln ab deren Kenntnisnahme, gilt die Ware/Leistung als ordnungsgemäß genehmigt, sofern die Mängelrüge uns bis dahin nicht zugegangen ist.

Bei rechtzeitiger und begründeter Mängelrüge von Ware – bereits produktionspezifisch ist die Beseitigung von deren Mangel i. d. R. ausgeschlossen – kann der AG als Nacherfüllung i. S. d. § 439 BGB lediglich die Lieferung einer mangelfreien Sache verlangen, wobei er die mangelhafte Sache nach Maßgabe der §§ 346 bis 348 BGB zurück zu gewähren hat. Anstelle dessen sind wir nach unserer Wahl berechtigt – nach einer fehlgeschlagenen Ersatzlieferung auch verpflichtet – den entsprechenden bezahlten Rechnungswert oder, sofern der jeweilige Mangel die Gebrauchstauglichkeit nicht nachhaltig beeinträchtigt, den Minderwert zu erstatten.

Sollten wir dennoch rechtlich verpflichtet sein, dem AG, ggf. auch als Rückgriffsanspruch gem. § 445a BGB, die i. S. d. § 439 III BGB erforderlichen Aufwendungen für das Entfernen der mangelhaften Ware und den Einbau der danach evtl. gelieferten Ersatzware zu ersetzen, so setzt diese Verpflichtung insgesamt voraus, dass – im Zweifel vom AG detailliert darzulegen, durch Unterlagen zu belegen und demzufolge zu beweisen –:

- die Ware in jedweder Hinsicht vor Einbau stets ordnungsgemäß transportiert und gelagert sowie
 - vor Einbau nicht in irgendeiner Form, von einem evtl. Zugschnitt abgesehen, verändert worden ist sowie
 - unter Beachtung von unseren Hinweisen, Einbauvorschriften u. dgl. mehr, Normen und sonstigen Vorgaben fachmännisch, ordnungsgemäß und entsprechend ihrer Art und ihrem üblichen Verwendungszweck eingebaut wurde,
 - der Mangel trotz Beachtung der jeweiligen unverzüglichen Untersuchungs- und Rügepflicht bei jeweiliger Anlieferung und einer erneuten Untersuchung kurz vor Einbau erst nach dem Einbau erkennbar war,
 - wir unverzüglich schriftlich und konkret über den Mangel nach dessen Erkennen nach dem Einbau informiert und auch über die weitere Abwicklung stets unverzüglich schriftlich unterrichtet wurden,
 - uns die Möglichkeit eröffnet wurde, den Mangel vor Ort uneingeschränkt – ggf. auch unter Entnahme von Materialproben – zu analysieren,
 - uns bei berechtigter Mängelrüge auf unsere schriftliche Aufforderung hin die Möglichkeit eingeräumt wurde, auf unsere Kosten den Mangel selber bzw. durch beauftragte geeignete Dritte beseitigen zu lassen,
 - wir im Übrigen rechtzeitig die uneingeschränkte Möglichkeit erhalten haben, das Entfernen der mangelhaften Ware und den Einbau der Ersatzware vor Ort selber und/oder durch von uns beauftragte Dritte zu beobachten und, auch mit dem Recht der Entnahme von Materialproben, zu dokumentieren,
 - im Übrigen die zur Mangelbeseitigung aufzuwendenden Kosten verhältnismäßig i. S. d. § 439 IV BGB sind.
- Ein darüber hinausgehender Anspruch auf Ersatz von jedweden Aufwendungen, Schadenersatz u. dgl. mehr, insbesondere auch bei leichter Fahrlässigkeit ist, soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen. Sofern dem AG solche Ansprüche dennoch zustehen, ist unsere Haftung insoweit der Höhe nach begrenzt bei fehlendem Nettorechnungswert bzw. leichter Fahrlässigkeit auf das Zweifache, ansonsten auf das Vierfache des bezahlten Nettorechnungswertes (nach Abzug aller wie auch immer gearteten Nachlässe, Abzüge, Rückvergütungen etc.), jeweils bezogen auf die entsprechende Menge des mangelbehafteten Materials. Sofern es zur Mängelbeseitigung eingesetzt wird, ersetzen wir darüber hinaus durch Nachlieferung ordnungsgemäßen Materials in entsprechendem Umfang das mangelhafte Material. Wegen mangelhafter Teillieferungen kann der AG keine Mängelrechte bezüglich der übrigen, nicht mangelhaften Mengen geltend machen. Die Verjährung evtl. Mängelansprüche richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften.

VIII. Haftungsbegrenzung und -ausschluss; Verfallklausel

Vertragliche und sonstige Schadensersatzansprüche, insbesondere aus unerlaubter Handlung, des AG uns gegenüber sind bei leichter Fahrlässigkeit, sofern in diesen Bedingungen nichts anderes geregelt, ausgeschlossen, ferner bei grober Fahrlässigkeit einfacher Erfüllungsgehilfen, sofern es sich nicht um die Verletzung von Hauptpflichten oder wesentlichen Nebenpflichten handelt, es sei denn, dieser Erfüllungsgehilfe ist von uns nicht mit der nötigen Sorgfalt ausgewählt worden. Generell ist jedoch die Haftung ausgeschlossen für bei Vertragsschluss oder bei Pflichtverletzung nicht vorhersehbare Schäden, die dem Herrschafts- bzw. Risikobereich des AG zuzurechnen sind, insbesondere die Haftung für Mangelgeschäden, so insbesondere auch für durch die mangelhafte Ware verursachte weitere Sachschäden, Mietausfall, Betriebsunterbrechungsschäden u. dgl. mehr. Soweit unsererseits dennoch eine Haftung besteht, ist diese summenmäßig auf 1 Mio. € für Personen- und 0,5 Mio. € für Sach- und Vermögensschäden begrenzt. Soweit wir, sofern rechtzeitig, also in nicht verjährter Zeit, und ordnungsgemäß in Anspruch genommen, irgendeine Haftung schriftlich dem Grunde oder aber teilweise der Höhe nach ablehnen, verjähren/verfallen geltend gemachte evtl. Ansprüche spätestens innerhalb von sechs Monaten nach Zugang der Ablehnung, soweit wir durch eingeschriebenen Brief mit der Ablehnung auf diese Rechtsfolge hingewiesen haben und der Anspruch nicht innerhalb dieser Frist rechtshängig gemacht worden ist.

IX. Eigentumsvorbehalt

Die von uns gelieferte Ware bleibt bis zur Erfüllung sämtlicher – auch künftiger – Ansprüche, die uns aus jedem Rechtsgrund gegen den AG jetzt oder künftig zustehen, unser Eigentum (= Vorbehaltsware). Auch wenn Zahlungen für besonders bezeichnete Forderungen geleistet werden, geht unser Eigentum nicht unter. Bei laufender Rechnung dient die Vorbehaltsware zur Sicherung unserer Saldoforderung, die auch evtl. Rückgriffsansprüche, insbesondere aus evtl. checkmäßiger Haftung, umfasst. Be- und/oder Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgen für uns als Herstellerei i. S. d. § 950 BGB, jedoch ohne uns zu verpflichten. Bei Verarbeitung mit anderen, uns nicht gehörenden Waren durch den AG steht uns das Mit-eigentum an der hergestellten Sache im Verhältnis des Rechnungswertes unserer verarbeiteten Vorbehaltsware zu der Summe der Rechnungswerte aller anderen bei der Herstellung verwendeten Waren zu (ebenfalls = Vorbehaltsware). Wird unsere Ware mit anderen Gegenständen vermischt oder verbunden und erlischt dadurch unser Eigentum an der Vorbehaltsware entsprechend §§ 947, 948 BGB, so wird bereits jetzt vereinbart, dass das Eigentum des AG an dem vermischten Bestand oder der einheitlichen Sache im Umfang des Rechnungswertes unserer Vorbehaltsware auf uns übergeht und der AG diese Güter für uns unentgeltlich verwahrt, die dann ebenfalls Vorbehaltsware im Sinne dieser Bedingungen sind.

Der AG darf die Vorbehaltsware nur im gewöhnlichen Geschäftsverkehr zu seinen normalen Geschäftsbedingungen und solange er uns gegenüber nicht im Verzug ist, veräußern. Die diesbezüglichen Forderungen des AG gegen seinen Kunden – bei Be-/Verarbeitung bzw. Vermischung/Verbindung in entsprechender vorerwählter anteiliger Höhe – werden bereits jetzt an uns in entsprechender Höhe abgetreten. Der AG ist berechtigt, diese Forderungen bis zu unserem jederzeit zulässigen und wirksamen Widerruf einzuziehen. Kommt er jedoch uns gegenüber in Zahlungsverzug, so sind wir berechtigt, die Einzugs-ermächtigung zu widerrufen und/oder die Herausgabe der Vorbehaltsware zu verlangen, ohne dass ihm gegen diesen Herausgabebanspruch ein Zurückbehaltungsrecht zusteht und ohne dass wir hierdurch vom Vertrag zurücktreten. Im Falle des Widerrufs der Einzugsermächtigung sind wir berechtigt, den Drittschuldner von der Abtretung zu unterrichten und Zahlung an uns zu verlangen, der AG ist verpflichtet, die zur Geltendmachung unserer Rechte erforderlichen Auskünfte unverzüglich zu erteilen und uns die erforderlichen Liefer- und Rechnungsunterlagen in Kopie auszuhändigen. Übersteigt der Wert der für uns bestehenden Sicherheiten unsere Forderungen nicht nur vorübergehend um insgesamt mehr als 20%, geben wir auf Verlangen des AG Sicherheiten in entsprechender Höhe nach unserer Wahl frei.

X. Urheberrechte, anzuwendendes Recht, Erfüllungsort, Gerichtsstand

An sämtlichen unseren Texten, Darstellungen und Abbildungen jedweder Art etc., gleichgültig in welcher Form (u. a. Druckschriften, Website) veröffentlicht, stehen uns die entsprechenden Urheberrechte zu, sodass deren Nutzung und Verwendung nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung gestattet ist. Das in der Bundesrepublik Deutschland geltende Recht wird unter Ausschluss der Bestimmungen des Haager Kaufrechts (EKG/EAG) und des Einheitlichen UN-Kaufrechts (CISG) vereinbart. Gerichtsstand für sämtliche sich zwischen den Parteien aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten ist der Sitz unseres Unternehmens, wir sind jedoch auch berechtigt, den AG vor dem Gericht seines Sitzes zu verklagen.

ROCKWOOL Technical Insulation

ROCKWOOL Technical Insulation ist Teil der ROCKWOOL Gruppe und bietet fortschrittliche technische Dämm Lösungen für die Prozessindustrie sowie den Schiffbau und Offshore-Bereich an.

Wir bei der ROCKWOOL Gruppe möchten das Leben der Menschen bereichern, die mit unseren Lösungen zu tun haben. Mit unserer umfassenden Kompetenz leisten wir einen wertvollen Beitrag, viele der aktuell größten Herausforderungen in den Bereichen Nachhaltigkeit und Weiterentwicklung zu meistern – von der Senkung des Energieverbrauchs und schädlicher Lärmmissionen bis hin zum Brandschutz und Schutz vor Wasserknappheit sowie Überschwemmungen. In unserem Produktsortiment spiegeln sich vielfältige Bedürfnisse der Welt wider. Auch unsere Partner unterstützen wir dabei, ihren eigenen CO₂-Fußabdruck zu reduzieren.

Steinwolle ist ein vielseitiger Werkstoff und die Basis unseres Unternehmens. Mit etwa 11.700 engagierten Kolleginnen und Kollegen in 39 Ländern sind wir der Weltmarktführer für Lösungen aus Steinwolle für die Gebäudedämmung, für Akustikdecken und Fassadenverkleidungen, für Gartenbausubstrate, technische Fasern für die Industrie, Isolierungen in der Prozessindustrie und den Marine- & Offshore-Bereich.

ROCKWOOL Technical Insulation legt großen Wert auf die ständige Weiterentwicklung seiner Produkte, an deren Verbesserung wir fortlaufend arbeiten. Nicht jede kleine Verbesserung wird einzeln publiziert. Aus diesem Grund empfehlen wir Ihnen, immer die neueste Ausgabe unserer Druckschriften zu verwenden, da unser Erfahrungs- und Wissensschatz ständig wächst. Sollten Sie relevante Informationen speziell für Ihren Anwendungsfall benötigen oder technische Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unsere Vertriebsabteilung oder besuchen Sie unsere Website rti.rockwool.com.



Customer Support

Tel: +49 (0) 2043 9888 957
Fax: +49 (0) 2043 9888 958
E-Mail: rwti.support.de@rockwool.com

DEUTSCHE ROCKWOOL
GmbH & Co. KG

ROCKWOOL Technical Insulation

Rockwool Straße 37-41
45952 Gladbeck
T +49 (0) 2043 408 0
F +49 (0) 2043 408 444
HRA 1995 Gelsenkirchen
rti.rockwool.com

Unsere technischen Informationen geben den derzeitigen Stand unseres Wissens und unserer Erfahrung wieder. Verwenden Sie bitte die jeweils neueste Auflage dieser Preisliste, denn Erfahrungs- und Wissensstand entwickeln sich stets weiter. In Zweifelsfällen setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Die beschriebenen Anwendungsbeispiele können besondere Verhältnisse des Einzelfalles nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung. Es gelten ausschließlich unsere umseitig abgedruckten Allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

ROCKWOOL Technical Insulation
ist eine Gesellschaft von ROCKWOOL International A/S



ROCKWOOL® Technical Insulation, ROCKWOOL®, SeaRox® und ProRox® sind registrierte Marken von ROCKWOOL International A/S und dürfen nicht ohne vorherige schriftliche Genehmigung verwendet werden. ROCKWOOL Technical Insulation behält sich das Recht vor, die Informationen in dieser Broschüre ohne Vorankündigung zu ändern.