

Rockprice

Ihre individuelle Online-Preisliste
GERMANY - AUSGABE 05-07-2021



ProRox®

Dämmstoffe
für die
Prozesstechnik

SeaRox®

Dämmstoffe für
den Schiffbau &
Offshore

Die Rockprice-Preise gelten für Deutschland seit dem 1.09.2021

Unter uns Experten

Unsere Online-Preisliste ist auf Ihre Bedürfnisse individuell abgestimmt.



Als Experten sind wir gerne auf dem neuesten Stand. Oder besser noch: allen anderen ein Stück voraus. Keiner kennt die Dämmstoffbranche so gut wie wir. Deshalb können wir Fachkräften wie Ihnen ein umfassendes Sortiment an innovativen Dämmstoffprodukten für die Prozesstechnik sowie die Schiffbau- und Offshore-Industrie bieten (mit unseren Produktfamilien ProRox® und SeaRox®). Wir stellen außerdem sicher, dass Sie von unserer Kompetenz profitieren. Unsere engagierten, technisch versierten Mitarbeiter setzen sich mit ganzer Kraft dafür ein, Ihnen den besten Service und die besten Tools auf dem Markt zu bieten. Darüber hinaus bieten wir Ihnen ein vollständiges Sortiment an modernsten Dämm Lösungen für maximale Effizienz und höchsten Komfort in der Praxis.

Unser neuestes Tool ist **Rockprice**. Dieses benutzerfreundliche Online-Preis-Tool zeigt Ihnen den aktuellen Preis unserer ProRox und SeaRox Lösungen rund um die Uhr in Echtzeit an. Wählen Sie einfach Ihre bevorzugten Produkte aus und erstellen Sie eine Preisliste,

die individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist. Wie finden Sie das?

Die Idee hinter Rockprice ist einfach: Gedruckte Preislisten sind schnell überholt. Sie lassen sich nicht individuell anpassen und sind alles andere als nachhaltig (denken Sie an das ganze Papier!). Deshalb möchten wir etwas verändern – mit unserem neuen Online-Preis-Tool. Auf den nächsten Seiten zeigen wir Ihnen, welche Vorteile Rockprice Ihnen bietet. Sie werden sehen, dass es noch nie so einfach war, das richtige Produkt auszuwählen und zugeschnittene Preislisten zu erstellen.

Falls Sie weitere Informationen über Rockprice oder zur Verwendung des Tools benötigen, können Sie sich gerne auf rockprice-rti.rockwool.com umsehen oder sich an den für Sie zuständigen Vertriebsmitarbeiter bei ROCKWOOL® Technical Insulation wenden. Auf uns können Sie immer zählen!

John Mogensen
ROCKWOOL Technical Insulation
Managing Director

Ihre aktuelle, individuell angepasste Produktpreisübersicht finden Sie auf Seite 6.

Mit unserem Online-Preis-Tool Rockprice erhalten Sie stets Auskunft über die aktuellsten Preise.



Das Management-Team von ROCKWOOL Technical Insulation

„Wir sind ein globales Unternehmen, direkt in Ihrer Nähe.“



Welche Vorteile bietet Ihnen Rockprice?


Das kann Rockprice Ihnen bieten:

Rockprice ist ein Online-Preis-Tool, das die Preise für ProRox und SeaRox, die ROCKWOOL Produktlösungen aus dem Bereich der technischen Isolierung, in Echtzeit anzeigt.

Bleiben Sie mit **Rockprice** stets auf dem neuesten Stand – egal, wo Sie sind.

- Benutzerfreundlich, rund um die Uhr (24/7) verfügbar – egal, wo Sie sind
- Die aktuellsten ProRox- und SeaRox-Produkte und ihre Preise online
- Zugeschnittene, individuell angepasste Preisliste
- Erstellen Sie Excel- oder PDF-Dateien, mit denen Bearbeitung, Kalkulationen und das Ausdrucken ganz einfach sind

Erstellen Sie Ihre persönlichen dedizierten Preislisten!



Scannen Sie diesen QR-Code oder klicken Sie auf den folgenden Link


rockprice-rti.rockwool.com

um direkt zu Rockprice zu gelangen.

Wie funktioniert es?


Rockprice ist ganz leicht zu verwenden. Gehen Sie einfach auf **rockprice-rti.rockwool.com** und befolgen Sie diese einfachen Schritte.

Schritt 1: Registrieren und Anmelden




Registrieren Sie sich oder geben Sie, wenn Sie sich bereits registriert haben, Ihren Benutzernamen und ihr Passwort ein, um sich anzumelden.

Schritt 2: Nach bevorzugten Produkten suchen




Suchen Sie in der Produktübersicht nach Produkten, entweder per Direktsuche oder nach Anwendung.

Schritt 3: Preise einsehen



Informieren Sie sich über die Preise. Sie können Ihren vereinbarten ROCKWOOL Technical Insulation Rabatt anwenden.

Schritt 4: Eigene Preislisten erstellen und exportieren



Erstellen Sie dedizierte Preislisten und exportieren Sie diese nach Excel oder als PDF.

Tools & Dokumentation

Suchen Sie zusätzliche Services und Informationen über unsere Lösungen?
Alles was Sie brauchen, finden Sie mit einem Klick online.



Leistungserklärungs-Finder

Am schnellsten erhalten Sie eine **Leistungserklärung** für unsere Produkte, wenn Sie diese von unserer Website downloaden.

Leistungserklärung downloaden:

<https://rti.rockwool.com/tools-and-documentation/tools/dop-finder/>




Rockassist

Mit unserer kostenlosen **Online-Simulation** können Sie die ideale Dämmstoffdicke für alle Ihre technischen Installationen in der Prozessindustrie berechnen. Der erste Schritt für maximale Effizienz beim Energieverbrauch im Betrieb und eine Senkung Ihrer Energiekosten und CO₂-Emissionen!

Registrieren Sie sich, um unser Rockassist-Tool verwenden zu können:

<https://www.rockassist.com/>




SeaRox Document Finder

Brauchen Sie standardmäßige **Prüfzeugnisse, Produktdatenblätter, Pläne und andere Dokumente** für Ihr Marine- & Offshore-Projekt? Alles im Handumdrehen finden: Deswegen sollten Sie unseren online SeaRox Document Finder nutzen.

Unsere Produktdokumente:

<https://rti.rockwool.com/tools-and-documentation/tools/searox-document-finder/>



Marine-Zertifizierungen

MED, DNV, Lloyd's Register ... Wählen Sie die **Marine- & Offshore-Zertifikate**, die Sie für unsere SeaRox-Lösungen brauchen, und laden Sie diese von unserer Website herunter.

Unsere Zertifizierungen:

<https://rti.rockwool.com/tools-and-documentation/marine-certificates/>



Dokumentationszentrum

Damit Sie es noch einfacher haben, haben wir **alle Informationen über unsere Lösungen** in unserem Online-Dokumentationszentrum zusammengebracht. Unsere gesamten Broschüren, Produktdatenblätter, Installationsanweisungen und vieles mehr finden Sie an einem einzigen Ort.

Besuchen Sie unser Dokumentationszentrum:

<https://rti.rockwool.com/tools-and-documentation/documentation>



ProRox®

Dämmstoffe
für die
Prozesstechnik

Unsere Produktnamen sind logisch aufgebaut

Jeder Produktname ist auf dieselbe klare Art und Weise aufgebaut:

z. B.: **ProRox PS 960 ALU**

Produktfamilie

Produktkennung:
WM = Drahtnetzmatten
SL = Platten
MA = Matten
PS = Rohrschalen
GR = Granulat
MB = Rohrbögen
SB = Rohrbögen
LF = Lose Wolle

Anwendungscode:

1. Ziffer:
3 = Schalldämmung
5 = Druckfestigkeit
6 = Brandschutz
7 = Komfortdämmung
9 = thermische Dämmung

Produktbeschreibung:

ALU = gitternetzverstärkte Aluminiumfolie

Letzte 2 Ziffern = bezeichnen andere
Produkteigenschaften

SeaRox®

Dämmstoffe für
den Schiffbau &
Offshore

Unsere Produktnamen sind logisch aufgebaut

Jeder Produktname ist auf dieselbe klare Art und Weise aufgebaut:

z. B.: **SeaRox SL 620 ALU**

Produktfamilie

Produktkennung:
WM = Drahtnetzmatten
SL = Platten
PS = Rohrschalen
LM = Lamellenmatten
MA = Matten
FB = Brandschutzplatte
FM = Brandschutzmatte

Anwendungscode:

1. Ziffer:
3 = Schalldämmung
4 = Outfitting
6 = Brandschutz
7 = Komfortdämmung
9 = Thermische Dämmung

Produktbeschreibung:

ALU = gitternetzverstärkte Aluminiumfolie
GW = Glasfasergewebe, weiß
TB = Glasfaservlies, schwarz
TN = Glasfaservlies, neutral

Letzte 2 Ziffern = bezeichnen andere
Produkteigenschaften

ProRox & SeaRox Produktverpackungsübersicht

Konzentrisch gewickelte Rohrschale



In Schrumpffolie verpackt
(große Durchmesser)



Verpackt in Kartons
(kleine Durchmesser)

Drahtnetzmatten



Matten



Platten



Granulat & lose Wolle



Inhaltsverzeichnis

ProRox PS 960	8
ProRox PS 960 ALU	11
ProRox PS 970	13
ProRox WM 950 WR-Tech	16
ProRox WM 950 ALU WR-Tech	17
ProRox WM 950 S WR-Tech	18
ProRox WM 950 SW WR-Tech	19
ProRox WM 960 WR-Tech	20
ProRox WM 960 ALU WR-Tech	21
ProRox WM 960 S WR-Tech	22
ProRox WM 960 SW WR-Tech	23
ProRox WM 970 WR-Tech	24
ProRox WM 970 SW WR-Tech	25
ProRox SL 550	26
ProRox SL 586	26
ProRox SL 920	27
ProRox SL 930	28
ProRox SL 950	29
ProRox SL 960	30
ProRox SL 970	31
ProRox GR 903	31
ProRox LF 970 ^D	32
ProRox MA 520 ALU	32
ProRox MB 960	33
ProRox SB 960	35
SeaRox FB 6020	36
SeaRox FB 6020 ALU	36
SeaRox FB 6040	37
SeaRox FB 6040 ALU	37
SeaRox FB 6050	38
SeaRox FB 6050 ALU	38
SeaRox FM 6030 ALU	39
SeaRox FM 6040 ALU	39
SeaRox SL 320	40
SeaRox SL 320 ALU	40
SeaRox SL 340	41
SeaRox SL 340 ALU	41
SeaRox SL 340 TB	42
SeaRox SL 436	42
SeaRox SL 440	43
SeaRox SL 480	43
SeaRox SL 620	44
SeaRox SL 620 ALU	45
SeaRox SL 640	45
SeaRox SL 640 ALU	46
SeaRox SL 660	46
SeaRox SL 720	47
SeaRox SL 720 ALU	47
SeaRox SL 740	48
SeaRox SL 740 ALU	48
SeaRox WM 620	49
SeaRox WM 620 ALU	49
SeaRox WM 640	50
SeaRox WM 640 ALU	50
SeaRox WM 660	51
SeaRox Acoustic Foil	51
SeaRox LM 900 ALU	52
SeaRox LM 915 ALU	52
SeaRox MA 720 ALU	53
SeaRox MA 740 ALU	53
SeaRox MA 7000 ALU	54

Dämmstoffe für die Prozesstechnik – ProRox Produkte

ProRox PS 960



ProRox PS 960 ist eine Steinwolle-Rohrschale, die aus konzentrisch gewickelter Steinwolle hergestellt wird. Die Rohrabchnitte werden mit einem innovativen wasserabweisenden Bindemittel namens WR-Tech™ hergestellt, um das Risiko von Korrosion unter der Isolierung (CUI) zu verringern. WR-Tech sorgt dafür, dass unsere Steinwolle selbst bei erhöhten Betriebstemperaturen im CUI-Bereich hervorragend wasserabweisend bleibt und gleichzeitig ihre hervorragende thermische Leistung bei der Verwendung beibehält. Gitternetzverstärkte Aluminiumkaschierung (ALU) ist auf Anfrage erhältlich.

Anwendung:

Die hoch belastbaren Isolierabschnitte sind einseitig aufgeschlitzt und lassen zur leichteren Montage einfach aufklappen. Sie eignen sich besonders für die thermische und akustische Isolierung von industriellen Rohrleitungen, Schiffs- und Offshore-Installationen.



 Produktinformationen online anzeigen



Durchmesser \ Dämmdicke

		20	30	40	50	60	70	80	90	100	120
22	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	2,62 € 36 432 14972 115900	4,59 € 20 240 14974 25815	6,70 € 13 156 14975 25816	9,00 € 9 108 14976 25817	13,79 € 6 72 14977 34999	17,74 € 4 - 14979 -	23,93 € 4 48 18309 252532			
28	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	3,12 € 30 360 14980 115805	5,21 € 12 240 14982 25818	7,30 € 12 144 14983 25819	9,42 € 12 108 14984 25820	14,63 € 6 72 14986 238005	18,66 € 4 48 14988 211937	24,96 € 1 33 14989 211474	27,07 € - - - -	31,80 € - - - -	
35	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	3,72 € 25 300 16158 115806	5,95 € 16 192 15004 28349	8,01 € 9 108 15005 27673	10,28 € 7 84 15935 25928	15,61 € 5 60 16843 74842	19,76 € 4 48 16686 89843	26,17 € 1 30 100472 115829	28,48 € 1 25 100484 105478	33,34 € 1 20 100487 193129	
42	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	4,32 € 20 240 15011 58320	6,66 € 12 144 15013 25825	8,71 € 9 108 15014 25826	11,15 € 6 72 15015 25827	16,57 € 4 48 15016 25828	20,86 € 1 36 15017 216647	27,38 € 1 28 15018 193131	29,86 € 1 - 85779 -	34,90 € 1 20 19353 193130	
48	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	4,81 € 16 192 15019 211475	7,27 € 12 144 15021 25829	9,32 € 9 108 15022 25830	11,90 € 6 72 15024 25831	17,42 € 4 48 15025 25832	21,79 € 1 33 15028 24359	28,42 € 1 27 15031 24360	31,05 € 1 24 15032 302275	36,22 € 1 19 15033 24361	43,65 € 1 12 278741 278817
54	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	5,27 € 16 - 76325 -	7,67 € 10 120 15038 76775	9,92 € 8 96 15039 115807	12,63 € 5 60 15040 115808	18,26 € 4 48 16776 115809	22,73 € 1 - 253337 -	29,44 € 1 25 241733 257659	32,25 € 1 20 249089 249240	37,56 € - - - -	46,01 € - - - -
60	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	5,48 € 12 144 15046 211940	7,95 € 9 108 15048 25834	10,53 € 6 72 15049 25835	13,36 € 5 60 15051 25836	19,09 € 4 48 15053 25837	23,67 € 1 30 15059 28519	30,47 € 1 24 15062 24028	33,44 € 1 20 15063 24362	38,88 € 1 16 15064 24363	48,03 € 1 12 115821 280382
64	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	6,17 € - - - -	8,37 € 9 108 15066 25838	10,92 € 6 72 15067 25839	13,86 € 4 48 15068 25840	19,23 € 1 36 26644 26679	24,20 € 1 - 230581 -	31,16 € 1 24 15070 69248	34,22 € 1 20 65914 65955	39,77 € 1 - 16929 -	48,91 € 1 - 241697 -
70	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	6,68 € 11 - 115818 -	9,01 € 8 96 15072 25841	11,52 € 5 60 15073 25864	14,60 € 4 48 15074 25843	20,29 € 1 33 20462 28420	24,76 € 1 25 176700 176733	31,92 € 1 20 61845 273672	35,42 € - - - -	41,09 € 1 - 15078 -	50,25 € - - -
76	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	7,20 € 9 108 115819 211477	9,30 € 7 84 15080 25845	12,13 € 5 60 15081 25846	15,33 € 4 48 15082 25847	20,65 € 1 30 15085 23448	25,68 € 1 25 15087 28048	32,28 € 1 20 15090 23570	36,62 € 1 - 15091 -	42,41 € 1 14 15092 72787	50,79 € - - 19136 -
89	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	8,30 € 8 96 22814 276271	10,07 € 6 72 15105 25850	13,44 € 4 48 15106 25851	16,93 € 1 33 15111 23574	22,14 € 1 27 15114 23447	27,17 € 1 22 15117 24029	32,49 € 1 19 15120 24030	39,20 € 1 16 15122 112372	45,29 € 1 12 15123 24309	53,75 € 1 10 15125 120026

		20	30	40	50	60	70	80	90	100	120
95	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	8,89 € - - - -	10,65 € 5 - 19913 -	14,04 € 4 48 15127 115810	17,52 € 1 30 121958 287891	18,87 € 1 - 245128 -	28,20 € 1 - 267615 -	33,38 € 1 - 267617 -	39,58 € 1 - - -	46,05 € 1 - 56710 -	56,51 € 1 - - -
102	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	9,40 € 6 - 274439 -	11,21 € 4 48 15129 25930	14,75 € 1 36 15131 115837	18,55 € 1 28 15133 28736	23,35 € 1 24 18106 24365	28,80 € 1 20 15136 216645	34,41 € 1 16 15137 111999	41,76 € 1 14 17484 216648	47,31 € 1 12 15138 115830	60,45 € 1 - 251819 -
108	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	9,91 € 6 - 115820 -	11,58 € 4 48 15140 25931	15,19 € 1 33 15142 28735	19,23 € 1 25 15144 28737	24,20 € 1 23 15146 24366	29,58 € 1 19 15147 115832	35,12 € 1 16 15148 28421	42,97 € 1 12 300556 300608	48,29 € 1 11 15149 129331	62,10 € 1 - - -
114	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	10,49 € 4 - - -	11,93 € 1 48 15152 25933	15,62 € 1 32 15156 23666	20,02 € 1 25 15159 23617	24,76 € 1 20 15161 24086	30,15 € 1 18 15164 24087	36,04 € 1 15 15166 23446	44,15 € 1 12 15167 115833	48,93 € 1 11 15169 24310	62,65 € 1 8 15171 24407
121	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	11,09 € 1 48 299546 82677	12,38 € 1 36 26095 26346	16,11 € 1 30 18113 26233	20,88 € 1 24 26097 26235	27,61 € 1 20 18115 26348	31,01 € 1 16 15176 26350	36,84 € 1 14 16922 26352	45,05 € 1 12 19616 26354	49,97 € 1 11 18239 26355	63,61 € 1 - - -
133	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.		13,13 € 1 32 15197 24031	17,10 € 1 25 15200 24091	21,72 € 1 23 15203 242434	26,82 € 1 17 15205 24408	32,34 € 1 15 15206 24409	38,66 € 1 12 15208 24410	47,92 € 1 11 20693 26245	52,05 € 1 10 15210 26246	64,54 € 1 - 17594 -
140	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.		13,70 € 1 30 15215 23709	17,88 € 1 24 15218 24088	22,84 € 1 20 15221 24032	27,88 € 1 16 15222 23991	33,62 € 1 14 15223 26117	39,86 € 1 12 15225 23445	49,32 € 1 11 15226 26120	53,41 € 1 9 15227 26122	66,25 € 1 8 15229 26123
159	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.		14,83 € 1 25 15239 24033	19,23 € 1 20 15241 26125	24,20 € 1 16 15243 24411	29,58 € 1 14 15244 26127	35,24 € 1 12 15245 26128	41,92 € 1 11 15246 26129	53,09 € 1 9 19693 26130	56,10 € 1 8 15247 26131	70,91 € 1 - 22518 -
169	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.		19,71 € 1 22 15251 23572	21,87 € 1 19 15253 23979	26,81 € 1 16 15255 23569	34,31 € 1 12 15256 23892	40,67 € 1 11 15259 24412	49,22 € 1 10 15261 23444	55,07 € 1 9 15263 115834	62,98 € 1 8 15264 24311	73,36 € 1 6 15266 24127
191	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.		21,54 € - - - -	23,52 € 1 - 15277 -	28,93 € 1 12 15279 115835	36,64 € 1 11 15280 115836	43,24 € - 10 -	51,96 € - - -	58,27 € - - -	66,50 € 1 - 15284 -	77,21 € 1 - - -
194	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.		22,29 € 1 17 15286 24413	24,69 € 1 14 15287 24414	29,88 € 1 12 15288 23618	37,79 € 1 11 15289 28230	44,59 € 1 10 15290 29316	53,52 € 1 8 15291 51205	60,02 € 1 - 15292 -	68,50 € 1 6 15293 112370	79,49 € 1 - 18144 -
219	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.		24,86 € 1 14 15306 23573	26,65 € 1 12 15308 23712	32,96 € 1 11 15310 23891	41,29 € 1 9 15311 23980	48,48 € 1 8 15314 24046	57,83 € 1 8 15316 23753	64,99 € 1 6 15318 27672	74,04 € 1 5 15319 23443	85,61 € 1 5 15321 115838
245	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.		29,10 € 1 12 15334 286754	35,97 € 1 11 15336 26188	42,81 € 1 9 15337 26181	48,46 € 1 8 15338 26189	55,32 € 1 6 15339 26371	63,89 € 1 6 15340 26190	72,17 € 1 5 15341 26191	81,37 € 1 5 15342 26192	100,13 € 1 - 15344 -
273	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.		31,87 € 1 10 15365 23981	39,03 € 1 9 15367 23982	45,01 € 1 8 15369 23983	51,22 € 1 6 15371 23984	57,92 € 1 6 15374 24047	67,12 € 1 5 15376 24313	81,97 € 1 5 15378 24415	85,97 € 1 5 15380 24337	106,57 € 1 4 15382 24268
305	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.		35,00 € 1 8 16793 268248	42,40 € 1 6 15391 28970	50,37 € 1 6 15393 26198	53,28 € 1 5 15394 26199	62,49 € 1 5 15395 26270	72,61 € 1 5 15396 26271	82,80 € 1 4 17601 26272	93,06 € 1 4 15397 26273	113,28 € 1 - 18197 -
324	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.		36,66 € 1 6 15403 56700	44,54 € 1 6 15405 24048	51,33 € 1 5 15406 23985	55,02 € 1 5 15408 23986	65,48 € 1 5 15410 24049	76,94 € 1 4 15412 27514	88,39 € 1 4 15415 268360	100,94 € 1 - 15416 -	117,95 € 1 - 15418 -
356	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.		39,74 € 1 6 15421 26224	48,29 € 1 6 15423 23987	56,01 € 1 5 15426 24050	65,21 € 1 4 15428 24051	70,79 € 1 4 15431 131837	82,23 € 1 4 15434 99739	93,86 € 1 - 15437 -	104,32 € 1 - 15438 -	125,03 € 1 - 15439 -
368	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.		40,86 € 1 - 114778 -	49,56 € 1 5 15441 26274	57,23 € 1 5 15443 23890	67,12 € 1 4 15444 26275	72,92 € 1 4 15445 173277	83,92 € 1 - 15447 -	96,64 € 1 - 21057 -	106,98 € 1 - 16768 -	127,36 € 1 - 17561 -
406	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.		44,54 € 1 - 16741 -	53,55 € 1 4 15450 26276	61,81 € 1 4 15452 24052	72,28 € 1 - 15454 -	86,22 € 1 - 15458 -	91,04 € 1 - 15460 -	103,39 € 1 - 15462 -	117,49 € 1 - 15464 -	141,52 € 1 - 15466 -

		20	30	40	50	60	70	80	90	100	120
419	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.		45,94 € 1 - 114779 -	54,99 € 1 4 15468 26277	63,30 € 1 - 15470 -	73,82 € 1 - 15472 -	80,95 € 1 - 15474 -	93,08 € 1 - 15475 -	105,13 € 1 - 15476 -	118,26 € 1 - 15477 -	134,67 € 1 - 17673 -
456	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.		49,42 € 1 - 16742 -	59,04 € 1 - 15478 -	68,93 € 1 - 15480 -	79,56 € 1 - 15481 -	87,39 € 1 - 15484 -	100,57 € 1 - 15486 -	113,92 € 1 - 15489 -	126,45 € 1 - 15490 -	146,45 € 1 - 15491 -
508	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.		56,43 € 1 - 17009 -	65,10 € 1 - 15493 -	77,41 € 1 - 15495 -	84,78 € 1 - 16819 -	93,60 € 1 - 15497 -	107,55 € 1 - 16769 -	122,34 € 1 - 15501 -	148,34 € 1 - 15503 -	173,34 € 1 - 15505 -
558	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.		64,11 € 1 - 26446 -	74,78 € 1 - 15507 -	82,70 € 1 - 15509 -	95,72 € 1 - 15512 -	103,39 € 1 - 17348 -	117,48 € 1 - 15514 -	132,68 € 1 - 18133 -	149,00 € 1 - 15515 -	178,14 € 1 - 17082 -
610	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.		71,71 € 1 - 70349 -	76,16 € 1 - 15516 -	86,20 € 1 - 15518 -	99,87 € 1 - 15519 -	112,21 € 1 - 15520 -	125,09 € 1 - 15522 -	142,58 € 1 - 17246 -	160,50 € 1 - 15524 -	190,92 € 1 - 15525 -
629	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.			77,87 € 1 - 199730 -	91,68 € 1 - 16197 -	105,98 € 1 - 23897 -	119,74 € 1 - 15526 -	131,62 € 1 - 27625 -	146,35 € 1 - 17424 -	166,28 € 1 - 17540 -	200,92 € 1 - 17349 -
660	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.			81,84 € 1 - 19199 -	94,20 € 1 - 16196 -	106,56 € 1 - 15528 -	114,50 € 1 - 15529 -	121,28 € 1 - 15530 -	154,02 € 1 - 17639 -	172,28 € 1 - 15531 -	205,75 € 1 - 15532 -
712	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.			87,44 € 1 - 15533 -	100,31 € 1 - 15534 -	124,60 € 1 - 15535 -	128,44 € 1 - 17562 -	147,07 € 1 - 15538 -	162,83 € 1 - 15540 -	183,05 € 1 - 15541 -	218,61 € 1 - 18030 -
762	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.			92,65 € 1 - 16138 -	99,88 € 1 - 16195 -	125,64 € 1 - 15542 -	134,85 € 1 - 18029 -	153,69 € 1 - 15543 -	173,24 € 1 - 17257 -	193,92 € 1 - 15544 -	235,09 € 1 - 18297 -
813	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.			98,54 € 1 - 17506 -	109,66 € 1 - 16194 -	126,82 € 1 - 15545 -	141,20 € 1 - 17509 -	160,00 € 1 - 15546 -	182,86 € 1 - 15548 -	205,38 € 1 - 20065 -	

ProRox PS 960 ALU



ProRox PS 960 ALU ist eine Steinwolle-Rohrschale, die aus konzentrisch gewickelter Steinwolle hergestellt wird. Die Rohrabchnitte werden mit einem innovativen wasserabweisenden Bindemittel namens WR-Tech™ hergestellt, um das Risiko von Korrosion unter der Isolierung (CUI) zu verringern. WR-Tech sorgt dafür, dass unsere Steinwolle selbst bei erhöhten Betriebstemperaturen im CUI-Bereich hervorragend wasserabweisend bleibt und gleichzeitig ihre hervorragende thermische Leistung bei der Verwendung beibehält. Das Produkt wird standardmäßig auf einer Seite mit verstärkter Aluminiumfolie geliefert.

Anwendung:

Die hoch belastbaren Isolierabschnitte sind einseitig aufgeschlitzt und lassen zur leichteren Montage einfach aufklappen. Sie eignen sich besonders für die thermische und akustische Isolierung von industriellen Rohrleitungen, Schiffs- und Offshore-Installationen.



Produktinformationen online anzeigen



Durchmesser \ Dämmdicke

		20	30	40	50	60	70	80	100
28	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	5,54 € 30 - 218697 -	8,94 € 20 - 218699 -	10,25 € 12 144 218700 264997	14,48 € 9 108 131737 131832	20,74 € 6 72 126433 171638	24,10 € - - - -	30,34 € - - - -	46,12 € 1 - 126437 -
35	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	6,55 € 25 - 218701 -	9,63 € 16 - 218703 -	11,12 € 9 - 218704 -	14,68 € 7 84 128848 165712	21,18 € 5 60 126268 171639	24,69 € 4 48 169833 171660	34,62 € 1 30 129023 170328	46,76 € 1 20 126282 172686
42	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	7,31 € 20 240 120501 120671	10,36 € 12 - 218706 -	12,00 € 9 108 129031 131468	15,75 € 6 72 129025 165710	21,60 € 4 48 126274 131469	25,43 € 1 36 169559 170330	35,21 € 1 28 169560 170343	47,87 € 1 20 126284 172688
48	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	7,88 € 16 192 120558 120676	10,96 € 12 - 218708 -	12,73 € 9 108 129026 133768	16,19 € 6 72 128844 131470	22,09 € 4 48 126275 131471	26,50 € 1 33 169561 170346	35,75 € 1 27 129027 170348	50,01 € 1 19 126285 170349
54	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	8,31 € 16 - 257706 -	11,55 € 10 - 230325 -	13,49 € 8 96 133713 166144	17,13 € 5 60 156240 165719	22,40 € 4 48 171254 171640	27,14 € 1 32 169562 170365	36,33 € 1 25 169565 170366	50,48 € 1 17 169568 170367
60	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	8,67 € 12 144 120562 120681	12,15 € 9 108 247852 247948	14,22 € 6 72 129032 131472	17,78 € 5 60 128845 131473	22,78 € 4 48 126278 171642	28,14 € 1 30 169581 171665	37,34 € 1 25 169582 171668	52,07 € 1 16 126287 171670
64	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	10,26 € - - - -	12,57 € 9 108 171250 171644	14,72 € 6 72 129017 165715	18,41 € 4 48 165724 166145	22,82 € 1 36 129019 171594	28,79 € 1 28 169583 170744	37,72 € 1 24 129021 170791	53,24 € 1 16 169584 171602
70	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	10,85 € - - - -	13,17 € 8 96 169459 171646	15,46 € 5 60 133562 171649	18,73 € 4 48 158374 158631	24,21 € 1 33 137728 158376	29,48 € 1 25 169586 170745	37,98 € 1 24 169587 170792	53,97 € 1 16 169589 171672
76	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	11,44 € - - - -	13,77 € 7 84 122611 125716	16,21 € 5 60 127298 127501	19,86 € 4 48 128846 131474	24,64 € 1 30 126279 133769	30,42 € 1 25 133770 133779	38,40 € 1 20 130958 131064	55,05 € 1 14 126291 171674
89	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	12,70 € - - - -	15,09 € 6 72 127292 127498	17,81 € 4 48 128847 131475	21,41 € 1 33 128007 131476	26,34 € 1 27 128009 131477	32,29 € 1 22 169842 171687	38,68 € 1 19 131482 131655	55,53 € 1 12 130945 171690

		20	30	40	50	60	70	80	100
102	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	13,98 € - - - -	16,40 € 4 48 169556 171653	19,43 € 1 36 264776 264823	23,31 € 1 28 169844 171693	27,66 € 1 24 126280 171695	34,15 € 1 20 169847 170760	40,86 € 1 16 169859 170794	56,28 € 1 12 169861 171604
108	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	14,57 € - - - -	17,00 € 4 48 165706 166143	20,18 € 1 33 169862 170220	24,18 € 1 27 136418 136502	28,79 € 1 23 165425 165486	35,21 € 1 19 169864 170762	41,75 € 1 12 165707 166142	57,39 € 1 11 136420 136505
114	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	15,16 € - - - -	17,60 € 4 48 127293 127499	20,92 € 1 32 129332 131478	25,05 € 1 25 128850 131479	29,48 € 1 20 128725 131480	35,90 € 1 17 171256 171599	42,88 € 1 15 127497 283756	58,29 € 1 11 131735 131834
133	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	17,00 € - - - -	19,52 € 1 32 169895 170192	23,26 € 1 25 169896 170224	27,81 € 1 24 136419 136504	31,87 € 1 17 169898 170719	38,46 € 1 15 169902 170769	46,01 € 1 12 169903 170797	61,97 € 1 10 133771 133780
140	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.		20,23 € 1 30 129337 131537	24,13 € 1 24 129335 131539	28,83 € 1 20 128853 170255	33,20 € 1 16 129342 131540	39,95 € 1 14 169905 170771	47,50 € 1 12 128852 131542	63,45 € 1 9 157929 171610
159	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.		22,15 € 1 25 169908 170194	26,50 € 1 20 169913 170226	31,60 € 1 16 165705 166141	35,21 € 1 14 169915 170723	41,96 € 1 12 169917 170772	47,50 € 1 11 169918 170799	66,75 € 1 8 165726 166146
169	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.		23,16 € 1 22 128002 131545	28,73 € 1 19 133564 170228	33,05 € 1 16 128004 131546	38,30 € 1 12 128006 170726	45,60 € 1 11 169919 170774	53,34 € 1 10 129606 131547	71,75 € 1 8 130952 131061
194	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.		26,29 € 1 17 129339 131548	32,34 € 1 14 169929 170234	37,13 € 1 12 131484 131656	42,71 € 1 11 169930 170730	50,79 € 1 10 169932 170777	59,78 € 1 8 169934 171238	79,77 € 1 6 169591 171613
219	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.		30,48 € 1 14 127294 127500	34,95 € 1 12 129604 170235	40,32 € 1 11 128001 131549	45,17 € 1 9 169938 170732	53,34 € 1 8 130953 131062	61,58 € 1 8 128000 131647	81,21 € 1 6 127999 131648
245	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.		39,03 € 1 12 169468 170203	48,14 € 1 10 169470 170242	57,39 € 1 9 169426 170699	64,89 € 1 8 169427 170735	74,15 € 1 6 169429 170779	85,57 € 1 6 169430 171244	108,97 € 1 5 169437 171616
273	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.		42,76 € 1 10 129439 170205	52,34 € 1 9 129603 170245	60,26 € 1 8 129154 131650	68,66 € 1 6 169439 170738	77,70 € 1 6 169440 170783	89,24 € 1 5 127493 128731	114,60 € 1 4 130893 130950
305	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.		46,96 € 1 8 169447 170218	57,22 € 1 6 169449 170247	67,50 € 1 6 169450 170705	70,95 € 1 6 169452 170741	83,76 € 1 5 169453 170786	96,58 € 1 5 169455 171247	
324	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.			59,68 € 1 6 129441 170250	68,82 € 1 5 130955 131063	79,84 € 1 5 169454 170743	87,70 € 1 5 169456 170790	101,37 € 1 4 128728 131651	

ProRox PS 970



ProRox PS 970 ist eine Steinwolle-Rohrschale, die aus konzentrisch gewickelter Steinwolle hergestellt wird. Die Rohrabchnitte werden mit einem innovativen wasserabweisenden Bindemittel namens WR-Tech™ hergestellt, um das Risiko von Korrosion unter der Isolierung (CUI) zu verringern. WR-Tech sorgt dafür, dass unsere Steinwolle selbst bei erhöhten Betriebstemperaturen im CUI-Bereich hervorragend wasserabweisend bleibt und gleichzeitig ihre hervorragende thermische Leistung bei der Verwendung beibehält. Gitternetzverstärkte Aluminiumkaschierung ist auf Anfrage erhältlich.

Anwendung:

Die hoch belastbaren Isolierabschnitte sind einseitig aufgeschlitzt und lassen zur leichteren Montage einfach aufklappen. Sie eignen sich besonders für die thermische und akustische Isolierung von industriellen Hochtemperaturrohrleitungen, die mechanischen Belastungen ausgesetzt sind.



 Produktinformationen online anzeigen



Durchmesser \ Dämmdicke

		30	40	50	60	70	80	90	100	120
22	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	5,43 € 20 - 15552 -	7,92 € 13 144 15553 248758	11,34 € 9 - 15554 -	16,06 € 6 - 15555 -	22,38 € 4 - 15556 -				
28	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	6,13 € 20 240 15559 248745	8,68 € 12 144 15560 105124	11,46 € 9 108 15561 105125	17,13 € 6 - 15562 -	23,57 € 4 - 15563 -	30,37 € 1 - 15564 -	33,47 € 1 - 274178 -		
35	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	6,92 € 16 192 15576 105128	9,55 € 9 108 21917 248759	12,55 € 7 84 23415 105127	18,38 € 5 60 21777 105207	24,96 € 4 - 90392 -	31,91 € 1 30 100451 105280	35,21 € 1 - 100453 -	40,59 € 1 - 100488 -	
42	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	7,73 € 12 144 15579 248741	10,43 € 9 108 15580 103887	13,62 € 6 72 15581 103888	19,63 € 4 - 15582 -	26,35 € 4 - 15583 -	33,46 € 1 - 15584 -	36,99 € 1 - - -	42,41 € 1 - 19110 -	
48	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	8,43 € 12 144 15587 105126	11,17 € 9 108 15588 248762	14,56 € 6 72 15589 105130	20,69 € 4 48 15590 105129	27,54 € 1 - 15591 -	34,77 € 1 27 15592 105284	38,48 € 1 - 15593 -	43,98 € 1 - 15594 -	
60	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	9,80 € 9 108 15598 105132	12,67 € 6 72 15599 105131	16,42 € 5 60 15600 103889	22,83 € 4 48 15602 244815	29,58 € 1 - 15604 -	37,40 € 1 24 15606 284416	41,50 € 1 - 15607 -	47,10 € 1 - 15608 -	63,10 € 1 - 75961 -
64	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	10,26 € 9 - 18345 -	13,18 € 6 - 17021 -	17,04 € 4 - 18143 -	23,54 € 1 - - -	30,70 € 1 - - -	38,29 € 1 - 20144 -	42,51 € 1 - - -	48,13 € 1 - - -	64,26 € 1 - - -
70	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	10,96 € 8 96 16740 273045	13,92 € 5 - 15609 -	17,97 € 4 - 15610 -	24,61 € 1 - 262184 -	31,00 € 1 - 16913 -	39,60 € 1 - 237148 -	44,02 € 1 - - -	49,69 € 1 - 238633 -	66,01 € 1 - - -
76	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	11,64 € 7 84 15612 105136	14,67 € 5 60 15613 248763	18,90 € 4 48 15614 105139	25,67 € 1 30 15615 105210	31,99 € 1 - 15616 -	40,36 € 1 20 15617 105209	45,52 € 1 - 15618 -	51,26 € 1 14 19111 105211	67,74 € 1 - - -
89	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	12,70 € 6 72 15620 229145	16,29 € 4 48 15621 105138	20,91 € 1 33 15623 105230	27,60 € 1 27 15624 248780	33,97 € 1 - 15626 -	40,72 € 1 19 15628 105212	48,80 € 1 - 15629 -	54,63 € 1 12 15630 105232	71,52 € 1 - 15631 -
102	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	13,91 € 4 - 15633 -	17,93 € 1 36 15635 257804	22,92 € 1 - 15636 -	29,09 € 1 24 15637 244816	35,88 € 1 20 15638 245668	43,05 € 1 - 15639 -	52,06 € 1 - 17459 -	58,02 € 1 - 19403 -	75,29 € 1 - - -

		30	40	50	60	70	80	90	100	120
108	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	14,48 € 4 - 15640 -	18,66 € 1 - 15641 -	23,85 € 1 - 15642 -	29,72 € 1 24 252820 252888	36,95 € 1 - 15643 -	43,91 € 1 - 17938 -	53,58 € 1 - - -	59,58 € 1 - 204114 -	77,02 € - - - -
114	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	15,04 € 4 48 15646 229146	19,42 € 1 32 15648 105233	24,78 € 1 25 15650 105234	31,00 € 1 20 15651 105286	37,67 € 1 - 15653 -	45,10 € 1 15 15655 105272	55,08 € 1 - 15656 -	61,15 € 1 - 15657 -	78,78 € - - - -
133	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	16,40 € 1 - 18272 -	21,42 € 1 - 15667 -	27,17 € 1 - 15668 -	33,55 € 1 - 15669 -	40,43 € 1 - 15670 -	48,38 € 1 12 19639 261705	59,85 € 1 - 18087 -	65,10 € 1 - 74655 -	84,28 € - - - -
140	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	17,10 € 1 30 15672 244820	22,28 € 1 24 15673 248766	28,59 € 1 20 15674 51565	34,90 € 1 16 15675 105274	41,99 € 1 14 15676 245667	50,07 € 1 12 15677 244817	61,63 € 1 - 23195 -	66,73 € 1 9 15678 261704	86,30 € 1 8 295102 295125
159	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	18,52 € 1 - 20769 -	24,05 € 1 - 15680 -	30,21 € 1 - 15681 -	36,95 € 1 - 18078 -	44,12 € 1 - 15682 -	52,56 € 1 - 18355 -	66,40 € - - - -	70,28 € 1 - 15683 -	91,82 € 1 - 18212 -
169	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	22,32 € 1 22 15685 248747	26,30 € 1 19 15687 216642	33,30 € 1 16 15689 105275	42,21 € 1 12 15690 105287	51,49 € 1 11 15693 244818	61,35 € 1 10 15695 252530	68,92 € 1 - 15696 -	75,44 € 1 - 15697 -	94,71 € 1 6 15698 261702
191	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	24,35 € - - - -	28,47 € 1 - 236312 -	35,99 € - - - -	45,24 € - - - -	54,73 € - - - -	64,87 € - - - -	72,98 € - - - -	79,57 € - - - -	99,10 € - - - -
194	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	25,20 € 1 17 15699 248751	29,42 € 1 14 15700 248767	37,17 € 1 12 15702 248772	46,68 € 1 - 16504 -	56,42 € 1 - 18088 -	66,83 € 1 - 15703 -	75,20 € 1 - 16832 -	81,96 € 1 - 18089 -	101,97 € - - - -
219	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	28,07 € 1 14 15707 248752	32,54 € 1 - 15709 -	41,05 € 1 11 15711 216641	51,12 € 1 9 15712 105282	61,38 € 1 8 15714 245784	71,55 € 1 8 15716 105276	81,48 € 1 - 15717 -	88,46 € 1 6 15718 105283	109,22 € 1 5 15719 261744
245	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	32,07 € 1 - 15720 -	39,53 € 1 - 18271 -	47,13 € 1 9 15721 248773	55,76 € 1 - 25306 -	66,52 € 1 6 19440 245785	78,02 € 1 - 15722 -	88,03 € 1 - 15723 -	95,22 € 1 - 17637 -	116,76 € - - - -
273	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	35,12 € 1 10 15724 248754	42,81 € 1 9 15726 248768	49,42 € 1 8 15728 105279	60,74 € 1 - 15729 -	72,07 € 1 - 15732 -	84,18 € 1 5 15734 105278	95,06 € 1 - 15735 -	102,51 € 1 5 15736 105277	124,87 € 1 - 17570 -
305	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	38,52 € 1 - 23467 -	46,65 € 1 - 15737 -	55,32 € 1 - 15738 -	66,44 € 1 - 15739 -	78,39 € 1 - 15740 -	91,21 € 1 - 20074 -	103,11 € 1 - 18142 -	110,82 € 1 - 15741 -	134,16 € - - - -
324	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	40,27 € 1 - 16186 -	49,00 € 1 6 15743 248770	57,32 € 1 5 15745 216640	69,81 € 1 5 15746 248783	82,15 € 1 - 15748 -	95,38 € 1 4 15749 211935	107,89 € 1 - 15751 -	115,78 € 1 - 15752 -	139,67 € 1 - 22095 -
356	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	43,79 € 1 - 16187 -	53,15 € 1 - 15753 -	62,28 € 1 5 15755 248777	75,50 € 1 4 15756 248784	88,49 € 1 4 15757 245787	102,40 € 1 - 15758 -	115,94 € 1 - 17518 -	124,09 € 1 - 15759 -	148,95 € 1 - 18218 -
368	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	-	54,47 € 1 - 66263 -	64,13 € 1 - 28260 -	77,63 € 1 - 25307 -	90,86 € 1 - 183889 -	105,03 € - - - -	119,85 € - - - -	128,26 € - - - -	152,42 € 1 - 23285 -
406	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	-	58,88 € 1 - 15761 -	70,02 € 1 - 15763 -	84,39 € 1 - 15764 -	98,38 € 1 - 15767 -	113,38 € 1 - 15769 -	128,50 € 1 - 15770 -	137,09 € 1 - 15771 -	163,45 € 1 - 58307 -
456	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	-	64,95 € 1 - 16188 -	77,78 € 1 - 15773 -	93,31 € 1 - 15774 -	108,28 € 1 - 15776 -	124,38 € 1 - 15777 -	141,07 € 1 - 17517 -	150,10 € 1 - 15778 -	177,95 € 1 - 58315 -
508	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.	-	71,49 € 1 - 16189 -	85,83 € 1 - 15779 -	102,56 € 1 - 15780 -	118,56 € 1 - 15782 -	135,79 € 1 - 15783 -	154,16 € 1 - 17547 -	163,63 € 1 - 15786 -	193,02 € 1 - 76652 -

		30	40	50	60	70	80	90	100	120
558	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.		82,17 € 1 - 16190 -	93,56 € 1 - 15788 -	111,45 € 1 - 18350 -	128,46 € 1 - 15790 -	146,76 € 1 - 15791 -	166,72 € 1 - 23197 -	176,64 € 1 - 15792 -	207,52 € - - - -
610	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.		83,83 € 1 - 17354 -	99,63 € 1 - 16200 -	120,70 € 1 - 15793 -	138,75 € 1 - 15795 -	158,19 € 1 - 15796 -	179,80 € 1 - 15797 -	190,16 € 1 - 15798 -	222,59 € 1 - 58340 -
712	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.		96,53 € 1 - 19536 -	117,44 € 1 - 16192 -	138,86 € 1 - 18356 -	158,93 € 1 - 16737 -	180,58 € 1 - 15801 -	205,45 € 1 - 177501 -	216,68 € 1 - 17058 -	252,16 € - - - -
813	Preis/m Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr.		106,76 € - - - -	133,07 € 1 - 26176 -	156,82 € 1 - 22330 -	178,94 € 1 - 177496 -	202,76 € - - - -	230,85 € 1 - 22331 -		

ProRox WM 950 WR-Tech



ProRox WM 950 WR-Tech ist eine leicht laminierte Steinwolle-Isoliermatte, die mit verzinktem Draht auf ein verzinktes Drahtgeflecht gesteppt ist. Auf Anfrage sind auch Edelstahl-Steppdraht, Edelstahl-Drahtgeflecht und/oder gitternetzverstärkte Aluminiumfolie lieferbar. Die Drahtnetzmatte werden mit einem innovativen wasserabweisenden Bindemittel namens WR-Tech™ hergestellt, um das Risiko von Korrosion unter der Isolierung (CUI) zu verringern. WR-Tech sorgt dafür, dass unsere Steinwolle selbst bei erhöhten Betriebstemperaturen im CUI-Bereich hervorragend wasserabweisend bleibt und gleichzeitig ihre hervorragende thermische Leistung bei der Verwendung beibehält.

Anwendung:

Diese Drahtnetzmatte ist geeignet für Wärme- und Schallschutz bei industriellen Anwendungen, die der Umwelt ausgesetzt sind, wie z. B. industrielle Rohrleitungen und Ausrüstungen in petrochemischen Anlagen und Raffinerien.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
30	500	6000	186717	●	PAL	6.00	2	126.00	21	1	9,14 €
40	500	5500	186719	●	PAL	5.50	2	115.50	21	1	10,92 €
50	500	4000	186721	●	PAL	4.00	2	84.00	21	1	12,43 €
60	500	3500	186723	●	PAL	3.50	2	73.50	21	1	13,92 €
70	500	3500	186725	●	PAL	3.50	2	73.50	21	1	15,56 €
80	500	3000	186727	●	PAL	3.00	2	63.00	21	1	16,83 €
90	500	2500	186729	●	PAL	2.50	2	52.50	21	1	18,78 €
100	500	2500	186731	●	PAL	2.50	2	52.50	21	1	19,49 €
120	500	2000	186733	●	PAL	2.00	2	42.00	21	1	22,70 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

ProRox WM 950 ALU WR-Tech



ProRox WM 950 ALU WR-Tech ist eine leicht laminierte Steinwolle-Isoliermatte, die mit verzinktem Draht auf ein verzinktes Drahtgeflecht gesteppt ist, die einseitig mit gitternetzverstärkter Aluminiumkaschierung versehen ist. Die Drahtnetzmatte werden mit einem innovativen wasserabweisenden Bindemittel namens WR-Tech™ hergestellt, um das Risiko von Korrosion unter der Isolierung (CUI) zu verringern. WR-Tech sorgt dafür, dass unsere Steinwolle selbst bei erhöhten Betriebstemperaturen im CUI-Bereich hervorragend wasserabweisend bleibt und gleichzeitig ihre hervorragende thermische Leistung bei der Verwendung beibehält.

Anwendung:

Diese Drahtnetzmatte ist geeignet für Wärme- und Schallschutz bei industriellen Anwendungen, die der Umwelt ausgesetzt sind, wie z. B. industrielle Rohrleitungen und Ausrüstungen in petrochemischen Anlagen und Raffinerien.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
40	500	5500	173977	●	PAL	5.50	2	115.50	21	6	14,67 €
50	500	4000	173981	●	PAL	4.00	2	84.00	21	6	16,17 €
60	500	3500	173984	●	PAL	3.50	2	73.50	21	6	17,67 €
80	500	3000	173989	●	PAL	3.00	2	63.00	21	5	20,57 €
100	500	2500	173991	●	PAL	2.50	2	52.50	21	5	23,24 €
120	500	2000	174764	●	PAL	2.00	2	42.00	21	5	26,44 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

ProRox WM 950 S WR-Tech



ProRox WM 950 S WR-Tech ist eine leicht laminierte Steinwolle-Isoliermatte, die mit Edelstahldraht auf ein verzinktes Drahtgeflecht gesteppt ist. Die Drahtnetzmatte werden mit einem innovativen wasserabweisenden Bindemittel namens WR-Tech™ hergestellt, um das Risiko von Korrosion unter der Isolierung (CUI) zu verringern. WR-Tech sorgt dafür, dass unsere Steinwolle selbst bei erhöhten Betriebstemperaturen im CUI-Bereich hervorragend wasserabweisend bleibt und gleichzeitig ihre hervorragende thermische Leistung bei der Verwendung beibehält.

Anwendung:

Diese Drahtnetzmatte ist geeignet für Wärme- und Schallschutz bei industriellen Anwendungen, die der Umwelt ausgesetzt sind, wie z. B. industrielle Rohrleitungen und Ausrüstungen in petrochemischen Anlagen und Raffinerien.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
30	500	6000	186735	●	PAL	6.00	2	126.00	21	6	11,06 €
40	500	5500	186737	●	PAL	5.50	2	115.50	21	1	12,84 €
50	500	4000	186739	●	PAL	4.00	2	84.00	21	1	14,34 €
60	500	3500	186741	●	PAL	3.50	2	73.50	21	1	15,82 €
70	500	3500	186743	●	PAL	3.50	2	73.50	21	5	17,43 €
80	500	3000	186745	●	PAL	3.00	2	63.00	21	1	19,09 €
100	500	2500	186749	●	PAL	2.50	2	52.50	21	1	21,79 €
120	500	2000	186751	●	PAL	2.00	2	42.00	21	1	25,06 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

ProRox WM 950 SW WR-Tech



ProRox WM 950 SW WR-Tech ist eine leicht laminierte Steinwolle-Isoliermatte, die mit Edelstahldraht auf ein Edelstahl-Drahtgeflecht gesteppt ist. Die Drahtnetzmatte werden mit einem innovativen wasserabweisenden Bindemittel namens WR-Tech™ hergestellt, um das Risiko von Korrosion unter der Isolierung (CUI) zu verringern. WR-Tech sorgt dafür, dass unsere Steinwolle selbst bei erhöhten Betriebstemperaturen im CUI-Bereich hervorragend wasserabweisend bleibt und gleichzeitig ihre hervorragende thermische Leistung bei der Verwendung beibehält.

Anwendung:

Diese Drahtnetzmatte ist geeignet für Wärme- und Schallschutz bei industriellen Anwendungen, die der Umwelt ausgesetzt sind, wie z. B. industrielle Rohrleitungen und Ausrüstungen in petrochemischen Anlagen und Raffinerien.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
40	500	5500	186755	●	PAL	5.50	2	115.50	21	1	22,53 €
50	500	4000	186757	●	PAL	4.00	2	84.00	21	1	24,01 €
60	500	3500	186759	●	PAL	3.50	2	73.50	21	1	25,49 €
70	500	3500	186761	●	PAL	3.50	2	73.50	21	5	27,11 €
80	500	3000	186763	●	PAL	3.00	2	63.00	21	1	28,79 €
100	500	2500	186767	●	PAL	2.50	2	52.50	21	1	31,32 €
120	500	2000	186769	●	PAL	2.00	2	42.00	21	1	34,73 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

ProRox WM 960 WR-Tech



ProRox WM 960 WR-Tech ist eine leicht laminierte Steinwolle-Isoliermatte, die mit verzinktem Draht auf ein verzinktes Drahtgeflecht gesteppt ist. Auf Anfrage sind auch Edelstahl-Steppdraht, Edelstahl-Drahtgeflecht und/oder gitternetzverstärkte Aluminiumfolie lieferbar. Die Drahtnetzmatte werden mit einem innovativen wasserabweisenden Bindemittel namens WR-Tech™ hergestellt, um das Risiko von Korrosion unter der Isolierung (CUI) zu verringern. WR-Tech sorgt dafür, dass unsere Steinwolle selbst bei erhöhten Betriebstemperaturen im CUI-Bereich hervorragend wasserabweisend bleibt und gleichzeitig ihre hervorragende thermische Leistung bei der Verwendung beibehält.

Anwendung:

Diese Drahtnetzmatte ist geeignet für Wärme- und Schallschutz bei industriellen Anwendungen, die der Umwelt ausgesetzt sind, wie z. B. Industrierohrleitungen im Freien, Reaktoren und Öfen in petrochemischen Anlagen und Raffinerien.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
30	500	6000	210207	●	PAL	6.00	2	126.00	21	1	10,92 €
40	500	5000	210208	●	PAL	5.00	2	105.00	21	1	13,63 €
50	500	4000	210209	●	PAL	4.00	2	84.00	21	1	15,17 €
60	500	3000	210210	●	PAL	3.00	2	63.00	21	1	18,32 €
70	500	2500	210211	●	PAL	2.50	2	52.50	21	1	19,62 €
80	500	2500	210212	●	PAL	2.50	2	52.50	21	1	22,10 €
90	500	2000	210213	●	PAL	2.00	2	42.00	21	1	22,68 €
100	500	2000	210214	●	PAL	2.00	2	42.00	21	1	23,88 €
120	500	2000	210215	●	PAL	2.00	2	42.00	21	1	29,35 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

ProRox WM 960 ALU WR-Tech



ProRox WM 960 ALU WR-Tech ist eine leicht laminierte Steinwolle-Isoliermatte, die mit verzinktem Draht auf ein verzinktes Drahtgeflecht gesteppt ist, die einseitig mit gitternetzverstärkter Aluminiumkaschierung versehen ist. Die Drahtnetzmatte werden mit einem innovativen wasserabweisenden Bindemittel namens WR-Tech™ hergestellt, um das Risiko von Korrosion unter der Isolierung (CUI) zu verringern. WR-Tech sorgt dafür, dass unsere Steinwolle selbst bei erhöhten Betriebstemperaturen im CUI-Bereich hervorragend wasserabweisend bleibt und gleichzeitig ihre hervorragende thermische Leistung bei der Verwendung beibehält.

Anwendung:

Diese Drahtnetzmatte ist geeignet für Wärme- und Schallschutz bei industriellen Anwendungen, die der Umwelt ausgesetzt sind, wie z. B. Industrierohrleitungen im Freien, Reaktoren und Öfen in petrochemischen Anlagen und Raffinerien.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
30	500	6000	174771	●	PAL	6.00	2	126.00	21	6	14,67 €
40	500	5000	174043	●	PAL	5.00	2	105.00	21	5	17,38 €
50	500	4000	174044	●	PAL	4.00	2	84.00	21	5	18,92 €
60	500	3000	174045	●	PAL	3.00	2	63.00	21	6	22,07 €
80	500	2500	174047	●	PAL	2.50	2	52.50	21	5	25,85 €
100	500	2000	174048	●	PAL	2.00	2	42.00	21	5	27,63 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

ProRox WM 960 S WR-Tech



ProRox WM 960 S WR-Tech ist eine leicht laminierte Steinwolle-Isoliermatte für besondere Einsatzbedingungen, die mit Edelstahlraht auf ein verzinktes Drahtgeflecht gesteppt ist. Die Drahtnetzmatte werden mit einem innovativen wasserabweisenden Bindemittel namens WR-Tech™ hergestellt, um das Risiko von Korrosion unter der Isolierung (CUI) zu verringern. WR-Tech sorgt dafür, dass unsere Steinwolle selbst bei erhöhten Betriebstemperaturen im CUI-Bereich hervorragend wasserabweisend bleibt und gleichzeitig ihre hervorragende thermische Leistung bei der Verwendung beibehält.

Anwendung:

Diese Drahtnetzmatte ist geeignet für Wärme- und Schallschutz bei industriellen Anwendungen, die der Umwelt ausgesetzt sind, wie z. B. Industrierohrleitungen im Freien, Reaktoren und Öfen in petrochemischen Anlagen und Raffinerien.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
30	500	6000	210225		PAL	6.00	2	126.00	21	6	12,93 €
50	500	4000	210227		PAL	4.00	2	84.00	21	1	17,18 €
80	500	2500	210230		PAL	2.50	2	52.50	21	1	24,13 €
100	500	2000	210232		PAL	2.00	2	42.00	21	1	25,89 €
120	500	2000	210233		PAL	2.00	2	42.00	21	1	31,37 €

 5 tage  7 tage  auf Anfrage

ProRox WM 960 SW WR-Tech



ProRox WM 960 SW WR-Tech ist eine leicht laminierte Steinwolle-Isoliermatte für besondere Einsatzbedingungen, die mit Edelstahldraht auf ein Edelstahl-Drahtgeflecht gesteppt ist. Die Drahtnetzmatte werden mit einem innovativen wasserabweisenden Bindemittel namens WR-Tech™ hergestellt, um das Risiko von Korrosion unter der Isolierung (CUI) zu verringern. WR-Tech sorgt dafür, dass unsere Steinwolle selbst bei erhöhten Betriebstemperaturen im CUI-Bereich hervorragend wasserabweisend bleibt und gleichzeitig ihre hervorragende thermische Leistung bei der Verwendung beibehält.

Anwendung:

Diese Drahtnetzmatte ist geeignet für Wärme- und Schallschutz bei industriellen Anwendungen, die der Umwelt ausgesetzt sind, wie z. B. Industrierohrleitungen im Freien, Reaktoren und Öfen in petrochemischen Anlagen und Raffinerien.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
30	500	6000	210243	●	PAL	6.00	2	126.00	21	6	22,63 €
40	500	5000	210244	●	PAL	5.00	2	105.00	21	5	25,35 €
50	500	4000	210245	●	PAL	4.00	2	84.00	21	1	26,86 €
60	500	3000	210246	●	PAL	3.00	2	63.00	21	6	30,01 €
70	500	2500	210247	●	PAL	2.50	2	52.50	21	6	31,32 €
80	500	2500	210248	●	PAL	2.50	2	52.50	21	5	33,81 €
100	500	2000	210250	●	PAL	2.00	2	42.00	21	1	35,43 €
120	500	2000	210251	●	PAL	2.00	2	42.00	21	4	40,05 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

ProRox WM 970 WR-Tech



ProRox WM 970 WR-Tech ist eine leicht laminierte Steinwolle-Isoliermatte, die mit verzinktem Draht auf ein verzinktes Drahtgeflecht gesteppt ist. Auf Anfrage sind auch Edelstahl-Steppdraht (SW), Edelstahl-Drahtgeflecht und/oder gitternetzverstärkte Aluminiumfolie (ALU) lieferbar. Die Drahtnetzmatte werden mit einem innovativen wasserabweisenden Bindemittel namens WR-Tech™ hergestellt, um das Risiko von Korrosion unter der Isolierung (CUI) zu verringern. WR-Tech sorgt dafür, dass unsere Steinwolle selbst bei erhöhten Betriebstemperaturen im CUI-Bereich hervorragend wasserabweisend bleibt und gleichzeitig ihre hervorragende thermische Leistung bei der Verwendung beibehält.

Anwendung:

Diese Drahtnetzmatte ist geeignet für Wärme- und Schallschutz bei industriellen Anwendungen, die Vibrationen und der Umwelt ausgesetzt sind, wie z. B. Industrierohrleitungen im Freien, Reaktoren und Öfen.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
30	1000	6000	186771	●	PAL	6.00	1	90.00	15	6	11,68 €
40	1000	5000	186772	●	PAL	5.00	1	75.00	15	6	14,97 €
50	1000	4000	186773	●	PAL	4.00	1	60.00	15	6	18,35 €
60	1000	3000	186774	●	PAL	3.00	1	45.00	15	6	19,99 €
70	1000	2500	186775	●	PAL	2.50	1	37.50	15	6	21,63 €
80	1000	2500	186776	●	PAL	2.50	1	37.50	15	6	23,29 €
90	1000	2000	186777	●	PAL	2.00	1	30.00	15	6	25,33 €
100	1000	2000	186778	●	PAL	2.00	1	30.00	15	6	27,23 €
120	1000	2000	186779	●	PAL	2.00	1	30.00	15	5	32,08 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

ProRox WM 970 SW WR-Tech



ProRox WM 970 SW WR-Tech ist eine leicht laminierte Steinwolle-Isoliermatte für besondere Einsatzbedingungen, die mit Edelstahldraht auf ein Edelstahl-Drahtgeflecht gesteppt ist. Die Drahtnetzmatte werden mit einem innovativen wasserabweisenden Bindemittel namens WR-Tech™ hergestellt, um das Risiko von Korrosion unter der Isolierung (CUI) zu verringern. WR-Tech sorgt dafür, dass unsere Steinwolle selbst bei erhöhten Betriebstemperaturen im CUI-Bereich hervorragend wasserabweisend bleibt und gleichzeitig ihre hervorragende thermische Leistung bei der Verwendung beibehält.

Anwendung:

Diese Drahtnetzmatte ist geeignet für Wärme- und Schallschutz bei industriellen Anwendungen, die Vibrationen und der Umwelt ausgesetzt sind, wie z. B. Industrierohrleitungen im Freien, Reaktoren und Öfen.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
40	1000	5000	186790	●	PAL	5.00	1	75.00	15	6	22,41 €
50	1000	4000	186791	●	PAL	4.00	1	60.00	15	6	25,79 €
70	1000	2500	186793	●	PAL	2.50	1	37.50	15	6	28,71 €
100	1000	2000	186796	●	PAL	2.00	1	30.00	15	6	34,68 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

ProRox SL 550



ProRox SL 550 ist eine starke, steife Steinwolle-Dämmplatte.

Anwendung:

Die Platte eignet sich zur thermischen und akustischen Isolierung von industriellen Anwendungen, die mittleren mechanischen Belastungen ausgesetzt sind, wie z. B. Tankdächer.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
50	600	1000	256812	●	PAL	3.60	6	57.60	16	7	15,03 €
60	600	1000	256815	●	PAL	2.40	4	48.00	20	7	17,48 €
80	600	1000	256817	●	PAL	2.40	4	38.40	16	7	22,41 €
100	600	1000	256818	●	PAL	1.80	3	28.80	16	7	27,36 €
120	600	1000	256820	●	PAL	1.80	3	25.20	14	7	32,29 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

ProRox SL 586



ProRox SL 586 ist eine druckfeste, starre Steinwolle-Dämmplatte.

Anwendung:

Die Platte eignet sich zur thermischen und akustischen Isolierung von industriellen Hochtemperaturanwendungen, die begebar sein müssen, oder von Konstruktionen, die starken mechanischen Belastungen ausgesetzt sind, wie beispielsweise Tankdächer.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
40	600	1000	283010	●	PAL	4.20	7	75.60	18	5	19,41 €
50	600	1000	285909	●	PAL	2.40	4	62.40	26	1	24,25 €
60	600	1000	283013	●	PAL	2.40	4	48.00	20	1	29,12 €
80	600	1000	287297	●	PAL	1.80	3	36.00	20	5	39,58 €
100	600	1000	283015	●	PAL	1.20	2	31.20	26	1	51,13 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

ProRox SL 920



ProRox SL 920 ist eine starke aber flexible Steinwolle-Dämmplatte. Gitternetzverstärkte Aluminiumkaschierung (ALU) ist auf Anfrage erhältlich.

Anwendung:

Die Platte eignet sich zur Wärme- und Schalldämmung von waagerechten und senkrechten Flächen, bei denen eine stabile Dämmung erforderlich ist, wie beispielsweise Tankwänden und Behältern.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
40	600	1000	174488	●	PAL	7.20	12	180.00	25	7	5,42 €
50	600	1000	174491	●	PAL	4.80	8	144.00	30	1	7,31 €
60	600	1000	174496	●	PAL	4.80	8	120.00	25	1	9,33 €
80	600	1000	174499	●	PAL	3.60	6	90.00	25	1	11,83 €
100	600	1000	174501	●	PAL	2.40	4	72.00	30	1	14,84 €
120	600	1000	174504	●	PAL	2.40	4	60.00	25	7	17,55 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

ProRox SL 930



ProRox SL 930 ist eine halbstarre Steinwolle-Dämmplatte. Gitternetzverstärkte Aluminiumkaschierung (ALU) ist auf Anfrage erhältlich.

Anwendung:

Die Platte eignet sich zur Wärme- und Schalldämmung von waagerechten und senkrechten Anwendungen, bei denen ein stabiles Dämmprodukt erforderlich ist, wie beispielsweise Tankwände, Behälter und Kolonnen.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
40	600	1000	174566	●	PAL	7.20	12	72.00	10	13	8,32 €
50	600	1000	174568	●	PAL	6.00	10	60.00	10	1	9,60 €
60	600	1000	174570	●	PAL	4.80	8	48.00	10	1	11,65 €
80	600	1000	174573	●	PAL	3.60	6	36.00	10	1	14,79 €
100	600	1000	174576	●	PAL	3.00	5	30.00	10	1	18,29 €
120	600	1000	174577	●	PAL	2.40	4	24.00	10	13	22,08 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

ProRox SL 950



ProRox SL 950 ist eine starre Steinwolle-Dämmplatte. Gitternetzverstärkte Aluminiumkaschierung (ALU) ist auf Anfrage erhältlich.

Anwendung:

Die Platte eignet sich zur thermischen und akustischen Isolierung von industriellen Hochtemperaturanwendungen wie z. B. Tankwände, Behälter und Kolonnen.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
30	600	1000	174588	●	PAL	8.40	14	100.80	12	9	9,63 €
40	600	1000	174589	●	PAL	7.20	12	72.00	10	1	12,79 €
50	600	1000	174590	●	PAL	6.00	10	60.00	10	1	16,13 €
60	600	1000	174591	●	PAL	4.80	8	48.00	10	1	19,40 €
80	600	1000	174592	●	PAL	3.60	6	36.00	10	1	25,53 €
100	600	1000	174593	●	PAL	3.00	5	30.00	10	1	32,01 €
120	600	1000	174595	●	PAL	2.40	4	24.00	10	9	38,46 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

ProRox SL 960



ProRox SL 960 ist eine starke, steife Steinwolle-Dämmplatte. Gitternetzverstärkte Aluminiumkaschierung (ALU) ist auf Anfrage erhältlich.

Anwendung:

Die Platte eignet sich zur thermischen und akustischen Isolierung von industriellen Hochtemperaturanwendungen wie z. B. Kessel, Behälter und Kolonnen.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
30	600	1000	176973		PAL	8.40	14	100.80	12	7	12,59 €
40	600	1000	174639		PAL	6.00	10	72.00	12	1	15,11 €
50	600	1000	174640		PAL	4.80	8	57.60	12	1	18,48 €
60	600	1000	174645		PAL	3.60	6	50.40	14	1	23,36 €
80	600	1000	174651		PAL	3.00	5	36.00	12	1	30,96 €
100	600	1000	174655		PAL	2.40	4	28.80	12	1	38,51 €

 5 tage  7 tage  auf Anfrage

ProRox SL 970



ProRox SL 970 ist eine starke, feste Steinwolle-Dämmplatte.

Anwendung:

Die Platte eignet sich zur Wärme- und Schalldämmung von Konstruktionen, bei denen höhere Anforderungen an die Temperaturbeständigkeit gestellt werden wie z. B. Öfen, Apparaten und Abgasschalldämpfern.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
30	600	1000	254135	●	PAL	6.00	10	96.00	16	6	13,82 €
40	600	1000	174690	●	PAL	4.80	8	76.80	16	6	18,51 €
50	600	1000	174691	●	PAL	3.60	6	57.60	16	1	22,26 €
60	600	1000	174692	●	PAL	3.00	5	48.00	16	6	29,10 €
80	600	1000	174693	●	PAL	2.40	4	38.40	16	6	38,36 €
100	600	1000	174696	●	PAL	1.80	3	28.80	16	1	47,91 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

ProRox GR 903



ProRox GR 903 ist ein Steinwolle-Dämmstoff in Form eines Granulats.

Anwendung:

Dieses Produkt eignet sich besonders zur Wärmedämmung von „Cold Boxes“ und Luftzerlegungsanlagen. Es kann auch zur Hochtemperaturdämmung von z. B. Hohlräumen verwendet werden.



[Produktinformationen online anzeigen](#)

Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

Art. Nr.	Einheit	Mindestbestellmenge	KG	Preis
73435	KG	1	240 per pallet	3,53 €

ProRox LF 970^D



[Produktinformationen online anzeigen](#)

ProRox LF 970^D ist eine lose gebundene, imprägnierte Steinwolle-Dämmmatte.

Anwendung:

Dieses Produkt eignet sich besonders zur thermischen und akustischen Isolierung von Hohlräumen, Fugen und unregelmäßig geformten Konstruktionen.

Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Art. Nr.	Einheit	Mindestbestellmenge	KG	Preis
108407	PAL	1	420 per pallet	3,39 €

ProRox MA 520 ALU



[Produktinformationen online anzeigen](#)

ProRox MA 520 ALU ist eine druckfeste, elastische Steinwolle-Matte höherer Rohdichte mit überwiegend senkrechter Faserstruktur, die einseitig mit reißfester gitternetzverstärkter Aluminiumfolie kaschiert ist.

Anwendung:

Die Matte eignet sich für die Wärme- und Schalldämmung von industriellen Anwendungen bis zu mittleren Temperaturen wie z. B. Rohrleitungen mit großem Durchmesser, Behältern, Kanälen und Apparaten. ProRox MA 520 ALU ist vorübergehend nicht in Packungen erhältlich, wird jedoch nur pro Palette geliefert. Bitte fragen Sie Ihren örtlichen Vertriebsmitarbeiter nach weiteren Informationen.



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
30	500	8000	65788	●	PAC	8.00	2		1	1	10,96 €
30	500	2000	104368	●	PAL	1.00	1	80.00	80	1	10,41 €
40	500	6000	65789	●	PAC	6.00	2		1	1	13,47 €
40	500	2000	104369	●	PAL	1.00	1	60.00	60	1	11,91 €
50	500	5000	57260	●	PAC	5.00	2		1	1	14,78 €
50	500	2000	57262	●	PAL	1.00	1	48.00	48	1	13,72 €
60	500	4500	61898	●	PAC	4.50	2		1	1	16,46 €
60	500	2000	104370	●	PAL	1.00	1	40.00	40	1	16,35 €
80	500	3500	61897	●	PAC	3.50	2		1	1	21,03 €
80	500	2000	65795	●	PAL	1.00	1	30.00	30	1	20,72 €
100	500	3000	61712	●	PAC	3.00	2		1	1	24,53 €
100	500	2000	61365	●	PAL	1.00	1	24.00	24	1	23,89 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

ProRox MB 960



ProRox MB 960 ist ein Steinwolle-Rohrbogen, der aus massiven Steinwolleblöcken geschnitten wird.

Anwendung:

Die vorgeformten Isolierschalen eignen sich zur thermischen und akustischen Isolierung von 1½D-Rohrbögen.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)

Durchmesser \ Dämmdicke

		25	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
18	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.	4,88 € 1 -	5,21 € 1 236589	6,02 € 1 -	6,99 € 1 -	8,16 € 1 -	9,56 € 1 -	11,28 € 1 -	14,73 € 1 -	16,98 € 1 -	19,60 € 1 -	22,59 € 1 -
22	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.	5,55 € 1 -	5,92 € 1 259992	6,74 € 1 236590	7,75 € 1 201644	8,96 € 1 239165	10,42 € 1 247917	13,69 € 1 -	15,70 € 1 -	18,02 € 1 -	20,71 € 1 -	23,78 € 1 -
28	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.	5,88 € 1 280204	6,27 € 1 227837	7,17 € 1 192879	8,22 € 1 263907	9,05 € 1 265966	10,58 € 1 -	13,93 € 1 -	16,03 € 1 -	18,46 € 1 -	21,26 € 1 -	24,44 € 1 -
35	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.	6,27 € 1 191523	6,68 € 1 191522	7,64 € 1 190048	8,77 € 1 191521	10,14 € 1 190049	11,82 € 1 260106	15,21 € 1 260188	17,42 € 1 -	19,99 € 1 -	22,91 € 1 -	26,23 € 1 -
42	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.	6,62 € 1 179201	7,10 € 1 179259	8,12 € 1 179280	9,34 € 1 179302	10,79 € 1 179323	14,05 € 1 -	16,06 € 1 -	18,39 € 1 -	21,08 € 1 -	24,14 € 1 -	27,61 € 1 -
48	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.	7,30 € 1 179238	7,67 € 1 179260	8,78 € 1 179281	10,06 € 1 179303	11,60 € 1 179324	14,95 € 1 237545	17,05 € 1 265358	19,49 € 1 -	22,28 € 1 -	25,46 € 1 -	29,06 € 1 -
57	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.	8,49 € 1 179239	8,92 € 1 179261	9,83 € 1 179283	11,28 € 1 179305	12,98 € 1 179326	16,41 € 1 -	18,65 € 1 -	21,25 € 1 -	24,21 € 1 -	27,58 € 1 -	31,37 € 1 -
60	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.	8,86 € 1 179241	9,30 € 1 179262	10,25 € 1 179285	11,65 € 1 179307	13,38 € 1 179327	16,87 € 1 260109	19,16 € 1 240290	21,81 € 1 -	24,84 € 1 265145	28,26 € 1 -	32,11 € 1 -
64	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.	9,45 € 1 179244	9,93 € 1 179263	10,94 € 1 179286	12,22 € 1 179308	15,51 € 1 179328	17,55 € 1 273723	19,92 € 1 -	22,64 € 1 -	25,74 € 1 -	29,25 € 1 -	33,20 € 1 -
70	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.	10,32 € 1 179246	10,82 € 1 179265	11,92 € 1 179287	13,05 € 1 179309	16,42 € 1 179329	18,56 € 1 -	21,03 € 1 -	23,86 € 1 -	27,07 € 1 -	30,72 € 1 -	34,80 € 1 -
76	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.	10,82 € 1 179247	11,36 € 1 179266	12,50 € 1 179288	13,80 € 1 179310	17,13 € 1 179330	19,38 € 1 227838	21,94 € 1 259264	24,89 € 1 -	28,23 € 1 265359	32,00 € 1 -	36,23 € 1 -
83	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.	12,10 € 1 179248	12,70 € 1 179267	14,02 € 1 179289	16,91 € 1 179311	18,43 € 1 179331	20,70 € 1 239164	23,40 € 1 -	26,49 € 1 -	29,97 € 1 -	33,91 € 1 -	38,30 € 1 -
89	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.	12,98 € 1 179250	13,61 € 1 179268	16,51 € 1 179290	18,00 € 1 179312	19,62 € 1 179332	21,38 € 1 221133	24,54 € 1 234163	27,75 € 1 220382	31,37 € 1 229161	35,43 € 1 -	39,97 € 1 -
102	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.	16,90 € 1 179251	17,63 € 1 179269	19,23 € 1 179291	20,96 € 1 179313	22,83 € 1 179333	24,87 € 1 260108	27,06 € 1 179516	30,74 € 1 -	34,64 € 1 -	39,01 € 1 -	43,88 € 1 -
108	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.	18,12 € 1 179252	18,93 € 1 179271	20,63 € 1 179292	22,46 € 1 179314	24,48 € 1 179334	26,64 € 1 -	28,98 € 1 179518	32,20 € 1 -	36,23 € 1 -	40,76 € 1 -	45,77 € 1 -
114	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.	19,50 € 1 179253	20,37 € 1 179273	22,20 € 1 179294	24,19 € 1 179315	26,34 € 1 179335	28,65 € 1 222989	31,15 € 1 234778	33,83 € 1 267597	37,90 € 1 221493	42,57 € 1 -	47,75 € 1 -
121	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.	21,75 € 1 -	22,72 € 1 229160	24,76 € 1 227437	26,96 € 1 264073	29,33 € 1 206813	31,89 € 1 -	34,63 € 1 179520	37,57 € 1 -	40,70 € 1 179543	44,93 € 1 -	50,30 € 1 -
127	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.	22,83 € 1 179254	23,84 € 1 179274	25,98 € 1 179295	28,28 € 1 179316	30,77 € 1 179336	33,44 € 1 -	36,29 € 1 179521	39,35 € 1 -	42,60 € 1 179544	46,68 € 1 -	52,20 € 1 -
133	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.	24,07 € 1 179255	25,13 € 1 179275	27,39 € 1 179296	29,79 € 1 179317	32,40 € 1 179337	35,19 € 1 273725	38,18 € 1 179522	41,36 € 1 -	44,76 € 1 179545	48,38 € 1 -	54,18 € 1 269785
140	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.	25,93 € 1 179256	27,06 € 1 179276	29,48 € 1 179297	32,06 € 1 179319	34,84 € 1 179338	37,82 € 1 259543	40,99 € 1 179523	44,37 € 1 -	47,98 € 1 179738	51,80 € 1 -	55,86 € 1 265361
159	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.	31,27 € 1 179257	32,62 € 1 179277	35,48 € 1 179299	38,53 € 1 179320	41,81 € 1 179339	45,27 € 1 -	48,98 € 1 179524	52,89 € 1 -	57,06 € 1 179739	61,47 € 1 -	66,18 € 1 -
169	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.	34,40 € 1 179258	35,87 € 1 179278	38,98 € 1 179300	42,30 € 1 179321	45,83 € 1 179340	49,59 € 1 222981	53,59 € 1 224278	57,81 € 1 239151	62,28 € 1 268740	67,07 € 1 268756	73,55 € 1 258191
178	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.	38,80 € 1 -	40,45 € 1 233087	43,91 € 1 227448	47,59 € 1 233163	51,51 € 1 -	55,65 € 1 -	60,05 € 1 286348	64,70 € 1 -	71,15 € 1 -	76,33 € 1 -	81,77 € 1 -
194	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.	44,72 € 1 -	46,58 € 1 179424	50,49 € 1 222980	54,63 € 1 179469	59,01 € 1 222985	63,65 € 1 222932	68,61 € 1 265365	75,26 € 1 260316	80,70 € 1 179744	86,43 € 1 -	92,44 € 1 -

		25	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
205	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.	52,12 € 1 -	54,26 € 1 -	58,70 € 1 -	63,41 € 1 285364	68,44 € 1 -	75,18 € 1 -	80,71 € 1 -	86,51 € 1 -	92,61 € 1 -	99,02 € 1 -	105,73 € 1 -
219	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.	56,09 € 1 179417	58,34 € 1 179425	63,06 € 1 232307	68,09 € 1 179471	74,82 € 1 179497	80,33 € 1 221184	86,14 € 1 228341	92,25 € 1 268741	98,65 € 1 222987	105,35 € 1 285861	112,37 € 1 253421
230	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.	61,66 € 1 -	64,10 € 1 233090	69,23 € 1 -	76,09 € 1 -	81,72 € 1 -	87,65 € 1 -	93,87 € 1 -	100,41 € 1 -	107,25 € 1 -	114,40 € 1 -	121,89 € 1 -
245	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.	69,86 € 1 179418	74,05 € 1 179427	79,66 € 1 179440	85,56 € 1 179473	91,75 € 1 245170	98,25 € 1 231383	105,08 € 1 262219	112,21 € 1 -	119,66 € 1 179749	127,45 € 1 -	135,59 € 1 -
253	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.	75,86 € 1 -	78,69 € 1 221490	84,58 € 1 -	90,78 € 1 -	97,27 € 1 -	104,07 € 1 -	111,20 € 1 -	118,65 € 1 -	126,45 € 1 -	134,57 € 1 -	143,05 € 1 -
273	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.	89,66 € 1 -	92,91 € 1 179429	99,65 € 1 179442	106,71 € 1 226354	114,09 € 1 179503	121,80 € 1 211272	129,86 € 1 226857	138,27 € 1 254616	147,04 € 1 228349		

ProRox SB 960



ProRox SB 960 ist ein vorgeformter Rohrbogen aus Steinwolle, der aus Segmenten zusammengesetzt ist, die aus der Rohrschale geschnitten sind. Die Segmente sind mit Kleber miteinander verbunden.

Anwendung:

Die vorgeformten Isolierschalen eignen sich zur thermischen und akustischen Isolierung von 1½D-Rohrbögen.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)

Durchmesser \ Dämmdicke

		25	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
305	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.	100,76 € 1 179420	109,32 € 1 179431	117,22 € 1 179445	136,08 € 1 -	153,40 € 1 179504	176,34 € 1 269098	184,49 € 1 179530	206,22 € 1 -	217,39 € 1 -	258,28 € 1 -	273,68 € 1 268822
324	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.	110,88 € 1 179422	119,18 € 1 179434	130,82 € 1 259542	141,98 € 1 264070	162,74 € 1 262170	183,48 € 1 269099	198,95 € 1 260111	224,09 € 1 268193	231,12 € 1 258685	270,76 € 1 268823	292,48 € 1 260110
356	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.		134,47 € 1 179435	146,70 € 1 179448	161,09 € 1 179479	178,02 € 1 179506	200,38 € 1 191807	219,39 € 1 179533	234,88 € 1 -	251,63 € 1 179758	291,27 € 1 -	306,18 € 1 260112
406	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.			169,45 € 1 179453	186,00 € 1 179480	207,88 € 1 179507	223,64 € 1 232606	241,39 € 1 179534	267,30 € 1 239158	300,24 € 1 179762	344,32 € 1 259544	354,41 € 1 268824
419	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.			173,85 € 1 179454	192,06 € 1 179481	217,63 € 1 179508	234,49 € 1 -	254,07 € 1 179535	272,43 € 1 -	308,91 € 1 179766	350,32 € 1 -	364,07 € 1 -
456	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.			209,19 € 1 179457	226,41 € 1 179483	263,78 € 1 179509	276,38 € 1 191744	323,12 € 1 179536	341,41 € 1 269101	376,92 € 1 179768	413,67 € 1 -	438,62 € 1 269103
508	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.			234,33 € 1 179458	269,73 € 1 179485	309,89 € 1 179510	335,00 € 1 225920	366,95 € 1 179537	381,31 € 1 -	409,60 € 1 179769	444,38 € 1 -	481,61 € 1 269784
558	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.			297,20 € 1 179459	321,89 € 1 179487	356,34 € 1 179511	379,40 € 1 -	421,18 € 1 179538	446,75 € 1 -	499,26 € 1 179771	534,96 € 1 -	566,46 € 1 -
610	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.			324,52 € 1 179461	358,66 € 1 179489	390,84 € 1 179512	438,93 € 1 238919	470,79 € 1 179539	539,70 € 1 269106	572,55 € 1 179773	638,55 € 1 -	672,14 € 1 235190
660	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.			369,53 € 1 179464	432,03 € 1 179491	456,95 € 1 179514	503,69 € 1 239163	548,97 € 1 179541	595,48 € 1 -	631,16 € 1 179776	699,24 € 1 -	733,57 € 1 -
712	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.			405,88 € 1 179467	473,61 € 1 179495	513,19 € 1 179515	558,21 € 1 -	619,63 € 1 179542	696,52 € 1 -	748,42 € 1 179778	849,58 € 1 -	882,92 € 1 -
762	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.			471,06 € 1 -	530,78 € 1 -	600,75 € 1 268825	652,93 € 1 -	711,11 € 1 263209	765,08 € 1 -	812,39 € 1 276931	964,95 € 1 -	994,58 € 1 269108
813	Price / unit Stück/Paket Art. Nr.			505,57 € 1 -	593,04 € 1 268746	654,07 € 1 -	710,30 € 1 -	771,68 € 1 -	843,98 € 1 -	914,48 € 1 191082		

Dämmstoffe für den Schiffbau & Offshore – SeaRox Produkte

SeaRox FB 6020



SeaRox FB 6020 ist eine leichte Steinwolle-Dämmplatte. Gitternetzverstärkte Aluminiumkaschierung und Glasgewebe sind auf Anfrage erhältlich.

Anwendung:

Die Platte ist für die Herstellung von A-brandschutzklassifizierten Stahlkonstruktionen geeignet, bei denen ein geringes Gewicht von Bedeutung ist, z. B. Passagier-, Marine- und Offshore-Versorgungsschiffe.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
70	600	1000	205350	●	PAL	4.80	8	76.80	16	1	20,26 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

SeaRox FB 6020 ALU



SeaRox FB 6020 ALU ist eine leichte Steinwolle-Dämmplatte. Das Produkt wird standardmäßig auf einer Seite mit verstärkter Aluminiumfolie geliefert.

Anwendung:

Die Platte ist für die Herstellung von A-brandschutzklassifizierten Stahlkonstruktionen geeignet, bei denen ein geringes Gewicht von Bedeutung ist, z. B. Passagier-, Marine- und Offshore-Versorgungsschiffe.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
70	600	1000	205406	●	PAL	4.80	8	76.80	16	1	25,80 €
90	600	1000	234366	●	PAL	3.60	6	57.60	16	1	33,00 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

SeaRox FB 6040



SeaRox FB 6040 ist eine leichte Steinwolle-Dämmplatte. Gitternetzverstärkte Aluminiumkaschierung (ALU) und Glasgewebe (GW) sind auf Anfrage erhältlich.

Anwendung:

Die Platte ist für die Herstellung von A-brandschutzklassifizierten Stahlkonstruktionen geeignet, bei denen ein geringes Gewicht von Bedeutung ist, z. B. Passagier-, Marine- und Offshore-Versorgungsschiffe.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
35	600	1000	269981	●	PAL	7.20	12	72.00	10	1	14,62 €
70	600	1000	205414	●	PAL	3.60	6	36.00	10	1	30,37 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

SeaRox FB 6040 ALU



SeaRox FB 6040 ALU ist eine leichte Steinwolle-Dämmplatte, die einseitig mit gitternetzverstärkter Aluminiumfolie kaschiert ist.

Anwendung:

Die Platte ist für die Herstellung von A-brandschutzklassifizierten Stahlkonstruktionen geeignet, bei denen ein geringes Gewicht von Bedeutung ist, z. B. Passagier-, Marine- und Offshore-Versorgungsschiffe.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
35	600	1000	269982	●	PAL	7.20	12	72.00	10	1	18,71 €
70	600	1000	205425	●	PAL	3.60	6	36.00	10	1	36,08 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

SeaRox FB 6050



SeaRox FB 6050 ist eine leichte Steinwolle-Dämmplatte. Gitternetzverstärkte Aluminiumkaschierung (ALU) und Glasgewebe (GW) sind auf Anfrage erhältlich.

Anwendung:

Die Platte ist für die Herstellung von A-brandschutzklassifizierten Stahlkonstruktionen geeignet, bei denen ein geringes Gewicht von Bedeutung ist, z. B. Passagier-, Marine- und Offshore-Versorgungsschiffe.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
30	600	1000	289999		PAL	8.00	6	96.00	12	1	13,84 €

 5 tage  7 tage  auf Anfrage

SeaRox FB 6050 ALU



SeaRox FB 6050 ALU ist eine leichte Steinwolle-Dämmplatte, die einseitig mit gitternetzverstärkter Aluminiumfolie kaschiert ist.

Anwendung:

Die Platte ist für die Herstellung von A-brandschutzklassifizierten Stahlkonstruktionen geeignet, bei denen ein geringes Gewicht von Bedeutung ist, z. B. Passagier-, Marine- und Offshore-Versorgungsschiffe.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
30	600	1000	289998		PAL	8.00	6	96.00	12	1	18,18 €

 5 tage  7 tage  auf Anfrage

SeaRox FM 6030 ALU



SeaRox FM 6030 ALU ist eine leichte Steinwolle-Matte, die einseitig mit gitternetzverstärkter Aluminiumfolie kaschiert ist.

Anwendung:

Die Matte ist für die Herstellung von A-brandschutzklassifizierten Stahlkonstruktionen geeignet, bei denen ein geringes Gewicht von Bedeutung ist, z. B. Passagier-, Marine- und Offshore-Versorgungsschiffe.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
30	1000	7000	310311	●	PAL	7.00	1	63.00	9	1	10,74 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

SeaRox FM 6040 ALU



SeaRox FM 6040 ALU ist eine flexible, leichte Steinwolle-Matte, die einseitig mit gitternetzverstärkter Aluminiumfolie kaschiert ist.

Anwendung:

Die Matte ist für die Herstellung von A-brandschutzklassifizierten Stahl- und Aluminiumkonstruktionen geeignet, bei denen ein geringes Gewicht von Bedeutung ist, z. B. Passagier-, Marine- und Offshore-Versorgungsschiffe.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
35	1000	6000	254310	●	PAL	6.00	1	156.00	26	1	15,37 €
50	1000	5000	237999	●	PAL	5.00	1	130.00	26	1	16,16 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

SeaRox SL 320



SeaRox SL 320 ist eine halbstarre Steinwolle-Dämmplatte. Gitternetzverstärkte Aluminiumkaschierung (ALU) ist auf Anfrage erhältlich.

Anwendung:

Die Platte eignet sich zur Schalldämmung von Schotten und Decks.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
50	600	1000	116051	●	PAL	4.80	8	57.60	12	1	17,97 €
75	600	1000	116042	●	PAL	3.60	6	36.00	10	1	25,82 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

SeaRox SL 320 ALU



SeaRox SL 320 ALU ist eine halbstarre Steinwolle-Dämmplatte, die einseitig mit gitternetzverstärkter Aluminiumkaschierung versehen ist.

Anwendung:

Die Platte eignet sich zur Schalldämmung von Schotten und Decks.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
50	600	1000	119651	●	PAL	4.80	8	57.60	12	1	22,67 €
75	600	1000	188579	●	PAL	3.00	5	36.00	12	1	34,50 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

SeaRox SL 340



SeaRox SL 340 ist eine halbstarre Steinwolle-Dämmplatte. Gitternetzverstärkte Aluminiumkaschierung (ALU) und schwarzen Taschentuch (TB) sind auf Anfrage erhältlich.

Anwendung:

Die Platte eignet sich zur Schalldämmung von Schotten und Decks.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
30	600	1000	116056	●	PAL	6.00	10	96.00	16	18	17,33 €
50	600	1000	116058	●	PAL	3.60	6	57.60	16	1	25,02 €
100	600	1000	116060	●	PAL	1.80	3	28.80	16	18	47,78 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

SeaRox SL 340 ALU



SeaRox SL 340 ALU ist eine halbstarre Steinwolle-Dämmplatte, die einseitig mit gitternetzverstärkter Aluminiumkaschierung versehen ist.

Anwendung:

Die Platte eignet sich zur Schalldämmung von Schotten und Decks.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
50	600	1000	116062	●	PAL	3.60	6	57.60	16	1	28,25 €
100	600	1000	205846	●	PAL	1.80	3	28.80	16	18	56,47 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

SeaRox SL 340 TB



SeaRox SL 340 TB ist eine halbstarre Steinwolle-Dämmplatte, die einseitig mit einem schwarzen Taschentuch kaschiert ist.

Anwendung:

Die Platte eignet sich zur Schalldämmung in Lüftungskanälen oder um eine staubfreie Oberfläche zu erhalten.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
50	600	1000	278164		PAL	4.80	8	57.60	12	14	28,25 €

 5 tage  7 tage  auf Anfrage

SeaRox SL 436



SeaRox SL 436 ist eine halbstarre Steinwolle-Dämmplatte mit einer speziellen Faserstruktur für eine optimale dynamische Steifigkeit.

Anwendung:

Die Platte eignet sich zur Schalldämmung von schwimmenden Fußböden und ist Teil eines schwimmenden A-60 Fußbodensystems.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
30	600	1000	115763		PAL	3.60	6	93.60	26	1	24,18 €
40	600	1000	115769		PAL	3.00	5	72.00	24	1	32,07 €
50	600	1000	115770		PAL	2.40	4	57.60	24	1	37,89 €
60	600	1000	115771		PAL	1.80	3	46.80	26	1	43,50 €

 5 tage  7 tage  auf Anfrage

SeaRox SL 440



SeaRox SL 440 ist eine steife Steinwolle-Dämmplatte. Eine farbneutrale Glasvlieskaschierung (TN) ist auf Anfrage erhältlich.

Anwendung:

Die Platte eignet sich besonders für die Herstellung von Paneelen. Sie kann auch zur Isolierung von schwimmenden Fußböden mit einer Druckausgleichsplatte aus Stahl oder Formmaterial verwendet werden, wenn eine hohe Tragfähigkeit erforderlich ist.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
50	600	1000	115800	●	PAL	2.40	4	57.60	24	1	41,91 €
100	600	1000	115857	●	PAL	1.20	2	28.80	24	1	66,93 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

SeaRox SL 480



SeaRox SL 480 ist eine feste, steife Steinwolle-Dämmplatte. Eine farbneutrale Glasvlieskaschierung (TN) ist auf Anfrage erhältlich.

Anwendung:

Die Platte eignet sich besonders zur Herstellung von Paneelen, als ganze Platte oder in Lamellen geschnitten. Sie kann auch zur Isolierung von schwimmenden Fußböden mit einer Druckausgleichsplatte aus Stahl oder Formmaterial verwendet werden, wenn eine hohe Tragfähigkeit erforderlich ist.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
30	600	1000	115959	●	PAL	2.40	4	96.00	40	1	38,43 €
50	600	1000	116010	●	PAL	1.80	3	57.60	32	1	50,55 €
60	600	1000	115961	●	PAL	1.20	2	48.00	40	7	58,77 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

SeaRox SL 620



SeaRox SL 620 ist eine halbstarre Steinwolle-Dämmplatte. Gitternetzverstärkte Aluminiumkaschierung (ALU) und Glasgewebe (GW) sind auf Anfrage erhältlich.

Anwendung:

Die Platte eignet sich für die Dämmung von A-brandschutzklassifizierten Schotten und Deckkonstruktionen aus Stahl oder Aluminium.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
25	600	1000	115682	●	PAL	4.80	8	115.20	24	1	12,58 €
30	600	1000	115704	●	PAL	4.80	8	96.00	20	1	16,96 €
40	600	1000	115703	●	PAL	3.60	6	72.00	20	1	18,41 €
50	600	1000	130084	●	PAL	2.40	4	57.60	24	1	24,53 €
60	600	1000	205082	●	PAL	2.40	4	48.00	20	1	29,56 €
75	600	1000	128826	●	PAL	1.80	3	36.00	20	1	36,82 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

SeaRox SL 620 ALU



SeaRox SL 620 ALU ist eine halbstarre Steinwolle-Dämmplatte, die einseitig mit reißfester, gitternetzverstärkter Aluminiumkaschierung versehen ist.

Anwendung:

Die Platte eignet sich für die Dämmung von A-brandschutzklassifizierten Schotten und Deckkonstruktionen aus Stahl oder Aluminium.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
25	600	1000	115709	●	PAL	4.80	8	115.20	24	1	18,57 €
30	600	1000	115706	●	PAL	4.80	8	96.00	20	1	22,93 €
40	600	1000	115707	●	PAL	3.60	6	72.00	20	1	24,22 €
50	600	1000	135117	●	PAL	2.40	4	57.60	24	1	29,94 €
60	600	1000	205087	●	PAL	2.40	4	48.00	20	1	35,60 €
75	600	1000	119404	●	PAL	1.80	3	36.00	20	1	42,37 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

SeaRox SL 640



SeaRox SL 640 ist eine starre Steinwolle-Dämmplatte. Gitternetzverstärkte Aluminiumkaschierung (ALU) und Glasgewebe (GW) sind auf Anfrage erhältlich.

Anwendung:

Die Platte eignet sich für die Dämmung von A-brandschutzklassifizierten Schotten und Deckkonstruktionen aus Stahl.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
30	600	1000	115742	●	PAL	3.60	6	93.60	26	1	20,70 €
40	600	1000	115743	●	PAL	3.00	5	72.00	24	1	27,16 €
50	600	1000	115746	●	PAL	2.40	4	57.60	24	1	34,41 €
65	600	1000	115747	●	PAL	1.80	3	43.20	24	11	44,63 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

SeaRox SL 640 ALU



SeaRox SL 640 ALU ist eine starre Steinwolle-Dämmplatte, die einseitig mit gitternetzverstärkter Aluminiumkaschierung versehen ist.

Anwendung:

Die Platte eignet sich für die Dämmung von A-brandschutzklassifizierten Schotten und Deckkonstruktionen aus Stahl.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
30	600	1000	115750	●	PAL	3.60	6	93.60	26	1	26,65 €
40	600	1000	115752	●	PAL	3.00	5	72.00	24	1	32,53 €
50	600	1000	115754	●	PAL	2.40	4	57.60	24	11	38,05 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

SeaRox SL 660



SeaRox SL 660 ist eine starre Steinwolle-Dämmplatte. Gitternetzverstärkte Aluminiumkaschierung (ALU) ist auf Anfrage erhältlich.

Anwendung:

Die Platte eignet sich für die Dämmung von H-brandschutzklassifizierten Schotten und Deckkonstruktionen.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
30	600	1000	115790	●	PAL	3.60	6	93.60	26	1	33,13 €
50	600	1000	115784	●	PAL	2.40	4	57.60	24	1	51,77 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

SeaRox SL 720



SeaRox SL 720 ist eine weiche Dämmplatte aus Steinwolle mit geringem Gewicht. Gitternetzverstärkte Aluminiumkaschierung (ALU) ist auf Anfrage erhältlich.

Anwendung:

Die Platte eignet sich zur Wärmedämmung von Decks und Schotten, um ein angenehmes Raumklima zu gewährleisten.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
50	600	1000	116637	●	PAL	6.00	10	144.00	24	1	9,57 €
100	600	1000	116639	●	PAL	3.00	5	72.00	24	1	18,72 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

SeaRox SL 720 ALU



SeaRox SL 720 ALU ist eine weiche Dämmplatte aus Steinwolle mit geringem Gewicht, die einseitig mit gitternetzverstärkter Aluminiumkaschierung versehen ist.

Anwendung:

Die Platte eignet sich zur Wärmedämmung von Decks und Schotten, um ein angenehmes Raumklima zu gewährleisten.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
50	600	1000	116674	●	PAL	6.00	10	144.00	24	1	16,98 €
100	600	1000	116669	●	PAL	3.00	5	72.00	24	18	28,81 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

SeaRox SL 740



SeaRox SL 740 ist eine halbstarre, widerstandsfähige Steinwolle-Dämmplatte. Gitternetzverstärkte Aluminiumkaschierung (ALU) und Glasgewebe (GW) sind auf Anfrage erhältlich.

Anwendung:

Die Platte eignet sich zur Wärmedämmung von Decks und Schotten, um ein angenehmes Raumklima zu gewährleisten.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
30	600	1000	277482	●	PAL	9.00	16	144.00	16	1	8,14 €
50	600	1000	116681	●	PAL	6.00	10	96.00	16	1	13,05 €
100	600	1000	116683	●	PAL	3.00	5	48.00	16	1	25,86 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

SeaRox SL 740 ALU



SeaRox SL 740 ALU ist eine halbstarre, widerstandsfähige Steinwolle-Dämmplatte, die einseitig mit gitternetzverstärkter Aluminiumkaschierung versehen ist.

Anwendung:

Die Platte eignet sich zur Wärmedämmung von Decks und Schotten, um ein angenehmes Raumklima zu gewährleisten.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
30	600	1000	116691	●	PAL	9.60	16	153.60	16	1	12,32 €
50	600	1000	116692	●	PAL	6.00	10	96.00	16	1	18,39 €
100	600	1000	116693	●	PAL	3.00	5	48.00	16	1	39,33 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

SeaRox WM 620



SeaRox WM 620 ist eine leicht gebundene Drahtnetzmatte aus Steinwolle, die mit verzinktem Draht auf ein verzinktes Drahtgeflecht gesteppt ist.

Anwendung:

Die Matte eignet sich für die Dämmung von Schotten und Deckkonstruktionen aus Stahl mit Brandschutzklasse A, sowie Rohre, Lüftungskanäle und Durchführungen.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
45	1000	4000	99702		PAL	4.00	1	36.00	9	1	21,14 €

 5 tage  7 tage  auf Anfrage

SeaRox WM 620 ALU



SeaRox WM 620 ALU ist eine leicht gebundene Drahtnetzmatte aus Steinwolle, die mit verzinktem Draht auf ein verzinktes Drahtgeflecht gesteppt ist, die einseitig mit gitternetzverstärkter Aluminiumkaschierung versehen ist.

Anwendung:

Die Matte eignet sich für die Dämmung von Schotten und Deckkonstruktionen aus Stahl mit Brandschutzklasse A, sowie Rohre, Lüftungskanäle und Durchführungen.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
45	1000	4000	93932		PAL	4.00	1	36.00	9	1	27,50 €

 5 tage  7 tage  auf Anfrage

SeaRox WM 640



SeaRox WM 640 ist eine Steinwolle-Drahtnetzmatte für schwere Einsatzbedingungen, die mit verzinktem Draht auf ein verzinktes Drahtgeflecht gesteppt ist.

Anwendung:

Die Matte eignet sich für die Dämmung von Schotten und Deckkonstruktionen aus Stahl mit Brandschutzklasse A, sowie Rohre, Lüftungskanäle und Durchführungen.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
30	1000	7000	99730	●	PAL	7.00	1	63.00	9	1	18,89 €
50	1000	4000	99718	●	PAL	4.00	1	36.00	9	1	26,90 €
75	1000	2500	202808	●	PAL	2.50	1	22.50	9	1	36,08 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

SeaRox WM 640 ALU



SeaRox WM 640 ALU ist eine Steinwolle-Drahtnetzmatte für schwere Einsatzbedingungen, die mit verzinktem Draht auf ein verzinktes Drahtgeflecht gesteppt ist, die einseitig mit gitternetzverstärkter Aluminiumkaschierung versehen ist.

Anwendung:

Die Matte eignet sich für die Dämmung von Schotten und Deckkonstruktionen aus Stahl mit Brandschutzklasse A, sowie Rohre, Lüftungskanäle und Durchführungen.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
30	1000	7000	120684	●	PAL	7.00	1	63.00	9	21	25,26 €
50	1000	4000	86668	●	PAL	4.00	1	36.00	9	22	33,25 €
75	1000	2500	120688	●	PAL	2.50	1	22.50	9	23	42,41 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

SeaRox WM 660



SeaRox WM 660 ist eine Steinwolle-Drahtnetzmatte für schwere Einsatzbedingungen, die mit verzinktem Draht auf ein verzinktes Drahtgeflecht gesteppt ist.

Anwendung:

Die Matte eignet sich für die Dämmung von H-brandschutzklassifizierten Schotten und Deckkonstruktionen aus Stahl.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
40	500	4000	223477		PAL	2.00	1	36.00	18	1	24,95 €

 5 tage  7 tage  auf Anfrage

SeaRox Acoustic Foil



SeaRox Acoustic Foil ist eine sehr starke, haltbare, 19 µm dünne Folie, die sehr großen Diffusionswiderstand gegen Ölnebel bietet.

Anwendung:

Die Akustikfolie bildet Teil des optimalen Schallabsorptionssystems, das speziell für Maschinenräume, Ladepumpenräume und ähnliche Anwendungen entwickelt wurde.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Einheit	Mindestbestellmenge	Preis
200	1000	97733	ROL	1	2,90 €

SeaRox LM 900 ALU



SeaRox LM 900 ALU ist eine leichte Steinwolle-Matte, die einseitig mit gitternetzverstärkter Aluminiumkaschierung versehen ist.

Anwendung:

Die Lamellenmatte eignet sich zur Wärmedämmung von Rohren, Tanks und Lüftungskanälen.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
30	1000	8000	12936	●	ROL	8.00	1	1	1	16,30 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

SeaRox LM 915 ALU



SeaRox LM 915 ALU ist eine flexible Dämmmatte bei der die Fasern weitestgehend senkrecht zur Oberfläche verlaufen, die einseitig mit gitternetzverstärkter Aluminiumkaschierung versehen ist.

Anwendung:

Die Lamellenmatte eignet sich zur Wärmedämmung von Rohren, Tanks und Lüftungskanälen.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
20	1000	9350	269263	●	PAL	9.35	1	196.35	21	11	6,00 €
30	1000	6100	269264	●	PAL	6.10	1	128.10	21	1	6,86 €
40	1000	4650	269313	●	PAL	4.65	1	97.65	21	13	8,40 €
50	1000	3550	269316	●	PAL	3.55	1	74.55	21	13	9,47 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

SeaRox MA 720 ALU



SeaRox MA 720 ALU ist eine weiche, hoch komprimierte und leichte Steinwolle-Matte, die einseitig mit gitternetzverstärkter Aluminiumkaschierung versehen ist.

Anwendung:

Die Matte eignet sich zur Wärmedämmung von Decks und Schotten, um ein angenehmes Raumklima zu gewährleisten.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
50	1000	7000	312641	●	PAL	7.00	1	63.00	9	1	17,70 €
100	1000	4000	116782	●	PAL	4.00	1	104.00	26	1	30,62 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

SeaRox MA 740 ALU



SeaRox MA 740 ALU ist eine weiche, widerstandsfähige Steinwolle-Matte, die einseitig mit gitternetzverstärkter Aluminiumfolie kaschiert ist.

Anwendung:

Die Matte eignet sich zur Wärmedämmung von Decks und Schotten, um ein angenehmes Raumklima zu gewährleisten.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
30	1000	5000	116872	●	PAL	10.00	2	220.00	22	14	16,64 €
50	1000	3000	116783	●	PAL	6.00	1	156.00	26	1	27,68 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage

SeaRox MA 7000 ALU



SeaRox MA 7000 ALU ist eine weiche, hoch komprimierte und leichte Steinwolle-Matte, die einseitig mit gitternetzverstärkter Aluminiumfolie kaschiert ist.

Anwendung:

Die Matte eignet sich zur Wärmedämmung von Decks und Schotten, um ein angenehmes Raumklima zu gewährleisten.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Delivery	Einheit	m ² pro Packung oder Rolle	Stück/Paket	m ² pro Einheit	Pakete/Palette	Mindestbestellmenge	Preis
50	1000	3000	310324	●	PAL	6.00	2	54.00	9	1	17,55 €
100	1000	3000	269262	●	PAL	3.00	1	78.00	26	1	30,44 €

● 5 tage ● 7 tage ● auf Anfrage



Zusätzliche Logistikleistungen

Der ROCKWOOL Lieferservice:

- schnelle Auftragserfassung
- umgehende Auftragsbestätigung
- umfassende Avisierung
- hohe Pünktlichkeit

Service, der ankommt

Ein Anruf genügt! Unsere Mitarbeiter im ROCKWOOL Auftragservice helfen gerne weiter. Ob Anfrage, Bestellung oder Lieferinformation – von montags bis

donnerstags von 8.00 Uhr bis 16.30 Uhr sowie freitags bis 15.00 Uhr ist ein kompetenter Gesprächspartner für Sie erreichbar. Den direkten Kontakt zu Ihrem Ansprechpartner finden Sie auf der Rückseite dieser Broschüre.

Lieferavisierung per Fax

Nach der Transportplanung informieren wir Sie direkt über die Lieferdetails. Am Tag der Lieferung erhalten Sie eine weitere Nachricht, die u. a. die voraussichtliche Eintreffzeit enthält.

Sonderleistungen / Informationen		Kosten
Wechselbrücke	Auf Anfrage	
Entladehilfe (bei palettierten Produkten) durch den Fahrer	Auf Anfrage	
maximale Standzeit pro Entladestelle	60 Minuten ab 60 Minuten	- 50,00 €/Std.
Anlieferung mit Jumbo-Lkw	mind. Durchfahrthöhe 4,20 m. Achtung: Fahrzeuge haben geringe Bodenfreiheit	-
Sonderprodukte	Mengen und Lieferzeit auf Anfrage	-

DEUTSCHE ROCKWOOL GmbH & Co. KG

Allgemeine Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

Stand: 01.01.2018

I. Allgemeines

Diese Geschäftsbedingungen gelten für alle unsere, auch zukünftigen Lieferungen und Leistungen jedweder Art, auch wenn wir nicht jeweils gesondert darauf hinweisen; Geschäftsbedingungen unseres Auftraggebers (= AG) sind nur wirksam, wenn wir sie für den jeweiligen konkreten Vertragsabschluss ausdrücklich schriftlich anerkennen; wird der Auftrag vom AG abweichend von unseren Geschäftsbedingungen bestätigt, so gelten auch dann nur unsere Geschäftsbedingungen, selbst wenn wir nicht ausdrücklich widersprechen. Ist der AG mit der alleinigen Geltung unserer Geschäftsbedingungen nicht einverstanden, so hat er sofort in einem gesonderten Schreiben ausdrücklich darauf hinzuweisen. Spätestens jedoch mit der Entgegennahme unserer Lieferung/Leistung gelten unsere Bedingungen als anerkannt, insbesondere der in Ziffer IX. geregelte erweiterte umfassende Eigentumsvorbehalt.

II. Angebot und Abschluss, vereinbarte Beschaffenheit, Leistungserklärungen, Produktinformationen, Hinweise

Unsere Angebote sind freibleibend. Alle Vereinbarungen mit uns, ferner unsere Erklärungen, insbesondere eine evtl. Garantie für die Beschaffenheit der Ware, werden erst durch unsere ausdrückliche schriftliche (zwei Unterschriften, auch Faksimile, z.B.: gez.) Bestätigung rechtswirksam. Jedwede telefonischen und persönlichen Auskünfte sind stets bis zu unserer vorerwähnten Bestätigung unverbindlich, ebenso die in Prospekten, Katalogen, Preislisten, Rundschreiben, Anzeigen, Downloads etc. enthaltenen Angaben, insbesondere Zeichnungen, Abbildungen, Anleitungen, technische Daten, Gewichts- und Maßangaben sowie Eigenschafts- und Leistungsbeschreibungen, welche unter Berücksichtigung der einschlägigen DIN-, DIN EN- und sonstigen Normen eine annähernde, jedoch von uns jederzeit einseitig und ohne Ankündigung abänderbare bloße Anpreisung beinhalten. Die vereinbarte Beschaffenheit ergibt sich mangels anderweitiger ausdrücklicher schriftlicher Vereinbarung jedoch ausschließlich aus dem jeweiligen Text unserer Angebote, Lieferscheine und Rechnungen sowie den für unsere Produkte einschlägigen DIN- und DIN EN-Normen. Wird nach Muster verkauft, so gilt dieses nur als Typenmuster zur ungefähren Beschreibung der Ware; Struktur bzw. farbliche Gegebenheiten können abweichen. Dies ist auch bei Nachbestellungen möglich.

Auch soweit wir Ware in nicht üblichen Abmessungen liefern, handelt es sich um vertretbare Sachen, die wir nicht für ein bestimmtes Gewerk des AG herstellen, selbst wenn uns vor Auftragserteilung bereits der endgültige Verwendungszweck mitgeteilt worden sein sollte. Auch insoweit gilt stets Kaufvertragsrecht nach Maßgabe dieser Geschäftsbedingungen.

Die erforderliche Zurverfügungstellung der Abschrift der jeweiligen Leistungserklärung unserer Bauprodukte gem. Art. 4 ff. EU BauPV erfolgt ausschließlich in Dateiform auf unserer Website, die wir im Rahmen der CE-Kennzeichnung auf unserem jeweiligen Produktetikett angeben bzw. die durch einen Barcode, QR-Code oder eine andere Alternativlösung aufzurufen ist. Die jeweilige Datei kann ausgedruckt oder zunächst auch nur heruntergeladen und gespeichert und als solche auch in elektronischer Weise anderweitig zur Verfügung gestellt werden. Die von uns produzierten Bauprodukte sind von den Pflichten der REACH-VO nicht betroffen. Die bei uns üblichen Produktinformationen, Handlungsanleitungen, Verarbeitungshinweise u. dgl. mehr finden Sie als Downloads auf unserer Website.

III. Preise und Zahlungsbedingungen

Mangels unserer anderweitigen Bestätigung gelten die am Tage der Lieferung in unseren jeweils gültigen Preislisten angegebenen Preise (netto ab Lager oder ab Werk zuzüglich Verpackung, Fracht und Mehrwertsteuer). Unsere Rechnungen sind sofort drei Werktage nach Rechnungsdatum fällig und zahlbar innerhalb eines Monats nach Rechnungsdatum ohne Abzug; bei Zahlungseingang innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsdatum gewähren wir 2% Skonto, jeweils bezogen auf den Warenwert ohne Verpackungs- und Frachtanteil; vorausgesetzt ist jeweils, dass keine sonstigen Zahlungen überfällig sind; in diesem Falle werden Zahlungen des AG, selbst wenn sie einen anderslautenden Zweckvermerk haben, zunächst gem. §§ 366 Abs. 2, 367 BGB verrechnet. Bei verspäteter Zahlung hat der AG vom Fälligkeitstag an Zinsen in Höhe von fünf und ab dem 31. Tag ab Rechnungsstellung in Höhe von acht Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu zahlen; die Geltendmachung eines weitergehenden Schadens bleibt uns vorbehalten; insbesondere sind wir berechtigt, für jede Mahnung als Bearbeitungsgebühr 10,00 € zzgl. MwSt. in Rechnung zu stellen. Schecks werden nur zahlungshalber entgegengenommen.

Kommt der AG seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nach oder werden uns Umstände bekannt, die nach pflichtgemäßem kaufmännischem Ermessen geeignet sind, seine uneingeschränkte Zahlungsfähigkeit und -willigkeit in Frage zu stellen, sind wir berechtigt, alle Forderungen sofort zahlbar zu stellen und für evtl. noch ausstehende Lieferungen Vorkasse zu verlangen. Sofern unsere Forderung gegen den AG das ihm unsererseits ausschließlich intern eingeräumte, jederzeit ohne Gründe änderbare Kreditlimit erreicht hat, sind wir berechtigt, für weitere Lieferungen jeweils Vorkasse zu verlangen. Ein Zurückbehaltungsrecht insoweit, gleich aus welchem Grund, aus früheren oder anderen Geschäften, steht dem AG nicht zu. Eine Aufrechnung des AG ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig titulierten Gegenforderungen zulässig.

IV. Liefer- und Leistungszeit, Menge

Mangels unserer ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung gelten Lieferfristen und -termine als verbindlich nur annähernd. Lieferfristen beginnen mit dem Zugang unserer Bestätigung und verstehen sich ab Werk bzw. ab Lager; sie gelten auch mit der Meldung der Versandbereitschaft als eingehalten, wenn die Ware ohne unser Verschulden nicht rechtzeitig versandt werden kann. Bei Aufträgen auf Abruf beginnt die Lieferfrist mit dem Arbeitstag (Mo.-Fr.), der auf den Arbeitstag folgt, an dem der jeweilige Abruf uns zu unseren üblichen Bürozeiten erreicht hat. Ereignisse höherer Gewalt einschließlich währungs- und handelspolitischer oder sonstiger hoheitlicher Maßnahmen, Streiks, Aussperrungen, Fabrikations- und Lagerstörungen etc., welche uns die Lieferung wesentlich erschweren oder unmöglich machen, berechtigen uns, nach unserer Wahl den Lieferzeitpunkt um die Dauer der Behinderung und einer angemessenen Vorlaufzeit hinauszuschieben oder hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teils der Lieferung ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten. Wird die Durchführung des Vertrages für den AG unzumutbar, kann er nach angemessener, auch die Dauer der vorerwähnten höheren Gewalt berücksichtigender Nachfristsetzung lediglich hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag zurücktreten, sofern ihm das Festhalten am Vertrag im Übrigen zuzumuten ist.

Aus fabrikations- und transporttechnischen Gründen behalten wir uns eine Mehr- oder Mindertlieferung von bis zu 3% vor. Zu Teillieferungen sind wir in einem für den AG zumutbaren Umfang berechtigt.

V. Verpackung, Versand und Gefährübergang, leihweise Überlassung

Mangels anderweitiger Vereinbarung liefern wir unverpackt ab Lager oder Werk. Eventuelle Verpackungen nehmen wir auf ausdrücklichen oder aber stillschweigenden, für uns erkennbaren Wunsch des AG als Transportverpackung vor; evtl. Europaletten werden von uns mit einem Kaufpreis belastet. Für die Entsorgung unserer sämtlichen Verpackungen ist, soweit gesetzlich zulässig, der AG unter eigener Kostentragung zuständig; ansonsten wird die Entsorgung im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen durch ein flächendeckendes Entsorgungssystem, dem wir angeschlossen sind, vorgenommen, dessen Vorgaben der AG stets zu beachten hat. Versandweg und Transportmittel sind mangels entgegenstehender Weisung des AG unserer Wahl überlassen. Mit der unbeanstandeten Übergabe der Ware an den ersten Spediteur oder Frachtführer, gleichgültig ob der AG oder wir diese beauftragt haben, spätestens mit dem Zeitpunkt, zu dem die Ware unser Werk oder Lager verlässt, geht die Gefahr, auch bei Lieferung frei Bestimmungs-ort – wir schließen keine Transportversicherung ab –, auf den AG über; auf Verlangen treten wir evtl. Schadensersatzansprüche gegen Dritte an den AG ab. Die unverzügliche Entladung obliegt dem AG. Leihweise überlassene Gegenstände sind pfleglich zu behandeln und mangels entgegenstehender schriftlicher Vereinbarung gereinigt und in unbeschädigtem Zustand unverzüglich kostenfrei zurückzusenden. Evtl. Weiteres ergibt sich aus unseren Druckschriften.

VI. Beratung

Für Planungs-, Beratungs-, Verarbeitungshinweise und -richtlinien u. dgl. mehr wird eine wie auch immer geartete Haftung nur übernommen, sofern wir die Vorschläge dem AG auf dessen schriftliche Anfrage verbindlich und schriftlich sowie bezogen auf ein bestimmtes, uns bekanntes Bauvorhaben mitgeteilt haben. In jedem Falle bleibt der AG verpflichtet, unsere Vorschläge unter Einbeziehung unserer Ware auf die Eignung für den von ihm vorgesehenen konkreten Verwendungszweck hin zu untersuchen, ggf. durch Probeverarbeitung bzw. Anlegen einer Probefläche sowie unter Einbeziehung von Architekten, Fachingenieuren u. Ä. mehr. Für mündliche, insbesondere telefonische Auskünfte übernehmen wir keine Haftung, da diese Auskünfte unverbindlich sind. Entsprechendes gilt für die Überprüfung von durchgeführten Arbeiten.

VII. Mängelrüge und Mängelrechte

Der AG bzw. bei Streckenlieferungen sein Abnehmer haben unsere Ware, auch bei Lieferung nach Muster, bzw. unsere Leistung unverzüglich nach ihrem Eintreffen bzw. ihrer Erbringung auf ihre Ordnungsmäßigkeit, so auch hinsichtlich Spezifikation und Menge, und Geeignetheit – ggf. durch Probeverarbeitung – zu untersuchen und eine Schlecht- oder Falschlieferrugung/leistung oder Mehr-/Mindermengenlieferung unverzüglich schriftlich konkret zu reklamieren. Nicht offensichtliche Mängel sind nach Kenntnisnahme ebenfalls unverzüglich schriftlich konkret zu rügen. Bei Schlecht- oder Falschlieferrugung sind die Be- und Verarbeitung ebenso wie eine Weiterveräußerung unverzüglich zu unterlassen. Spätestens nach Ablauf von zwei Wochen, bei offensichtlichen Mängeln ab Eingang der Ware/Leistung, bei nicht offensichtlichen Mängeln ab deren Kenntnisnahme, gilt die Ware/Leistung als ordnungsgemäß genehmigt, sofern die Mängelrüge uns bis dahin nicht zugegangen ist.

Bei rechtzeitiger und begründeter Mängelrüge von Ware – bereits produktionspezifisch ist die Beseitigung von deren Mangel i. d. R. ausgeschlossen – kann der AG als Nacherfüllung i. S. d. § 439 BGB lediglich die Lieferung einer mangelfreien Sache verlangen, wobei er die mangelhafte Sache nach Maßgabe der §§ 346 bis 348 BGB zurück zu gewähren hat. Anstelle dessen sind wir nach unserer Wahl berechtigt – nach einer fehlgeschlagenen Ersatzlieferung auch verpflichtet – den entsprechenden bezahlten Rechnungswert oder, sofern der jeweilige Mangel die Gebrauchstauglichkeit nicht nachhaltig beeinträchtigt, den Minderwert zu erstatten.

Sollten wir dennoch rechtlich verpflichtet sein, dem AG, ggf. auch als Rückgriffsanspruch gem. § 445a BGB, die i. S. d. § 439 III BGB erforderlichen Aufwendungen für das Entfernen der mangelhaften Ware und den Einbau der danach evtl. gelieferten Ersatzware zu ersetzen, so setzt diese Verpflichtung insgesamt voraus, dass – im Zweifel vom AG detailliert darzulegen, durch Unterlagen zu belegen und demzufolge zu beweisen – :

- die Ware in jedweder Hinsicht vor Einbau stets ordnungsgemäß transportiert und gelagert sowie
 - vor Einbau nicht in irgendeiner Form, von einem evtl. Zuschnitt abgesehen, verändert worden ist sowie
 - unter Beachtung von unseren Hinweisen, Einbauvorschriften u. dgl. mehr, Normen und sonstigen Vorgaben fachmännisch, ordnungsgemäß und entsprechend ihrer Art und ihrem üblichen Verwendungszweck eingebaut wurde,
 - der Mangel trotz Beachtung der jeweiligen unverzüglichen Untersuchungs- und Rügepflicht bei jeweiliger Anlieferung und einer erneuten Untersuchung kurz vor Einbau erst nach dem Einbau erkennbar war,
 - wir unverzüglich schriftlich und konkret über den Mangel nach dessen Erkennen nach dem Einbau informiert und auch über die weitere Abwicklung stets unverzüglich schriftlich unterrichtet wurden,
 - uns die Möglichkeit eröffnet wurde, den Mangel vor Ort uneingeschränkt – ggf. auch unter Entnahme von Materialproben – zu analysieren,
 - uns bei berechtigter Mängelrüge auf unsere schriftliche Aufforderung hin die Möglichkeit eingeräumt wurde, auf unsere Kosten den Mangel selber bzw. durch beauftragte geeignete Dritte beseitigen zu lassen,
 - wir im Übrigen rechtzeitig die uneingeschränkte Möglichkeit erhalten haben, das Entfernen der mangelhaften Ware und den Einbau der Ersatzware vor Ort selber und/oder durch von uns beauftragte Dritte zu beobachten und, auch mit dem Recht der Entnahme von Materialproben, zu dokumentieren,
 - im Übrigen die zur Mangelbeseitigung aufzuwendenden Kosten verhältnismäßig i. S. d. § 439 IV BGB sind.
- Ein darüber hinausgehender Anspruch auf Ersatz von jedweden Aufwendungen, Schadensersatz u. dgl. mehr, insbesondere auch bei leichter Fahrlässigkeit ist, soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen. Sofern dem AG solche Ansprüche dennoch zustehen, ist unsere Haftung insoweit der Höhe nach begrenzt bei fehlendem Verschulden bzw. leichter Fahrlässigkeit auf das Zweifache, ansonsten auf das Vierfache des bezahlten Nettorechnungswertes (nach Abzug aller wie auch immer gearteten Nachlässe, Abzüge, Rückvergütungen etc.), jeweils bezogen auf die entsprechende Menge des mangelbehafteten Materials. Sofern es zur Mangelbeseitigung eingesetzt wird, ersetzen wir darüber hinaus durch Nachlieferung ordnungsgemäßen Materials in entsprechendem Umfang das mangelhafte Material. Wegen mangelhafter Teillieferungen kann der AG keine Mängelrechte bezüglich der übrigen, nicht mangelhaften Mengen geltend machen. Die Verjährung evtl. Mängelansprüche richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften.

VIII. Haftungsbeschränkung und -ausschluss; Verfallklausel

Vertragliche und sonstige Schadensersatzansprüche, insbesondere aus unerlaubter Handlung, des AG uns gegenüber sind bei leichter Fahrlässigkeit, sofern in diesen Bedingungen nichts anderes geregelt, ausgeschlossen, ferner bei grober Fahrlässigkeit einfacher Erfüllungsgehilfen, sofern es sich nicht um die Verletzung von Hauptpflichten oder wesentlichen Nebenpflichten handelt, es sei denn, dieser Erfüllungsgehilfe ist von uns nicht mit der nötigen Sorgfalt ausgewählt worden. Generell ist jedoch die Haftung ausgeschlossen für bei Vertragsschluss oder bei Pflichtverletzung nicht vorhersehbare Schäden, die dem Herrschafts- bzw. Risikobereich des AG zuzurechnen sind, insbesondere die Haftung für Mangelfolgeschäden, so insbesondere auch für durch die mangelhafte Ware verursachte weitere Sachschäden, Mietausfall, Betriebsunterbrechungsschäden u. dgl. mehr. Soweit unsererseits dennoch eine Haftung besteht, ist diese summenmäßig auf 1 Mio. € für Personen- und 0,5 Mio. € für Sach- und Vermögensschäden begrenzt. Soweit wir, sofern rechtzeitig, also in nicht verjährter Zeit, und ordnungsgemäß in Anspruch genommen, irgendeine Haftung schriftlich dem Grunde oder aber teilweise der Höhe nach ablehnen, verjähren/verfallen geltend gemachte evtl. Ansprüche spätestens innerhalb von sechs Monaten nach Zugang der Ablehnung, soweit wir durch eingeschriebenen Brief mit der Ablehnung auf diese Rechtsfolge hingewiesen haben und der Anspruch nicht innerhalb dieser Frist rechtshängig gemacht worden ist.

IX. Eigentumsvorbehalt

Die von uns gelieferte Ware bleibt bis zur Erfüllung sämtlicher – auch künftiger – Ansprüche, die uns aus jedem Rechtsgrund gegen den AG jetzt oder künftig zustehen, unser Eigentum (= Vorbehaltsware). Auch wenn Zahlungen für besonders bezeichnete Forderungen geleistet werden, geht unser Eigentum nicht unter. Bei laufender Rechnung dient die Vorbehaltsware zur Sicherung unserer Saldoforderung, die auch evtl. Rückgriffsansprüche, insbesondere aus evtl. schenkmäßiger Haftung, umfasst. Be- und/oder Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgen für uns als Hersteller i. S. d. § 950 BGB, jedoch ohne uns zu verpflichten. Bei Verarbeitung mit anderen, uns nicht gehörenden Waren durch den AG steht uns das Mit-eigentum an der hergestellten Sache im Verhältnis des Rechnungswertes unserer verarbeiteten Vorbehaltsware zu der Summe der Rechnungswerte aller anderen bei der Herstellung verwendeten Waren zu (ebenfalls: = Vorbehaltsware). Wird unsere Ware mit anderen Gegenständen vermisch oder verbunden und erlischt dadurch unser Eigentum an der Vorbehaltsware entsprechend §§ 947, 948 BGB, so wird bereits jetzt vereinbart, dass das Eigentum des AG an dem vermischten Bestand oder der einheitlichen Sache im Umfang des Rechnungswertes unserer Vorbehaltsware auf uns übergeht und der AG diese Güter für uns unentgeltlich verwahrt, die dann ebenfalls Vorbehaltsware im Sinne dieser Bedingungen sind.

Der AG darf die Vorbehaltsware nur im gewöhnlichen Geschäftsverkehr zu seinen normalen Geschäftsbedingungen und solange er uns gegenüber nicht im Verzug ist, veräußern. Die diesbezüglichen Forderungen des AG gegen seine Kunden – bei Be-/Verarbeitung bzw. Vermischung/Verbindung in entsprechender vorerwählter anteiliger Höhe – werden bereits jetzt an uns in entsprechender Höhe abgetreten. Der AG ist berechtigt, diese Forderungen bis zu unserem jederzeit zulässigen und wirksamen Widerruf einzuziehen. Kommt er jedoch uns gegenüber in Zahlungsverzug, so sind wir berechtigt, die Einzugsermächtigung zu widerrufen und/oder die Herausgabe der Vorbehaltsware zu verlangen, ohne dass ihm gegen diesen Herausgabeanspruch ein Zurückbehaltungsrecht zusteht und ohne dass wir hierdurch vom Vertrag zurücktreten. Im Falle des Widerrufs der Einzugsermächtigung sind wir berechtigt, den Drittschuldner von der Abtretung zu unterrichten und Zahlung an uns zu verlangen, der AG ist verpflichtet, die zur Geltendmachung unserer Rechte erforderlichen Auskünfte unverzüglich zu erteilen und uns die erforderlichen Liefer- und Rechnungsunterlagen in Kopie auszuhändigen. Übersteigt der Wert der für uns bestehenden Sicherheiten unsere Forderungen nicht nur vorübergehend um insgesamt mehr als 20%, geben wir auf Verlangen des AG Sicherheiten in entsprechender Höhe nach unserer Wahl frei.

X. Urheberrechte, anzuwendendes Recht, Erfüllungsort, Gerichtsstand

An sämtlichen unseren Texten, Darstellungen und Abbildungen jedweder Art etc., gleichgültig in welcher Form (u. a. Druckschriften, Website) veröffentlicht, stehen uns die entsprechenden Urheberrechte zu, sodass deren Nutzung und Verwendung nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung gestattet ist. Das in der Bundesrepublik Deutschland geltende Recht wird unter Ausschluss der Bestimmungen des Haager Kaufrechts (EKG/EAG) und des Einheitlichen UN-Kaufrechts (CISG) vereinbart. Gerichtsstand für sämtliche sich zwischen den Parteien aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten ist der Sitz unseres Unternehmens, wir sind jedoch auch berechtigt, den AG vor dem Gericht seines Sitzes zu verklagen.

ROCKWOOL Technical Insulation

ROCKWOOL Technical Insulation ist Teil der ROCKWOOL Gruppe und bietet fortschrittliche technische Dämm Lösungen für die Prozessindustrie sowie den Schiffbau und Offshore-Bereich an.

Wir bei der ROCKWOOL Gruppe möchten das Leben der Menschen bereichern, die mit unseren Lösungen zu tun haben. Mit unserer umfassenden Kompetenz leisten wir einen wertvollen Beitrag, viele der aktuell größten Herausforderungen in den Bereichen Nachhaltigkeit und Weiterentwicklung zu meistern – von der Senkung des Energieverbrauchs und schädlicher Lärmemissionen bis hin zum Brandschutz und Schutz vor Wasserknappheit sowie Überschwemmungen. In unserem Produktsortiment spiegeln sich vielfältige Bedürfnisse der Welt wider. Auch unsere Partner unterstützen wir dabei, ihren eigenen CO₂-Fußabdruck zu reduzieren.

Steinwolle ist ein vielseitiger Werkstoff und die Basis unseres Unternehmens. Mit etwa 11.700 engagierten Kolleginnen und Kollegen in 39 Ländern sind wir der Weltmarktführer für Lösungen aus Steinwolle für die Gebäudedämmung, für Akustikdecken und Fassadenverkleidungen, für Gartenbausubstrate, technische Fasern für die Industrie, Isolierungen in der Prozessindustrie und den Marine- & Offshore-Bereich.

ROCKWOOL Technical Insulation legt großen Wert auf die ständige Weiterentwicklung seiner Produkte, an deren Verbesserung wir fortlaufend arbeiten. Nicht jede kleine Verbesserung wird einzeln publiziert. Aus diesem Grund empfehlen wir Ihnen, immer die neueste Ausgabe unserer Druckschriften zu verwenden, da unser Erfahrungs- und Wissensschatz ständig wächst. Sollten Sie relevante Informationen speziell für Ihren Anwendungsfall benötigen oder technische Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unsere Vertriebsabteilung oder besuchen Sie unsere Website rti.rockwool.com.



Customer Support

Tel: +49 (0) 2043 9888 957
Fax: +49 (0) 2043 9888 958
E-Mail: rwti.support.de@rockwool.com

DEUTSCHE ROCKWOOL
GmbH & Co. KG

ROCKWOOL Technical Insulation

Rockwool Straße 37-41
45952 Gladbeck
T +49 (0) 2043 408 0
F +49 (0) 2043 408 444
HRA 1995 Gelsenkirchen
rti.rockwool.com

Unsere technischen Informationen geben den derzeitigen Stand unseres Wissens und unserer Erfahrung wieder. Verwenden Sie bitte die jeweils neueste Auflage dieser Preisliste, denn Erfahrungs- und Wissensstand entwickeln sich stets weiter. In Zweifelsfällen setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Die beschriebenen Anwendungsbeispiele können besondere Verhältnisse des Einzelfalles nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung. Es gelten ausschließlich unsere umseitig abgedruckten Allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

ROCKWOOL Technical Insulation
ist eine Gesellschaft von ROCKWOOL International A/S



ROCKWOOL® Technical Insulation, ROCKWOOL®, SeaRox® und ProRox® sind registrierte Marken von ROCKWOOL International A/S und dürfen nicht ohne vorherige schriftliche Genehmigung verwendet werden. ROCKWOOL Technical Insulation behält sich das Recht vor, die Informationen in dieser Broschüre ohne Vorankündigung zu ändern.