

PREISLISTE TECHNISCHE ISOLIERUNG DEUTSCHLAND 2019

Gültig ab 01. Februar 2019



Verkaufsgebiet Nord-Ost

PLZ: 00-09,10-19,38-39,98-99

Jörg Heinrich

Mobil: +49 (0)1718833434

E-Mail: joerg.heinrich@knaufinsulation.com

Verkaufsgebiet Nord-West

PLZ: 20-29,30-34,37,40-49,50-54,56-59

Pascal Sommer

Mobil: +49 (0)170 7906374

E-Mail: pascal.sommer@knaufinsulation.com

Verkaufsgebiet Süden

Timo Bintakies

PLZ: 35-36, 55, 60-69, 70-79, 80-89, 90-97

Mobil: +49 (0)151 72708534

E-Mail: timo.bintakies@knaufinsulation.com

Verkaufsleiter Deutschland

Bert Jüngling

Mobil: +49 (0)151 12789326

E-Mail: bert.juengling@knaufinsulation.com

Innendienst Auftragsannahme

Marijan Bedekovic

Telefon: +385 42 401394

E-Mail: ts.bestellung@knaufinsulation.com

WEITERE INFORMATIONEN

ERHALTEN SIE HIER:



Knauf Insulation d.o.o.

Varaždinska 140

42220 Novi Marof


Telefon: +385 42 401394

Fax: +385 42 611030

E-Mail: ts@knaufinsulation.com

Oder auf unserer Website unter

www.ki-ts.com



EXPER-TEK: BERECHNUNG VON WÄRMEVERLUSTEN, ENERGIEKOSTEN – EINFACH UND INTUITIV!

Die intuitive und leicht verständliche Benutzerführung ermöglicht Ihnen eine unkomplizierte Berechnung von Wärmeverlusten, Energiekosten. In nur 5 Schritten kommen Sie ans Ziel und haben aufgrund VDI-zertifizierter Berechnungsmethoden zuverlässige Ergebnisse.

www.exper-tek.online




HINWEIS WISSENSWERTES

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserem Produktkatalog. Verfügbar unter www.ki-ts.com

ANWENDUNGSÜBERSICHT FÜR THERMO-TEK (HAUS-/ KLIMATECHNIK) UND POWER-TEK (INDUSTRIEISOLIERUNG)	4
MINERALWOLLE/ECOSE	5
ÜBERSICHT THERMO-TEK PRODUKTE (HAUS-/KLIMATECHNIK)	6
Rohrschale	
Thermo-teK PS Pro ALU	6
Brandschutz-Kennzeichnungsschild	8
Lamellenmatte	
Thermo-teK LM Eco ALU	9
Dämmplatten	
Thermo-teK BD 050 VBS	9
Thermo-teK BD 050 WBS	9
Thermo-teK BD 050 ALU	9
Schalldämpferplatte	
Sound-teK BD 805 WBD	10
Baulicher Brandschutz	
Weichschottplatte Fire-teK BD 916	10
ÜBERSICHT POWER-TEK-PRODUKTE (INDUSTRIEISOLIERUNG)	11
Drahtnetzmatte	
Power-teK WM 640 GGN / GSN / SSN	
Power-teK WM 640 GGA / GSA / SSA	12
Power-teK WM 660 GGN / GSN / SSN	
Power-teK WM 660 GGA / GSA / SSA	12
Power-teK WM 680 GGN / GSN / SSN	
Power-teK WM 680 GGA / GSA / SSA	12
Lamellenmatte	
Power-teK LM 550 ALU	13
Rohrschale	13
Power-teK PS 450	14
Power-teK PS 680	17
Rohrsegmente	
Power-teK PB 640 ALU	20
Dämmplatte	
Power-teK BD 450	24
Power-teK BD 650	24
Power-teK BD 680	24
Power-teK BD 700	24
Lose Wolle	
Power-teK LW STD	25
Power-teK LW CRY	25
Tankdachplatte	
Power-teK BD 775	25
WISSENSWERTES	26
Auftrags- und Logistikservice	26
Sonstige Hinweise	26
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN	28

ANWENDUNGSGEBIETE

Diese Anwendungsauswahl ist nur eine grobe Übersicht.
Bitte prüfen Sie jeweils, ob die Materialien für den tatsächlichen Einsatzbereich geeignet sind.

HAUS- UND KLIMATECHNIK		Heizungs-, Kalt-, Warmwasserleitung	Luftkanal aussen	Luftkanal innen	RLT-Anlagen Kanal mit Innenisolierung	Einhausung von Maschinen und Anlagenteilen	Schalldämpfer-, Kulissenbau	Brand-schutz
 THERMO-TEK								
Rohrschale	Thermo-teK PS Pro ALU							
Lamellenmatte	Thermo-teK LM Eco ALU							
Dämmplatte	Thermo-teK BD 050 VBS							
	Thermo-teK BD 050 WBS							
	Thermo-teK BD 050 ALU							
Schalldämpferplatte	Sound-teK BD 804 WBD							
Weichschottplatte	Fire-teK BD 916							

INDUSTRIEISOLIERUNG		Rohrleitungen	Fernwärmelösungen	Kessel	Wärmespeicher	Tankwand	Tankdach	Öfen	Hohlräume	Luftzerlegungsanlagen
 POWER-TEK				 für rund und eckig						
Drahtnetzmatte	Power-teK WM 640									
	Power-teK WM 660									
	Power-teK WM 680									
Lamellenmatte	Power-teK LM 550 ALU									
Rohrschale	Power-teK PS 450									
	Power-teK PS 680									
Rohrsegment	Power-teK PB 640 ALU									
Dämmplatten	Power-teK BD 450 bis 700									
Lose Wolle	Power-teK LW STD									
	Power-teK LW CRY									
Tankdachplatte	Power-teK BD 775									

HINWEISE

Um eine Leistungserklärung (DoP) für ein Produkt zu erhalten, kopieren Sie einfach die auf den Produktdokumenten angegebene URL und fügen Sie diese in Ihren Web-Browser ein. Dies führt Sie direkt zu unserer Online-Datenbank der DoP unter www.dopki.com. Auf unseren Verpackungen finden Sie QR-Codes für Produktinformationen, die auch in dieser Preisliste enthalten sind.

INNOVATIVE LÖSUNGEN FÜR PROFIS



-  **BINDEMittel OHNE ZUGESetzte FORMALDEHYDE.** Produkte, die mit der ECOSE® Technology hergestellt werden, **enthalten keine Phenole oder Acryle.**
-  **BENUTZERFREUNDLICHKEIT.** Produkte mit ECOSE® Technology sind einfach **zu schneiden, geruchlos, passgenau und überzeugen in ihrer leichten Handhabung.**
-  **TECHNISCHE LEISTUNG.** Produkte mit der ECOSE® Technology gewährleisten eine hohe Dämmeffizienz für Wärme-komfort sowie eine Nicht-Brennbarkeit für den persönlichen Schutz und **erfüllen damit alle einschlägigen Normen.**
-  **UMWELTFREUNDLICH.** Erneuerbare Rohstoffe im Bindemittel ersetzen fast alle Materialien auf der Grundlage fossiler Brennstoffe. **Wir sparen Energie, senken Stromrechnungen und CO₂-Emissionen.**

Mineralwolle  with **ECOSE®** TECHNOLOGY

HAUS-/KLIMATECHNIK

KLIMAEXPERTEN FÜR DIE HAUSTECHNIK



ROHRSCHALE

THERMO-TEK PS PRO ALU

Andere Dimensionen oder Verpackungseinheiten auf Anfrage! Die technischen Angaben dienen nur zu Informationszwecken. Aktuelle und vollständige Angaben siehe Datenblatt. www.ki-ts.com

Verpackung: Einzelne Rohrschalen (Verpackungsinhalt = 1,20 m) sind in Folie verpackt.
Kartonverpackung, 18 Kartons auf einer Palette, Abmessungen Karton: H x B x T = 1200 x 400 x 400 mm



Innen- durch- messer (mm)	Dicke 20 mm				Dicke 30 mm				Dicke 40 mm			
	Anzahl LFM je Palette	Verpackungsinhalt m	EUR/m	Artikel-Nr.	Anzahl LFM je Palette	Verpackungsinhalt m	EUR/m	Artikel-Nr.	Anzahl LFM je Palette	Verpackungsinhalt m	EUR/m	Artikel-Nr.
15	979,20	40,80	5,80	639935	547,20	22,80	8,70	639934				
18	892,80	37,20	6,15	639933	460,80	19,20	8,80	639930	316,80	13,20	12,30	639929
22	777,60	32,40	6,40	639921	432,00	18,00	9,35	639919	259,20	10,80	12,85	639917
28	633,60	26,40	6,95	639916	374,40	15,60	10,45	639915	259,20	14,40	13,80	243103
35	540,00	30,00	8,00	243110	345,60	19,20	11,05	243112	194,40	10,80	14,65	243113
42	388,80	21,60	8,55	243120	259,20	14,40	11,90	243122	194,40	10,80	15,65	243123
48	345,60	19,20	9,35	243131	216,00	12,00	12,60	243133	194,40	10,80	16,70	243134
54	302,40	16,80	10,05	243142	172,80	9,60	13,55	243144	172,80	9,60	17,35	243145
60	259,20	14,40	10,80	243153	172,80	9,60	13,95	243155	129,60	7,20	18,05	243156
64	216,00	12,00	11,25	243164	172,80	9,60	15,45	243166	129,60	7,20	18,50	243167
70	237,60	13,20	12,35	323892	194,40	10,80	15,85	323894	108,00	6,00	19,45	323895
76	194,40	10,80	13,20	243175	151,20	8,40	16,85	243177	86,40	4,80	20,65	243178
89	194,40	10,80	14,65	243186	129,60	7,20	17,55	243188	86,40	4,80	22,30	243189
102	86,40	4,80	16,20	243197	86,40	4,80	19,85	243199	86,40	4,80	24,25	454263
108	86,40	4,80	17,10	243208	86,40	4,80	20,35	243210	86,40	4,80	24,00	454265
114	108,00	6,00	25,95	454270	86,40	4,80	20,95	454328	86,40	4,80	25,80	454332
133					86,40	4,80	22,45	323904	72,00	1,20	27,55	323905
140					79,20	1,20	25,55	454534	64,80	1,20	30,90	454535
159					62,40	1,20	28,45	454541	60,00	1,20	34,05	454543
168					60,00	1,20	33,40	454546	55,20	1,20	38,90	243252
194					48,00	1,20	36,85	454631	43,20	1,20	43,90	243262
219					38,40	1,20	42,75	243270	38,40	1,20	48,30	243271
245					33,60	1,20	47,90	323116	26,40	1,20	54,45	323117
273					26,40	1,20	57,50	323125	21,60	1,20	66,90	323126
305					21,60	1,20	63,95	323917	21,60	1,20	71,95	323134
324					21,60	1,20	65,55	323918	16,80	1,20	81,05	323142

Kartonverpackung, 24 Kartons auf einer Palette, Abmessungen Karton: H x B x T = 1200 x 300 x 300 mm

Innen- durch- messer (mm)	Dicke 50 mm				Dicke 60 mm				Dicke 70 mm			
	Anzahl LFM je Palette	Verpackungsinhalt m	EUR/m	Artikel-Nr.	Anzahl LFM je Palette	Verpackungsinhalt m	EUR/m	Artikel-Nr.	Anzahl LFM je Palette	Verpackungsinhalt m	EUR/m	Artikel-Nr.
22	194,40	10,80	18,30	243096	129,60	7,20	23,25	243097	86,40	4,80	28,55	243098
28	194,40	10,80	18,50	243104	129,60	7,20	23,80	243105	86,40	4,80	29,60	243106
35	172,80	9,60	18,75	243114	108,00	6,00	25,20	243115	86,40	4,80	30,85	243116
42	129,60	7,20	20,00	243124	108,00	6,00	26,45	243125	86,40	4,80	32,10	243126
48	129,60	7,20	20,60	243135	86,40	4,80	27,40	243136	86,40	4,80	33,15	454249
54	108,00	6,00	21,40	243146	86,40	4,80	27,50	243147	86,40	4,80	34,25	454252
60	108,00	6,00	23,05	243157	86,40	4,80	27,65	243158	79,20	1,20	34,75	454477
64	86,40	4,80	23,25	243168	86,40	4,80	28,25	454256	74,40	1,20	34,05	454494
70	86,40	4,80	23,80	323896	86,40	4,80	29,30	323897	72,00	1,20	35,10	323898
76	86,40	4,80	24,75	243179	86,40	4,80	30,30	454259	72,00	1,20	35,95	454497
89	86,40	4,80	26,65	454262	72,00	1,20	32,10	454503	60,00	1,20	38,35	454505
102	76,80	1,20	28,55	454511	62,40	1,20	34,20	454515	55,20	1,20	40,35	454517
108	72,00	1,20	29,30	454522	60,00	1,20	35,10	454525	50,40	1,20	41,50	454528
114	72,00	1,20	30,45	454531	60,00	1,20	35,95	454532	48,00	1,20	42,35	454533
133	60,00	1,20	32,95	323906	48,00	1,20	38,80	323907	40,80	1,20	45,45	323908
140	57,60	1,20	34,30	454536	48,00	1,20	39,70	243234	43,20	1,20	47,20	243235
159	48,00	1,20	36,60	243243	43,20	1,20	43,00	243244	38,40	1,20	49,75	243245
168	48,00	1,20	47,50	243253	38,40	1,20	55,80	243254	33,60	1,20	65,45	243255
194	38,40	1,20	51,70	243263	31,20	1,20	61,25	243264	28,80	1,20	70,50	243265
219	31,20	1,20	56,55	243272	28,80	1,20	65,85	243273	24,00	1,20	75,80	243274
245	24,00	1,20	68,50	323118	21,60	1,20	78,20	323119	21,60	1,20	87,20	323120
273	21,60	1,20	76,80	323127	21,60	1,20	83,30	323128	16,80	1,20	99,85	323129
305	16,80	1,20	87,95	323135	14,40	1,20	96,15	323136	14,40	1,20	109,15	323137
324	14,40	1,20	94,80	323143	14,40	1,20	105,80	323144	12,00	1,20	116,70	323145

THERMO-TEK PS PRO ALU

Verpackung: Einzelne Rohrschalen (Verpackungsinhalt = 1,20 m) sind in Folie verpackt.
Kartonverpackung, 18 Kartons auf einer Palette, Abmessungen Karton: H x B x T = 1200 x 400 x 400 mm



Andere Dimensionen oder Verpackungseinheiten auf Anfrage! Die technischen Angaben dienen nur zu Informationszwecken.
Aktuelle und vollständige Angaben siehe Datenblatt. www.ki-ts.com

Innen- durch- messer (mm)	Dicke 80 mm				Dicke 90 mm				Dicke 100 mm			
	Anzahl LFM je Palette	Verpackungsinhalt m	EUR/m	Artikel-Nr.	Anzahl LFM je Palette	Verpackungsinhalt m	EUR/m	Artikel-Nr.	Anzahl LFM je Palette	Verpackungsinhalt m	EUR/m	Artikel-Nr.
35	86,40	4,80	37,00	454246								
42	76,80	1,20	38,55	454463	62,40	1,20	45,25	454465				
48	72,00	1,20	39,60	454467	60,00	1,20	45,80	454469	52,80	1,20	53,80	243140
54	72,00	1,20	40,30	454472	60,00	1,20	47,45	454474	50,40	1,20	54,60	243151
60	64,80	1,20	41,75	454479	57,60	1,20	48,75	454493	48,00	1,20	56,40	243162
64	60,00	1,20	41,95	454496	52,80	1,20	49,45	243172	48,00	1,20	57,25	243173
70	60,00	1,20	43,05	323899	48,00	1,20	50,95	323900	40,80	1,20	58,55	323901
76	60,00	1,20	43,15	454500	48,00	1,20	51,90	243183	43,20	1,20	59,80	243184
89	50,40	1,20	44,55	454509	43,20	1,20	54,55	243194	38,40	1,20	60,60	243195
102	48,00	1,20	46,90	243204	38,40	1,20	57,25	243205	33,60	1,20	61,80	243206
108	48,00	1,20	48,30	243215	38,40	1,20	58,55	243216	33,60	1,20	62,70	243217
114	43,20	1,20	48,90	243226	38,40	1,20	59,80	243227	31,20	1,20	64,15	243228
133	38,40	1,20	52,30	323909	31,20	1,20	63,75	323910	26,40	1,20	67,85	323911
140	38,40	1,20	54,40	243236	31,20	1,20	66,25	243237	28,80	1,20	70,35	243238
159	31,20	1,20	57,25	243246	28,80	1,20	69,10	243247	24,00	1,20	77,20	243248
168	28,80	1,20	74,60	243256	24,00	1,20	83,75	243257	21,60	1,20	95,60	243258
194	24,00	1,20	83,00	243266	21,60	1,20	91,00	243267	21,60	1,20	110,80	243268
219	21,60	1,20	85,50	243275	21,60	1,20	104,85	243276	16,80	1,20	112,65	243277
245	19,20	1,20	97,00	323121	14,40	1,20	114,00	323122	14,40	1,20	125,80	323123
273	14,40	1,20	114,05	323130	12,00	1,20	134,35	323131	12,00	1,20	141,00	323132
305	12,00	1,20	125,95	323138	12,00	1,20	142,05	323139	9,60	1,20	158,00	323140
324	12,00	1,20	130,70	323146	9,60	1,20	159,95	323147	9,60	1,20	161,95	323148

Innen- durch- messer (mm)	Dicke 120 mm			
	Anzahl LFM je Palette	Verpackungsinhalt m	EUR/m	Artikel-Nr.
54	38,40	1,20	69,85	243152
60	38,40	1,20	72,05	243163
64	33,60	1,20	77,90	243174
70	31,20	1,20	79,60	323902
76	31,20	1,20	81,30	243185
89	28,80	1,20	84,40	243196
102	24,00	1,20	86,50	243207
108	24,00	1,20	88,90	243218
114	24,00	1,20	90,60	243229
133	21,60	1,20	95,75	323912
140	21,60	1,20	99,40	243239
159	21,60	1,20	102,55	243249
168	16,80	1,20	115,75	243259
194	14,40	1,20	142,00	243269
219	12,00	1,20	144,00	243278
245	12,00	1,20	150,70	323124
273	9,60	1,20	166,80	323133
305	9,60	1,20	179,70	323141
324	9,60	1,20	188,00	323149

BRANDSCHUTZ-KENNZEICHNUNGSSCHILD

BESCHREIBUNG

Mit dem Kennzeichnungsschild aus einer 4 mm PVC-Platte können systemrelevante Informationen vor Ort angebracht werden. Mit Hilfe der rückseitigen Klebefolie ist eine Wandmontage sehr einfach möglich.

Länge x Breite x Dicke (mm)	Preis €/Stück	Artikel-Nr
150 x 100 x 4	1,50	xxxxxx

www.ki-ts.com

MONTAGE DURCHFÜHRT VON/AM:

AUSFÜHRENDE FIRMA: _____

MONTEUR: _____

HERSTELLUNGSDATUM: _____

Diese Abzeichnung darf nicht beschädigt werden. Bei Befehlsänderung muss das Schild wieder konform den Anforderungen vertrieben werden.

LAMELLENMATTE

THERMO-TEK LM ECO ALU

* VPE = Verpackungseinheit (VPE = 2 Rollen bei Breite 500 mm)
Verladeeinheit: 1 Palette
Rollen/Palette: 15 Stück



Länge x Breite* x Dicke (mm)	m ² /VPE*	m ² /Palette	Preis €/m ²	Artikel-Nr.
10000 x 500/1000 x 20	10,00	150,00	11,35	551615
8000 x 500/1000 x 30	8,00	120,00	12,85	529812
6000 x 500/1000 x 40	6,00	90,00	15,75	529813
5000 x 500/1000 x 50	5,00	75,00	17,85	529814
4000 x 500/1000 x 60	4,00	60,00	19,90	529815
3000 x 500/1000 x 80	3,00	45,00	24,50	529816
2500 x 500/1000 x 100	2,50	37,50	29,25	529817

Dämmdicken > 100 mm - 140 mm und Fixlängen auf Anfrage.

DÄMMLATTEN

THERMO-TEK BD 050 VBS

* Varianten der Abmessungen und/oder Raumgewichte auf Anfrage.
Mindestbestimmungen sind zu beachten
** VPE = Verpackungseinheit = 1 Plattenpaket
Verladeeinheit: 1 Palette
Rollen/Palette: 15 Stück



Länge* x Breite* x Dicke (mm)	m ² /VPE**	Stück/Palette	m ² /Palette	Preis €/m ²	Artikel-Nr.
1200 x 625 x 30	8,40	252	189,00	12,70	2431567
1000 x 600 x 40	7,20	240	144,00	13,15	2442354
1000 x 600 x 50	6,00	200	120,00	15,20	2442356
1000 x 600 x 100	3,00	100	60,00	23,40	2442352

THERMO-TEK BD 050 WBS

* Varianten der Abmessungen und/oder Raumgewichte auf Anfrage.
Mindestbestimmungen sind zu beachten.
** VPE = Verpackungseinheit = 1 Plattenpaket
Verladeeinheit: 1 Palette
Rollen/Palette: 15 Stück



Länge* x Breite* x Dicke* (mm)	m ² /VPE**	Stück/Palette	m ² /Palette	Preis €/m ²	Artikel-Nr.
1200 x 625 x 30	10,50	252	189,00	20,20	2431546
1200 x 625 x 50	7,50	150	112,50	22,70	2431543
1200 x 625 x 100	3,75	75	56,25	30,70	2431542
2000 x 1200 x 30	196,80	82	196,80	20,20	2431552
2000 x 1200 x 50	124,80	52	124,80	22,70	2431551
2000 x 1200 x 100	62,40	26	62,40	30,70	2431554

THERMO-TEK BD 050 ALU

* Varianten der Abmessungen und/oder Raumgewichte auf Anfrage.
Mindestbestimmungen sind zu beachten.
** VPE = Verpackungseinheit = 1 Plattenpaket
Verladeeinheit: 1 Palette
Rollen/Palette: 15 Stück



Länge* x Breite* x Dicke* (mm)	m ² /VPE**	Stück/Palette	m ² /Palette	Preis €/m ²	Artikel-Nr.
1200 x 625 x 30	12,60	252	189,00	auf Anfrage	270787
1200 x 625 x 50	7,50	150	112,50	16,60	2431529
1200 x 625 x 60	6,00	120	90,00	19,75	2431528
1200 x 625 x 100	3,75	75	56,25	31,50	2431522

SCHALLDÄMPFERPLATTE

SOUND-TEK BD 805 WBD

* Varianten der Abmessungen und/oder Raumgewichte auf Anfrage.
Mindestbestellungen sind zu beachten.
** VPE = Verpackungseinheit = 1 Plattenpaket
Verladeinheit: 1 Palette

Länge* x Breite* x Dicke* (mm)	Bund/Palette	m ² /Palette	Preis €/m ²	Artikel-Nr.
2000 x 1200 x 100	26	62,40	40,95	2431534
2000 x 1200 x 200	13	31,20	61,15	2431544



BAULICHER BRANDSCHUTZ

WEICHSCHOTTPLATTE FIRE-TEK BD 916

* Varianten der Abmessungen und/oder Raumgewichte auf Anfrage.
Mindestbestellungen sind zu beachten.
** VPE = Verpackungseinheit = 1 Plattenpaket
Verladeinheit: 1 Palette

Länge* x Breite* x Dicke* (mm)	m ² /VPE**	Stück/Palette	m ² /Palette	Preis €/m ²	Artikel-Nr.
1000 x 625 x 50	2,50	100	50,00	14,45	2414273
1000 x 625 x 60	2,50	64	40,00	17,30	2415218
1000 x 625 x 80	1,88	66	41,25	22,80	2433476



INDUSTRIEISOLIERUNG

KRAFTPAKETE FÜR
DIE INDUSTRIE



DRAHTNETZMATTE

POWER-TEK WM 640 GGN

* 1000 mm Breite auf Anfrage.
Verladeeinheit: 1 Palette
Rollen/Palette: 45 Stück



Länge x Breite x Dicke (mm)	m ² /Rolle	m ² /Palette	Preis €/m ²	Artikel-Nr.
6000 x 500* x 30	3,00	135,00	11,20	255745
5500 x 500* x 40	2,75	123,75	13,45	239563
4000 x 500* x 50	2,00	90,00	15,10	239564
3500 x 500* x 60	1,75	78,75	17,05	248017
3500 x 500* x 70	1,75	78,75	19,10	248020
3000 x 500* x 80	1,50	67,50	20,55	239567
2500 x 500* x 90	1,25	56,25	22,75	248989
2500 x 500* x 100	1,25	56,25	24,15	239568
2000 x 500* x 120	1,00	45,00	27,75	248092

POWER-TEK WM 660 GGN

* 1000 mm Breite auf Anfrage.
Verladeeinheit: 1 Palette
Rollen/Palette: 45 Stück



Länge x Breite x Dicke (mm)	m ² /Rolle	m ² /Palette	Preis €/m ²	Artikel-Nr.
6000 x 500* x 30	3,00	135,00	13,75	247991
5000 x 500* x 40	2,50	112,50	16,30	247992
4000 x 500* x 50	2,00	90,00	18,20	248002
3000 x 500* x 60	1,50	67,50	21,30	248019
2500 x 500* x 70	1,25	56,25	23,40	239565
2500 x 500* x 80	1,25	56,25	25,40	248084
2000 x 500* x 90	1,00	45,00	28,10	248086
2000 x 500* x 100	1,00	45,00	29,85	248087
2000 x 500* x 120	1,00	45,00	35,00	248093

POWER-TEK WM 680 GGN

* 1000 mm Breite auf Anfrage.
Verladeeinheit: 1 Palette
Rollen/Palette: 45 Stück



Länge x Breite x Dicke (mm)	m ² /Rolle	m ² /Palette	Preis €/m ²	Artikel-Nr.
6000 x 500* x 30	3,00	135,00	16,90	–
5000 x 500* x 40	2,50	123,75	20,10	–
4000 x 500* x 50	2,00	90,00	22,60	504455
3000 x 500* x 60	1,50	78,75	26,20	437356
2500 x 500* x 70	1,25	78,75	28,95	–
2500 x 500* x 80	1,25	67,50	31,50	504456
2000 x 500* x 90	1,00	56,25	34,85	–
2000 x 500* x 100	1,00	56,25	37,05	469848
2000 x 500* x 120	1,00	45,00	43,45	428953

Auch lieferbar als:		Preis €/m ²
Power-teK WM GSN	wie Power-teK WM GGN, jedoch mit V2A Steppdraht auf verzinktem Drahtgeflecht versteppt	Auf Anfrage
Power-teK WM SSN	wie Power-teK WM GGN, jedoch mit V2A Steppdraht auf V2A Drahtgeflecht versteppt	
Power-teK WM GGA	wie Power-teK WM GGN, jedoch mit zwischenlaufender Alufolie	
Power-teK WM GSA	wie Power-teK WM GSN, jedoch mit zwischenlaufender Alufolie	
Power-teK WM SSA	wie Power-teK WM SSN, jedoch mit zwischenlaufender Alufolie	

LAMELLENMATTE

POWER-TEK LM 550 ALU

* Fix-Längen auf Anfrage
** VPE = Verpackungseinheit
(VPE = 2 Rollen bei Breite 500 mm)
Verladeeinheit: 1 Palette
Rollen/Palette: ^A = bis Dicke 80 mm 15 Stck.
*** Auch als Plattenware erhältlich.



Länge x Breite x Dicke (mm)	m ² /VPE**	gerollt m ² /Palette	Plattenware m ² /Palette	Preis €/m ²	Artikel-Nr.
2400 x 500* x 30	8,00	120,00 ^A	72,00	20,00	243154
6000 x 500* x 40	6,00	90,00 ^A	90,00	24,50	286328
5000 x 500* x 50	5,00	75,00 ^A	75,00	27,70	2432187
4000 x 500* x 60	4,00	60,00 ^A	60,00	31,65	286321
3500 x 500* x 70	3,50	52,50 ^A	52,50	36,70	2431549
3000 x 500* x 80	3,00	45,00 ^A	45,00	39,75	2431305
2400 x 500* x 100	1,20	–	28,80	47,10	499662
2400 x 500* x 120	1,20	–	24,00	61,40	499666
2400 x 500* x 130	1,20	–	21,60	67,35	499667
2400 x 500* x 140	1,20	–	19,20	73,30	499668

ROHRSCHALE



MEHRLAGIGE VERARBEITUNG

Toleranzklassen: T8/T9 gemäß EN 14303

Wegen der Standardprodukttoleranzen bei inneren und äußeren Durchmessern gemäß EN 14303 kann Knauf Insulation lediglich eine Dimensionskompatibilität für mehrschichtig installierte Rohrabschnitte sicherstellen, wenn unsere Kundendienstabteilung zum Zeitpunkt der Bestellung darüber informiert wurde, dass die Rohrabschnitte in Mehrschicht-Anwendungen verwendet werden.

HINWEIS: Bitte weisen Sie in Ihrer Bestellung explizit darauf hin, dass die Rohrschalen für zweilagige Dämmungen eingesetzt werden.



ROHRSCHALE

POWER-TEK PS 450

Innen- durch- messer (mm)	Dicke 20 mm				Dicke 30 mm				Dicke 40 mm			
	Anzahl LFM je Palette	Verpackungsinhalt m	EUR/m	Artikel-Nr.	Anzahl LFM je Palette	Verpackungsinhalt m	EUR/m	Artikel-Nr.	Anzahl LFM je Palette	Verpackungsinhalt m	EUR/m	Artikel-Nr.
15	1036,80	57,60	a. A.	-	540,00	30,00	a. A.	-				
18	907,20	50,40	a. A.	-	540,00	30,00	a. A.	-	302,40	16,80	a. A.	-
22	777,60	43,20	a. A.	-	432,00	24,00	a. A.	-	280,80	15,60	a. A.	-
28	648,00	36,00	a. A.	-	432,00	24,00	a. A.	-	259,20	14,40	a. A.	-
35	540,00	30,00	a. A.	-	345,60	19,20	a. A.	-	194,40	10,80	a. A.	-
42	388,80	21,60	a. A.	-	259,20	14,40	a. A.	-	194,40	10,80	a. A.	-
48	345,60	19,20	a. A.	-	216,00	12,00	a. A.	-	194,40	10,80	a. A.	-
54	302,40	16,80	a. A.	-	172,80	9,60	a. A.	-	172,80	9,60	a. A.	-
60	259,20	14,40	a. A.	-	172,80	9,60	a. A.	-	129,60	7,20	a. A.	-
64	216,00	12,00	a. A.	-	172,80	9,60	a. A.	-	129,60	7,20	a. A.	-
70	237,60	13,20	a. A.	-	194,40	10,80	a. A.	-	108,00	6,00	a. A.	-
76	194,40	10,80	a. A.	-	151,20	8,40	a. A.	-	86,40	4,80	a. A.	-
89	194,40	10,80	a. A.	-	129,60	7,20	a. A.	-	86,40	4,80	a. A.	-
102	86,40	4,80	a. A.	-	86,40	4,80	a. A.	-	86,40	4,80	a. A.	-
108	86,40	4,80	a. A.	-	86,40	4,80	a. A.	-	86,40	4,80	a. A.	-
114	108,00	6,00	a. A.	-	86,40	4,80	a. A.	-	86,40	4,80	a. A.	-
133					86,40	4,80	a. A.	-	72,00	1,20	a. A.	-
140					79,20	1,20	a. A.	-	64,80	1,20	a. A.	-
159					62,40	1,20	a. A.	-	60,00	1,20	a. A.	-
168					60,00	1,20	a. A.	-	55,20	1,20	a. A.	-
194					48,00	1,20	a. A.	-	43,20	1,20	a. A.	-
219					38,40	1,20	a. A.	-	38,40	1,20	a. A.	-
245					33,60	1,20	a. A.	-	26,40	1,20	a. A.	-
273					26,40	1,20	a. A.	-	21,60	1,20	a. A.	-
305					21,60	1,20	a. A.	-	21,60	1,20	a. A.	-
324					21,60	1,20	a. A.	-	16,80	1,20	a. A.	-

a. A. = auf Anfrage

Verpackung Einzelne Rohrschalen (Verpackungsinhalt = 1,20 m) sind in Folie verpackt.
Kartonverpackung, 18 Kartons auf einer Palette,
Abmessungen Karton: H x B x T = 1200 x 400 x 400 mm

Andere Dimensionen oder Verpackungseinheiten auf Anfrage!

Die technischen Angaben dienen nur zu Informationszwecken. Aktuelle und vollständige Angaben siehe Datenblatt. www.ki-ts.com

Innen- durch- messer (mm)	Dicke 50 mm				Dicke 60 mm				Dicke 70 mm			
	Anzahl LFM je Palette	Verpackungsinhalt m	EUR/m	Artikel-Nr.	Anzahl LFM je Palette	Verpackungsinhalt m	EUR/m	Artikel-Nr.	Anzahl LFM je Palette	Verpackungsinhalt m	EUR/m	Artikel-Nr.
22	194,40	10,80	a. A.	-								
28	194,40	10,80	a. A.	-								
35	172,80	9,60	a. A.	-	108,00	6,00	a. A.	-	86,40	4,80	a. A.	-
42	129,60	7,20	a. A.	-	108,00	6,00	a. A.	-	86,40	4,80	a. A.	-
48	129,60	7,20	a. A.	-	86,40	4,80	a. A.	-	86,40	4,80	a. A.	-
54	108,00	6,00	a. A.	-	86,40	4,80	a. A.	-	86,40	4,80	a. A.	-
60	108,00	6,00	a. A.	-	86,40	4,80	a. A.	-	79,20	1,20	a. A.	-
64	86,40	4,80	a. A.	-	86,40	4,80	a. A.	-	74,40	1,20	a. A.	-
70	86,40	4,80	a. A.	-	86,40	4,80	a. A.	-	72,00	1,20	a. A.	-
76	86,40	4,80	a. A.	-	86,40	4,80	a. A.	-	72,00	1,20	a. A.	-
89	86,40	4,80	a. A.	-	72,00	1,20	a. A.	-	60,00	1,20	a. A.	-
102	76,80	1,20	a. A.	-	62,40	1,20	a. A.	-	55,20	1,20	a. A.	-
108	72,00	1,20	a. A.	-	60,00	1,20	a. A.	-	50,40	1,20	a. A.	-
114	72,00	1,20	a. A.	-	60,00	1,20	a. A.	-	48,00	1,20	a. A.	-
133	60,00	1,20	a. A.	-	48,00	1,20	a. A.	-	40,80	1,20	a. A.	-
140	57,60	1,20	a. A.	-	48,00	1,20	a. A.	-	43,20	1,20	a. A.	-
159	48,00	1,20	a. A.	-	43,20	1,20	a. A.	-	38,40	1,20	a. A.	-
168	48,00	1,20	a. A.	-	38,40	1,20	a. A.	-	33,60	1,20	a. A.	-
194	38,40	1,20	a. A.	-	31,20	1,20	a. A.	-	28,80	1,20	a. A.	-
219	31,20	1,20	a. A.	-	28,80	1,20	a. A.	-	24,00	1,20	a. A.	-
245	24,00	1,20	a. A.	-	21,60	1,20	a. A.	-	21,60	1,20	a. A.	-
273	21,60	1,20	a. A.	-	21,60	1,20	a. A.	-	16,80	1,20	a. A.	-
305	16,80	1,20	a. A.	-	14,40	1,20	a. A.	-	14,40	1,20	a. A.	-
324	14,40	1,20	a. A.	-	14,40	1,20	a. A.	-	12,00	1,20	a. A.	-

a. A. = auf Anfrage

Verpackung Einzelne Rohrschalen (Verpackungsinhalt = 1,20 m) sind in Folie verpackt.
Kartonverpackung, 18 Kartons auf einer Palette,
Abmessungen Karton: H x B x T = 1200 x 400 x 400 mm

Andere Dimensionen oder Verpackungseinheiten auf Anfrage!

Die technischen Angaben dienen nur zu Informationszwecken. Aktuelle und vollständige Angaben siehe Datenblatt. www.ki-ts.com

Innen- durch- messer (mm)	Dicke 80 mm				Dicke 100 mm				Dicke 120 mm			
	Anzahl LFM je Palette	Verpa- ckungs- inhalt m	EUR/ m	Artikel- Nr.	Anzahl LFM je Palette	Verpa- ckungs- inhalt m	EUR/ m	Artikel- Nr.	Anzahl LFM je Palette	Verpa- ckungs- inhalt m	EUR/ m	Artikel- Nr.
35	86,40	4,80	a. A.	–	60,00	1,20	a. A.	–				
42	76,80	1,20	a. A.	–	52,80	1,20	a. A.	–				
48	72,00	1,20	a. A.	–	52,80	1,20	a. A.	–				
54	72,00	1,20	a. A.	–	50,40	1,20	a. A.	–				
60	64,80	1,20	a. A.	–	48,00	1,20	a. A.	–	38,40	1,20	a. A.	–
64	60,00	1,20	a. A.	–	48,00	1,20	a. A.	–	33,60	1,20	a. A.	–
70	60,00	1,20	a. A.	–	40,80	1,20	a. A.	–	31,20	1,20	a. A.	–
76	60,00	1,20	a. A.	–	43,20	1,20	a. A.	–	31,20	1,20	a. A.	–
89	50,40	1,20	a. A.	–	38,40	1,20	a. A.	–	28,80	1,20	a. A.	–
102	48,00	1,20	a. A.	–	33,60	1,20	a. A.	–	24,00	1,20	a. A.	–
108	48,00	1,20	a. A.	–	33,60	1,20	a. A.	–	24,00	1,20	a. A.	–
114	43,20	1,20	a. A.	–	31,20	1,20	a. A.	–	24,00	1,20	a. A.	–
133	38,40	1,20	a. A.	–	26,40	1,20	a. A.	–	21,60	1,20	a. A.	–
140	38,40	1,20	a. A.	–	28,80	1,20	a. A.	–	21,60	1,20	a. A.	–
159	31,20	1,20	a. A.	–	24,00	1,20	a. A.	–	21,60	1,20	a. A.	–
168	28,80	1,20	a. A.	–	21,60	1,20	a. A.	–	16,80	1,20	a. A.	–
194	24,00	1,20	a. A.	–	21,60	1,20	a. A.	–	14,40	1,20	a. A.	–
219	21,60	1,20	a. A.	–	16,80	1,20	a. A.	–	12,00	1,20	a. A.	–
245	19,20	1,20	a. A.	–	14,40	1,20	a. A.	–	12,00	1,20	a. A.	–
273	14,40	1,20	a. A.	–	12,00	1,20	a. A.	–	9,60	1,20	a. A.	–
305	12,00	1,20	a. A.	–	9,60	1,20	a. A.	–	9,60	1,20	a. A.	–
324	12,00	1,20	a. A.	–	9,60	1,20	a. A.	–	9,60	1,20	a. A.	–

a. A. = auf Anfrage

Verpackung Einzelne Rohrschalen (Verpackungsinhalt = 1,20 m) sind in Folie verpackt.
Kartonverpackung, 18 Kartons auf einer Palette,
Abmessungen Karton: H x B x T = 1200 x 400 x 400 mm

Andere Dimensionen oder Verpackungseinheiten auf Anfrage!
Die technischen Angaben dienen nur zu Informationszwecken. Aktuelle und vollständige Angaben siehe Datenblatt. www.ki-ts.com

POWER-TEK PS 680												
Innen- durch- messer (mm)	Dicke 20 mm				Dicke 30 mm				Dicke 40 mm			
	Anzahl LFM je Palette	Verpa- ckungs- inhalt m	EUR/ m	Artikel- Nr.	Anzahl LFM je Palette	Verpa- ckungs- inhalt m	EUR/ m	Artikel- Nr.	Anzahl LFM je Palette	Verpa- ckungs- inhalt m	EUR/ m	Artikel- Nr.
15	1036,80	57,60	2,35	243279	540,00	30,00	4,05	243281				
18	907,20	50,40	2,55	243282	540,00	30,00	4,10	243284	302,40	16,80	5,70	243285
22	777,60	43,20	2,65	243286	432,00	24,00	4,20	243288	280,80	15,60	6,30	243289
28	648,00	36,00	2,65	243294	432,00	24,00	4,55	243296	259,20	14,40	6,55	243297
35	540,00	30,00	3,35	243304	345,60	19,20	4,90	243306	194,40	10,80	7,05	243307
42	388,80	21,60	3,80	243314	259,20	14,40	5,40	243316	194,40	10,80	7,65	243317
48	345,60	19,20	3,90	243325	216,00	12,00	5,65	243327	194,40	10,80	7,75	243328
54	302,40	16,80	4,05	243336	172,80	9,60	5,80	243338	172,80	9,60	8,30	243339
60	259,20	14,40	4,20	243347	172,80	9,60	6,15	243349	129,60	7,20	8,55	243350
64	216,00	12,00	4,30	243358	172,80	9,60	6,45	243360	129,60	7,20	9,10	243361
70	237,60	13,20	6,60	323919	194,40	10,80	7,10	323921	108,00	6,00	9,50	323922
76	194,40	10,80	6,90	243369	151,20	8,40	7,10	243371	86,40	4,80	10,25	243372
89	194,40	10,80	7,60	243380	129,60	7,20	7,75	243382	86,40	4,80	10,45	243383
102	86,40	4,80	8,15	243391	86,40	4,80	8,55	243393	86,40	4,80	11,45	454400
108	86,40	4,80	8,60	243402	86,40	4,80	8,95	243404	86,40	4,80	11,70	454401
114	108,00	6,00	9,25	454402	86,40	4,80	9,25	454444	86,40	4,80	12,00	454414
133					86,40	4,80	10,45	323931	72,00	1,20	13,50	323932
140					79,20	1,20	10,55	454663	64,80	1,20	13,20	454664
159					62,40	1,20	11,45	454667	60,00	1,20	14,85	454668
168					60,00	1,20	19,00	454671	55,20	1,20	23,65	243446
194					48,00	1,20	21,60	454673	43,20	1,20	26,60	243456
219					38,40	1,20	25,00	243464	38,40	1,20	28,70	243465
245					33,60	1,20	33,15	323150	26,40	1,20	40,80	323151
273					26,40	1,20	36,25	323159	21,60	1,20	44,30	323160
305					21,60	1,20	39,80	323944	21,60	1,20	48,20	323168
324					21,60	1,20	41,65	323945	16,80	1,20	50,60	323176

Verpackung: Einzelne Rohrschalen (Verpackungsinhalt = 1,20 m) sind in Folie verpackt.
Kartonverpackung, 18 Kartons auf einer Palette,
Abmessungen Karton: H x B x T = 1200 x 400 x 400 mm

Andere Dimensionen oder Verpackungseinheiten auf Anfrage!
Die technischen Angaben dienen nur zu Informationszwecken. Aktuelle und vollständige Angaben siehe Datenblatt. www.ki-ts.com

Innen- durch- messer (mm)	Dicke 50 mm				Dicke 60 mm				Dicke 70 mm			
	Anzahl LFM je Palette	Verpackungsinhalt m	EUR/m	Artikel-Nr.	Anzahl LFM je Palette	Verpackungsinhalt m	EUR/m	Artikel-Nr.	Anzahl LFM je Palette	Verpackungsinhalt m	EUR/m	Artikel-Nr.
22	194,40	10,80	9,25	243290	129,60	7,20	13,25	243291				
28	194,40	10,80	9,30	243298	129,60	7,20	13,35	243299				
35	172,80	9,60	9,40	243308	108,00	6,00	13,55	243309	86,40	4,80	15,90	243310
42	129,60	7,20	10,10	243318	108,00	6,00	13,70	243319	86,40	4,80	16,20	243320
48	129,60	7,20	10,30	243329	86,40	4,80	14,20	243330	86,40	4,80	16,95	454392
54	108,00	6,00	10,95	243340	86,40	4,80	14,35	243341	86,40	4,80	17,25	454394
60	108,00	6,00	11,30	243351	86,40	4,80	14,55	243352	79,20	1,20	17,90	454643
64	86,40	4,80	11,75	243362	86,40	4,80	14,65	454396	74,40	1,20	18,40	454646
70	86,40	4,80	12,30	323923	86,40	4,80	15,90	323924	72,00	1,20	19,45	323925
76	86,40	4,80	12,60	243373	86,40	4,80	15,30	454397	72,00	1,20	19,50	454648
89	86,40	4,80	13,25	454399	72,00	1,20	16,85	454650	60,00	1,20	20,80	454651
102	76,80	1,20	14,55	454653	62,40	1,20	17,60	454654	55,20	1,20	21,80	454655
108	72,00	1,20	14,65	454656	60,00	1,20	18,40	454657	50,40	1,20	22,45	454658
114	72,00	1,20	16,10	454659	60,00	1,20	19,70	454660	48,00	1,20	24,05	454661
133	60,00	1,20	16,95	323933	48,00	1,20	21,00	323934	40,80	1,20	25,25	323935
140	57,60	1,20	18,20	454665	48,00	1,20	21,20	243428	43,20	1,20	25,45	243429
159	48,00	1,20	18,40	243437	43,20	1,20	22,45	243438	38,40	1,20	26,80	243439
168	48,00	1,20	25,30	243447	38,40	1,20	31,05	243448	33,60	1,20	36,95	243449
194	38,40	1,20	30,15	243457	31,20	1,20	34,65	243458	28,80	1,20	42,55	243459
219	31,20	1,20	31,90	243466	28,80	1,20	37,75	243467	24,00	1,20	44,55	243468
245	24,00	1,20	48,00	323152	21,60	1,20	54,20	323153	21,60	1,20	61,95	323154
273	21,60	1,20	50,35	323161	21,60	1,20	57,40	323162	16,80	1,20	64,95	323163
305	16,80	1,20	56,40	323169	14,40	1,20	59,25	323170	14,40	1,20	70,10	323171
324	14,40	1,20	57,50	323177	14,40	1,20	66,75	323178	12,00	1,20	73,35	323179

Verpackung: Einzelne Rohrschalen (Verpackungsinhalt = 1,20 m) sind in Folie verpackt.
Kartonverpackung, 18 Kartons auf einer Palette,
Abmessungen Karton: H x B x T = 1200 x 400 x 400 mm

Andere Dimensionen oder Verpackungseinheiten auf Anfrage!
Die technischen Angaben dienen nur zu Informationszwecken. Aktuelle und vollständige Angaben siehe Datenblatt. www.ki-ts.com

Innen- durch- messer (mm)	Dicke 80 mm				Dicke 100 mm				Dicke 120 mm			
	Anzahl LFM je Palette	Verpackungsinhalt m	EUR/m	Artikel-Nr.	Anzahl LFM je Palette	Verpackungsinhalt m	EUR/m	Artikel-Nr.	Anzahl LFM je Palette	Verpackungsinhalt m	EUR/m	Artikel-Nr.
35	86,40	1,20	22,10	454390								
42	76,80	1,20	22,45	454634								
48	72,00	1,20	22,85	454636	52,80	1,20	31,85	243334				
54	72,00	1,20	23,35	454639	50,40	1,20	32,20	243345				
60	64,80	1,20	23,80	454644	48,00	1,20	33,35	243356	38,40	1,20	50,15	243357
64	60,00	1,20	24,00	454647	48,00	1,20	33,90	243367	33,60	1,20	50,95	243368
70	60,00	1,20	24,95	323926	40,80	1,20	35,55	323928	31,20	1,20	52,10	323929
76	60,00	1,20	24,50	454649	43,20	1,20	28,05	243378	31,20	1,20	52,90	243379
89	50,40	1,20	24,75	454652	38,40	1,20	35,50	243389	28,80	1,20	55,30	243390
102	48,00	1,20	26,20	243398	33,60	1,20	35,90	243400	24,00	1,20	56,70	243401
108	48,00	1,20	26,65	243409	33,60	1,20	36,70	243411	24,00	1,20	57,30	243412
114	43,20	1,20	27,35	243420	31,20	1,20	37,60	243422	24,00	1,20	58,05	243423
133	38,40	1,20	30,25	323936	26,40	1,20	40,75	323938	21,60	1,20	60,50	323939
140	38,40	1,20	30,35	243430	28,80	1,20	41,75	243432	21,60	1,20	62,30	243433
159	31,20	1,20	31,80	243440	24,00	1,20	43,90	243442	21,60	1,20	64,75	243443
168	28,80	1,20	43,40	243450	21,60	1,20	60,00	243452	16,80	1,20	77,20	243453
194	24,00	1,20	50,05	243460	21,60	1,20	66,70	243462	14,40	1,20	85,50	243463
219	21,60	1,20	51,50	243469	16,80	1,20	67,95	243471	12,00	1,20	86,75	243472
245	19,20	1,20	71,60	323155	14,40	1,20	91,10	323157	12,00	1,20	112,25	323158
273	14,40	1,20	74,65	323164	12,00	1,20	95,80	323166	9,60	1,20	119,45	323167
305	12,00	1,20	80,80	323172	9,60	1,20	102,25	323174	9,60	1,20	126,90	323175
324	12,00	1,20	84,85	323180	9,60	1,20	107,20	323182	9,60	1,20	132,15	323183

Verpackung: Einzelne Rohrschalen (Verpackungsinhalt = 1,20 m) sind in Folie verpackt.
Kartonverpackung, 18 Kartons auf einer Palette,
Abmessungen Karton: H x B x T = 1200 x 400 x 400 mm

Andere Dimensionen oder Verpackungseinheiten auf Anfrage!
Die technischen Angaben dienen nur zu Informationszwecken. Aktuelle und vollständige Angaben siehe Datenblatt. www.ki-ts.com

ROHRSEGMENTE

POWER-TEK PB 640 ALU



STRECKENSEGMENTE (Dicke 40 bis 80 mm)

Ø	Daten	Dicke 40	Dicke 50	Dicke 60	Dicke 70	Dicke 80
356	Preis/lfd. Meter (Euro)*	54,95	67,85	71,85	82,65	88,25
	Lfd. Meter/Palette**	60	48	40	36	30
	Palette (mm)***	1000 x 1400	1000 x 1500	1000 x 1500	1000 x 1600	1000 x 1700
407	Preis/lfd. Meter (Euro)*	66,1	70,35	75,10	85,90	91,30
	Lfd. Meter/Palette**	60	48	40	36	30
	Palette (mm)***	1000 x 1600	1000 x 1600	1000 x 1700	1000 x 1800	1000 x 1800
458	Preis/lfd. Meter (Euro)*	67,9	73,00	77,45	87,85	94,35
	Lfd. Meter/Palette**	60	48	40	36	30
	Palette (mm)***	1000 x 1700	1000 x 1800	1000 x 1900	1000 x 1900	1000 x 2000
508	Preis/lfd. Meter (Euro)*	68,15	75,05	80,00	85,35	90,55
	Lfd. Meter/Palette**	60	48	40	18	16
	Palette (mm)***	1000 x 1900	1000 x 2000	1000 x 2000	1000 x 1100	1000 x 1100
559	Preis/lfd. Meter (Euro)*	65,95	71,80	82,45	87,35	92,75
	Lfd. Meter/Palette**	32	24	20	18	16
	Palette (mm)***	1000 x 1100	1000 x 1100	1000 x 1100	1000 x 1200	1000 x 1200
610	Preis/lfd. Meter (Euro)*	67,40	73,40	84,25	89,30	95,00
	Lfd. Meter/Palette**	32	24	20	18	16
	Palette (mm)***	1000 x 1100	1000 x 1200	1000 x 1200	1000 x 1200	1000 x 1200
712	Preis/lfd. Meter (Euro)*	71,15	83,05	89,80	95,45	108,70
	Lfd. Meter/Palette**	32	24	20	18	16
	Palette (mm)***	1000 x 1300	1000 x 1300	1000 x 1400	1000 x 1400	1000 x 1400
813	Preis/lfd. Meter (Euro)*	75,95	89,05	96,20	102,55	118,85
	Lfd. Meter/Palette**	32	24	20	18	16
	Palette (mm)***	1000 x 1500	1000 x 1500	1000 x 1500	1000 x 1500	1000 x 1600
915	Preis/lfd. Meter (Euro)*	85,15	93,85	108,65	115,60	123,20
	Lfd. Meter/Palette**	32	24	20	18	16
	Palette (mm)***	1000 x 1600	1000 x 1600	1000 x 1700	1000 x 1700	1000 x 1700
1010	Preis/lfd. Meter (Euro)*	89,60	106,00	114,70	122,35	130,70
	Lfd. Meter/Palette**	32	24	20	18	16
	Palette (mm)***	1000 x 1800	1000 x 1800	1000 x 1800	1000 x 1900	1000 x 1900

* Die Angabe Preis/lfd. Meter bezieht sich auf einen Meter linear zu umhüllende Rohrleitung.

** Die Angabe Lfd. Meter/ Palette bezieht sich auf die linear zu isolierende Rohrleitung. Das Streckensegment PB 640 ist in seiner Breite 500mm.

Um einen linearen Meter einer Rohrleitung zu isolieren werden zwei Streckensegmente PB 640 in der entsprechenden Länge für den Rohrdurchmesser benötigt.

*** Die Größe der Palette variiert mit der Länge der Streckensegmente in Abhängig vom Rohrdurchmesser und Dämmdicke des Streckensegmentes PB 640.

STRECKENSEGMENTE (Dicke 90 bis 160 mm)

Ø	Daten	Dicke 90	Dicke 100	Dicke 120	Dicke 140	Dicke 160
356	Preis/lfd. Meter (Euro)*	92,7	106,90	117,05	141,15	144,75
	Lfd. Meter/Palette**	27	24	20	17	8
	Palette (mm)***	1000 x 1700	1000 x 1800	1000 x 1900	1000 x 2000	1000 x 1100
407	Preis/lfd. Meter (Euro)*	96,00	110,50	116,40	136,65	148,45
	Lfd. Meter/Palette**	27	24	10	9	8
	Palette (mm)***	1000 x 1900	1000 x 2000	1000 x 1100	1000 x 1100	1000 x 1200
458	Preis/lfd. Meter (Euro)*	107,45	107,45	119,35	140,10	155,65
	Lfd. Meter/Palette**	27	12	10	9	8
	Palette (mm)***	1000 x 2000	1000 x 1100	1000 x 1100	1000 x 1200	1000 x 1300
508	Preis/lfd. Meter (Euro)*	103,25	110,10	122,40	146,45	173,85
	Lfd. Meter/Palette**	14	12	10	9	8
	Palette (mm)***	1000 x 1100	1000 x 1200	1000 x 1200	1000 x 1300	1000 x 1300
559	Preis/lfd. Meter (Euro)*	105,65	115,00	137,75	151,00	178,95
	Lfd. Meter/Palette**	14	12	10	9	8
	Palette (mm)***	1000 x 1200	1000 x 1300	1000 x 1300	1000 x 1400	1000 x 1400
610	Preis/lfd. Meter (Euro)*	110,05	117,50	141,80	154,25	189,55
	Lfd. Meter/Palette**	14	12	10	9	8
	Palette (mm)***	1000 x 1300	1000 x 1300	1000 x 1400	1000 x 1400	1000 x 1500
712	Preis/lfd. Meter (Euro)*	115,65	128,25	157,05	185,70	201,90
	Lfd. Meter/Palette**	14	12	10	9	8
	Palette (mm)***	1000 x 1400	1000 x 1500	1000 x 1600	1000 x 1600	1000 x 1700
813	Preis/lfd. Meter (Euro)*	127,05	148,10	165,30	197,90	215,45
	Lfd. Meter/Palette**	14	12	10	9	8
	Palette (mm)***	1000 x 1600	1000 x 1700	1000 x 1700	1000 x 1800	1000 x 1800
915	Preis/lfd. Meter (Euro)*	145,00	155,50	173,95	204,70	226,80
	Lfd. Meter/Palette**	14	12	10	9	8
	Palette (mm)***	1000 x 1800	1000 x 1800	1000 x 1900	1000 x 1900	1000 x 2000
1010	Preis/lfd. Meter (Euro)*	149,85	163,20	182,90	236,95	260,10
	Lfd. Meter/Palette**	14	12	10	6	5
	Palette (mm)***	1000 x 1900	1000 x 2000	1000 x 2000	1000 x 1400	1000 x 1400

* Die Angabe Preis/lfd. Meter bezieht sich auf einen Meter linear zu umhüllende Rohrleitung.

** Die Angabe Lfd. Meter/ Palette bezieht sich auf die linear zu isolierende Rohrleitung. Das Streckensegment PB 640 ist in seiner Breite 500mm.

Um einen linearen Meter einer Rohrleitung zu isolieren werden zwei Streckensegmente PB 640 in der entsprechenden Länge für den Rohrdurchmesser benötigt.

*** Die Größe der Palette variiert mit der Länge der Streckensegmente in Abhängig vom Rohrdurchmesser und Dämmdicke des Streckensegmentes PB 640.

90° – BOGENSEGMENTE (Dicke 40 bis 70 mm)*

Ø	Radius	Bogenbreite	Daten	Dicke 40	Preis/EUR	Dicke 50	Preis/EUR	Dicke 60	Preis/EUR	Dicke 70	Preis/EUR
356	533	910	Bogenlänge**	1420	a. A.	1490	a. A.	1550	a. A.	1610	a. A.
			Paket/Palette	60		50		40		35	
407	610	1040	Bogenlänge**	1580	a. A.	1650	a. A.	1710	a. A.	1770	a. A.
			Paket/Palette	60		50		40		35	
457	686	1170	Bogenlänge**	1750	a. A.	1810	a. A.	1870	a. A.	1930	a. A.
			Paket/Palette	60		50		40		35	
508	762	1300	Bogenlänge**	1900	a. A.	1970	a. A.	2030	a. A.	2090	a. A.
			Paket/Palette	60		50		40		35	
559	838	1430	Bogenlänge**	2060	a. A.	2130	a. A.	2190	a. A.	2250	a. A.
			Paket/Palette	60		50		40		35	
610	914	1560	Bogenlänge**	2220	a. A.	2290	a. A.	2350	a. A.	2410	a. A.
			Paket/Palette	60		50		40		35	
660	990	1690	Bogenlänge**	2380	a. A.	2450	a. A.	2510	a. A.	2570	a. A.
			Paket/Palette	60		50		40		35	
711	1067	1820	Bogenlänge**	2540	a. A.	2610	a. A.	2670	a. A.	2730	a. A.
			Paket/Palette	60		50		40		35	
762	1143	1950	Bogenlänge**	2700	a. A.	2760	a. A.	2830	a. A.	2890	a. A.
			Paket/Palette	60		50		40		35	
813	1219	2080	Bogenlänge**	2860	a. A.	2920	a. A.	2990	a. A.	3050	a. A.
			Paket/Palette	60		50		40		35	
839	1219	2210	Bogenlänge**	2940	a. A.	3000	a. A.	3070	a. A.	3130	a. A.
			Paket/Palette	60		50		40		35	
864	1296	2210	Bogenlänge**	3020	a. A.	3080	a. A.	3150	a. A.	3210	a. A.
			Paket/Palette	60		50		40		35	
914	1372	2340	Bogenlänge**	3180	a. A.	3240	a. A.	3310	a. A.	3370	a. A.
			Paket/Palette	60		50		40		35	
1016	1524	2600	Bogenlänge**	3480	a. A.	3540	a. A.	3600	a. A.	3670	a. A.
			Paket/Palette	60		50		40		35	

a. A. = Verfügbarkeit und Preise auf Anfrage.

* Die Bogenelemente sind einzeln verpackt. Alle Angaben in mm. Nur Paket/Palette-Angabe als Stückzahl.

** Bogenlänge entspricht der Palettenbreite.

90° – BOGENSEGMENTE (Dicke 80 bis 120 mm)*

Ø	Radius	Bogenbreite	Daten	Dicke 80	Preis/EUR	Dicke 90	Preis/EUR	Dicke 100	Preis/EUR	Dicke 110	Preis/EUR	Dicke 120	Preis/EUR
356	533	910	Bogenlänge**	1680	a. A.	1740	a. A.	1800	a. A.	1860	a. A.	1930	a. A.
			Paket/Palette	30		25		25		22		20	
407	610	1040	Bogenlänge**	1840	a. A.	1900	a. A.	1960	a. A.	2020	a. A.	2090	a. A.
			Paket/Palette	30		25		25		22		20	
457	686	1170	Bogenlänge**	2000	a. A.	2060	a. A.	2120	a. A.	2180	a. A.	2250	a. A.
			Paket/Palette	30		25		25		22		20	
508	762	1300	Bogenlänge**	2150	a. A.	2220	a. A.	2280	a. A.	2340	a. A.	2400	a. A.
			Paket/Palette	30		25		25		22		20	
559	825	1430	Bogenlänge**	2310	a. A.	2380	a. A.	2440	a. A.	2500	a. A.	2570	a. A.
			Paket/Palette	30		25		25		22		20	
610	914	1560	Bogenlänge**	2470	a. A.	2540	a. A.	2600	a. A.	2660	a. A.	2730	a. A.
			Paket/Palette	30		25		25		22		20	
660	990	1690	Bogenlänge**	2630	a. A.	2700	a. A.	2760	a. A.	2820	a. A.	2890	a. A.
			Paket/Palette	30		25		25		22		20	
711	1067	1820	Bogenlänge**	2790	a. A.	2860	a. A.	2920	a. A.	2980	a. A.	3050	a. A.
			Paket/Palette	30		25		25		22		20	
762	1143	1950	Bogenlänge**	2950	a. A.	3010	a. A.	3080	a. A.	3140	a. A.	3200	a. A.
			Paket/Palette	30		25		25		22		20	
813	1219	2080	Bogenlänge**	3110	a. A.	3170	a. A.	3240	a. A.	3300	a. A.	3360	a. A.
			Paket/Palette	30		25		25		22		20	
839	1219	2210	Bogenlänge**	3190	a. A.	3260	a. A.	3320	a. A.	3380	a. A.	3440	a. A.
			Paket/Palette	30		25		25		22		20	
864	1296	2210	Bogenlänge**	3270	a. A.	3330	a. A.	3400	a. A.	3460	a. A.	3520	a. A.
			Paket/Palette	30		25		25		22		20	
914	1372	2340	Bogenlänge**	3430	a. A.	3500	a. A.	3560	a. A.	3620	a. A.	3680	a. A.
			Paket/Palette	30		25		25		22		20	
1016	1524	2600	Bogenlänge**	3730	a. A.	3790	a. A.	3860	a. A.	3920	a. A.	3980	a. A.
			Paket/Palette	30		25		25		22		20	

a. A. = Verfügbarkeit und Preise auf Anfrage.

* Die Bogenelemente sind einzeln verpackt. Alle Angaben in mm. Nur Paket/Palette-Angabe als Stückzahl.

** Bogenlänge entspricht der Palettenbreite.

DÄMMPLATTE

POWER-TEK BD 450

* Weitere Abmessungen sowie Sonderausführungen mit einseitiger Glasvlies-Kaschierung auf Anfrage.
** VPE = Verpackungseinheit (VPE = 1 Plattenpaket).
Mindestbestellmenge 2,5 to/Dicke, jedoch nur ganze Paletten.



Länge* x Breite** x Dicke* (mm)	m ² /VPE**	Bund/Palette	m ² /Palette	Preis €/m ²	Artikel-Nr.
1200 x 625 x 50	7,50	15	112,50	10,45	2431421
1200 x 625 x 60	6,00	15	90,00	12,55	2431950
1200 x 625 x 80	4,50	15	67,50	16,90	2432258
1200 x 625 x 100	3,75	15	56,25	21,40	2432040
1200 x 625 x 120	3,00	15	45,00	25,35	2431498
1200 x 625 x 130	3,00	15	45,00	27,70	425029
1200 x 625 x 140	2,25	18*	40,50	29,85	255284

POWER-TEK BD 650

* Weitere Abmessungen auf Anfrage
** VPE = Verpackungseinheit = 1 Plattenpaket
Verladeeinheit: 1 Palette



Länge* x Breite** x Dicke* (mm)	m ² /VPE**	Bund/Palette	m ² /Palette	Preis €/m ²	Artikel-Nr.
1000 x 600 x 30	6,00	16	96,00	31,05	504451
1000 x 600 x 40	4,80	16	76,80	41,10	504452
1000 x 600 x 50	4,20	14	58,80	51,85	499858
1000 x 600 x 60	3,60	14	50,40	62,30	499859
1000 x 600 x 80	2,40	16	38,40	82,45	504453
1000 x 600 x 100	2,40	12	28,80	103,15	2424727

POWER-TEK BD 680

* Weitere Abmessungen auf Anfrage
** VPE = Verpackungseinheit = 1 Plattenpaket
Verladeeinheit: 1 Palette



Länge* x Breite** x Dicke* (mm)	m ² /VPE**	Bund/Palette	m ² /Palette	Preis €/m ²	Artikel-Nr.
1000 x 600 x 30	4,80	20	96,00	40,95	467077
1000 x 600 x 40	4,20	18	75,60	54,80	2410260
1000 x 600 x 50	3,60	18	64,80	68,05	2419286
1000 x 600 x 60	2,40	20	48,00	82,40	434578
1000 x 600 x 80	2,40	16	38,40	108,65	283177
1000 x 600 x 100	1,80	16	28,80	136,85	456011

POWER-TEK BD 700

* Weitere Abmessungen auf Anfrage
** VPE = Verpackungseinheit = 1 Plattenpaket
Verladeeinheit: 1 Palette



Länge* x Breite** x Dicke* (mm)	m ² /VPE**	Bund/Palette	m ² /Palette	Preis €/m ²	Artikel-Nr.
1000 x 600 x 30	4,80	20	96,00	50,60	2426385
1000 x 600 x 40	4,50	16	72,00	67,75	422729
1000 x 600 x 50	2,88	20	57,60	84,15	2422543
1000 x 600 x 60	3,00	16	48,00	101,05	454735
1000 x 600 x 80	1,80	20	36,00	134,85	454736
1000 x 600 x 100	1,20	26	31,20	168,25	426378

LOSE WOLLE

POWER-TEK LW STD

* VPE = Verpackungseinheit (VPE = 1 Foliensack, andere Gebindegrößen auf Anfrage)
** nur bei ganzen Zügen
Verladeeinheit: 1 Palette



kg/VPE*	Sack/Palette	Preis €/VPE	Artikel-Nr.
10	40	69,30**	630151

POWER-TEK LW CRY

* VPE = Verpackungseinheit (VPE = 1 Foliensack, andere Gebindegrößen auf Anfrage)
** nur bei ganzen Zügen
Verladeeinheit: 1 Palette



kg/VPE*	Sack/Palette	Preis €/VPE	Artikel-Nr.
10	35	81,65**	2422534

TANKDACHPLATTE

POWER-TEK BD 775

* Weitere Abmessungen sowie Sonderausführungen mit einseitiger Glasvlies-Kaschierung auf Anfrage.
** VPE = Verpackungseinheit (VPE = 1 Plattenpaket).
Mindestbestellmenge 5,0 to/Dicke, jedoch nur ganze Paletten.

Länge* x Breite** x Dicke* (mm)	m ² /VPE**	Bund/Palette	m ² /Palette	Preis €/m ²	Artikel-Nr.
1000 x 600 x 50	3,00	18	54,00	16,75	286461
1000 x 600 x 60	2,40	20	48,00	20,10	286460
1000 x 600 x 80	1,80	20	36,00	26,85	454024
1000 x 600 x 100	1,20	24	28,80	33,40	286462
1000 x 600 x 120	1,20	20	24,00	39,95	524747

AUFTRAGS- UND LOGISTIKSERVICE

WICHTIG: Eine Auftragsbearbeitung kann erst erfolgen, wenn alle unten aufgeführten Informationen vorliegen.

BITTE BEACHTEN SIE DIE MINDESTVORAUSSETZUNGEN	1. LIEFERORT	2. ENTLADUNG	3. PRODUKTE UND MINDESTBESTELLMENGE	4. PREISE	5. AUFTRAGSBESTÄTIGUNG
<ul style="list-style-type: none"> Der Untergrund muss fest, befahrbar und ebenerdig sein. Auf frisch geteerten Flächen oder frisch verlegten Platten kann nicht angeliefert werden. Unsere Liefer-LKW's sind grundsätzlich nicht geländetauglich Durchfahrtsbreite LKW: mindestens 3,50 m, Durchfahrtsbreite LKW: mindestens 4,20 m Für die Entladung muss ein Stapler oder eine Entlademöglichkeit am Empfangsort zur Verfügung stehen und innerhalb von 2 Stunden abgeladen werden. Nach Ablauf dieser Zeit wird dem Kunden ein Standgeld in Höhe von 50 € je angebrochener Stunde berechnet. Nach Ablauf von 4 Stunden werden dem Kunden sämtliche durch die Standzeit verursachten Zusatzkosten in Rechnung gestellt. 	<ul style="list-style-type: none"> Lieferort eindeutig benennen: z.B. Lager Händler, Lager Verarbeiter oder Baustelle Name Bauvorhaben (BV) Name Verarbeiter/Subunternehmer Straße, Haus-Nr. oder Kreuzung Postleitzahl, Ort und ggf. Ortsteil Ansprechpartner und Telefonnummer Gibt es einen namentlich „Berechtigten“ für die Warenannahme? Anlieferhinweise die das Auffinden des Lieferorts vereinfachen (wichtig in Neubaugebieten) Teil-Avis (1 Tag vor Lieferung) oder Fahrervis (1-2 Std. vorab) gewünscht? 	<ul style="list-style-type: none"> Zufahrten: Durchfahrtsbreite und -höhe Ist Wendemöglichkeit für LKW vorhanden? Anlieferzeiten Beschaffenheit des Untergrundes Sind Einfahrtsgenehmigungen notwendig und vorhanden? Gibt es weitere Einschränkungen für eine planmäßige Entladung? 	<ul style="list-style-type: none"> Produktbezeichnung (mit Artikelnummer) gemäß Preisliste/Produktkatalog/Angebot angeben. Grundsätzlich ist die Mindestabnahmemenge eine volle LKW Ladung (siehe Übersicht). Teillieferungen, abweichend von der Mindestbestellmenge, sind auf Anfrage möglich. Die Lieferzeiten können sich bei Teilpartien allerdings erhöhen. Es können unterschiedliche Produkte auf einem LKW kombiniert werden, insofern die Produkte aus einem Werk kommen. Bitte beachten Sie, dass Dämmstoffe in der Regel nur palettenweise erhältlich sind. Ausnahme Rohrschalen Power-teK PS 680 und Thermo-teK PS Pro ALU können kommissioniert werden und je Verpackungseinheit (Karton/Stück) bestellt werden. Die aktuell erhältlichen Produkte sind in unserer Preisliste aufgeführt. Andere Maße sind auf Anfrage möglich. Bei Sonderprodukten beträgt die Mindestmenge 2,5 Tonnen je Produkt. Da diese nur auf Bestellung hergestellt werden, sind diese abzunehmen und können nicht zurückgegeben werden. 	<ul style="list-style-type: none"> Preise in ganzen Zahlen und Preiseinheiten angeben. Bei Unklarheiten einen Vermerk auf der Bestellung machen. Bei Sondervereinbarungen bitte den Objektnamen oder Verarbeiternamen angeben, ansonsten kann die Bestellung keinem Sonderpreis zugeordnet werden. 	<ul style="list-style-type: none"> Für jeden angenommenen Auftrag erhalten Sie schnellstmöglich eine schriftliche Bestätigung von uns, sofern alle benötigten Details (Produktion, LKW-Ausladung, Lieferadresse, usw.) vollständig sind. Bitte kontrollieren Sie unbedingt jede Auftragsbestätigung. Spätere Beanstandungen können wir nicht akzeptieren.

WIR LIEFERN MIT FOLGENDEN LKW-TYPEN BEI IHNEN AN

- Der Untergrund muss fest, befahrbar und ebenerdig sein. Auf frisch geteerten Flächen oder frisch verlegten Platten kann nicht angeliefert werden.
- Für die Entladung muss ein Stapler oder eine Entlademöglichkeit am Empfangsort zur Verfügung stehen und innerhalb von 2 Stunden abgeladen werden. Nach Ablauf dieser Zeit wird dem Kunden ein Standgeld in Höhe von 50 € je angebrochener Stunde berechnet. Nach Ablauf von 4 Stunden werden dem Kunden sämtliche durch die Standzeit verursachten Zusatzkosten in Rechnung gestellt.
- Unsere Liefer-LKW's sind grundsätzlich nicht geländetauglich
- Durchfahrtsbreite LKW: mindestens 3,50 m, Durchfahrtsbreite LKW: mindestens 4,20 m



Jumbotrailer (7,3 x 2,48 x 2,95 m und und 8,2 x 2,48 x 3 m) Volumen 110 m ³	Semitrailer (13,6 x 2,45 x 2,65 m) Volumen 80 m ³	Megatrailer (13,6 x 2,45 x 3,05 m) Volumen 100 m ³
---	--	---

Produkte	Voller LKW	LKW-Typ	Produktionswerk
Power-teK WM 640, Power-teK WM 660, Thermo-teK LM Eco ALU, Thermo-teK PS Pro ALU, Power-teK PS 680, Power-teK LM 550 ALU (30-80 mm)	22 PAL oder 24 PAL	Megatrailer/ Semitrailer Jumbotrailer	Novi Marof
Power-teK LM 550 ALU (100-140 mm), Power-teK BD 680, Power-teK BD 700, Power-teK BD 775	26 PAL oder 30 PAL	Megatrailer/ Semitrailer Jumbotrailer	Novi Marof
Thermo-teK BD 050 VBS, Thermo-teK BD 050 WBS, Thermo-teK BD 050 ALU, Sound-teK BD 804 WBD, Power-teK BD 450	13 PAL oder 15 PAL	Megatrailer Jumbotrailer	Novi Marof
Power-teK LW STD / Power-teK LW CRY	22 PAL oder 24 PAL	Megatrailer Jumbotrailer	Skofja Loka

SONSTIGE HINWEISE

ENTSORGUNG VON PRODUKTRESTSTOFFEN
Generell sind für alle unsere Produkte entsprechende Sicherheitsdatenblätter verfügbar. Diese können jederzeit angefordert werden. Grundsätzlich sollte aber für alle Fragen der Entsorgung die Angabe der Abfallschlüsselnummer für die zu entsorgenden Produkte ausreichend sein.

Sie finden diese Schlüsselnummern ebenfalls in unseren Sicherheitsdatenblättern wieder. Diese finden Sie auf unserer Website www.ki-ts.com.

Bezüglich der Entsorgung von Verpackungsmaterialien vertraut Knauf Insulation auf die Unterstützung des etablierten Dienstleisters Interseroh (www.interseroh.de). Dieser organisiert und koordiniert die Abholung von Transportverpackungen in Handel, Industrie und Gewerbe und führt diese einer umweltgerechten Verwertung zu. Wir kommen somit den Anforderungen der Verpackungsverordnung nach und dokumentieren dies auf unseren Verpackungen durch das Interseroh-Logo.



WEITERE HINWEISE
Allen Vereinbarungen und Angeboten liegen unsere Allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen zugrunde, (siehe Preisliste). Bitte beachten Sie die Verarbeitungsrichtlinien sowie die entsprechenden Normen und Regeln der Technik. Bitte beachten Sie des Weiteren, dass die Verantwortung für den sach- und fachgerechten Einbau und das Einhalten der relevanten Bauvorschriften dem Planer und den Bauausführenden obliegen. Weitere Informationen zu den Produkten und umfassenden Service von Knauf Insulation finden Sie unter www.ki-ts.com.

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB)

Allgemeine Verkaufsbedingungen

Artikel 1 Anwendbarkeit

Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen finden ausschließlich auf alle Verträge, einschließlich künftiger Verträge, Anwendung, aufgrund deren Knauf Insulation d.o.o., Novi Marof (nachfolgend „Knauf Insulation“ genannt) die Ware liefert und/oder die Aufgaben aufgrund irgendwelchen rechtlich verbindlichen Dokuments erledigt sowie aufgrund der künftigen Erklärungen innerhalb des oben genannten Rahmens. In der Fortsetzung dieser Allgemeinen Bedingungen wird die andere Vertragsseite als „Käufer“ bezeichnet.

Im Falle dass eine Angelegenheit im Vertrag mit dem Käufer anders geregelt ist, finden die Bestimmungen der schriftlichen Vereinbarung Anwendung.

Die allgemeinen Bedingungen, die der Gesellschaft Knauf Insulation zu irgendeinem Zeitpunkt zukommen lassen werden, werden nicht berücksichtigt.

Artikel 2 Geschäftsvereinbarung

Die dem Käufer von Knauf Insulation vorgelegten Angebote unterliegen Änderungen ohne vorherige Ankündigung. Wenn Knauf Insulation kein Angebot oder keine Angebotsbestätigung sendet, wird die Lieferbestätigung oder die Rechnung als gleichwertiges Dokument angesehen. Knauf Insulation ist berechtigt, sich innerhalb von drei Tagen nach Angebotsannahme auf das unverbindliche Angebot zu berufen.

Die Angebotsannahme durch die Gesellschaft Knauf Insulation tritt zum Zeitpunkt der Absendung der Auftragsbestätigung, durch bedingungslosen Erwerb oder durch Abschluss eines Vertrages über die Dienstleistungserbringung in Kraft.

Wenn von der Gesellschaft Knauf Insulation gefordert wird, ein Angebot für die Lieferung von Waren zu erstellen oder eine bestimmte Aufgabe zu erledigen und soweit dabei Kosten entstehen, kann sie die betreffenden Kosten und die aufgewendete Zeit dem Käufer oder einem potenziellen Käufer nach dem Normalpreis in Rechnung stellen.

Knauf Insulation kann die bestellte Menge je nach üblichen Verpackungseinheiten anpassen und dem Käufer die tatsächlich gelieferte Menge in Rechnung stellen.

Die schriftliche Kommunikation umfasst die an den Sitz der Gesellschaft gerichteten Schreiben, die Faxnachrichten und E-Mails, unter der Voraussetzung, dass Knauf Insulation den Erhalt einer E-Mail unverzüglich bestätigt.

Artikel 3 Preise, Zahlung und Kosten

Wenn nicht anderswo anders aufgeführt, verstehen sich die von Knauf Insulation angegebenen Preise exkl. MwSt.; es sei, es wurde anders aufgeführt oder wenn die maßgebende Lieferbestimmung dies nicht anfordert. In den Preisen sind auch keine Einfuhr- und Ausfuhrabgaben und/oder andere staatliche Abgaben und/oder Steuern und/oder die Entladekosten enthalten.

Sollte es nach dem Vertragsabschluss und bis zum Zeitpunkt der Lieferung oder Erledigung der vereinbarten Aufgabe festgestellt werden, dass die Abgaben und/oder Kosten, die den Preis der verkauften Produkte oder die Erledigung der vereinbarten Aufgabe beeinflussen, höher als zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses sind, ist die Knauf Insulation berechtigt, den vereinbarten Preis entsprechend der Preiserhöhung anzupassen. Knauf Insulation wird den Käufer über das Obengenannte auf schriftlichem Wege zwei Wochen im Voraus benachrichtigen. Der Käufer ist innerhalb einer Woche nach Erhalt der Mitteilung berechtigt, zu entscheiden, ob er aufgeben möchte, aufgrund dessen Knauf Insulation nach Absprache mit dem Kunden den vereinbarten Lieferzeitraum bis zu einer Woche verlängern kann.

Der Verkäufer ist jederzeit berechtigt, die gültigen Kaufpreise zu ändern.

Dies kann bis zu zweimal in einem Jahr erfolgen, unter der Voraussetzung, dass der Käufer 30 Tage im Voraus darüber benachrichtigt wird. Der Verkäufer ist berechtigt, nachdem er den Käufer darüber benachrichtigt hat, das Verzeichnis, das Sortiment oder das Produktportfolio jederzeit zu ändern, zu reduzieren oder zu erweitern und/oder die vorherige Produktversion durch eine neue ersetzen, ohne dass dabei irgendwelche Rechte des Käufers oder Pflichten des Verkäufers festgelegt werden.

Wenn nichts anderes vereinbart ist, erfolgen die Zahlungen innerhalb einer Frist von dreißig Tagen nach Rechnungsdatum. Nach Ablauf der Fälligkeit wird angenommen, dass der Käufer die betreffende Pflicht nicht erfüllt. Wenn nichts anderes vereinbart ist, erfolgen die Zahlungen durch Banküberweisung, wobei der Käufer die Gebührenkosten und die Kursdifferenz trägt.

Wenn nichts anderes vereinbart ist, hat der Käufer kein Recht auf Aufrechnung, Skonto oder Zahlungsaufschub.

Artikel 4 Lieferung

Die Lieferdaten werden rahmenweise bestimmt, es sei denn, die Vertragsseiten haben auf schriftlichem Wege ein festes Datum festgelegt. Knauf Insulation kann eine Sammellieferung der angeforderten Produkte durchführen, unter der Voraussetzung, dass diese innerhalb der vereinbarten Frist erfolgt. Wenn nichts anderes vereinbart ist, umfassen die vereinbarten Lieferzeiten keine Wochenenden, Staatsfeiertage und Feiertage. Die Lieferzeiten werden unter der Voraussetzung festgelegt, dass der Käufer vorher seinen Pflichten hinsichtlich der Zusammenarbeit nachkommt. Die Lieferungen samstags oder andere nicht standardmäßige Optionen (Eillieferung, periodische Lieferung usw.) sind nur aufgrund einer separaten Vereinbarung und unter der Voraussetzung möglich, dass der Käufer alle zusätzlichen Kosten trägt.

Erst nach Ablauf einer sinnvollen, vom Käufer gesetzten Aufschubfrist, die nicht länger als 21 Arbeitstage betragen wird, wird angesehen, dass Knauf Insulation ihren Verpflichtungen nicht nachkommt. Der Verzicht auf Lieferung wird in schriftlicher Form mitgeteilt.

Im Falle von höherer Gewalt und anderer unvorhersehbarer, außerordentlichen Umstände, die nicht von Knauf Insulation zu vertreten sind wie z. B. Betriebsstörungen und -ausfälle wegen Brand, Überschwemmungen oder ähnlicher Ereignisse, Störungen in Produktionsbetrieben und Maschinen, verspäteter Lieferungen oder inadäquater Lieferungen unserer Lieferanten, Betriebsunterbrechungen wegen Rohstoff, Strom- oder Arbeitskräftemangels, Streik, Ausschluss von der Arbeit, Schwierigkeiten bei der Beschaffung von Transportmitteln, Unterbrechungen oder Störungen im Verkehr oder offizieller Intervention, ist Knauf Insulation berechtigt, die Durchführung einer Lieferung und/oder die Erbringung einer Leistung über den Störungszeitraum plus eine sinnvolle Zeit, die für eine erneute Vornahme von Aktivitäten erforderlich ist, in dem Umfang, in dem er durch die genannten Umstände an der Pflichterfüllung verhindert wird. Kommt es in der Folge zu einem Verzug mit der Durchführung einer Lieferung oder Erbringung einer Leistung, der länger als einen Monat dauert, sind beide Vertragsparteien zum Rücktritt vom Vertrag aufgrund einer schriftlichen Mitteilung berechtigt, alles im Zusammenhang mit den Mengen aus der verzögerten Lieferung.

Wenn nichts anderes vereinbart ist, erfolgt die Lieferung nach der Parität DAP, am vereinbarten Lieferort. Der Verkäufer wird sich, wenn immer möglich, an die Weisungen des Käufers über den Warenversand halten. Wenn der Käufer keine Ansprüche in diesem Sinne hat, kann der Verkäufer die Transportart nach billigem Ermessen wählen.

Wenn der Käufer seinen Pflichten hinsichtlich der Annahme oder Übernahme von Waren oder Dienstleistungen nicht nachkommt oder wenn er für den Verzug von Waren oder Dienstleistungen haftbar ist, ist die

Knauf Insulation unabhängig von anderen Ansprüchen berechtigt, einen einmaligen Betrag anzufordern, der dem Betrag der gewöhnlichen örtlichen Lagerungsgebühren entspricht, ungeachtet dessen, ob sich die Ware in den Lagerräumen der Gesellschaft Knauf Insulation oder eines Dritten befindet. Der Käufer trägt die Beweislast für Schäden in einem geringeren Betrag oder für das Nichtvorhandensein eines Schadens. Die Bedeutung der Lieferungsklauseln wird nach den Incoterms-Regeln 2010 der Internationalen Handelskammer ausgelegt. Wenn in dieser Ausgabe die vereinbarte Lieferungsklausel nicht definiert wurde, kommt die neueste Ausgabe der Incoterms-Regeln zur Anwendung.

Artikel 5 Warenkontrolle, Reklamationen und Rückgabe

Der Käufer ist verpflichtet, die von der Gesellschaft Knauf Insulation gelieferten Waren oder Leistungen sofort zu überprüfen, um festzustellen, ob die vereinbarte Menge geliefert wurde und um mögliche Mängel zu entdecken.

Der Käufer ist verpflichtet, dem Verkäufer innerhalb einer Frist von drei Tagen nach der Lieferung ein Schreiben über die Reklamationen hinsichtlich der sichtbaren Mängel bzw. des Zustandes, der Qualität, der Ebene oder der Nichtkonformität der Produkte per Fax oder durch einen Kurierdienst zukommen zu lassen, zusammen mit einer detaillierten Reklamationsgrundlage. Der Verkäufer darf die Produkte am Standort des Käufers überprüfen, um die Nichtkonformität der Produkte zu bestätigen. Sollte sich der Käufer an diese Bedingungen innerhalb der Frist, die in den Allgemeinen Verkaufsbedingungen oder im maßgebenden Vertrag genannt ist, nicht halten, wird angenommen, dass er die Produkte stillschweigend annimmt und dass er das Reklamationsrecht im Falle ihrer Mangelhaftigkeit, einschließlich Anspruch auf Schadensersatz, verlieren wird.

Die Reklamationen hinsichtlich der Qualität, die sich auf nicht sichtbare Mängel beziehen, können innerhalb einer Frist von drei Monaten nach Lieferung der Produkte, die in einem überdachten Lagerraum aufbewahrt wurden, vorgebracht werden sowie innerhalb einer Frist von einem Monat nach Lieferung der Produkte, die im Freien aufbewahrt wurden.

Die Reklamationen werden ausschließlich in schriftlicher Form (per E-Mail/Post oder Fax) vorgebracht. Telefonische Reklamationen werden nicht berücksichtigt.

Knauf Insulation kann vom Käufer die Rückgabe der gelieferten Ware verlangen, für die er rechtzeitig und entsprechend eine Reklamation vorgebracht hat oder den Versand einer repräsentativen Probe, die von Knauf Insulation definiert wird, um überprüfen zu können, ob die Reklamation begründet ist. Knauf Insulation ist ebenso berechtigt, am Standort, an dem der Käufer das Gut aufbewahrt hat oder am Standort, an dem ein oder mehrere Artikel bearbeitet wurden, die den Reklamationsgegenstand bilden, zu überprüfen, ob die Reklamation begründet ist; in diesem Fall ist der Käufer verpflichtet, mit dem Verkäufer zusammenzuarbeiten.

Knauf Insulation wird nur diejenige zurückgegebene Ware annehmen, für die er vorher eine Gutschrift und eine Rückgabe-Kennzeichnung gewährt hat. Die Rückgabe- und Lagerungskosten werden von derjenigen Seite getragen, von der festgestellt wird, dass sie inadäquat gehandelt hat; wird die Ware aufgrund einer Reklamation zurückgegeben, werden die Kosten vom Käufer getragen.

Wenn der Verkäufer feststellt, dass die Produkte diesen Regeln oder den Vertragsbedingungen nicht entsprechen, kann der Käufer verlangen, dass der Verkäufer die Produkte nach billigem Ermessen entweder auf eigene Kosten ersetzt oder dem Käufer den Betrag zurückgibt, den er für die nicht konformen Produkte bezahlt hat. In diesem Fall werden die Rückgabekosten ausschließlich vom Verkäufer getragen.

Die Reklamationen hinsichtlich der Rechnung werden der Gesellschaft

Knauf Insulation in schriftlicher Form, innerhalb einer Frist von drei Arbeitstagen nach Rechnungsversand vorgebracht, zusammen mit den Daten über die festgestellten Fehler, ungeachtet dessen, ob Knauf Insulation in der Lage ist, offensichtliche Fehler zu beheben.

Artikel 6 Beibehaltung von Eigentumsrechten

Alle Lieferungen erfolgen nach der Bestimmung über die Beibehaltung von Eigentumsrechten. Knauf Insulation behält sich das Eigentum an der von ihm laut irgendwelchem Vertrag gelieferten/an den Käufer zu liefernden Ware, solange der Käufer nicht den ganzen Kaufpreis, alle einschlägigen Zinsen und Kosten sowie Beträge beglichen hat, welche die Knauf Insulation für die von ihr gelieferten Leistungen verlangt oder die sie nach dem relevantem Vertrag liefern wird oder auf die sie infolge einer Unterlassung des Käufers bei der Erfüllung der oben genannten Verpflichtungen Anspruch hat.

Der Käufer darf die Ware, an der sich Knauf Insulation das Eigentum als Sicherheit behält, nicht verwenden, außer für die Gesellschaften zu denen Knauf Insulation gehört.

Artikel 7 Vertragsverletzung

Sollte der Käufer die Vertragsbestimmungen verletzen, ist Knauf Insulation berechtigt, in schriftlicher Form den betreffenden Vertrag und alle anderen Verträge zwischen den Vertragsparteien, die immer noch nicht vollzogen sind, zu kündigen oder kann ihren Vollzug aufschieben.

In diesem Fall kann Knauf Insulation vom Käufer verlangen, dass er sofort alle Schulden begleicht und/oder weitere Lieferungen ausschließlich nach Leistung einer Anzahlung durchführen, die Erbringung der betreffenden Leistungen aufschieben oder die Leistung einer Anzahlung für betreffende Leistungen anfordern. Die Rechte aus diesem Absatz wirken sich nicht auf andere, gesetzlich vorgeschriebene Rechte der Gesellschaft Knauf Insulation.

Im Laufe der Vertragsumsetzung kann Knauf Insulation zusätzliche Garantien aufgrund der möglichen Erkenntnisse über die geminderte Liquidität des Käufers verlangen, welche die effektive Pflichterfüllung beeinträchtigen könnte.

Knauf Insulation ist berechtigt, die oben genannten Rechte auch in folgenden Fällen geltend zu machen: wenn dem Käufer ein vorübergehender oder dauernder Zahlungsaufschub gewährt wurde, wenn sich der Käufer für insolvent erklärt oder wenn der Betrag der nicht bezahlten Rechnungen des Käufers den von Knauf Insulation bestimmten Betrag übertrifft.

Die Vertragsparteien können nicht für Verzögerungen oder Unterlassungen in der Pflichterfüllung aus dem relevanten Vertrag (außer für die Zahlung fälliger Beträge) haftbar gemacht werden, wenn diese Verzögerungen oder Unterlassungen durch Ereignisse außerhalb ihrer vernünftigen Kontrolle verursacht wurden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Brände, Überschwemmungen, Streiks, Arbeitsstreitigkeiten oder andere Industrieaktionen (offizielle oder inoffizielle), Kriege, Embargos, Blockaden, rechtliche Beschränkungen, Demonstrationen, Aufruhre, staatliche Maßnahmen oder Nichtverfügbarkeit der Transportmittel.

Artikel 8 Vertragskündigung

Der Verkäufer ist berechtigt, diesen Vertrag zu kündigen oder ihn nach eigenem Ermessen mit unmittelbarer Wirkung jederzeit und ohne vorherige Mitteilung, Entlohnung oder Schadensersatz wegen Beeinträchtigung des guten Rufs, durch Verschicken einer Faxnachricht oder eines Einschreibens an den Käufer aufzuheben, im Falle dass:

a) es zu einer wesentlichen Vertragsverletzung durch den Käufer gekommen ist, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Nichtzahlung oder verzögerte Rechnungszahlung, unter der Voraussetzung, dass der Verkäufer den Käufer vorher auf schriftlichem Wege über die be-

absichtigte Vertragskündigung benachrichtigt und ihm eine Schonfrist von 10 Kalendertagen für die Begleichung aller ausstehenden Beträge (einschließlich Zinsen) ermöglicht hat;

b) der Käufer unfair, unloyal oder betrügerisch in Bezug auf den Verkäufer, seine Geschäftstätigkeit oder seine Produkte handelt oder grob fahrlässig handelt, absichtlich schlecht handelt oder gegen die Vertragspflichten verstößt, unter der Voraussetzung, dass der Verkäufer dem Käufer vorher eine Mitteilung über das unangemessene Verhalten oder die Vertragsverletzung gesendet hat und der Käufer die Verfehlungen innerhalb einer Frist von 30 Tagen nach Erhalt der Mitteilung nicht in der Art beseitigt hat, die für den Verkäufer vollständig zufriedenstellend ist;

c) der Käufer die Bestimmungen des Verhaltenskodex verletzt oder verletzt hat;

d) der Käufer nicht länger liquide ist oder sich für insolvent erklärt hat, die Gesellschaft aufgelöst oder das Liquidationsverfahren eingeleitet hat oder dass er einen freiwilligen Antrag auf Durchführung des Verfahrens mit vorübergehendem Aufschub der Gläubigerbefriedigung (oder Vergleich mit den Gläubigern) gestellt hat;

e) es zu einer wesentlichen Änderung hinsichtlich der Geschäftsführung, der Geschäftstätigkeit, des Vermögens oder der Geschäftsanteile des Käufers gekommen ist.

Artikel 9 Recht am geistigen Eigentum

Der Käufer ist damit einverstanden, dass alle Handelsnamen, Schutzmarken, Domännennamen, Urheberrechte, Betriebsgeheimnisse und alle anderen Rechte am geistigen Eigentum im Zusammenhang mit den Produkten immer ausschließliches Eigentum des Verkäufers bleiben. Die Verwendung irgendwelchen Handelsnamens oder einer Schutzmarke, eines Domännennamens, Wortes, Firmenzeichens, Zeichens oder eines anderen Rechtes am geistigen Eigentum im Zusammenhang mit den Produkten, egal ob hinsichtlich des Handelsnamens, des Firmennamens oder auf eine andere Art und Weise bedarf einer vorherigen Zustimmung, die der Käufer in diesem Falle vom Verkäufer zu beantragen hat. Nach der Kündigung oder nach dem Ablauf des Vertrages aus irgendeinem Grund ist der Käufer verpflichtet, die betreffenden Informationen dem Verkäufer zurückzugeben.

Artikel 10 Haftung

Die Tipps der Gesellschaft Knauf Insulation zum Produkt und/oder zur Anwendung des jeweiligen Produkts sind unverbindlich. Sie dienen nur als Orientierung und der Käufer kann auf deren Grundlage keine Rechte geltend machen. Knauf Insulation berät nach bestem Wissen und aufgrund der ihr zugänglichen Informationen. Ungeachtet des Tipps muss der Käufer allein einschätzen, ob die Produkte dem gewünschten Zweck entsprechen. Der Käufer hat zu überprüfen, ob ein Tipp zutrifft, bevor er ihn anwendet. Im Falle dass sich Knauf Insulation und der Käufer auf eine Garantie einigen, deckt sie nur das Rechtskonzept der „Vertragsverletzung“ ab, es sei denn, es wurde etwas anderes vereinbart.

Außer im Falle eines Vorsatzes oder einer Fahrlässigkeit der Gesellschaft Knauf Insulation, haftet Knauf Insulation für keine Unterlassungen, inadäquate Handlungen oder eine andere Rechtsgrundlage für den Schaden, den der Käufer erlitten hat oder erleiden könnte, unabhängig von der Schadensnatur, einschließlich Schaden, den der Käufer oder ein Dritter erlitten hat, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf die Schäden an Gegenständen im Eigentum des Käufers oder eines Dritten sowie irgendwelchen direkten, indirekten und/oder Folgeschaden, immateriellen Schaden, Betriebsverluste, Verluste infolge Betriebsunterbrechung, Gewinnentgang, Körperverletzung oder Umweltschaden.

Außer im Falle eines Vorsatzes oder einer Fahrlässigkeit, wenn es festgestellt wird, dass Knauf Insulation neben oder anstatt der Bestimmungen dieser Allgemeinen Haftungsbedingungen verpflichtet ist, Schadensersatz zu leisten, beschränkt Knauf Insulation die Haftung auf die vorhersehbaren Schäden, deren Ersatz den vereinbarten Kaufpreis (exkl. MwSt.) im Höchstbetrag von 50.000 EUR nicht übertreffen darf. Der Käufer wird Knauf Insulation alle Ansprüche Dritter im Zusammenhang mit dem Schadensersatz ersetzen, für welche die Haftung der Gesellschaft Knauf Insulation nach diesen Allgemeinen Bedingungen ausgeschlossen oder beschränkt ist. Des Weiteren wird der Käufer der Gesellschaft Knauf Insulation die Ansprüche Dritter hinsichtlich der Haftung für das Produkt ersetzen und zwar in einem Umfang, in dem der Anspruch den Betrag der maximalen Haftung der Gesellschaft Knauf Insulation gegenüber dem Käufer übertrifft.

Artikel 11 Vertraulichkeit von Informationen

Knauf Insulation und der Käufer legen einvernehmlich fest, dass sie die Vertraulichkeit von Informationen, Berichten, Daten oder anderen privilegierten Dokumenten über die andere Seite oder ihre Aktivitäten, die sie im Rahmen der Geschäftsbeziehung erhalten oder eingeholt haben sowie dass sie diese nicht an Dritte weitergeben werden. Beide Vertragsseiten werden sich darum kümmern, dass ihre Führungskräfte, Mitarbeiter, Vertreter und andere Vermittler die Verschwiegenheitspflicht beachten.

Nach der Kündigung oder nach dem Ablauf des Vertrages aus irgendeinem Grund ist der Käufer verpflichtet, dem Verkäufer unverzüglich alle Unterlagen zurückzugeben, die vertrauliche Informationen enthalten.

Artikel 12 Rechtsabtretung und Vertragsübertragung

Keine Vertragspartei darf, egal ob zur Gänze oder teilweise, Rechte oder Pflichten aus diesem Vertrag an einen Dritten ohne vorherige schriftliche Zustimmung der anderen Vertragspartei abtreten. Die Abtretung oder Übertragung ohne vorherige schriftliche Zustimmung der anderen Vertragspartei wird als nichtig angesehen. Unabhängig von dem Obengenannten ist Knauf Insulation nach einer schriftlichen Mitteilung an den Käufer berechtigt, den Vertrag zur Gänze oder teilweise an eine andere Gesellschaft aus der eigenen Geschäftsgruppe abzutreten oder zu übertragen und zwar in Verbindung mit Verkauf, Übertragung, Fusion, Konsolidierung oder mit einer anderen Art der Übertragung der gesamten Geschäftstätigkeit oder des Vermögens oder eines bedeutenden Teils des Vermögens, unter der Voraussetzung, dass die betreffende Abtretung oder Übertragung keinen negativen Einfluss auf die Rechte des Käufers hat.

Artikel 13 Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Alle zwischen der Gesellschaft Knauf Insulation und dem Käufer abgeschlossenen Verträge werden nach den Gesetzen des Sitzstaates der Gesellschaft Knauf Insulation ausgelegt und angewendet. Bei allen Streitigkeiten zwischen den Vertragsparteien, die vor oder nach Vertragsablauf, aufgrund oder im Zusammenhang mit den Geschäften zwischen den Vertragsparteien, im Zusammenhang mit einer Bedingung aus den Allgemeinen Bedingungen oder im Zusammenhang mit der Erfüllung der Pflichten aus den Allgemeinen Bedingungen entstehen und von den Vertragsparteien nicht auf friedlichem Wege und innerhalb einer sinnvollen Frist geregelt werden, entscheidet das zuständige Gericht am Sitz der Gesellschaft Knauf Insulation.

KONTAKT

Knauf Insulation d.o.o.
Varaždinska 140
42220 Novi Marof
ts@knaufinsulation.com
www.ki-ts.com

WEITERE INFORMATIONEN UNTER:
WWW.KI-TS.COM



Premium-Mitglied im



UNTERNEHMENSPROFIL

Knauf Insulation ist mit 40 Jahren Erfahrung einer der renommiertesten Namen in der Dämmstoff-Industrie und wächst weiterhin rasch. Zum Unternehmen gehören 5.500 Mitarbeiter in 35 Ländern und mit 38 Produktionsstätten. Als Teil der sich im Familienbesitz befindenden Knauf-Gruppe bietet Knauf Insulation Technical Solutions Lösungen für die Kundenbedürfnisse in der Industrie, in Marineanwendungen und im Bereich Heizung, Lüftung und Klimatechnik. Durch unser tiefgreifendes Marktverständnis und das Hintergrundwissen zu Dämmstoffen verfügen wir über ein breites Produktportfolio für Ihre besonderen Anforderungen.

Alle Rechte vorbehalten, einschließlich der fotomechanischen Wiedergabe und der Speicherung in elektronischen Medien. Bei der Zusammenstellung und Bearbeitung der Informationen, Texte und Abbildungen in diesem Dokument haben wir größte Sorgfalt walten lassen. Fehler können jedoch nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Der Herausgeber und die Redakteure können keine rechtliche Verantwortung oder Haftung für fehlerhafte Informationen und daraus folgernde Konsequenzen übernehmen. Der Herausgeber und die Redakteure sind dankbar für Verbesserungsvorschläge und/oder die Hinweise auf mögliche Fehler.